CIM-O

Clasificarea Internaţională a Maladiilor pentru Oncologie

Ediţia a treia

Editori

April Fritz
Constance Percy
Andrew Jack
Kanagaratnam Shanmugaratnam
Leslie Sobin
D. Max Parkin
Sharon Whelan

Organizaţia Mondială a Sănătăţii
Geneva

Ministerul Sănătăţii
România

Publicată de Organizația Mondială a Sanatații
sub titlul *International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O-3*
© WorldHealth Organization, 2000

Directorul General al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a oferit drepturile de traducere pentru o ediţie în limba română Ministerului Sănătăţii din România, care este singurul responsabil pentru ediţia în limba română.

Clasificarea Internațională a Maladiilor pentru Oncologie, Ediția a treia
@ Ministerul Sănătății din Romania, 2005

Ediția în limba română a fost realizată de: Magdalena Simona Pătruleasa (coordonator), Dana Coza, Carmen Popescu şi Adela Rațiu.

La revizuirea diferitelor capitole ale acestei lucrări au mai contribuit:
Gabriel Becheanu, Ileana Condrea, Camelia Dobrea, Milena Duma, Mihaela Galatar, Cristina Matei, Luciana Neamțiu, Serban Negoita, Alina Pteda, Tiberiu Rugea, Maria Sajin, Dorel-Petru Țârț, Rodica Tulbure, Constantin Volovaț.

Publicatiile Organizației Mondiale a Sănătății se bucură de protecția dreptului de copyrigth în concordanță cu Protocolul 2 al Convenției Universale privind Copyrigth-ul.

ISBN 973-0-04003-6

Editat in 600 exemplare

CUPRINS

Dedicaţie lui Calum Muir v
Contribuţii vi

Introducere 1
Istoric 3

Diferenţe între CIM-O şi CIM-10 5

Structura şi formatul CIM-O, Ediţia a treia 8

Recomandări pentru codificarea topografiei şi morfologiei 19
Rezumatul principalelor reguli de utilizare a CIM-O, Ediţia a treia 20
Recomandări pentru codificarea topografiei 23
Recomandări pentru codificarea morfologiei 27
Neoplasme primare multiple 35
Baza de înregistrare 38
Sistemul OMS de gradare a tumorilor sistemului nervos central şi codul CIM-O pentru grad 39
Referinţe 41

Liste numerice 43
Topografie 45
Poziţia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme 66
Poziţia a 6-a pentru desemnarea gradului şi diferenţieri histologice 67
Poziţia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor şi limfoamelor 67
Morfologie 69

Index alfabetic 105

Anexe
1: Coduri noi în CIM-O, Ediţia a treia 223
2: Termeni morfologici noi şi sinonime 231
3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic 239
4: Termeni modificaţi din leziuni tumor-like în neoplasme 242
5: Termeni eliminaţi din CIM-O, Ediţia a treia 242
6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament 243

DEDICAŢIE

CALUM MUIR
1930-1995

A Treia Ediţie a *Clasificării Internaţionale a Bolilor pentru Oncologie* (CIM-O) este dedicată memoriei Dr Calum Muir.

Calum Muir a fost unul dintre editorii Ediţiei a Doua a CIM-O. În calitatea sa de patolog, a lucrat mult pentru asamblarea noilor termeni morfologici şi a ultimelor clasificări pentru limfoame, leucemii şi tumori cerebrale. Contactele sale cu registrele de cancer din întreaga lume au ajutat la implementarea CIM-O în lume.

După retragerea sa de la Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului, unde a fost iniţial şef al Unităţii de Epidemiologie şi ulterior Director Adjunct, Calumn Muir a devenit Directorul Registrului de Cancer din Scoţia. A contribuit direct la înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale a Registrelor de Cancer în anul 1966, în slujba căreia a servit ca Secretar Adjunct din 1972 şi până în 1990 şi ca Preşedinte din 1992 şi până la moartea sa.

Spiritul şi devotamentul lui Calum Muir pentru clasificarea corectă şi completă a neoplasmelor trăieşte prin această ediţie.

CONTRIBUŢII

Suntem recunoscători următoarelor persoane şi instituţiilor acestora pentru contribuţiile aduse la această ediţie a CIM-O.

Dr Timothy Coté, National Cancer Institute, Bethesda, MD, SUA

D-na Catherine Exbrayat, Registre de Cancer de l'Isère, Isère, Franţa

Profesor Ekkehard Grundmann, Gerhard Domagk Institut für pathologie, Münster Universität, Münster, Germania

Profesor Paul Hermanek, Chirurgische Klinic mit Poliklinik der Universität Erlange-Nürnberg, Erlangen, Germania

Dr Elaine Jaffe, National Cancer Institute, Bethesda, MD, SUA

Dr Paul Kleihues, International Agency for Research on Cancer, Lyon, Franţa

Dr Franco Rilke, Società Italiana de Cancerologia, Milan, Italia

Dr James Vadiman, University of Chicago, Chicago, IL, SUA

D-ra Annette Hurlbut, Fulton, HY, USA

Apreciem în mod deosebit contribuţia grupurilor de experţi care au furnizat materiale de referinţă valoroase pentru dezvoltarea acestei a Treia Ediţii, editorii beneficiind de sfatul lor în testatarea pe teren a ediţiei.

Grupul de Lucru al Reţelei Europene a Registrelor de Cancer (ENCR) privind codificarea malignităţilor hematologice şi a limfoamelor

Dr Renée Otter, Comprehensive Cancer Centre North, Groningen, Olanda

Dr Aurora Astudillo, Hospital General de Asturias, Oviedio, Spania

Profesor Paule Marie Carli, Registre des Hémopathies Malignes en Côte d'Or, Dijon, Franţa

Dr Andrew Jack, Leukaemia Research Fund, University of Leeds, Leds, Anglia

Dr Han Van Krieken, The Academic Hospital, Leiden, Olanda

Grupul de Lucru al Societăţii Internaţionale de Oncologie Pediatrică (SIOP)

Profesor Jillian M. Birch, CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group, Manchester, Anglia

Dr James Ironside, National Creutzfeldt-Jacob Disease Surveillance Unit, Western General Hospital, Edinburg, Scoţia

Dr Anna M. Kelsey, Royal Manchester Children's Hospital, Manchester, Anglia

Profesor Dietmar Schmidt, Institut für Pathologie, Mannheim, Germania

Dorim să mulţumim registrelor de cancer, precum şi patologilor şi celor care colectează date în aceste registre care au facut un efort imens prin munca atentă învestită în testarea pe teren a Ediţiei a Treia a CIM-O.

Africa de Sud
Arabia Saudită
Australia, New South Wales
Australia, South
Australia, Victoria
Belarus
Belgia
Brazilia, Campinas
Brazilia, Porto Alegre
Canada, British Columbia
Canada, Manitoba
Canada, Ontario
Canada, Ontario, Princess Margaret Hospital
Canada, Nova Scotia
China, Beijing
China, Qidong
Cuba
Cehia
Ecuador, Quito
Egipt, Alexandria
Filipine, Manila
Filipine, Rizal
Franţa, Haut-Rhin
Franţa, Hémopathies Malignes en Côte d'Or
Franţa, Hérault
Franţa, Tarn
Germania, Baden-Württenberg
Germania, Federal States of Berlin
Germania, National Childhood
Guinea, Conakry
Indonesia
Italia, Ferrara
Italia, Macerata
Italia, Ragusa
Italia, Romagna
Japonia, Hiroshima
Japonia, Nagasaki
Japonia, Osaka
Lituania
Malta
Noua Zeelandă
Olanda, Amserdam
Pakistan, Karachi
Peru, Lima
Peru, Trujillo
Polonia, Kielce
Regatul Unit, East Anglia
Regatul Unit, Northern and Yorkshire
Regatul Unit, Oxford, National Childhood
Singapore
Slovenia

Spania, Asturias
Spania, Granada
Spania, Mallorca
Spania, Murcia
SUA, Florida, Flagler Hospital
SUA, Medical Center of Central Georgia
SUA, Missouri, Liberty Hospital
SUA, Ohio, Upper Valley Medical Center
SUA (SEER), Atlanta
SUA (SEER), Connecticut
SUA (SEER), Detroit
SUA (SEER), Hawaii
SUA (SEER), Iowa
SUA (SEER), Los Angeles
SUA (SEER), New Mexico
SUA (SEER), Northern California
SUA (SEER), Seattle/Puget Sound
SUA (SEER), Utah
SUA, Texas, College Station Medical Center
Suedia, Gothenburg
Tailanda, Bangkok
Tailanda, Chiang Mai
Trinidad Tobago
Uganda, Kampala
Vietnam, Hi Chi Min

Transmitem recunostinţa noastră şi numeroaselor persoane, instituţii şi registre care au completat chestionarul Asociaţiei Internaţionale a Registrelor de Cancer precum şi numeroaselor registre care s-au oferit, la momentul în care această ediţie era in dezvoltare, să participe la testarea acesteia pe teren.

INTRODUCERE

De aproape 25 de ani, *Clasificarea Internaţională a Maladiilor pentru Oncologie* (CIM-O) *(1)* este utilizată în primul rând de către registrele de cancer pentru a codifica localizarea (topografia) şi histologia (morfologia) neoplasmelor, informaţii obţinute de obicei din buletinul anatomopatologic. Prin înţelegere cu Colegiul Patologilor Americani, secţiunea din CIM-O privind morfologia a fost încorporată şi în clasificarea *Nomenclatura Sistematizată pentru Medicină* (SNOMED) (2,3), sub forma unei secţiuni pentru neoplasme în cadrul morfologiei.

Clasificarea Internaţională a Bolilor pentru Oncologie, Ediţia a doua (4) a fost publicată în 1990, sub editarea asigurată de Constance Percy, Valerie Van Holten şi Calum Muir. Secţiunea privind topografia din această a treia ediţie a rămas neschimbată comparativ cu cea din ediţia a doua, care la rândul ei se baza pe secţiunea pentru neoplasme din CIM-10 (5). Totuşi, a fost revizuită secţiunea privind morfologia. Au fost introduse noi clasificări, necesitând atribuirea unor coduri noi corespunzătoare, în special pentru leucemii şi limfoame. Cu câţiva ani în urmă fusese introdusă Clasificarea REAL (Revised European-American Lymphoma) (6) pentru limfoamele non-Hodgkin, iar registratorii aveau nevoie de coduri CIM-O pentru a putea înregistra aceste tumori. Au fost adăugaţi şi termenii pentru leucemii ai sistemului FAB (French-American-British) (7). La întrunirea din 1998 a grupului de lucru CIM-O s-a intenţionat revizuirea doar a acestor două secţiuni dar, în final, s-a decis revizuirea întregii publicaţii. Secţiunea privind morfologia din Ediţia a treia a CIM-O a fost testată pe teren în cursul anului 1999. Suntem recunoscători registrelor din toată lumea pentru comentariile lor privind conţinutul acestei ediţii.

Deşi una din intenţiile iniţiale ale editorilor a fost schimbarea a cât mai puţini termeni cu putinţă, cu adăugarea de termeni noi în spaţiile rămase libere şi reutilizarea codurilor anterior atribuite, acest lucru nu a fost întotdeauna posibil. Pentru a păstra entităţile similare împreună în cadrul aceluiaşi grup, au trebuit schimbate codurile corespunzătoare anumitor termeni. Mai mult de atât, din cauza disponibilităţii limitate a codurilor numerice, ordonarea sau gruparea termenilor nu a putut fi întotdeauna cea mai logică posibilă.

În dezvoltarea ediţiilor anterioare şi a ediţiei prezente a CIM-O, s-a făcut un efort deosebit în sensul valorificării nomenclaturii apărute în seriile publicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, *Clasificarea Histologică Internaţională a Tumorilor* („Cărţile Albastre“ OMS) (8). Aceste serii acoperă principalele situsuri ale cancerului şi includ, pentru fiecare neoplasm, codurile morfologice din Ediţia a doua a CIM-O.

Termeni morfologici noi, ce au fost adăugaţi ulterior publicării Ediţiei a doua, sunt enumeraţi la sfârşitul acestei cărţi. Anemia refractară şi alte sindroame mielodisplazice sunt considerate în prezent ca fiind maligne; în consecinţă, codurile lor pentru comportament au fost schimbate din /1 (incert dacă benign sau malign) în /3. Chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline care, în CIM-O Ediţia a doua fuseseră codificate ca maligne s-au transformat în /1 în Ediţia a treia. Pentru asigurarea consistenţei în bazele de date longitudinale, se recomandă să se recodifice prin /1 toate chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline, sau să fie înlăturate din baza de date.

Tabel 1. Codificarea neoplasmelor între 1946–2000 – istoricul evoluţiei CIM-O [1]



Notă: Numerele din căsuţe corespund listei bibliografice de la pagina 41.

[1] N.trad.; ICD-O, International Classification of Diseases for Oncology

ISTORIC

O clasificare internaţională pentru codificarea mortalităţii a existat începând din 1893. După formarea Natiunilor Unite, consecutivă celui de-al doilea război mondial, sarcina de a publica aceste clasificări i–a revenit nou createi Organizaţii Mondiale a Sănătăţii (OMS). A şasea Revizie a *Clasificării Statistice Internaţionale a Maladiilor, Accidentelor şi a Cauzelor de Deces* (CIM) (9) a fost publicată în 1948, iar curând după aceea s-a început utilizarea acesteia în codificarea şi tabelarea atât a datelor de mortalitate cât şi a datelor de morbiditate.

În primii ani de folosire a nomenclaturii şi codificării neoplasmelor (anii ’50 şi ’60), seriile CIM publicate de OMS au constituit principalul sistem de clasificare a bolilor. CIM a fost utilizată în final pentru codificarea şi tabelarea diagnosticelor din fişele medicale în scopul stocării şi recuperării ulterioare a acestor informaţii, iar Capitolul II al CIM a fost întotdeauna destinat neoplasmelor.

Începând cu publicarea în 1948 a celei de-a şasea Revizii a CIM, clasificarea neoplasmelor s-a bazat în principal pe situsul topografic şi comportamentul acestora (dacă neoplasmul era malign, benign, sau nespecificat). Nu exista un un nomenclator codificat valabil pentru alte tipuri histologice, exceptând neoplasmele limfatice şi hematopoietice, coriocarcinomul, melanomul şi anumite neoplasme benigne.

În 1951, Societatea Americană de Cancer (ACS) a publicat primul manual privind codul morfologic al neoplasmelor, sub forma de *Manual al nomenclaturii şi codificării tumorilor* (MOTNAC) (10), ce consta dintr-un cod cu două caractere pentru morfologie urmat de un al treilea caracter care denota comportamentul neoplasmului. Acel cod a constituit baza codului statistic propus de OMS în 1956 pentru inregistrarea morfologiei tumorilor.

În anii 1960, Colegiul Patologilor Americani (CAP) a decis să dezvolte o clasificare acoperind toate entităţile patologice. CAP a publicat cu ajutorul ACS *Nomenclatura Sistematizată pentru Patologie* (SNOP) (11). SNOP furniza un cod morfologic, prin includerea a două secţiuni (8 şi 9) pentru neoplasme, precum şi un cod topografic complet nou, foarte detaliat ce acoperea întregul organism. Înţelegerea la care s-a ajuns stipula că ACS putea folosi secţiunile 8 şi 9 ale SNOP referitoare la morfologia neoplasmelor şi că putea să le publice împreună cu propriile coduri topografice. Deoarece întotdeauna registrele de cancer au folosit pentru topografie secţiunea Neoplasme a CIM, ACS şi-a bazat topografia pe secţiunea Neoplasne maligne a CIM-8. În 1962 a apărut o nouă ediţie a MOTNAC (2), ce a fost utilizată pe scară largă de către registratorii de cancer.

În 1968, OMS a cerut Agenţiei Internaţionale pentru Cercetarea Cancerului (IARC) ca, după consultare cu departamentele OMS pentru cancer şi CIM şi cu alte structuri naţionale, să emită recomandări privind conţinutul şi structura capitolului de Neoplasme din CIM-9. Medicii işi exprimaseră dorinţa de a avea un supliment referitor la cancere care să includă şi morfologia. Numeroşi consultanţi din toată lumea au emis sugestii privind secţiunea de Neoplasme a CIM-9 şi au subliniat nevoia de codificare a morfologiei, a histologiei tumorilor. S-a sugerat utilizarea ediţiei din 1968 a MOTNAC ca bază pentru secţiunea privind morfologia (histologia); secţiunea morfologie a MOTNAC se bazase pe secţiunea privind neoplasmele a SNOP ce fusese publicată de CAP în 1965. Clasificarea MOTNAC era larg acceptată şi era tradusă în mai multe limbi.

Grupurile de lucru pentru CIM-9 au recomandat să se solicite ca şi morfologia tumorii să fie înregistrată şi codificată. De mulţi ani, oncologii realizaseră că doar cunoaşterea situsului sau a topografiei unei tumori nu era suficientă pentru planificarea tratamentului sau efectuarea de studii. De exemplu, rata incidenţei şi cea de supravieţuire diferă în funcţie de tipul histologic al tumorii.

Grupurile de lucru au mai recomandat pentru viitor şi crearea unei adaptări speciale a CIM, sub forma *Clasificării Internaţionale a Maladiilor pentru Oncologie* (1), ca successor al clasificării MOTNAC; clasificarea urma să fie pentru folosită de specialiştii oncologi ce au nevoie de o clasificare histologică mai detaliată. Această recomandare a fost aprobată de Grupul de Lucru pentru Clasificarea Maladiilor, grup reunit de OMS în anul 1971.

Una dintre opţiunile examinate a fost ediţia de success a MOTNAC din 1968. În 1976, OMS a publicat prima ediţie a *Clasificării Internaţionale a Bolilor pentru Oncologie*, a cărei secţiune pentru topografie se baza pe rubricile privind neoplasmele maligne din CIM-9 şi a cărei secţiune pentru morfologie era o expansiune cu un caracter a morfologiei MOTNAC. CAP a adoptat morfologia CIM-O în ediţia revizuită a SNOP sub numele de *Nomenclatura Sistematizată pentru Medicină* (SNOMED) (2). Topografia din SNOMED era iarăşi complet diferită faţă de cea din CIM-O. Unii din termenii morfologici din SNOMED folosiţi pentru leziunile de tip tumor-like ne-neoplazice şi condiţiile premaligne, erau listate în CIM-O pentru a putea face diferenţa dintre aceşti termeni şi neoplasmele adevărate. Codurile SNOMED nu se mai atribuie din cauza schimbărilor continue a codurilor, acestea fiind acum publicate şi pe Internet. Un utilizator CIM-O trebuie să ştie doar că un termen la care se face referinţă în SNOMED nu constituie un neoplasm.

A doua ediţie a *Clasificării Internaţionale a Maladiilor pentru Oncologie* (4) a fost dezvoltată de un grup de lucru al IARC/OMS şi editată de Constance Percy, Valerie Van Holten şi Calum Muir. A fost publicată de OMS în 1990 pentru a fi utilizată în registrele de cancer, precum şi în departamentele de anatomopatologie sau alte departamente specializate în cancer. Aceasta constituie un sistem de clasificare şi codificare dual, acoperind atât topografia cât şi morfologia. Codul topografic utilizează aceleaşi categorii formate din trei sau patru caractere, similare celor corespunzătoare neoplasmelor maligne (C00-C80) incluse în CIM-10, permiţând însă o mai mare specificitate în stabilirea situsului neoplasmelor nemaligne comparativ cu ceea ce este posibil prin CIM-10. A doua ediţie a CIM-O a fost utilizată pe scară largă în toată lumea şi a fost tradusă în mai multe limbi, inclusiv în chineză, cehă, franceză, germană, greacă, italiană, japoneză, portugheză, rusă, slovacă şi spaniolă.

Această a treia ediţie a CIM-O a fost dezvoltată de un grup de lucru reunit de IARC/OMS. Au fost revizuite codurile morfologice pentru neoplasme, în special codurile pentru limfoame şi leucemii. Codurile încorporează clasificarea OMS (21, 22), care provin din clasificarea REAL (Revised European-American-Lymphoma) pentru limfoame (6) şi clasificarea FAB (French-American-British) pentru leucemii (7). A treia ediţie oferă recunoştere clasificării leucemiilor mieloide a OMS, care include anumite combinaţii între morfologie şi anomaliile citogenetice, spre exemplu M-9863/3, leucemia mieloidă cronică, cromozomul Philadelphia (Ph1) pozitiv, care este menţionată şi ca leucemie mielogenă cronică, t(9, 22)(q34;q11) sau ca leucemie mielogenă cronică, BCR/ABL.

Conversiuni

Vor deveni disponibili algoritmi de conversie (coduri de comparabilitate) între CIM-O, Ediţia a treia şi alte sisteme de codificare. Conversia primară şi initială, către CIM-10, va fi disponibilă pe media electronică, precum şi în versiuni editate. Aşa cum s-a menţionat anterior, nu există nici o schimbare între ediţiile a doua şi a treia a CIM-O în privinţa topografiei, iar schimbările majore apărute în secţiunea privind morfologia se întâlnesc doar pentru limfoame şi leucemii.

DIFERENŢE ÎNTRE CIM-O ŞI CIM-10

Între CIM-O şi CIM există diferenţe structurale fundamentale. În Capitolul II (Neoplasme) al CIM, codul topografic descrie comportamentul neoplasmelor (malign, benign, in situ, sau incert dacă malign sau benign) prin atribuirea unei serii specifice de coduri prin care identifică fiecare tip de comportament. În consecinţă, pentru a descrie toate neoplasmele plămânului sunt necesare în CIM-10 cinci categorii diferite, a câte patru caractere fiecare (vezi Tabel 2). În CIM pot fi identificate foarte puţine tipuri histologice. De exemplu, în CIM nu există nici o modalitate pentru a diferenţia un adenocarcinom pulmonar de un carcinom pulmonar cu celule scuamoase: pentru că ambele ar fi codificate la C34.9.

Indexul alfabetic al CIM-10 (Vol. 3) cuprinde sub denumirea de „neoplasm“, un tabel cu cinci coloane cu titlurile următoare: Malign, Secundar sau Metastatic, In situ, Benign, Comportament Incert şi Necunoscut. Categoriile alocate în CIM-10 pentru fiecare localizare (n. trad.: situs) sunt listate în ordine alfabetică. Tabelul 2 exemplifică opţiunile existente pentru înregistrarea neoplasmelor pulmonare.

Tabel 2. CIM-10 Intrări pentru cancere pulmonare cuprinse în Indexul Alfabetic

	Malign	**Secundar sau Metastatic**	**In situ**	**Benign**	**Incert şi Necunoscut**
Plămân	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

Prin contrast, CIM-O utilizează numai un set de patru caractere pentru topografie (bazat pe secţiunea pentru neoplasme maligne a CIM-10); codul topografic (C34.9, plămân) rămâne acelaşi pentru toate neoplasmele cu această localizare. Codul de comportament, încorporat în a cincea cifră a câmpului „morfologie“, identifică dacă neoplasmul este malign, benign, ş.a.m.d. (vezi codul de comportament, pagina 27). După cum se vede în Tabelul 3, CIM-O descrie în plus şi tipul, sau morfologia, neoplasmului; astfel, un adenocarcinom pulmonar va fi codificat prin C34.9, M-8140/3, iar un carcinom pulmonar cu celule scuamoase prin C34.9, M-8070/3.

Tabel 3. Codificarea neoplasmelor pulmonare după CIM-O

Neoplasm malign pulmonar (precum carcinomul)	C34.9	M-8010/3
Neoplasm metastatic al plămânului (precum seminomul metastatic cu punct de plecare în testicule)	C34.9	M-9061/6
Neoplasm pulmonar in situ (precum carcinomul scuamos in situ)	C34.9	M-8070/2
Neoplasm pulmonar benign (precum adenomul)	C34.9	M-8140/0
Neoplasm pulmonar cu comportament incert (precum carcinoidul cu comportament incert)	C34.9	M-8240/1

Tabelul 4 arată corespondenţa dintre codul pentru comportament din CIM-O şi diferitele secţiuni ale Capitolului II al CIM-10.

Tabel 4. Codul de comportament CIM-O şi secţiunea corespunzătoare a Capitolul II, CIM-10

Cod pentru comportament	Categorie	Termen
/0	D10-D36	Neoplasme benigne
/1	D37-D48	Neoplasme cu comportament incert şi necunoscut
/2	D0-D09	Neoplasme in situ
/3	C00-C76 C80-C97	Neoplasme maligne primare, stabilite sau presupuse
/6	C77-79	Neoplasme maligne secundare, stabilite sau presupuse

Înainte de publicarea CIM-10 puteau fi descrise, prin categorii unice, doar trei tipuri histologice tumorale maligne şi anume: limfoamele, leucemiile şi melanoamele pielii. În CIM-10 au mai fost adăugate câteva categorii bazate pe tipul histologic; în principal este vorba de mezoteliom (C45) şi sarcomul Kaposi (C46). În plus, cancerul hepatic (C22) a fost divizat în „subtipuri“ ce corespund unor entităţi morfologice.

Categorii din CIM-10 neutilizate în CIM-O, Ediţia a treia

După cum s-a menţionat anterior, categoriile C00-C97 din CIM-10 includ câteva categorii ce fie sunt bazate pe morfologie, fie indică neoplasme metastatice sau secundare ce sunt descrise prin codul CIM-O pentru comportament. Tabelul 5 prezintă categoriile CIM-10 ce au fost omise în secţiunea topografie a CIM-O.

Secţiunea C81-C96 a CIM-10 este utilizată pentru neoplasmele ţesutului limfoid, hematopoietic şi ale ţesuturilor înrudite. În Ediţia a treia a CIM-O acestea au primit coduri morfologice specifice precum şi codul de comportament /3. Diagnosticul complet se exprimă prin combinarea codului morfologic şi a codului topografic adecvat din seria C00-C80. De exemplu, în CIM-10, limfomul limfocitic al stomacului este codificat prin C83.0.

Tabel 5. Termeni CIM-10 eliminaţi în CIM-O

Categorie CIM-10	Termen	Coduri echivalente din CIM-O, Ediţia a treia: Situs	Histologie	Comportament
C43	Melanom cutanat	C44._	M-872 - M-879	/3
C45	Mezoteliom	C__._	M-905	/3
C46	Sarcom Kaposi	C__._	M-9140	/3
C81-C96	Neoplasme maligne ale ţesutului limfoid, hematopoietic şi ale ţesuturilor înrudite	C00-C80	M-959 - M-998	/3
C78	Neoplasme maligne secundare ale aparatului respirator şi digestiv	C15-C39	M-_____	/6
C79	Neoplasm malign secundar cu alte localizări specificate	C00-C80, C40-C80	M-_____	/6
D00-D09	Neoplasme in situ	C00-C80	M-_____	/2
D10-D36	Neoplasme benigne	C00-C80	M-_____	/0
D37-D48	Neoplasme cu comportament incert sau necunoscut	C00-C80	M-_____	/1
C97	Neoplasme maligne ale situsurilor multiple independente (primare)	*se codifică fiecare*		/3

În CIM-O, limfomul non-Hodgkin cu celule mici (difuz) va fi codificat topografic la stomac prin C16.9 şi va fi codificat morfologic prin M-9670/3 (limfom cu celule mici difuz).

Categoria C97 din CIM-10 nu este inclusă în CIM-O ca şi situs primar, întrucât fiecare localizare primară este codificată separat, de obicei. De reţinut că modul de definire a localizărilor primare multiple diferă de la ţară la ţară.

Coduri CIM-O speciale pentru topografia ganglionilor limfatici (C77) şi a sistemelor hematopoietic şi reticuloendotelial (C42)

În CIM-10, categoria C77 este utilizată pentru neoplasmele maligne ale ganglionilor limfatici, secundare şi nespecificate. În CIM-O, C77 este utilizat ca şi cod topografic pentru ganglionii limfatici. Ca urmare, atunci când se foloseşte CIM-O, cele mai multe limfoame maligne (C81-C85) sunt codificate prin cu codul topografic C77.

Tabel 6. Coduri topografice CIM-O absente în CIM-10

C42	**SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL**
C42.0	Sânge
C42.1	Măduvă osoasă
C42.2	Splină
C42.3	Sistem reticuloendotelial, FAI
C42.4	Sistem hematopoietic, FAI

În CIM-10, codul C42 reprezintă o categorie vacantă, dar în CIM-O această categorie este utilizată pentru a desemna mai multe localizări topografice din cadrul sistemelor hematopoietic şi reticuloendotelial. Această categorie serveşte în principal ca situs topografic pentru majoritatea leucemiilor şi afecţiunilor înrudite, care ar fi altfel prin C90-C95 clasificate în CIM-10. Tabelul 6 prezintă care sunt subcategoriile C42 din CIM-O.

De exemplu, leucemia limfatică cronică este codificată în CIM-10 prin C91.1. În CIM-O, boala se codifică prin C42.1 (codul topografic pentru măduva osoasă) şi prin M-9823/3 (codul morfologic pentru leucemia limfatică cronică cu celule B/limfomul limfocitic cu celule mici).

În CIM-O Ediţia a treia, categoria CIM-10 pentru neoplasmul malign al splinei (C26.1) nu se regăseşte la grupul organelor digestive. Începând cu prima ediţie a CIM-O, splinei i se atribuie codul C42.2, din cadrul sistemelor hematopoietic şi reticuloendotelial.

Mola hidatiformă şi neurofibromatoza (boala Von Recklinghausen cu excepţia osului)

Ultimele dintre diferenţele existente între CIM-O şi capitolul II din CIM-10 sunt: mola hidatiformă, FAI (C58.9 M-9100/0 în CIM-O) nu este clasificată în capitolul II al CIM-10, ci în Capitolul XV “Sarcina, naşterea şi perioada puerperală” (categoria O01.9, Molă hidatiformă); neurofibromatoza, inclusiv boala von Recklinghausen cu excepţia osului (M-9540/1 în CIM-O), apare în Capitolul XVII “Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale”, în categoria Q85.0.

Boala HIV şi SIDA

Neoplasmele maligne asociate cu boala provocată de virusul imunodeficienţei umane (HIV) au suscitat un mare interes. Aceste neoplasme ar trebui codificate urmând regulile din acest manual. Afecţiunea asociată, sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA), ar trebui codificat într-un câmp separat.

Funcţiunile neoplasmelor

În general, CIM-O nu alocă coduri numerice pentru funcţie a neoplasmelor, de exemplu pentru producerea de catecolamine din feocromocitomul malign (C74.1, M-8700/3). Pentru a înregistra anumite funcţiuni ale neoplasmelor se pot utiliza alte coduri separate, precum sunt cele din capitolul IV „Boli endocrine, de nutriţie şi metabolice" al CIM-10. Producerea de catecolamine din exemplul anterior ar fi astfel codificată prin E27.5.

STRUCTURA ŞI FORMATUL CIM-O, EDIŢIA A TREIA

CIM-O este o clasificare dublă incluzând sisteme de codificare atât pentru topografie, cât şi pentru morfologie. Codul topografic descrie situsul de origine al neoplasmului şi utilizează aceleaşi categorii de 3 şi 4 caractere din CIM-10, cele folosite pentru tumorile maligne (C00-C80); se permite astfel o mai mare specificitate în codificarea situsurilor neoplasmelor maligne, comparativ cu ce ar fi posibil în CIM-10. Codul morfologic descrie tipul celular şi activitatea biologică a tumorii, cu alte cuvinte, caracteristicile tumorii însăşi.

CIM-O cuprinde cinci secţiuni principale. Listele numerice şi indexul alfabetic sunt descrise în detaliu în cele ce urmează.

I. **Instrucţiuni de utilizare**
   Această secţiune trebuie studiată cu atenţie. Ea include instrucţiuni de utilizare şi reguli de implementare pentru registrele de cancer şi laboratoarele de anatomopatologie.
II. **Topografie – Lista numerică** *Vezi comentariile ulterioare.*
III. **Morfologie – Lista numerică** *Vezi comentariile ulterioare.*
IV. **Indexul alfabetic** *Vezi comentariile ulterioare.*
V. **Diferenţe între codurile morfologice din ediţiile a doua şi a treia**
   Această secţiune constă dintr-o listă de diagnostice care sunt acum considerate ca fiind maligne, o listă a tuturor codurilor numerice noi pentru morfologie şi o listă a tuturor termenilor şi sinonimelor adăugate codurilor existente.

Abrevieri

Sunt utilizate următoarele abrevieri:

M – Morfologie

FAI – Fără Alte Informaţii (pentru discuţii referitoare la acest termen, vezi pagina 12)

CIM-O – Clasificarea Internaţională a Maladiilor pentru Oncologie (Ediţia a treia)

Formulări americane şi britanice

Pentru evitarea repetiţiilor induse de diferenţele de ortografie, în lucrarea originală au fost utilizate cuvintele în formulare americană, de exemplu „leukemia“ şi „tumor“ faţă de „leukaemia“ şi „tumour“. Aceste exemple nu ar fi adus probleme serioase pentru enumerarea alfabetică. Pe de altă parte, când diferenţe de ortografie, precum sunt „esophagus“ şi „oesophagus“, ar fi avut ca rezultat separarea clară a celor două forme în indexul alfabetic, iar cititorul de formaţie britanică care caută la litera „O“ este trimis prin note la intrarea pentru ortografia americană, „Oesophagus (see Esophagus)“.

Topografie – Listă numerică

Secţiunea referitoare la topografie a fost adaptată plecând de la secţiunea pentru neoplasme maligne, din Capitolului II al CIM-10. Termenii topografici au coduri de patru caractere care merg de la C00.0 până la C80.9. Un punct zecimal separă categoriile cu trei caractere de subdiviziunile lor. (Tabel 7).

Tabel 7. Structura codului topografic

C __ __ · __

situs *subsitus*

Exemplu C50.2

Sân, cadran supero-intern

Morfologie – Listă numerică

Au fost revizuite secţiunile pentru morfologie ale CIM-O, prima şi a doua ediţie. Au fost adăugaţi noi termeni şi secţiunile pentru leucemii şi limfoame non-Hodgkin au fost revizuite pornind de la Clasificarea Bolilor Hematopoietice şi Limfoide a OMS (21, 22). Lista numerică prezintă structura nomenclaturii morfologice codificate şi constituie referinţa principală de folosit pentru corectări sau decodificări.

La momentul revizuirii secţiunii de morfologie, s-au făcut eforturi pentru a include termenii nou apăruţi în literatura recentă. În câteva situaţii, au fost incluşi termenii pentru neoplasme proveniţi din mai multe scheme de clasificare, de exemplu limfoamele maligne (de la M-959 până la M-971). Trebuie subliniat faptul că CIM-O este o nomenclatură cu codificare, ci nu o schemă de clasificare a neoplasmelor; listarea termenilor proveniţi din diferite clasificări nu denotă promovarea implicită nici uneia anume.

Termenii morfologici au coduri formate din cinci cifre, de la M-8000/0 şi până la M-9989/3. Primele patru cifre indică un anume termen histologic (Tabel 8). A cincea cifra, cea de după bară (/), este codul de comportament ce indică faptul că tumora este malignă, benignă, in situ, sau este incert dacă malignă sau benignă (vezi pagina 27).

S-a alocat un cod distinct, de o cifră, pentru gradul sau diferenţierea histologică a tumorii (vezi Codul pentru gradul şi diferenţierea histologică, pagina 30). Pentru un limfom sau o leucemie, acest element al codului este utilizat pentru a identifica originea T-, B-, Null- şi NK- a celulelor.

Tabelul 8. Structura codului morphologic

__ __ __ __ / __ __

histologie *comportament* *grad*

Exemplu: adenocarcinom bine diferențiat

M - 8140 / 3 1

Tumoră/tip celular [*adeno*-] Comportament [*carcinom*] Diferențiere [*bine difer.]*

Prin urmare, un cod CIM-O complet necesită 10 cifre sau caractere pentru identificarea situsului topografic (4 caractere), a tipului morfologic (4 cifre), a comportamentului (1 cifră) şi a gradului de diferenţiere a unui neoplasm sau a echivalentului acestuia pentru leucemii şi limfoame (1 cifră). Tabelul 9 prezintă un astfel de exemplu.

Tabel 9. Structura unui cod complet

Termen diagnostic:
Carcinom cu celule scuamoase slab diferenþiat, lob pulmonar superior

C34.1 M-8070/33

Formatul termenilor CIM-O din lista numerică

Fiecare termen topografic sau morfologic apare în lista numerică doar o singură dată, după cum demonstrează exemplul din Tabelul 10. La fiecare cod, primul termen listat şi tipărit îngroşat constituie diagnosticul de referinţă.

Tabel 10. Exemple din listele numerice

C07.9	**Glandă parotidă**
	Parotidă, FAI
	Duct Stenon
	Duct glandă parotidă
M-8290/3	**Adenocarcinom oxifilic**
	Carcinom oncocitic
	Adenocarcinom oncocitic
	Carcinom cu celule Hurthle (C73.9)
	Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73.9)
	Carcinom folicular, celule oxifile (C73.9)

În acest exemplu, „Glandă parotidă“ descrie toate cazurile codificate prin C07.9. Scrierea îngroşată indică faptul că acesta este termenul preferat (primul). Sinonimul său, „Parotidă, FAI“, este tipărit mai spre interior sub „Glandă parotidă“. Termenii aliniaţi, „Duct Stensen“ şi „Duct glandă parotidă“, se numesc termeni echivalenţi. Ei nu sunt sinonimi cu termenul generic (glandă parotidă) dar sunt listaţi sub acelaşi număr de cod, pentru că ei reprezintă subdiviziuni topografice ale termenului generic dar nu sunt suficient de diferiţi pentru a beneficia de coduri proprii. În indexul alfabetic, tuturor acestor termeni li s-a atribuit codul C07.9. În mod similar, în cazul morfologiei prin „adenocarcinom oxifilic“ sunt descrise toate tipurile morfologice codificate la M-8290/3. „Carcinom oncocitic“ şi „adenocarcinom oncocitic“ constituie alte nume (sinonime) pentru „adenocarcinom oxifilic“, însă „carcinomul cu celule Hurthle“, „adenocarcinomul cu celule Hurthle“ şi „carcinomul folicular, celule oxifile“ (termeni echivalenţi) sunt alte tipuri de carcinoame ce presupun celule oxifile.

Index alfabetic

Indexul alfabetic este utilizat pentru a codifica atât topografia (situsul anatomic) cât şi morfologia (termenii histologici). Indexul include şi anumite leziuni sau condiţii tumor-like *(n. trad. ce sunt similare tumorilor)*. Codurile topografice sunt identificate prin litera C, care este primul caracter al codurilor cuprinse în Capitolul II al CIM-10. Prefixul M este folosit pentru a identifica codurile morfologice. Termenii sunt listaţi atât ca substantive cât şi ca adjective. De exemplu, adenocarcinomul bazofil este listat la B prin „bazofil“, precum şi la A prin „adenocarcinom, bazofil“.

Formatul şi întrebuinţarea indexului alfabetic

Tabelul 11 prezintă prima coloană de termeni din indexul alfabetic, *n.trad.* versiunea în limba română. Orice cuvânt care apare în trei sau mai mulţi termeni este scris îngroşat (precum „**Abdomen**“, „**Abdominal**“ şi „**Abdominal, perete**“), iar termenii care includ acest cuvânt sunt listaţi dedesubt, spre interior. Termenii topografici (C) şi cei morfologici (M) listaţi nu se amestecă sub un titlu comun; întotdeauna se lasă un spaţiu înainte şi după fiecare grup.

Primul termen titlu este „Abdomen“. Pentru că există mai mult de trei termeni modificatori, cuvântul abdomen este scris îngroşat. Termenul „FAI“apare întotdeauna imediat după titlul listei index (ci nu aşezat în ordine alfabetică la litera F).

Grupul „Abdomen“ este separat printr-un spaţiu de următorii doi termeni care conţin cuvântul „abdominal“. Deoarece există doar doi termeni *morfologici* care includ cuvântul „abdominal“, ei nu au nevoie de un titlu special; totuşi următorii patru termeni *topografici* sunt precedaţi de titlul „Abdominal“ scris îngroşat.

Un spaţiu pe verticală în indexul alfabetic înseamnă:

1. o schimbare de la termen(i) topografic(i) la termen(i) morfologic(i), sau invers
2. sfârşitul unui grup.

N. trad.: Construirea versiunii româneşti a Indexului alfabetic s-a făcut pornind de la varianta originală, cu relocarea la nevoie a termenului la litera (sau poziţia) adecvată ordinii din alfabetul limbii române. Dat fiind particularităţile limbii române, există situaţii ce ar fi cerut ca un adjectiv să fie listat, spre exemplu atât in forma pentru genul masculin dar şi feminin, la singular şi/sau la plural.

S-a decis ca toţi termenii ce includ descriptori adjectivali modificatori ce aparţin aceleiaşi familii de cuvinte, să fie listaţi sub acelaşi titlu, la masculin-singular, sau în forma comună tuturor termenilor enumeraţi sub el.

Tabel 11. Prima coloană din indexul alfabetic

- A -

	Abdomen
C76.2	FAI
C49.4	muşchi
C47.4	nerv periferic
C44.5	piele
C47.4	sistem nervos vegetativ
C49.4	țesut conjunctiv
C49.4	țesut subcutanat
M-8822/1	Abdominal, desmoid
M-8822/1	Abdominală, fibromatoză
	Abdominal
C49.4	aortă
C15.2	esofag
C77.2	ganglion limfatic
C49.4	venă cavă
	Abdominal, perete
C76.2	FAI
C44.5	FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.4	FAI (sarcom, lipom)
C49.4	muşchi
C49.4	muşchi scheletic
C47.4	nerv periferic
C44.5	piele
C47.4	sistem nervos vegetativ
C49.4	țesut adipos
C49.4	țesut conjunctiv
C49.4	țesut fibros
C49.4	țesut gras
C49.4	țesut moale
C49.4	țesut subcutanat
C72.5	Abducens, nerv
M-8075/3	Acantolitic, carcinom cu celule scuamoase,
M--------	Acantom, celule clare *(vezi SNOMED)*
M--------	Acantozis nigricans *(vezi SNOMED)*
	Accesor
C31.9	nazal, sinus
C72.5	nerv, FAI
C72.5	nerv spinal

*Spre exemplu, sub titlul „**Extern**“ sunt listaţi termeni ce conţin adjectivele „extern“, „externă“, „externi“ şi „externe“: „canal auditiv extern“ C44.2, „ureche externă“ C44.2, „nas extern“ şi „organe genitale feminine externe“ C51.9. Similar, sub titlul „**Desmoplazic**“ vor fi atât „fibromul desmoplazic“ dar şi „tumora desmoplazică cu celule mici rotunde“ M-8806/3.*

Afecţiunile şi leziunile tumor-like

În coloana din Tabelui 11, se vede că indexul alfabetic mai include şi anumite leziuni sau afecţiuni tumor-like, enumerate în ordinea alfabetică corespunzătoare. Acestea ar putea fi confundate cu neoplasmele: având, de exemplu, sufixul „om“ sau fiind condiţii premaligne. După M- nu apare nici un alt cod morfologic CIM-O, ci doar şapte cratime (M-------) deoarece aceste afecţiuni nu sunt considerate ca fiind neoplasme. Apare în schimb o notă între paranteze *(vezi SNOMED)* care trimite cititorul la *Systematized Nomenclature of Medicine* (2,3).

În ediţiile anterioare ale CIM-O apărea şi un cod SNOMED. Întrucât sunt în uz cel puţin ultimele două ediţii ale SNOMED, iar codurile lor pentru leziunile şi afecţiunile ne-neoplazice diferă uşor, în CIM-O, Ediţia a treia au fost omise codurile specifice SNOMED.

Enumerările limfoamelor şi leucemiilor

Limfoamele şi leucemiile constituie excepţii de la regula enumerării afecţiunilor după toate părţile ce intră în componenţa termenilor. În cazul leucemiilor şi limfoamelor, numărul permutărilor şi al combinaţiilor de termeni este atât de mare încât indexul ar fi devenit prea lung. Astfel, există doar o listă pentru „limfom, malign“ şi una pentru „leucemie“.

Semnificaţia lui FAI (Fară Alte Informaţii) şi modul de folosire

„FAI“ este scris după termenii topografici şi morfologici care apar în altă parte a CIM-O însoţiţi de un cuvânt sau de o frază modificatoare suplimentare. În indexul alfabetic, „FAI“ este listat primul, fiind urmat de listele alfabetice ale cuvintelor modificatoare. Se foloseşte codul urmat de „FAI“ atunci când:

1. un termen topografic sau morfologic nu este modificat
2. un termen topografic sau morfologic este însoţit de un adjectiv care nu apare altundeva
3. un termen este folosit într-un sens general

De exemplu, Tabelul 12 arată că în indexul alfabetic termenul „adenocarcinom, FAI“ este urmat de o lungă listă de descriptori adjectivali, fiecare având codul său specific.

Pentru diagnosticul de adenocarcinom, codul corect este M-8140/3 „adenocarcinom, FAI“. Dacă se foloseşte formularea diagnostică de tipul „adenocarcinom atipic“, codul este tot M-8140/3 deoarece adjectivul (atipic) nu apare în lista de termeni modificatori sub titlul de „adenocarcinom“. Astfel, „FAI“ apare atât în listele numerice cât şi în indexul alfabetic pentru a arăta celui care codifică şi celui care decodifică faptul că alţi modificatori ai respectivului termen sunt enumeraţi în altă parte.

„FAI“ este folosit în câteva cazuri şi pentru a arăta că un anumit termen este folosit în sens general. De exemplu, în „C75.9 glandă endocrină, FAI“, „FAI“ apare scris după „glandă endocrină“ pentru a arăta că alte glande endocrine specifice, precum „glanda epifiză“ şi „glanda hipofiză“, sunt enumerate împreună cu codurile lor specifice.

Tabel 12. Exemplu de amplasare a codului FAI

	Adenocarcinom *(vezi şi carcinom)*
M-8140/3	FAI
M-8140/6	FAI, metastatic
M-8280/3	acidofil (C75.1)
M-8550/3	acinar
M-8550/3	acinice, celule
M-8251/3	alveolar (C34._)
M-8401/3	apocrin
M-**8147/3**	bazocelular (C07. _, C08. _)
M-8300/3	bazofil (C75.1)
M-8250/3	bronhiolar (C34.1)
M-8250/3	bronhiolo-alveolar, FAI (C34._)
M-8215/3	canale anale (C21.1)
M-8420/3	ceruminos (C44.2)
M-8200/3	cilindroid
M-8310/3	clare, celule FAI
M-8310/3	clare, celule, mezonefroid
M-8322/3	clare ca apa de stâncă, celule (C75.0)
M-8480/3	coloid
	şi aşa mai departe

AFECŢIUNILE HEMATOLOGICE MALIGNE

În această a treia ediţie a CIM-O au fost revizuite şi aduse la zi clasificările tuturor neoplasmelor, dar cea mai extinsă revizuire a fost cea a afecţiunilor hematologice maligne. Într-adevăr, nevoia de a codifica noile diagnostice din hematopatologie a fost cel mai urgent imperativ pentru o nouă ediţie.

În ultimii 50 de ani au fost propuse numeroase clasificări pentru leucemii şi limfoame. Unele dintre acestea au avut un impact major în practica clinică, în vreme ce altele sunt aproape date uitării. În această perioadă distincţia dintre limfom şi leucemie a fost considerată ca având o importanţă fundamentală, iar clasificările lor au avut tendinţa de a evolua separat.

Majoritatea clasificărilor limfoamelor pot fi grupate în două categorii majore. Tumorile pot fi împărţite doar după caracteristicile morfologice, precum mărimea şi forma celulelor, şi după modelul de evoluţie al tumorii în ganglionul limfatic sau în alt ţesut. Aceasta este abordarea folosită în clasificarea Rappaport publicată în 1955 pentru prima dată, care a constituit un reper în studiul limfoamelor şi a precedat cu o decadă înţelegerea substanţială a funcţiilor limfocitelor normale. Pe de altă parte, clasificarea Kiel şi clasificarea Lukes şi Collins se bazau pe ideea că într-un limfom malign celulele au suferit o oprire în maturare şi că tumorile ar putea fi clasificate prin comparaţia cu stadiile normale ale diferenţierii limfocitului. În Statele Unite, aşa numita Working Formulation a Institutului Naţional de Cancer era o încercare de a furniza un instrument pentru convertirea datelor de diagnostic într-un format comun, cu scop comparativ. În practică, Working Formulation a devenit o clasificare primară bazată în primul rând pe caracteristici morfologice, ca şi clasificarea Rappaport.

Pentru majoritatea limfoamelor s-a introdus, mai ales pentru uzul clinic, un sistem de grade care să reducă la câteva categorii numeroasele tipuri de tumori. Este important de avut în vedere faptul că gradele din diferitele sisteme de clasificare nu erau strict comparabile. În clasificarea Kiel, gradele înalte sau joase se referă la mărimea celulelor din tumoră. Gradele folosite în ipoteza de lucru a NCI derivau din datele de prognostic colectate în timpul cercetării iniţiale pe care s-a bazat clasificarea; în termeni clinici, gradele înalte au ajuns să însemne o tumoră agresivă, potenţial curabilă prin chimioterapie, în timp ce limfoamele de grad redus erau cele cu evoluţie lentă, dar adeseori incurabile.

Sistemul franco-americano-britanic (FAB) (7) a pus la dispoziţie un sistem paralel şi diferit de clasificare a leucemiilor limfoide şi mieloide şi al mielodisplaziei bazându-se pe specimene cu coloraţie tradiţională.

La începutul anilor 1990 a devenit clar că existau probleme în clasificările leucemiei şi limfoamelor. Introducerea tehnicilor imunofenotipice şi a biologiei moleculare au evidenţiat că, de fapt, categoriile individuale erau eterogene. Era clar că folosirea gradelor de limfom ca bază pentru trialurile clinice sau studiile epidemiologice putea induce mari erori. Pe măsură ce definiţiile au devenit mai clare, era din ce în ce mai evident că distincţia dintre leucemiile limfoide şi limfoame era în mare măsură artificială. Aceasta reflecta mai degrabă modele de evoluţie în cazul pacientului individual şi mai puţin diferenţele celulare sau clinice de bază. Distincţia dintre boala Hodgkin şi limfomul non-Hodgkin a constituit piatra unghiulară în clasificarea limfoamelor. Cu toate acestea, diferite investigaţii au arătat că celulele tumorale din boala Hodgkin derivă din centrul germinal al celulelor B şi că boala Hodgkin ar trebui privită, mai degrabă, ca o formă specifică de limfom a celulelor B decât ca un grup de afecţiuni complet diferit. Studiile citogenetice au arătat importanţa translocărilor cromozomiale şi a dereglării anumitor gene, rolul lor în patogeneza şi comportamentul clinic al câtorva tipuri de leucemii şi limfoame, cu toate că înţelegerea completă a patogenezei tumorilor se dovedeşte a fi un proces de durată.

Aceste evoluţii au constituit baza pentru clasificarea Revized European-American Lymphoma (REAL) publicată în 1994 (6). Deşi mulţi dintre termenii folosiţi sunt similari cu cei din clasificarea Kiel, conceptele de bază sunt diferite. În clasificarea REAL, definiţiile entităţilor clinico-patologice sunt bazate pe o combinaţie între morfologie, imunofenotip, anomalii genetice şi caracteristici clinice. În ciuda numărului extins de posibile combinaţii ale acestor variabile, există în fond relativ puţine entităţi de boală, iar peste 90% dintre tulburările limfoide maligne ar putea fi clasificate folosind această abordare. Clasificarea OMS a afecţiunilor hematologice maligne (21, 22) se bazează pe aceeaşi abordare, iar capitolul privind tulburările limfoproliferative este relativ asemănător. Abordarea folosită în subclasificarea leucemiei mielode acute (AML) recunoaşte importanţa centrală a anomaliilor citogenetice şi distincţia dintre AML „de novo“ şi AML asociată mielodisplaziei.

Clasificarea OMS (Tabel 13) nu poate fi considerată ca fiind definitivă, dar constituie o bază solidă pentru viitoare dezvoltări. Multe din categoriile majore, precum limfomul difuz cu celule B-mari, sunt în mod clar eterogene, din perspectiva caracteristicilor clinice şi a răspunsului la tratament. Pe viitor acestea urmează a fi subdivizate după criterii celulare şi moleculare, dar în prezent nu există un consens privitor la modul în care se va face aceasta. Probabil că diferenţele care vor apare în capitolul privind tulburările hematologice maligne din următoarea ediţie a CIM-O vor fi la fel de mari precum cele dintre ediţiile a doua şi a treia.

Utilizarea secţiunilor din CIM-O despre limfom şi leucemie

Folosirea sinonimelor

În a doua ediţie a CIM-O, cazurile puteau fi codificate folosind termeni din orice clasificare în uz, precum şi un număr de termeni arhaici. Acest lucru a îngreunat mult compararea seturilor de date, mai ales atunci când în acelaşi set de date erau folosiţi termeni din mai multe clasificări. Această a treia ediţie include termenii sistemului OMS ca termeni preferaţi pentru afecţiunile hematologice maligne, dar şi termeni aparţinând altor sisteme ce au fost păstraţi pentru a permite codificarea şi analiza universală a datelor istorice. În unele cazuri un sinonim ar putea să nu fie echivalentul exact al termenului preferat (OMS), totuşi majoritatea cazurilor analizate de experţii în domeniu vor face parte din categoria respectivă.

Compatibilitatea cu CIM-10

Pentru a asigura compatibilitatea cu CIM-10, CIM-O Ediţia a treia prezintă anumite măsuri prin care diferă de structura clasificării OMS a tulburărilor hematologice maligne. Pentru leucemia limfocitară cronică cu celule B şi limfomul limfocitar cu celule B mici au fost alocate coduri separate. În momentul de faţă acestea sunt recunoscute ca fiind aceeaşi entitate, aşa că datele acestor categorii pot fi combinate în momentul prezentării. Acelaşi argument se aplică şi în cazul limfomului limfoblastic şi al leucemiei limfoblastice acute, care sunt acum considerate ca fiind aceeaşi boală, dar cărora li s-au dat coduri diferite.

Datele imunofenotipice

Întrebuinţarea studiilor de markeri celulari a transformat hematopatologia şi constituie un element major în atingerea unui înalt grad de acurateţe diagnostică. În clasificarea OMS, originea tumorii este aproape întotdeauna implicită în terminologia diagnosticului. De exemplu, un limfom folicular este prin definiţie o tulburare malignă a celulelor B. Singurul caz în care această regulă nu se aplică este leucemia limfoblastică şi limfomul limfoblastic, pentru care originea (celule T sau celule B) trebuie specificată. Dimpotrivă,

în Ediţia a doua a CIM-O erau mulţi termeni ambigui din perspectiva originii celulelor. În Ediţia a treia, originea celulelor este implicită în codul morfologic de patru cifre, nefiind necesar un caracter adiţional (al 6-lea). Cu toate acestea, registrele ar putea opta să păstreze cel de-al şaselea caracter pentru a identifica cazurile în care diagnosticul este susţinut de datele imunofenotipice.

Date citogenetice

Datele citogenetice şi de biologie moleculară au în prezent o importanţă cheie – crescândă - în diagnosticul multor tipuri de afecţiuni hematologice maligne. În această ediţie a CIM-O, o schimbare importantă a fost introducerea subcategoriilor leucemiei mieloide acute ce au fost descrise în concordanţă cu anomaliile citogenetice. Atunci când aceste anomalii sunt incluse într-un raport de laborator, ele vor avea prioritate faţă de alte date, precum ar fi tipul morfologic FAB.

Tabel 13. Clasificarea OMS a neoplasmelor hematopoietice şi limfoide cu codurile CIM-O

NOTĂ: sunt listate numai categoriile majore de boală.
{ }indică o descriere alternativă a neoplasmului

NEOPLASME MIELOIDE

CIM-O	TERMEN OMS
	Boli mieloproliferative
9875/3	Leucemie mieloidă cronică, cromozom Philadephia pozitiv {t(9;22)(q34;q11}, {BCR/ABL}
9963/3	Leucemie neutrofilică cronică
9964/3	Leucemie eozinofilică cronică /Sindrom hipereozinofilic
9961/3	Mielofibroză cronică idiopatică
9950/3	Policitemia vera
9962/3	Trombocitemie esenţială
9975/1	Boală mieloproliferativă, neclasificabilă
	Boli mielodisplazice / mieloproliferative
9945/3	Leucemie mielomonocitară cronică
9876/3	Leucemie mieloidă cronică atipică
9946/3	Leucemie mielomonocitară juvenilă
	Sindroame mielodisplazice
9980/3	Anemie refractară
9982/3	Anemie refractară cu sideroblaşti inelari
9980/3	Anemie refractară fără sideroblaşti inelari
9985/3	Citopenie refractară (sindrom mielodisplazic) cu displazie multilineară
9983/3	Anemie refractară (sindrom mielodisplazic) cu exces de blaşti
9986/3	Sindrom 5q- (cu deleţie 5q)
9989/3	Sindrom mielodisplazic, neclasificabil
	Leucemii mieloide acute (AML)
	AML cu translocaţii citogenetice recurente
9896/3	AML cu {t(8;21)(q22;q22)},{ AML 1(CBF-alfa)/ETO}
9866/3	Leucemie promielocitară acută { AML cu t(15;17)(q22;q11-12} şi variante, {PML/RAR-alfa}
9871/3	AML cu eozinofile medulare neobişnuite {inv(16)(p13;q22} sau {t(16;16)(p13, q11)}, {CBFb/MYH11}
9897/3	AML cu anormalităţi 11q23 {MLL}
9895/3	AML cu displazie multilineară
9895/3	AML precedată de sindrom mielodisplazic
9895/3	AML neprecedată de sindrom mielodisplazic
9920/3	AML şi sindroame mielodisplazice, secundare terapiei
9920/3	Secundar terapiei cu agenţi alchilanţi
9920/3	Secundar terapiei cu epipodophylotoxină
9920/3	Alte tipuri
9861/3	**AML neîncadrate în alte categorii**
9872/3	AML cu diferenţiere minimă
9873/3	AML fără maturare
9874/3	AML cu maturare
9867/3	Leucemie mielomonocitară acută
9891/3	Leucemie monocitară acută
9840/3	Leucemie eritroidă acută
9910/3	Leucemie megacariocitară acută
9870/3	Leucemie bazofilică acută
9931/3	Panmieloză acută cu mielofibroză
9805/3	**Leucemii bifenotipice acute**

Tabel 13 continuare

NEOPLASME LIMFOIDE

CIM-O	TERMEN OMS
	NEOPLASME CU CELULE B
	Neoplasme cu celule B precursoare
9728/3	Leucemie/limfom limfoblastic cu celule B precursoare
9836/3	Leucemie limfoblastică acută cu celule B precursoare
	Neoplasme cu celule B mature (periferice)
9823/3, 9670/3	Leucemie limfocitară cronică cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici
9833/3	Leucemie prolimfocitică, tip cu celule B
9671/3	Limfom limfoplasmocitic
9689/3	Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic (cu/fără limfocite viloase)
9940/3	Leucemie cu celule păroase
9732/3,9731/3	Mielom cu plasmocite/plasmocitom
9699/3	Limfom cu celule B al zonei marginale extraganglionare de tip MALT
9699/3	Limfom cu celule B al zonei marginale ganglionare (cu/fără celule B monocitoide)
9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3	Limfom folicular
9673/3	Limfom cu celule ale mantalei
9680/3	Limfom cu celule B mari, difuz
9679/3	Limfom mediastinal cu celule B mari
9678/3	Limfom primar efuzionat
9687/3, 9826/3	Limfom Burkitt/leucemie cu celule Burkitt
	NEOPLASME CU CELULE T ŞI NK
	Neoplasme cu celule T precursoare
9729/3	Limfom/leucemie limfoblastic cu celule T precursoare
9837/3	Leucemie limfoblastică acută cu celule T precursoare
	Neoplasme cu celule T mature (periferice)
9834/3	Leucemie prolimfocitică, tip cu celule T
9831/3	Leucemie limfocitară cu celule T granulare
9948/3	Leucemie cu celule NK agresive
9827/3	Limfom cu celule T adulte/leucemie (HTLV-1 pozitiv)
9719/3	Limfom cu celule NK/T extraganglionar, tip nazal
9717/3	Limfom cu celule T, tip enteropatie
9716/3	Limfom cu celule T gamma-delta, hepatosplenic
9708/3	Limfom cu celule T paniculitis-like, subcutanat
9700/3, 9701/3	Micozis fungoides /Sindrom Sezary
9714/3	Limfom cu celule mari anaplazice, celule T/null, tip cutanat primar
9702/3	Limfom cu celule T periferice, fără alte caracterizări
9705/3	Limfom angioimunoblastic cu celule T
9714/3	Limfom cu celule mari anaplazic, celule T /null, tip sistemic primar
	LIMFOAME HODGKIN (BOALA HODGKIN)
9659/3	Limfom Hodgkin, cu predominanţă limfocitară , nodular
9650/3	Limfom Hodgkin clasic
9665/3, 9667/3	Limfom Hodgkin, cu scleroză nodulară (gradele 1şi 2)
9651/3	Limfom Hodgkin clasic, cu predominanţă limfocitară
9652/3	Limfom Hodgkin, cu celularitate mixtă
9653/3	Limfom Hodgkin, cu depleţie limfocitară

Tabel 13 continuare

BOLI CU MASTOCITE

9741/3	Mastocitoză cutanată
9741/3	Boală sistemică, cu mastocite (mastocitoză malignă)
9742/3, 9740/3	Leucemie/sarcom cu mastocite
	NEOPLASME CU HISTIOCITE ŞI CELULE DENDRITICE
	Neoplasm cu macrofage/histiocitar
9755/3	Sarcom histiocitic
	Neoplasme cu celule dendritice
9751/3	Histiocitoză cu celule Langerhans
9756/3	Sarcom cu celule Langerhans
9757/3	Sarcom/tumoră cu celule dendritice interdigitate
9758/3	Sarcom/tumoră cu celule foliculare dendritice
9757/3	Sarcom cu celule dendritice, fără alte informaţii

RECOMANDĂRI PENTRU CODIFICAREA

TOPOGRAFIEI ŞI MORFOLOGIEI

REZUMATUL PRINCIPALELOR REGULI DE UTILIZARE A CIM-O, EDIŢIA A TREIA

Vezi Tabelul 14 pentru numerele corespunzătoare din CIM-O, Ediţia a doua

REGULA A. ***Regiuni topografice şi situsuri insuficient definite:*** **Dacă diagnosticul nu specifică ţesutul de origine, atunci codifică fiecare situs insuficient definit la ţesutul sugerat în indexul alfabetic, mai degrabă decât în categoria FAI.** Situsurile insuficient definite, precum „braţ", au mai multe componente tisulare. Spre exemplu, „carcinomul cu celule scuamoase al braţului" trebuie codificat prin C44.6 (pielea braţului) mai degrabă decât prin C76.4 (braţ, FAI). Vezi Recomandările pentru codificare, pagina 24. Există puţine excepţii la această regulă, precum bărbia şi fruntea, deoarece aceste regiuni sunt predominant compuse din piele, iar categoria FAI a fost, ca urmare, atribuită pielii.

REGULA B. ***Prefixe:*** **Dacă un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-, para- sau like care nu este clar listat în CIM-O, codifică prin subcategoria insuficient definită corespunzătoare C76 (situs insuficient definit), cu excepţia cazului în care tipul tumorii indică un anume ţesut de origine.** Această regulă generală se aplică şi sintagmelor vag formulate precum „în aria" sau „în regiunea". Vezi Recomandările pentru codificare, pagina 25.

REGULA C. ***Tumorile implicând mai mult de o categorie sau subcategorie topografică:*** **Foloseşte subcategoria „.8" atunci când o tumoră unică se suprapune peste limitele a două sau mai multe categorii sau subcategorii şi când punctul său de origine nu poate fi stabilit.** *(vezi Recomandările pentru codificare, pagina 25 şi Nota de la pagina 45).* Întrucât în CIM-10 neoplasmelor le-au fost atribuite mai multe categorii decât în CIM-9, unele categorii care aveau trei poziţii au fost înlocuite prin două categorii de trei poziţii. Vezi lista categoriilor .8. din Tabelul 17, Recomandări pentru codificare, pagina 25.

REGULA D. ***Codul topografic pentru limfoame:*** **Dacă situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici, codifică prin C77._. Dacă limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple, codifică prin C77.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Codifică limfoamele extraganglionare după locul de origine, acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Dacă nu se indică un situs al limfomului, iar acesta este bănuit ca fiind extraganglionar, atunci codifică prin C80.9 (situs primar necunoscut).** Limfoamele apar in situsuri specifice, de exemplu în stomac, precum şi în unul sau mai mulţi ganglioni limfatici şi, ca urmare, nu le este atribuit un cod topografic specific unui situs anume. Limfoamele apărute in situsuri specifice se numesc extraganglionare. Vezi Recomandările pentru codificare, pagina 26 şi secţiunea privind limfoamele maligne, pagina 13.

REGULA E. ***Codul topografic pentru leucemii:*** **Codifică toate leucemiile, cu excepţia sarcomului mieloid (M-9930/3), la C42.1 (măduvă osoasă).** Vezi Recomandările pentru codificare, pagina 26.

REGULA F. ***Codul comportamentului în morfologie:*** **Foloseşte codul adecvat în poziţia a 5-a din codul tumorii chiar dacă în CIM-O nu este enumerat termenul exact.** Utilizarea celei de-a 5 poziţii pentru codul comportamentului este explicată în Recomandările pentru codificare, la pagina 27 şi în Tabelul 20 de la pagina 30 (Matrice). Codul adecvat pentru poziţia a 5-a ar trebui utilizat chiar dacă termenul exact nu este listat în CIM-O; de exemplu, diagnosticul de „cordom benign" ar trebui codificat prin M-9370/0. Dacă patologul formulează un comportament ce diferă faţă de comportamentul uzual atribuit în CIM-O, codifică conform indicaţiilor anatomopatologului.

REGULA G. ***Codul pentru grad şi diferenţiere:*** **Atribuie cel mai mare cod, dintre cele descrise în diagnosticul formulat, pentru gradul sau diferenţierea tumorii.** Utilizarea celei de-a 6-a poziţii pentru gradul sau diferenţierea tumorilor solide (Tabel 21, pagina 31) este explicată în Recomandările pentru codificare, pagina 30. Daca diagnosticul indică doua nivele diferite ale gradului sau diferenţierii (precum „bine şi slab diferenţiat" sau „gradele II-III"), codifică gradul cel mai mare.

Ce-a de-a 6-a poziţie poate fi utilizată pentru definirea celulelor de origine ale leucemiilor şi limfoamelor (Tabel 22, pagina 31). Pentru aceste boli limfatice şi hematopoietice, celulele T (cod 5), celulele B (cod 6), celulele null (cod 7) şi celulele NK (cod 8) au prioritate în faţa valorilor 1 şi 4 ale gradului.

REGULA H. ***Termeni morfologici asociaţi situsului:*** **Foloseşte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menţionat în diagnostic. Se poate renunţa la acest cod topografic dacă se ştie că tumora a apărut în alt situs.** Codurile specifice pentru situs corecte sunt listate între parateze după termenii morfologici pentru neoplasmele care apar de obicei în acelaşi situs sau ţesut; de exemplu, „retinoblastom, FAI" (C69.2). Dacă în diagnostic nu se indică nici un situs, atunci foloseşte codul sugerat.

Dacă situsul menţionat diferă de situsului specific, de codul indicat pentru tipul morfologic respectiv, atunci foloseşte codul adecvat situsului menţionat. Aceasta ar trebui să se realizeze după revizuirea atentă a cazului, pentru stabilirea faptului că neoplasmul de la situsul menţionat nu reprezintă o metastază.

Pentru anumite situsuri sunt atribuite doar codurile cu trei caractere, deoarece codul corect de patru poziţii nu poate fi atribuit cu anticipaţie; de exemplu, C44._ (piele). Vezi Recomandările pentru codificare, pagina 32.

Anumite neoplasme au nume care ar putea fi interpretate ca sugerând o anume locaţie topografică (termen morfologici pseudo-topografici), dar aceste entităţi nu trebuie neapărat codificate la acel situs. Spre exemplu, carcinomul de duct biliar este o tumoră care apare frecvent în canalele biliare intrahepatice din ficat (C22.1). Vezi Recomandările pentru codificare, pagina 33.

REGULA J. ***Diagnostice morfologice compuse:*** **Dacă un termen compus nu este listat în CIM-O, atunci schimbă ordinea rădăcinilor cuvântului.** Nu sunt listate toate formele de cuvinte compuse. De exemplu, „mixofibrosarcom, FAI" nu este în CIM-O dar există „fibromixosarcom". Dacă nu se găseşte primul termen, atunci verifică variatele permutări ale cuvintelor rădăcină. Vezi Recomandările pentru codificare, pagina 33.

REGULA K. ***Codificarea termenilor morfologici multipli:*** **Dacă nu există un cod unic care să includă toţi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include două adjective modificatoare care au coduri numerice diferite, atunci foloseşte codul numeric mai mare.** Dacă un termen are două sau mai multe adjective modificatoare care ar conduce la coduri diferite, atunci codifică folosind codul cel mai mare, care este de regulă şi cel mai specific. Vezi Recomandările pentru codificare, pagina 34.

Tabel 14. Regulile din CIM-O, Ediția a treia, şi numerele lor corespondente în CIM-O, Ediția a doua		
SUBIECT	**CIM-O Ediția a treia**	**CIM-O Ediția a doua***
Regiuni topografice şi situsuri insuficient definite	A	2
Prefixe	B	3
Mai mult de o categorie sau subcategorie topografică	C	4
Coduri topografice pentru limfoame	D	12
Coduri topografice pentru leucemiii	E	13
Codul pentru comportament	F	5
Grad sau diferențiere	G	6
Morfologie asociată situsului	H	8, 9
Diagnostice morfologice compuse	J	10
Codificarea termenilor morfologici multipli	K	11

*Note: Regula 1 din ediția a doua descrie structura codului format din 10 poziții.
Regula 7 din ediția a doua descrie diferențele dintre termenii ”cancer” şi ”carcinom”.
Regula 14 din ediția a doua descrie aspecte legate de codificarea neoplasmelor multiple.
În ediția a treia nu există Regula I pentru se a evita posibilele confuzii cu Regula 1.

RECOMANDĂRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ŞI MORFOLOGIEI

TOPOGRAFIE

Introducere

Codul topografiei indică locul de origine al neoplasmului; în alte cuvinte, locul unde a apărut tumora. În ediţia a treia a CIM-O nu există schimbări sau adăugiri referitoare la codul topografic (n.trad.: faţă de ediţia a 2-a). Codurile sau rubricile topografice C00-C80 se bazează pe secţiunea pentru neoplasmele maligne din Capitolul II al CIM-10, aşa cum s-a mentionat anterior în secţiunea privind diferenţele dintre CIM-O şi CIM-10 (pagina 5). Toate neoplasmele, indiferent dacă maligne sau benigne, in situ sau incerte, sunt codificate în CIM-O cu acelaşi set de coduri topografice.

Forme adjectivale

Situsul topografic al unui neoplasm poate fi descris prin folosirea unui substantiv sau a adjectivelor asociate acestuia, de exemplu „gliom de pont“ sau „gliom pontin“. În general, formele substantivale apar în lista numerică şi indexul alfabetic CIM-O; spre exemplu, „pont“ este listat, dar „pontin“ nu este listat. Câteva dintre adjectivele frecvent întâlnite sunt listate în CIM-O, pentru a veni în ajutorul codificatorilor. Atunci când are dubii, codificatorul trebuie să consulte un dicţionar medical pentru a determina care este substantivul corect.

Coduri topografice speciale

Diviziunile esofagului

Întrucât pentru stabilirea subdiviziunilor esofagului sunt utilizate pe scară largă două sisteme incompatibile, ambele au fost incluse în CIM-O şi CIM-10 (Tabel 15) termenii de cervical, toracic şi abdominal sunt descriptori radiografici şi intraoperatori, iar termenii de superior, mijlociu şi inferior sunt descriptori clinici şi endoscopici.

Tabel 15. Structura codului pentru esofag

C15	**ESOFAG**
C15.0	**Esofag cervical**
C15.1	**Esofag toracic**
C15.2	**Esofag abdominal**
C15.3	**Treime superioară esofag** Treime proximală esofag
C15.4	**Treime mijlocie esofag**
C15.5	**Treime inferioară esofag** Treime distală esofagului
C15.8	**Leziune suprapusă a esofagului** *(Vezi nota de la pagina 45)*
C15.9	**Esofag, FAI**

Fisură brahială şi diverticul Merkel ca situsuri de neoplasme

Atât „fisura brahială“ cât şi „diverticulul Meckel“ sunt anomalii congenitale codificate ca atare în CIM-10, în categoriile Q18.0 şi respectiv Q43.0. În orice caz, aceste anomalii creează ţesuturi în care se pot dezvolta neoplasme. Codurile C10.4, fisură brahială şi C17.3, diverticul Meckel sunt incluse în secţiunea topografică a CIM-O. Fraza „situs de neoplasm“ apare între paranteze după fiecare dintre termeni pentru se a indica faptul că aceştia pot fi folosiţi doar atunci când ei constituie locul de origine al neoplasmului. Codurile topografice CIM-O nu ar trebui utilizate pentru aceste anomalii congenitale, cu excepţia cazului în care ele constituie locul de formare al unui neoplasm.

Regiuni topografice şi situsuri insuficient definite

REGULA A. Dacă diagnosticul nu specifică ţesutul de origine, atunci codifică fiecare situs insuficient definit la ţesutul sugerat în indexul alfabetic, mai degrabă decât în categoria FAI.

Codificarea diagnosticelor referitoare la regiuni şi localizări insuficient definite ale corpului ridică unele probleme. Majoritatea situsurilor insuficient definite sunt listate în CIM-O sub codul C76, dar unele, precum „braţ“, au mai multe componente tisulare (Tabel 16). Formularea diagnostică ar putea să nu indice ţesutul în care tumora originează. De exemplu, prin „braţ“ se poate întelege „pielea braţului“, diverse „ţesuturi moi ale braţului“, sau chiar „oasele braţului“. „Braţ, FAI“ face referinţă la faptul că nu se cunoaşte nimic specific în plus şi este codificat prin C76.4. Pentru a facilita codificarea tumorilor braţului, ţesuturile specifice sunt listate în indexul alfabetic sub termenul de „braţ“.

Tabel 16. Exemple de regiuni topografice din Indexul Alfabetic

	Braţ
C76.4	FAI
C44.6	FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.1	FAI (sarcom, lipom)
C77.3	ganglion limfatic
C49.1	muşchi
C49.1	muşchi scheletic
C47.1	nerv periferic
C40.0	os
C44.6	piele
C47.1	sistem nervos vegetativ
C49.1	teacă tendon
C49.1	tendon
C49.1	ţesut adipos
C49.1	ţesut conjunctiv
C49.1	ţesut fibros
C49.1	ţesut gras
C49.1	ţesut moale
C49.1	ţesut subcutanat

În indexul alfabetic, exemplele de neoplasme benigne şi maligne obişnuite au fost listate între paranteze şi atribuite ţesutului specific în care ele apar în mod obişnuit. Carcinomul, melanomul şi nevul braţului sunt codificate prin C44.6, cod topografic corespunzător pentru „pielea braţului“. Notele între paranteze sunt menite să ajute codificatorul şi să indice, de exemplu, că diverse tipuri de carcinoame ale braţului, precum carcinomul cu celule scuamoase sau carcinomul epidermoid, ar trebui codificate la C44.6 (piele braţ), mai degrabă decât la C76.4 (braţ, FAI).

În mod similar, sarcomul şi lipomul sunt codificate prin C49.1, cod topografic valabil pentru diverse ţesuturi moi ale braţului. Majoritatea sarcoamelor, precum fibrosarcoamul, liposarcomul şi angiosarcomul, au originea de obicei în ţesutul moale.

O abordare similară precum cea prezentată pentru braţ a fost urmată în indexul alfabetic al situsurilor şi regiunilor corpului insuficient definite care sunt listate sub codul topografic C76. Unele situsuri insuficient definite, precum bărbie, FAI şi frunte, FAI nu sunt incluse în C76, ci sunt incluse la piele (C44).

O atenţie specială trebuie să se dea tumorilor osoase. Atât osteosarcomul (*osteo* însemnând os) cât şi condrosarcomul (*condro* însemnând cartilaj) apar de regulă la nivelul oaselor. „Osul braţului“ este codificat prin C40.0, care desemnează „oase lungi ale membrului superior, scapulă şi articulaţii adiacente“, constituind codul numeric corect atunci când osteaosarcomul sau osteocondromul apar în unul din oasele braţului.

Nervi periferici şi ţesuturi conjunctive

Nervii periferici (C47._) şi ţesuturile conjunctive (C49._) cuprind o varietate de ţesuturi (pentru lista termenilor incluşi vezi lista numerică topografică). Nu toţi aceşti termeni sunt incluşi în indexul alfabetic al tuturor regiunilor corpului. De exemplu, ţesutul adipos este inclus în ţesuturile conjunctive, dar nu este listat pentru fiecare dintre situsurile insuficient definite.

Prefixe

REGULA B. Dacă un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-, para- sau like care nu este clar listat în CIM-O, codifică prin subcategoria insuficient definită corespunzătoare C76 (situs insuficient definit), cu excepţia cazului în care tipul tumorii indică un anume ţesut de origine. Prefixele para-, peri-, pre-, supra-, infra- şi altele similare sunt frecvent folosite în combinaţie cu situsuri topografice şi diferite organe ale corpului. Câteva situsuri topografice modificate prin astfel de prefixe sunt listate în CIM-O şi lor li s-a atribuit un cod numeric specific. De exemplu, „ţesutul suprarenal“, „ţesutul peripancreatic“ şi „ţesutul retrocecal“ sunt listate cu atribirea codului numeric C48.0, corespunzător „retroperitoneului“. Termenul de „ganglion limfatic para-aortic“ este listat în CIM-O şi i s-a atribuit codul numeric C77.2, corespunzător pentru „ganglion limfatic aortic“. Nu este posibil să fie enumerate în CIM-O toate situsurile topografice care ar putea fi modificate prin aceste prefixe. În practică, utilizarea acestor prefixe indică faptul că localizarea topografică este insuficient definită. Codificatorii ar trebui să utilizeze rubrică C76 pentru alte situsuri insuficient definite atunci când se regăsesc pe lista CIM-O. Aceeaşi regulă se aplică altor formule imprecise pentru localizarea topografică, precum „ în aria“ sau „în regiunea“

Neoplasme maligne suprapuse peste graniţele situsurilor

REGULA C. Foloseşte subcategoria „.8“ atunci când o tumoră unică se suprapune peste limitele a două sau mai multe categorii sau subcategorii şi când punctul său de origine nu poate fi stabilit.

Categoriile C00-–C70 clasifică tumorile maligne primare în concordanţă cu organul sau ţesutul lor de origine. Multe dintre rubricile de trei caractere sund divizate mai departe în funcţie de părţile sau subcategoriile organului în cauză. Un neoplasm unic care se suprapune peste două sau mai multe situsuri contigue pentru care există o categorie de trei caractere şi pentru care nu se poate stabili punctul de origine trebuie codificată prin subcategoria .8, „leziune suprapusă“, cu excepţia cazurilor în care această combinaţie este prezentată explicit în altă parte a indexului. „Suprapusă“ implică faptul că localizările implicate sunt în contiguitate.

Faptul că subcategoriile consecutive numeric sunt de obicei contigui din punct de vedere anatomic nu trebuie considerat ca fiind o regulă invariabilă (spre exemplu vezica urinară, C67). Codificatorul poate decide să consulte texte anatomice pentru a stabili corect aceste relaţii topografice. Spre exemplu, „carcimonul de esofag şi stomac“ este indexat în mod specific prin C16.0 (cardia), în timp ce „sarcom al vârfului şi feţei ventrale a limbii“ ar trebui, pe de altă parte, alocat în C02.8. „Carcinom al limbii extins către faţa ventrală“ ar trebui codificat prin C02.1, întrucât se cunoaşte punctul său de origine, vârful limbii.

Uneori, un neoplasm poate cuprinde două sau mai multe situsuri reprezentate prin două sau mai multe categorii de trei caractere, aparţinând unui sistem anume. Tabelul 17 listează subcategoriile în care anumite aparate sau sisteme ale corpului se suprapun. Spre exemplu, „carcinom de stomac şi intestin subţire“ ar trebui alocat în C26.8, leziune suprapusă a aparatului digestiv.

Tabel 17. Coduri de localizare pentru neoplasmele care se suprapun peste situsuri cu mai multe categorii de trei caractere

C02.8	Leziune suprapusă a limbii
C08.8	Leziune suprapusă a glandelor salivare majore
C14.8	Leziune suprapusă a buzei, cavităţii bucale şi faringelui
C21.8	Leziune suprapusă a rectului, anusului şi canalului anal
C24.8	Leziune suprapusă a tractului biliar
C26.8	Leziune suprapusă a aparatului digestiv
C39.8	Leziune suprapusă a aparatului respirator şi organelor intratoracice
C41.8	Leziune suprapusă a oaselor, articulaţiilor şi cartilajelor articulare
C49.8	Leziune suprapusă a ţesutului conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi
C57.8	Leziune suprapusă a organelor genitale feminine
C63.8	Leziune suprapusă a organelor genitale masculine
C68.8	Leziune suprapusă a organelor urinare
C72.8	Leziune suprapusă a creierului şi a sistemului nervos central

Coduri topografice pentru limfoame

REGULA D. Dacă situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici, codifică prin C77._. Dacă limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple, codifică prin C77.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Codifică limfoamele extraganglionare după locul de origine, acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Dacă nu se indică un situs al limfomului, iar acesta este bănuit ca fiind extraganglionar, atunci codifică prin C80.9 (situs primar necunoscut).

Spre deosebire de tumorile solide precum cancerul de sân şi de stomac, limfoamele sunt considerate ca fiind boli sistemice (generalizate). Majoritatea limfoamelor apar în ganglioni limfatici (topografie C77._) sau în ţesutul limfatic, precum amigdalele, splina, inelul Waldeyer, plăcile Peyer din intestinul subţire sau timus; acestea poartă numele de limfoame nodale.

Limfoamele pot apărea şi din celulele limfatice în organe, de exemplu în stomac sau intestin. Limfoamele apărute în situsuri specifice se numesc extranodale sau extralimfatice. Din acest motiv limfoamelor nu le sunt alocate un cod topogafic specific situsului. Deşi termenii extraganglionar şi extralimfatic sunt *inteschimbabili*, prin extraganglionar se înţelege că limfomul nu apare într-un ganglion limfatic dar poate apărea într-unul dintre ţesuturile limfatice menţionate anterior, în timp ce prin extralimfatic se înţelege că limfomul se formează într-un organ sau ţesut non-limfatic.

Atunci când se face referinţă la limfoame nodale sau extranodale, este important să se identifice situsul primar al tumorii, care poate să nu fie neapărat acelaşi cu situsul din care s-a efectuat biopsia, sau situsul în care s-a extins sau s-a metastazat. De exemplu, limfomul difuz cu celule mari tip B poate să fie nodal cât şi extranodal ca localizare primară. Se poate ca biopsia să se fi efectuat din ganglion limfatic, în timp ce cea mai mare parte a tumorii primare să fie situată într-un organ primar extraganglionar. Gradarea informaţiilor obţinute prin investigaţiile imagistice constituie singura metodă de încredere la distingerea acestor aspecte, dar este posibil ca aceste informaţii să nu fie la îndemâna registrelor de cancer. Dacă există elemente ce sugerează situsul primar în ganglionul limfatic, atunci se codifică în consecinţă; în caz contrar, alegerea corectă este ganglion limfatic, FAI (C 77.9). Dacă există elemente suficiente care sugerează că situsul primar nu este în ganglionul limfatic se codifică prin situs primar necunoscut (C 80.9). Această distincţie este importantă deoarece limfomul extranodal poate avea un prognostic mai bun. (Pentru discuţii suplimentare despre limfoame, vezi pagina 13.)

Codul topografic pentru leucemii

Regula E. Codifică toate leucemiile, cu excepţia sarcomului mieloid (M-9930/3), la C42.1 (măduvă osoasă).

Sarcomul mieloid este un depozit leucemic într-un organ sau ţesut, iar acesta trebuie codificat în concordanţă cu locul său de origine.

MORFOLOGIE

Codul morfologic înregistrează tipul celulelor care au suferit transformare neoplazică şi activitatea lor biologică; cu alte cuvinte, înregistrează ce fel de tumoră s-a dezvoltat şi cum se comportă aceasta. Codul morfologic complet are trei părţi:

4 poziţii	tipul celulelor (histologie)
1 poziţie	comportament
1 poziţie	grad, diferenţiere sau fenotip

În codurile morfologice din CIM-O, o rădăcină comună codifică tipul celulei dintr-o tumoră, în timp ce comportamentul acesteia este codificat printr-o poziţie adiţională. Codul pentru grad, diferenţiere sau fenotip furnizează informaţii suplimentare despre tumoră.

Cancer şi carcinom

Termenii „cancer“ şi „carcinom“ sunt frecvent folosiţi (incorect) în mod interschimbabil, spre exemplu „cancer cu celule scuamoase“ este folosit în loc de „carcinom cu celule scuamoase“. Este acceptabilă codificarea primei formulări în mod similar celei de-a doua. În tot cazul „cancer cu celule fusiforme“ s-ar putea referi la „sarcom cu celule fusiforme“ sau la „carcinom cu celule fusiforme“. Cuvântul „cancer“ este listat doar o singură dată în CIM-O, ca sinonim al unui termen nespecific „neoplasm malign“, M-8000/3. Este evident că CIM-O nu poate oferi coduri numerice specifice pentru toate situaţiile în care cuvântul „cancer“ este folosit în sens larg şi nespecific în cadrul unui diagnostic histologic.

COMPORTAMENT

Comportamentul tumorii este modul în care aceasta se manifestă în organism. Patologii folosesc o varietate de observaţii pentru a stabili comportamentul tumorii. Tabelul 18 arată spectrul comportamentelor. O tumoră poate creşte local fără să aibă potenţial de extindere (0/ benign), poate fi malignă deşi creşte localizat (/2 neinvazivă sau in situ); poate invada ţesuturile învecinate (/3 malignă, situs primar); sau chiar să disemineze din punctul său de origine şi să înceapă să crească spre alt situs (/6 metastatic).

Tabel 18. Poziţia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme

Cod	
/0	**Benign**
/1	**Incert dacă benign sau malign** **Malignitate borderline** **Potenţial malign redus** **Potenţial malign incert**
/2	**Carcinom in situ** **Intraepitelial** **Neinfiltrativ** **Neinvaziv**
/3	**Malign, situs primar**
/6*	**Malign, situs metastatic** **Malign, situs secundar**
/9*	**Malign, incert dacă primar sau metastatic**

*** Nu se foloseşte în registrele de cancer**

Cele mai multe dintre registrele de cancer colectează doar date privind neoplasmele maligne şi in situ, care corespund codurilor pentru comportament /2 şi /3. Codurile pentru comportament /6, malign, metastatic şi /9 malign, incert dacă este situs primar sau metastatic, nu sunt în general folosite de registrele de cancer. De exemplu, dacă o persoană are carcinom care s-a extins către plămân şi situsul de origine este necunoscut, codul cel mai potrivit este C80.9 (situs primar necunoscut) M-8010/3 (carcinom). Codul /3 semnifică existenţa unui neoplasm malign în situsul primar.

Carcinom in situ CIN III

Majoritatea registrelor de cancer înregistrează carcinomul in situ, indiferent de topografie. Cel mai mare număr de carcinoame in situ sunt diagnosticate în cazul cancerului de col uterin. În ultimii ani citologii şi patologii au inceput să utilizeze o serie de alţi termeni foarte apropiaţi, mai ales cel de neoplazie intraepitelială. Termenul de neoplazie intraepitelială cervicală, grad III (CIN III) este frecvent folosit în cazul colului. Din păcate, această descriere include atât carcinomul in situ cât şi displazia severă.

Au fost consultaţi experţi de marcă din domeniu, din mai multe ţări şi majoritatea lor au apreciat că CIN III poate fi considerat comparabil cu carcinomul in situ, indiferent dacă displazia severă este sau nu menţionată. Displazia severă a colului uterin fără menţiunea de CIN III este codificată în concordanţă cu SNOMED, similar displaziilor severe cu alte localizări. Termenii similari folosiţi pentru vagin (VAIN III), vulvă (VIN III) şi anus (AIN III) trebuie trataţi în acelaşi mod.

Patologii care nu consideră că CIN III (necalificat) este echivalent cu carcinomul in situ pot aplica sistemul matricial şi pot astfel schimba codul de comportament la /1 (incert dacă malign sau benign).
Sistemul „Bethesda“ de raportare a citologiei (23) recunoaşte doar două grupuri, leziuni scuamoase intraepiteliale de grad redus şi leziuni scuamoase intraepiteliale de grad înalt; grupul cu grad înalt include displazia moderată (CIN II), displazia severă şi carcinomul in situ (CIN III).

Utilizarea codului de comportament în laboratoarele de patologie

Chiar dacă majoritatea explicaţiilor furnizate în această parte a manualului sunt destinate codificatorilor şi registratorilor de cancer sau de tumoră, această secţiune ţine cont şi de nevoile patologilor. Principala diferenţă dintre cele două grupuri este dată de utilizarea codului de comportament. Patologii sunt de obicei interesaţi în „codificarea specimenului“ în timp ce interesul principal al registratorilor de cancer îl constituie identificarea tumorii primare. Un patolog poate primi mai multe specimene de la acelaşi pacient, ca de exemplu (a) o biopsie, (b) o tumoră primară rezecată şi (c) un ţesut metastatic (Tabel 19). Patologul vrea să urmărească toate cele trei specimene; registratorul este interesat doar de tumora primară. Fiecare specimen poate fi codificat folosind codul topografic şi morfologic adecvat, dar în cazul (b) comportamentul va fi /3, iar în (a) şi (c) comportamentul ar fi /6 (metastatic), indicându-se asfel că codul topografic asociat nu este cel al situsului de origine. Pe de altă parte, registratorul de cancer va raporta doar (b) – situsul primar cu un cod morfologic, inclusiv codul pentru comportament /3.

Tabel 19. Exemple de codificare a specimenelor în laborator

a. Diagnostic bioptic: Ganglion limfatic supraclavicular, adenocarcinom metastatic cu celule în inel cu pecete, cel mai probabil din stomac. C77.0 8490/6

***b.** Situs primar: Fundul stomacului, adenocarcinom cu celule în inel cu pecete C16.1 8490/3

c. Situs metastatic: bronhia lobului superior, adenocarcinom cu celule în inel cu pecete metastatic C 34.1 8490/6

* Codurile care sunt reţinute de registrul de cancer

CONCEPTUL DE MATRICE A CODULUI MORFOLOGIC

REGULA F. Foloseşte codul adecvat în poziţia a 5-a din codul tumorii chiar dacă în CIM-O nu este enumerat termenul exact.

Trebuie să ne referim la Tabelul 20, pentru cele ce privesc structura şi conceptul codurilor morfologice corespunzători termenilor din CIM-O. În primul exemplu (A) apar cinci termeni, împreună cu codurile lor morfologice. Cei cinci termeni au acelaşi cod morfologic format din patru poziţii, M-8140, indicând un neoplasm de origine glandulară. „Adenom, FAI“ este o tumoră benignă şi are codul de comportament /0. „Adenocarcinom, FAI“ este echivalentul malign pentru „adenom, FAI“ şi are cod de comportament /3. „Adenocarcinom in situ“ are codul de comportament adecvat /2. „Adenom bronşic“ a fost iniţial descris ca tumoră benignă dar s-a descoperit ulterior că este malign, sau potenţial malign. „Adenomul bronşic, FAI“ trebuie de aceea să beneficieze de codul /1, pentru a arăta că nu este cert că un anume adenom bronşic s-ar comporta într-o manieră benignă sau malignă. „Adenocarcinom metastatic, FAI“ are codul M 8140/6. Codul M-8140/9 este, de asemenea, parte a matricei, chiar daca nu este listat în lista numerică sau în indexul alfabetic al CIM-O. Dacă diagnosticul de „adenocarcinom pulmonar, incert dacă primar sau metastatic“ este inscris în documetele clinice sau patologice, acesta poate fi codificat prin M-8140/9. Acesta nu va fi folosit de registratorii de cancer care, aşa cum s-a explicat anterior, includ de obicei doar /2 (in situ) şi /3 (neoplasm malign, situs primar) în registrele lor.

În al doilea exemplu (B), sub codul morfologic de patru poziţii de M-9000 sunt listaţi trei termeni. „Tumora Brenner, FAI“ este de obicei benignă, astfel că i se atribuie codul M-9000/0. Dacă se pune diagnosticul de „tumoră Brenner, malignă“ atunci codul corect va fi M-9000/3; în mod similar un diagnostic de „ Tumora Brener, malignitate borderline“ va fi codificat corect prin M-9000/1. Codurile M-9000/2, M-9000/6 şi M-9000/9 nu au fost listate în CIM-O. Acestea pot fi totuşi folosite dacă se consideră necesar; de exemplu, M-9000/2 ar putea fi folosit pentru „tumoră Brenner in situ“ dacă ar fi indentificată o astfel de entitate.

În al treilea exemplu (C) este listat doar termenul“cordom“. „Cordomul“ este de obicei considerat ca fiind un neoplasm malign şi de aceea i se atribuie codul morfologic M-9370/3. Pentru 9370, în matrice există şi alte coduri ce pot fi folosite atunci când se consideră necesar; de exemplu M-9370/0 pentru „cordom benign“, chiar dacă acest termen nu este practic listat în CIM-O. De notat că unele dintre combinaţiile posibile probabil nu există sau nu au fost recunoscute sau definite; un „sarcom benign“ ar fi în contradicţie cu conceptele şi practicile actuale.

Un termen histologic conţine de regulă indicaţii clare privind comportamentul probabil al tumorii, chiar dacă malign sau benign, iar aceasta se reflectă în codul de comportament atribuit care i se atribuie în lista tabelară a CIM-O. În CIM-O sunt de fapt listate doar câteva tipuri histologice a neoplasmelor in situ. Dacă este diagnosticată o formă in situ, codul de comportament /2 poate fi practic ataşat oricăruia dintre codurile CIM-O de patru poziţii.

Trebuie să se sublinieze aici că sistemul matricial a fost conceput pentru a face ca patologii sa aibă cuvântul final în alegerea codificării tumorii ca: benignă, malignă, in situ, sau incert dacă benignă sau malignă.

Codul de comportament atribuit aici este cel pe care majoritatea patologilor l-ar considera ca fiind un comportament *obişnuit*. Dacă patologul nu agreează modul cum se atribuie codul CIM-O sau dacă nu agreează într-un caz particular anume, acesta poate schimba codul de comportament. Spre exemplu, boala Paget a mamelonului este conform CIM-O o boală malignă. Unii patologi consideră în ultimul timp că, în absenţa unei tumori demonstrabile, ar trebui considerată „in situ“. În acest caz ar trebui să se descrie tumora ca fiind „in situ“ şi să i se atribuie codul ca atare.

TABEL 20. MATRICEA CODULUI MORFOLOGIC ŞI DE COMPORTAMENT			
	Exemplu A	**Exemplu B**	**Exemplu C**
Tip celular de bază	8140	9000	9370
Codul de comportament din poziția a 5-a			
/0 Benign	8140/0 Adenom, FAI	9000/0 Tumoră Brenner, FAI (C 56.9)	9370/0
/1 Incert dacă benign sau malign	8140/1 Adenom bronşic (C34._)	9000/1 Tumoră Brenner, malignitate borderline (C 56.9)	9370/1
2/ In situ, neinvaziv	8140/2 Adenocarcinom in situ	9000/2	9370/2
3/ Malign, primar	8140/3 Adenocarcinom, FAI	9000/3 Tumoră Brenner, malignă (C 56.9)	9370/3 Cordom
/6 Malign, metastatic*	8140/6 Adenocarcinom, metastatic	9000/6	9370/6
/9 Malign, incert dacă primar sau metastatic*	8140/9	9000/9	9370/9
* Nu este folosit de registrele de cancer			

De reţinut că CIM-O este un sistem de codificare a topografiei şi a morfologiei (în alte cuvinte o nomenclatură), dar nu este un sistem de codificare a extensiei bolii. Nu există nici o legătură între CIM-O şi clasificarea TNM a Uniunii Internaţionale pentru Controlul Cancerului (UICC) şi a Comitetului Comun American privind Cancerul (AJCC). Codificarea se bazează pe cele afirmate de patolog. În tot cazul, dacă comportamentul este neclar sau nemenţionat, se codifică comportamentul conform celor stabilite în CIM-O.

Codul pentru grad şi diferenţierea histologică (Poziţia a 6-a)

REGULA G. Atribuie cel mai mare cod, dintre cele descrise în diagnosticul formulat, pentru gradul sau diferenţierea tumorii.

CIM-O include, pe a 6-a poziţie a codului morfologic, un cod numeric format dintr-o singură poziţie, conform Tabelului 21. Doar tumorile maligne au grad.

În practica internaţională variază mult modul în care patologii stabilesc gradul tumorilor, iar multor tumori maligne nu li se atribuie gradul în mod curent. În codificarea gradului prezentată în Tabelul 21 se folosesc codurile numerice de la 1 la 4 pentru a desemna gradele de la I până la IV. Termenii prin care se descrie gradul de diferenţiere sunt listaţi într-o coloană separată.

Diferenţierea descrie cât de mult sau cât de puţin seamănă tumora cu ţesutul normal din care s-a format. Există o mare variabilitate în utilizarea acestor descriptori de către patologi. În general adverbele „bine“, “moderat“ şi „insuficient“ sunt folosite pentru a indica gradele de diferenţiere, care pot fi aproximate prin gradele I, II şi III. Termenii de „nediferenţiat“ şi „anaplazic“ corespund de obicei gradului IV. Astfel, atât diagnosticul de „carcinom scuamos grad II“ cât şi cel de „carcinom cu celule scuamoase moderat bine diferenţiat“ vor fi codificate morfologic prin M-8070/32. Când un diagnostic indică două grade de diferenţiere diferite, codificarea gradului se face prin alegerea celui mai mare număr. Astfel, pentru „ carcinomul cu celulele scuamoase bine diferenţiat cu arii slab diferenţiate“ se va atribui codul de grad 3. Consecutiv, codul complet va fi M-8070/33.

Tabel 21. Poziţia a 6-a pentru gradul şi diferenţierea histologică

Cod		
1	**Grad I**	**Bine diferenţiat** **Diferenţiat, FAI**
2	**Grad II**	**Moderat diferenţiat** **Moderat bine diferenţiat** **Diferenţiere intermediară**
3	**Grad III**	**Slad diferenţiat**
4	**Grad IV**	**Nediferenţiat** **Anaplazic**
9		**Grad sau diferenţiere nedeterminat, nemenţionat sau neaplicabil**

Codurile gradului pot fi aplicate tuturor neoplasmelor maligne listate în CIM-O, dacă diagnosticul include informaţii privind gradul sau diferenţierea. De exemplu, codificarea completă a diagnosticului „carcinom cu celule scuamoase anaplazice“ necesită adăugarea codului „4“ la codul morfologic M-8070/3, aşa încât codul complet va fi M-8070/34. Ar fi incorect să se codifice acest diagnostic prin codul morfologic M-8070/39, care nu indică gradul.

De notat că, cuvinte precum „anaplazic“, „bine diferenţiat“ şi „nediferenţiat“ sunt utilizate ca parte integrantă pentru aproximativ 15 termeni histologici de neoplasme (în afara celor folosiţi pentru descrierea limfoamelor). Exemplele sunt: „teratom malign, anaplazic“ (M9082/34), „retinoblastom diferenţiat“ (M-9511/31) şi „adenocarcinom folicular bine diferenţiat“ (M-8331/31). Codificatorii trebuie să folosească codul morfologic adecvat, împreună cu codul de grad adecvat, în conformitate cu exemplele prezentate.

Aceeaşi a 6-a poziţie poate fi folosită pentru a denota linia celulară a leucemiilor şi limfoamelor (Tabel 22). Aceasta poate fi foarte utilă pentru comparaţiile dintre datele codificate pe baza Ediţiilor a treia şi a doua ale CIM-O. Aşa cum s-a prezentat în secţiunea privind limfoamele (pag 13) din Ediţia a 3-a, linia celulară este implicită în codul morfologic de patru poziţii, fără să fie necesar şi codul gradului şi diferenţierii (poziţia 6-a). Unele registre pot decide să reţină şi poziţia adiţională prin care diagnosticul este complementat prin informaţii imunofenotipice. În astfel de situaţii, codul imunofenotipului precedă alţi termeni diagnostici privind gradul sau diferenţierea precum“bine diferenţiat“ sau“ grad III“.

Tabel 22. Poziţia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor şi limfoamelor

Cod	
5	**Celule T**
6	**Celule B** Pre-B Precursor B
7	**Celule null** Non T non B
8	**Celule NK** Celule killer naturale
9	**Tip celular nedeterminat, nemenţionat sau neaplicabil**

Termeni morfologici asociaţi situsului

REGULA H. Foloseşte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menţionat în diagnostic. Se poate renunţa la acest cod topografic dacă se ştie că tumora a apărut în alt situs.

Unii termeni folosiţi pentru neoplasme sugerează originea acestora în anumite situsuri sau tipuri de ţesuturi. În Tabelul 23 sunt prezentate câteva exemple. Pentru a facilita codificarea unor astfel de termeni, ori de câte ori a fost necesar s-a adăugat între paranteze un cod topografic atât în lista numerică a morfologiilor cât şi în indexul alfabetic. Ocazional se observă codul topografic de 3 poziţii lângă termenul principal, iar acesta se va aplica apoi tuturor termenilor incluşi sub acel titlu.

Pentru „carcinomul bazocelular“ (Tabel 23), este dat codul topografic pentru piele cu a patra poziţie deschisă (C44._). Spaţiul subliniat (_) de după punct indică existenţa codurilor de sub-situs. Va trebui adăugată şi completată a patra poziţie corespunzătoare. Codificatorii trebuie să preia codul pentru sub-situs din lista numerică sau din indexul alfabetic. De exemplu, pentru carcinom bazocelular al feţei se atribuie codul C44.3 (piele faţă), în timp ce unul apărut pe braţ se codifică prin C44.6 (piele braţ). În mod similar, a patra poziţie din codul topografic care urmează meningionului (C70._) este lăsată liberă întrucât situsul implicat poate fi „meningele cerebral“ (C70.0), „meningele spinal“ (C70.1) sau „meninge, FAI“ (C70.9).

Atunci când situsul topografic nu este descris în diagnostic, se poate folosi codul topografic ataşat unui termen morfologic. Multor termeni morfologici nu le-au fost atribuite coduri topografice, deoarece tumora apare de obicei în mai mult de un organ sau de un situs topografic. De exemplu, nu se atribuie un cod topografic pentru „adenocarcinom, FAI“, deoarece acesta poate apărea ca tumoră primară în diferite organe.

Este posibil ca situsul înscris în diagnostic să difere de situsul indicat de codul topografic asociat situsului. De exemplu, carcinomul bazocelular poate apărea şi în alte localizări decât piele. **Când este descris un alt situs primar, codificatorii trebuie să ignore codul topografic listat în CIM-O şi să folosească codul adecvat topografiei descrise în diagnostic.** De exemplu, terminologiei morfologice de „carcinom ductal

Tabel 23. Exemple de termeni morfologici asociaţi situsului

Morfologie	Termen	Topografie CIM-O (situs primar uzual)		Alte situsuri primare	
M-9510/3	Retinoblastom	C69.2	Retină	–	
M-8170/3	Carcinom hepatocelular	C22.0	Ficat	–	
M-8090/3	Carcinom bazocelular	C44._	Piele	C51._	Vulvă
				C60._	Penis
				C63.2	Scrot
				C61.9	Prostată
M-9530/0	Meningiom	C70._	Meninge	-	
M-938 – M-948	Glioame	C71._	Creier	C72.0	Măduva spinării
M-8500/3	Carcinom ductal infiltrativ, FAI	C50._	Sân	C07.9	Glandă parotidă
				C08._	Glandă salivară
				C25._	Pancreas
				C61.9	Prostată
M-8470/3	Chistadenocarcinom mucinos, FAI	C56.9	Ovar	C25._	Pancreas
				C34._	Plămân

infiltrativ“ i s-a adăugat codul topografic C50._ (Sân), deoarece acest termen este folosit în mod curent pentru un anumit tip de carcinom care se dezvoltă în sân. Totuşi, dacă se foloseşte termenul de „carcinom ductal infiltrativ“ pentru un carcinom primar apărut în pancreas, codificatorii trebuie să ignore topografia de sân sugerată şi trebuie să aleagă în loc codul corect, C25.9 (pacreas, FAI).

A nu se uita că, codurile topografice asociate situsului ce sunt ataşate enunţului morfologiei indică situsul de origine *uzual* al unui neoplasm particular. Un exemplu mai rar, dar nu imposibil, ar fi diagnosticul „osteosarcom al rinichiului“, pentru care se foloseşte codul topografic al rinichiului (C64.9) în loc de „os, FAI“ (C41.9), asta după ce cazul a fost bine verificat pentru a se stabili că nu este un vorba de cancer osos metastazat în rinichi. Un cancer osos (osteosarcom) metastazat în rinichi ar fi codificat prin C41.9 (os) M-9180/3 (osteosarcom).

Termeni morfologici pseudo-topografici

Anumite neoplasme au nume care par să fie specifice-situsului, dar acele entităţi nu trebuie obligatoriu codificate ca aparţinând acelui situs. De exemplu, „carcinom al ductului biliar“ (M-8160/3) este un tip histologic specific, frecvent întâlnit atât în canalele biliare intrahepatice (C22.1) cât şi în canalele biliare extrahepatice (C24.0) şi, ca urmare, nu trebuie automat codificat prin C24.0.

Neoplamele glandelor salivare minore pot fi întâlnite oriunde în cavitatea bucală şi în organele învecinate şi includ mai multe tipuri histologice precum „carcinom adenoid chistic“, „tumora malignă mixtă“ şi „adenocarcinom, FAI“. Pentru acest motiv, nu există un cod morfologic distinct pentru „carcinom al glandelor salivare minore“. Din moment ce toate carcinoamele gurii sau cavităţii bucale sunt considerate a fi originate în glandele salivare minore, formula de „glandă salivară minoră“ intr-un diagnostic precum „carcinom adenoid chistic al glandelor salivare minore de palat dur“ ar trebui ignorată. În acest exemplu, „carcinomul chistic adenoid“ (M-8200/3) ar trebui codificat la situsul topografic al „palatului dur“ (C05.0). Dacă în diagnostic nu se specifică nici un situs de origine, ca de exemplu „adenocarcinom de glande salivare minore“, codificatorul trebuie să folosească codul topografic al cavităţii orale, C06.9, care include „glandă salivară minoră, FAI“.

Diagnostice morfologice compuse

REGULA J. Dacă un termen compus nu este listat în CIM-O, atunci schimbă ordinea rădăcinilor cuvântului.

Unele tumori au mai mult de un model histologic. Cele mai frecvente combinaţi sunt enumerate în CIM-O, ca de exemplu „ adenocarcinom şi carcinom cu celule scuamoase, mixt“ (M-8560/3), „adenocarcinom papilar şi folicular“ (M-8340/3), „carcinom mixt cu celule bazale-scuamoase“ (M-8094/3).

Termenul compus de „fibromixosarcom“ este listat în CIM-O împreună cu codul de M-8811/3, dar cel de „mixofibrosarcom“ nu apare. „Mixofibrosarcomul“ este echivalent cu „fibromoxosarcom“, doar că rădăcinile termenilor au fost inversate şi, prin consecinţă, trebuie codificat prin M-8811/3. A fost imposibil să se listeze toate combinaţiile şi permutările posibile pentru astfel de termeni compuşi. Atunci când versiunea găsită nu se regăseşte în lista CIM-O, codificatorul trebuie să verifice şi diferitele permutări ale cuvintelor rădăcină ce formează un termen compus.

Codificarea unui dignostic cu termeni morfologici multipli

REGULA K. Dacă nu există un cod unic care să includă toţi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include două adjective modificatoare care au coduri numerice diferite, atunci foloseşte codul numeric mai mare.

Când un neoplasm unic este descris prin două adjective modificatoare care au coduri diferite, apare o altă dificultate de codificare. Un exemplu ar fi „carcinomul epidermoid cu celule tranziţionale“ care nu descrie două tipuri diferite de carcinoame, ci mai degrabă un singur neoplasm conţinând elemente ale ambelor tipuri de celule. „Carcinom cu celule tranziţionale, FAI“ se codifică prin M-8120/3, iar „carcinom epidermoid, FAI“ prin M-8070/3. Când nu există un cod unic care să includă toate elementele diagnostice, codificatorii trebuie să folosească codul numeric cel mai mare, în acest exemplu M-8120/3, care de regulă este mai specific.

NEOPLASME PRIMARE MULTIPLE

Neoplasmele multiple ridică multe dificultăţi de codificare. Acestea pot apărea sub forma a:

1. două sau mai multe neoplasme cu localizări topografice diferite
2. anumite condiţii ce sunt caracterizate prin tumori multiple
3. limfoame, care frecvent implică ganglioni limfatici multipli sau organe multiple la momentul diagnosticului
4. două sau mai multe neoplasme cu morfologii diferite apărute în acelaşi situs
5. neoplasm unic implicând situsuri multiple a cărui origine precisă nu poate fi determinată

Tumorile multiple au definiţii diverse în diferite registre, iar soluţii specifice la toate problemele nu pot fi oferite aici.

Un grup de lucru al IARC a emis recomandări pentru definirea neoplasmelor multiple, pentru asigurarea comparabilităţii internaţionale în raportarea incidenţei. Recomandările lor sunt următoarele:

1. Recunoaşterea existenţei a două sau mai multe cancere primare nu este dependentă de timp.

2. Un cancer primar este acela care îşi are originea într-un situs sau ţesut primar şi nu constituie o extensie, o recurenţă sau o metastază.

3. Într-un organ sau într-o pereche de organe sau ţesuturi poate fi recunoscută doar o singură tumoră. Pentru tumorile a căror localizare era codificată în Prima Ediţie a CIM-O (sau În CIM-9), un organ sau un ţesut se defineşte printr-o categorie cu trei caractere.

   CIM-10 şi Ediţia a treia a CIM-O au un set mai detaliat de coduri topografice. Localizările acoperite de unele grupuri de coduri sunt considerate, la definirea tumorilor multiple, ca făcând parte dintr-un singur organ. Aceste coduri topografice sunt prezentate în Tabelul 24.

   Tumorile multifocale – care sunt sunt mase distincte, aparent fără continuitate cu altă tumoră primară ce originează în acelaşi situs sau ţesut primar, ca de exemplu vezica urinară – sunt socotite ca fiind un cancer unic.

   Cancerele pielii ridică probleme speciale, întrucât acelaşi individ poate avea multe astfel de neoplasme în cursul vieţii sale. Regulile IARC/IACR implică faptul că doar prima tumoră cu un anume tip histologic, este numărată ca fiind un caz incident, *oriunde ar fi ea localizată pe piele*, exceptând cazul în care tumora primară a fost un melanom malign şi cealaltă un carcinom bazocelular.

4. Regula 3 nu se aplică în două situaţii:

   4.1. Pentru cancerele sistemice sau multicentrice care afectează mai multe organe distincte, sunt incluse patru grupuri histologice-limfoame, leucemii, sarcomul Kaposi şi mezoteliomul (grupurile 7, 8, 9 şi 10 din Tabelul 25). La acelaşi individ, acestea sunt numărate doar o singură dată.

   4.2. Alte histologii specifice – grupurile 1, 2, 3, 4, 6 şi 11 din Tabelul 25- sunt considerate ca fiind diferite atunci când scopul este definirea tumorilor multiple. De aceea, o tumoră dintr-un organ care are o histologie „diferită“ este numărată ca fiind o tumoră nouă. Grupurile 5 şi 12 includ tumori cărora nu li s-a specificat în mod satisfăcător tipul histologic şi de aceea nu pot fi distinse de alte grupuri.

Tabel 24. Grupuri de coduri topografice din CIM-O, Edițiile a doua şi a treia care în definirea cancerelor multiple sunt considerate ca având topografie unică		
Edițiile a doua/treia		**Prima ediție**
C01	Bază limbă	141
C02	Alte părți sau părți nespecificate ale limbii	
C05	Palat	145
C06	Alte părți sau părți nespecificate ale gurii	
C07	Glandă parotidă	142
C08	Alte glande salivare majore şi glande salivare majore nespecificate	
C09	Tonsilă	146
C10	Orofaringe	
C12	Sinus piriform	148
C13	Hipofaringe	
C19	Joncțiune rectosigmoidiană	154
C20	Rect	
C23	Vezică biliară	156
C24	Alte părți şi părți nespecificate ale tractului biliar	
C30	Fose nazale şi ureche medie	160
C31	Sinusuri paranazale	
C33	Trahee	162
C34	Bronhii şi plămân	
C37	Timus	164
C38.0-3	Cord şi mediastin	164
C38.8	Leziune suprapusă a cordului, mediastinului şi pleurei	165.8
C40	Oase, articulații şi cartilaje articulare ale membrelor	
C41	Alte situsuri sau situsuri nespecificate ale oaselor, articulațiilor şi cartilajelor articulare	170
C51	Vulvă	184.4
C52	Vagin	184.0
C57.7	Alte părți specificate ale organelor genitale feminine	184.9
C57.8-9	Leziune suprapusă a tractului genital feminin, FAI	184.8, 184.9
C60	Penis	
C63	Alte organe genitale masculine şi organe genitale masculine nespecificate	187
C64	Rinichi	
C65	Pelvis renal	
C66	Ureter	
C68	Alte organe urinare şi organe urinare nespecificate	189
C74	Glandă suprarenală	194.0
C75	Alte glande endocrine şi structuri aferente	194

Tabel 25. Grupuri de neoplasme maligne considerate ca fiind histologic ”diferite”, din perspectiva definirii tumorilor multiple (adaptat după Berg, 1994)		
	Carcinoame	
1.	Carcinoame scuamoase	M-805 - M-808, M-812, M-813
2.	Carcinoame bazocelulare	M-809 – M-811
3.	Adenocarcinoame	M-814, M-816, M-819 - M-822, M-826 - M-833, M-835 - M-855, M-857, M-894
4.	Alte carcinoame specifice	M-803, M-804, M-815, M-817, M-818, M-823 - M-825, M-834, M-856, M-858 - M-867
(5.)	Carcinoame nespecificate (FAI)	M-801, M-802
6.	Sarcoame şi alte țesuturi moi	M-868 - M-871, M-880 - M-892, M-899, M-904, M-912, M-913, M-915 - M-925, M-937, M-954 - M-958
7.	**Limfoame**	M-959 - M-972
8.	**Leucemie**	M-980 - M-994, M-995, M-996, M-998
9.	**Sarcom Kaposi**	M-914
10.	**Mezoteliom**	M-905
11..	**Alte** tipuri **specificate** de cancere	M-872 - M-879, M-893, M-895 - M-898, M-900 - M-903, M-906 - M-911, M-926 - M-936, M-938 - M-953, M-973 - M-975, M-976
(12.)	Tipuri de cancere **nespecificate**	M-800, M-997

Registrele pot urma reguli diferite. Astfel, în Statele Unite ale Americii, majoritatea registrelor urmează regulile Programului SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results). Aceste instrucţiuni sunt prezentate în detaliu în *SEER Program Code Manual* (25). SEER ia în considerare momentul diagnosticului şi numără ca localizare individuală fiecare segment al colonului, în timp ce IARC ar considera colonul ca fiind o singură localizare. Pentru histologie, SEER numără ca fiind un cancer fiecare tip morfologic de trei caractere menţionat ca fiind apărut într-un situs, în timp ce recomandările IARC folosesc grupurile mai largi în definirea histologiei „diferite“, aşa cum sunt prezentate în Tabelul 25. *SEER Program Code Manual* conţine mai mult de 25 de pagini de discuţii privind determinarea şi codificarea combinaţiilor multiple de limfoame sau leucemii.

Fiecare registru decide ce reguli să folosească în privinţa tumorilor multiple, iar convenţiile derivate din acestea trebuie menţionate atunci când sunt prezentate datele.

BAZA DE ÎNREGISTRARE

În Prima ediţie a CIM-O, codul M-9990/_ a fost inclus pentru înregistrarea diagnosticelor neoplasmelor pentru care nu era disponibilă confirmarea microscopică. Totuşi, majoritatea registrelor nu foloseau acest cod şi el a fost înlăturat. Se poate să fii destul de sigur de morfologia unor tumori chiar şi în absenţa examenului histologic (retinoblastom, sarcom Kaposi, de exemplu). De aceea se recomandă să se folosească în codul pentru morfologie o variabilă separată pentru a se distinge modul în care s-a făcut diagnosticul.

Sunt în uz multe coduri pentru „baza de înregistrare". IARC (26) şi IACR au recomandat folosirea următoarelor coduri la înregistrarea „bazei de înregistrare cea mai validă" (Tabel 26).

Tabel 26. Codurile IARC-IACR pentru baza de înregistrare

Cod	Descriere	Criterii
0	Doar certificat de deces	Singurele informații provin din certificatul de deces
Non-microscopic		
1	Clinic	Diagnosticul stabilit înainte de deces, dar fără a fi urmat de paşii următori (2-7).
2	Investigații clinice	Toate tehnicile diagnostice, inclusiv radiografia, endoscopia, imagistica, ecografia, chirurgia exploratorie (ex. laparatomie) şi autopsia fără diagnostic microscopic.
4	Markeri tumorali specifici	Markeri biochimici şi/sau imunologici specifici pentru o anumită localizare a tumorii.
Microscopic		
5	Citologie	Examinarea celulelor provenite dintr-o localizare primară sau secundară, inclusiv aspirate lichidiene obținute prin endoscopie sau prin puncție. Sunt incluse examinările microscopice ale celulelor sanguine periferice şi ale aspiratelor prin puncție medulară.
6	Histologia metastazelor	Examen histologic al țesutului dintr-o metastază, inclusiv a specimenelor prelevate la necropsie.
7	Histologia tumorii primare	Examen histologic al țesutului provenit din tumora primară, indiferent de modul în care s-a obținut specimenul. Include oricare tehnică chirurgicală şi biopsia medulară. Sunt incluse şi specimenele necroptice prelevate din tumora primară.
9	Necunoscut	

Această schemă de codificare permite disticţia între tumorile diagnosticate pe baza histologiei din metastază sau din situsul primar, făcând utilizarea codului de comportament /6 (şi /9) inutilă în registrul de cancer (vezi discuţia de la Comportament, pagina 27).

În Statele Unite ale Americii majoritatea registrelor folosesc codurile pentru „confirmarea diagnostică“ adoptate de Asociaţia Nord Americană a Registrelor Centrale de Cancer (27), care identifică dacă diagnosticul este bazat pe confirmarea microscopică, citologică, radiologică sau clinică.

SISTEMUL OMS DE GRADARE A TUMORILOR SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ŞI CODUL CIM-O PENTRU GRAD

În 1993, OMS a dezvoltat o scală a malignităţii pentru tumorile sistemului nervos central (28, 29). Tumorile de grad I sunt cel mai puţin agresive şi tumorile de grad IV sunt cele mai agresive. Odată specificat acest lucru, poate fi util să se selecteze codurile corespunzătoare CIM-O pentru histologie şi comportament, aşa cum se prezintă în Tabelul 27. Acest tip de gradare ***nu este*** asemănător cu codul CIM-O pentru diferenţiere şi grad (poziţia a 6-a). Sistemul OMS de gradare este folosit pentru a estima prognosticul precum şi în scopul stadializării, atunci când gradul tumorii nu este menţionat de către patolog.

Dacă a 6-a poziţie a codului CIM-O pentru grad/diferenţiere este folosit pentru tumorile sistemului nervos central, codificatorii trebuie să prefere mai degrabă termenii folosiţi în diagnostic – precum grad redus sau anaplazic – decât să folosească gradul OMS deja prezentat. În multe cazuri, nu există o descriere în cuvinte a gradului şi în aceste cazuri trebuie să se codifice gradul/diferenţierea CIM-O prin 9. În plus, comportamentului benign (/0) şi incert dacă benign sau malign (/1) nu i se atribuie codul pentru gradul CIM-O. Dacă sunt incluse în registru cazurile benigne şi incerte, pentru acestea a 6-a poziţie a CIM-O trebuie să fie 9.

TABEL 27. SISTEMUL OMS DE GRADARE (SCALA MALIGNITĂȚII) PENTRU TUMORILE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL

Tipul tumorii ce trebuie codificată	Gradul OMS	Grad CIM-O	Codul de Comportament CIM-O (poziția a 5-a)
Tumori astrocitice (Astrocitom)			
Subependimal cu celule gigante	I	9384	1
Pilocitic	I	8421	1
Grad redus	II	9400	3
Xantoastrocitom pleomorf	II-III	9424	3
Anaplazic	III	9401	3
Glioblastom	IV	9440	3
Oligodendroglioame			
Grad redus	II	9450	3
Anaplazic	III	9451	3
Oligoastrocitoame			
Grad scăzut	II	9382	3
Anaplazic	III	9382	3

TABEL 27, continuare. SISTEMUL OMS DE GRADARE (SCALA MALIGNITĂȚII) PENTRU TUMORILE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL

Tumori ependimale (Ependimom)			
Subependimom	I	9383	1
Mixopapilar	I	9394	1
Grad redus	II	9391	3
Anaplazic	III	9392	3
Tumori ale plexului coroid			
Papilom	I	9390	0
Carcinom	III-IV	9390	3
Tumori neuronale/gliale			
Gangliocitom	I	9492	0
Gangliogliom	I-II	9505	1
Gangliogliom anaplazic	III	9505	3
Gangliogliom infantil desmoplazic	I	9412	1
Tumoră neuroepitelială disembrioplazică	I	9413	0
Neurocitom central	I	9506	1
Tumori pineale			
Pineocitom	II	9361	1
Tumoră pineală parenchimatoasă cu diferențiere intermediară	III-IV	9362	3
Pineoblastom	IV	9362	3
Tumori embrionare			
Meduloblastom	III	9470	3
Alte PNETS	III	9473	3
Meduloepiteliom	III	9501	3
Neuroblastom	III	9500	3
Ependimoblastom	III	9392	3
Tumori ale nervilor craniali si spinali			
Schwanom	I	9560	0
Tumoră malignă a tecii nervului periferic	III-IV	9540	3
Tumori meningeale			
Meningiom	I	9530	0
Meningiom atipic	II	9539	1
Meningiom papilar	II-III	9538	3
Hemangiopericitom	II-III	9150	3
Meningiom anaplazic	III	9530	3

REFERINȚE

1. *International Classification of Diseases for Oncology*, First Edition. Geneva, World Health Organization, 1976.

2. Cote RA, ed. *Systematized nomenclature of medicine*. Vols I and II. Skokie, II, College of American Pathologists, 1977.

3. Cote RA et al., eds. *SNOMED International: the systematized nomenclature of human and veterinary medicine*. Vols I–IV. Northfield, IL, College of American Pathologists, 1993.

4. Percy C, Van Holten V, Muir C, eds. *International Classification of Diseases for Oncology*, Second Edition. Geneva, World Health Organization, 1990.

5. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*. Tenth Revision. Vols 1–3. Geneva, World Health Organization, 1992-1994.

6. Harris NL et al. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. *Blood*, 1994, 84(5):1361–1392.

7. Bennet JM et al. Proposals for the classification of the acute leukaemias. *British Journal of Hematology*, 1976, 33(4):451–458.

8. *International histological classification of tumours*, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 1981–2000.

9. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Sixth Revision*. Geneva, World Health Organization, 1948.

10. *Manual of tumor nomenclature and coding*. New York, NY, American Cancer Society, 1951.

11. *Systematized nomenclature of pathology*. Chicago, IL, College of American Pathologists, 1965.

12. *Manual of tumor nomenclature and coding*. New York, NY, American Cancer Society, 1968.

13. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Seventh Revision*. Geneva, World Health Organization, 1957.

14. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Eighth Revision*. Geneva, World Health Organization, 1967.

15. *International Statistical Classification of Diseases. Eighth Revision. Adapted for use in the United States.,* Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare, 1967 (Public Health Service Publication NO.1693).

16. *Hospital Adaptation of International Classification of Diseases*, Adapted. Ann Arbor, MI, Commission on Professional and Hospital Activities, 1968 (Library of Congress Card No. 68–56602).

17. I*nternational Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Ninth Revision. Clinical Modification.* Washington, DC, US Departement of Health and Human Services, 1979 (DHHS No. (PHS) 80–1260).

18. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Ninth Revision*. Geneva, World Health Organization, 1977.

19. Thompson ET, Hayden AC, eds. *Standard Nomenclature of Diseases and Operations*, 5th ed. New York, McGraw – Hill, 1961.

20. Spackman KA, Campbell KE, Cote RA. *SNOMED RT: A reference terminology for health care*. Northfield, IL, College of American Pathologists, 2000.

21. Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee Meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Journal of Clinical Oncology*, 1999, 17(12):3835–3849.

22. Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting. Airlie House, Virginia, November, 1997. *Annals of Oncology*, 1999, 10(12): 1419-1432.

23. The 1998 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnosis. *Journal of the American Medical Association*, 1989, 262 (7):931–934.

24. Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Shottenfeld D, Fraumeni J, Jr, eds. *Cancer epidemiology and prevention*, 2nd ed. New York, Oxford University Press, 1996 (Chapter 3).

25. *SEER Program code manual*, 3rd ed. Bethesda, MD, National Cancer Institute, 1998 (NIH Publication No. 98–2313).

26. Jensen OM et al., eds. *Cancer registration: principles and methods*. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1989 (IARC Scientific Publications, No. 95).

27. Seiffert JE, ed. *Standards for cancer registries, Vol.II: Data standards and data dictionary.* Springfield, IL, North American Association of Central Cancer Registries, 1998.

28. Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. *Histological typing of tumors of the central nervous system* (International Histological Classification of Tumors). Berlin, Springer Verlag, 1993.

29. Kleihues P, Cavenee WK, eds. *Pathology and genetics of tumors of the nervous system.* Lyon International Agency for Research on Cancer, 1997.

LISTE NUMERICE

TOPOGRAFIE

Notă: *În categoriile C00 până la C80.9, neoplasmele trebuie asimilate subcategoriilor care includ punctul de origine al tumorii. O tumoră care se suprapune peste graniţele a două sau mai multe subcategorii şi al cărei punct de origine nu poate fi determinat trebuie clasificată în subcategoria ".8." De exemplu, un neoplasm al esofagului cervico-toracic trebuie încadrat la C15.8*

C00-C14 BUZĂ, CAVITATE BUCALĂ ŞI FARINGE

C00 BUZĂ

(exclude faţa cutanată a buzei C44.0)

C00.0 Buză superioară, marginea liberă
Buză superioară, FAI *(exclude faţa cutanată a buzei superioare C44.0)*
Faţă purpurie a buzei superioare

C00.1 Buză inferioară, marginea liberă
Buză inferioară, FAI *(exclude faţa cutanată a buzei* inferioare *C44.0)*
Faţă purpurie buză inferioară

C00.2 Margine liberă a buzei, FAI
Faţă purpurie buză, FAI

C00.3 Mucoasă, buză superioară
Faţă orală buză superioară
Fren buză superioară

C00.4 Mucoasă, buză inferioară
Faţă orală buză inferioară
Fren buză inferioară

C00.5 Mucoasă buză, FAI
Faţă internă buză, FAI
Faţă orală buză, FAI
Fren buză, FAI
Fren labial, FAI

C00.6 Comisură bucală
Comisură labială

C00.8 Leziune suprapusă a buzei
(vezi nota de la pag. 45)

C00.9 Buză, FAI
(exclude faţa cutanată a buzei C44.0)

C01 BAZĂ LIMBĂ

C01.9 Bază limbă, FAI
Faţa dorsală a bazei limbii
Limbă posterioară, FAI
Rădăcina limbă
Treimea posterioară a limbii

C02 ALTE PĂRŢI ŞI PĂRŢI NESPECIFICATE ALE LIMBII

C02.0 Faţa dorsală limbă, FAI
Două treimi anterioare limbă, faţa dorsală
Şanţ median al limbii
Faţă dorsală, partea anterioară a limbii

C02.1 Margine limbă
Vârf limbă

C02.2 Faţă ventrală limbă, FAI
Două treimi anterioare limbă, faţa ventrală
Fren lingual
Faţa ventrală, partea anterioară a limbii, FAI

C02.3 Două treimi anterioare limbă, FAI
Limbă anterioară, FAI

C02.4 Tonsilă lingurală

C02.8 Leziune suprapusă a limbii
(vezi nota de la pag. 45)
Zona de joncţiune a limbii

C02.9 Limbă, FAI
Lingual, FAI

C03 GINGIE

C03.0 Gingie superioară
Alveolă superioară
Gingie maxilară
Gingivă superioară
Mucoasa alveolară superioară
Mucoasa creastei alveolare superioare

C03.1 Gingie inferioară
Alveola inferioară
Gingie mandibulară
Gingivă inferioară
Mucoasă alveolară inferioară
Mucoasa creastei alveolare inferioare

C03.9 Gingie, FAI
Alveolă, FAI
Gingivă, FAI
Mucoasa alveolară, FAI
Mucoasa creastei alveolare, FAI
Alveolă dentară
Ţesut periodontal

C04 PLANŞEU BUCAL

C04.0 Planşeu bucal anterior

C04.1 Planşeu bucal lateral

C04.8 Leziune suprapusă planşeu bucal
(vezi nota de la pag. 45)

C04.9 Planşeu bucal, FAI

C05 PALAT

C05.0 Palat dur

C05.1 Palat moale, FAI *(exclude faţa rinofaringiană a palatului moale C11.3)*

C05.2 Uvulă
Glotă
Luetă

C05.8 Leziune suprapusă a palatului
(vezi nota de la pag. 45)
Joncţiunea palatului dur cu palatul moale

C05.9 Palat, FAI
Plafon cavitate bucală
Bolta palatină

C06 ALTE PĂRŢI ŞI PĂRŢI NESPECIFICATE ALE GURII

C06.0 Mucoasă obraz
Mucoasă bucală
Faţă internă obraz

C06.1 Vestibul bucal
Şanţ alveolar
Şanţ bucal
Şanţ labial

C06.2 Regiune retromolară
Triunghi retromolar
Trigonul retromolar

C06.8 Leziune suprapusă a altor părţi şi în părţi nespecificate ale gurii
(vezi nota de la pag. 45)

C06.9 Gură, FAI
Cavitate bucală
Cavitate orală
Mucoasă orală
Glandă salivară minoră, FAI
(vezi nota de la C08)

C07 GLANDĂ PAROTIDĂ

C07.9 Glandă parotidă
Parotidă, FAI
Duct Stenon
Duct glandă parotidă

C08 ALTE GLANDE SALIVARE MAJORE ŞI GLANDE SALIVARE NESPECIFICATE

Notă: *Neoplasmele glandelor salivare minore trebuie clasificate în funcţie de localizarea lor anatomică (situs): dacă nu este specificată locaţia, se clasifică la C06.9.*

C08.0 Glandă submandibulară
Glandă submaxilară
Duct Wharton
Duct glandă submaxilară

C08.1 Glandă sublinguală
Duct glandă sublinguală

C08.8 Leziune suprapusă a glandelor salivare majore
(vezi nota de la pag. 45)

C08.9 Glandă salivară majoră, FAI
Glandă salivară, FAI *(exclude glandele salivare minore, FAI C06.9; vezi nota de la C08)*

C09 TONSILĂ

C09.0 Fosă tonsilară
Lojă amigdaliană

C09.1 Arc palatin
Stâlpul vălului palatin
Arc palatoglos

C09.8 Leziune suprapusă a tonsilei
(vezi nota de la pag. 45)

C09.9 Tonsilă, FAI *(exclude tonsila lingurală C02.4 şi tonsila faringiană C11.1)*
Tonsilă palatină

C10 OROFARINGE

C10.0 Valeculă

C10.1 Faţă anterioară epiglotă

C10.2 Perete lateral orofaringe
Perete lateral mezofaringe

C10.3 Perete posterior orofaringe
Perete posterior mezofaringe

C10.4 Fisură branhială *(situs de neoplasm)*

C10.8 Leziune suprapusă a orofaringelui
(vezi nota de la pag. 45)
Regiune joncţională orofaringe

C10.9 Orofaringe, FAI
Mezofaringe, FAI
Istm faringian, FAI

C11 RINOFARINGE

C11.0 Perete superior rinofaringe
Plafon rinofaringe

C11.1 Perete posterior rinofaringe
Adenoidă
Tonsilă faringiană

C11.2 Perete lateral rinofaringe
Foseta Rosenmuller

C11.3 Perete anterior al rinofaringelui
Faţa rinofaringiană a palatului moale
Fornix faringian
Coane
Margine posterioară a septului nazal

C11.8 Leziune suprapusă a rinofaringelui
(vezi nota de la pag. 45)

C11.9 Rinofaringe, FAI
Perete rinofaringian

C12 SINUS PIRIFORM

C12.9 Sinus piriform
Sinus piriform
Fosă piriformă

C13 HIPOFARINGE

C13.0 Regiune retrocricoidiană
Cricofaringe
Cricoid, FAI

C13.1 Faţa hipofaringiană a pliului ariepiglotic
Pliu ariepiglotic, FAI *(exclude faţa laringiană a pliului ariepiglotic C32.1)*
Versant aritenoid

C13.2 Perete posterior al hipofaringelui

C13.8 Leziune suprapusă a hipofaringelui
(vezi nota de la pag. 45)

C13.9 Hipofaringe, FAI
Laringofaringe
Perete hipofaringian

C14 ALTE SITUSURI ŞI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE BUZEI, CAVITĂŢII BUCALE ŞI FARINGELUI

C14.0 Faringe, FAI
Perete faringian, FAI
Perete faringe, FAI
Perete lateral faringe, FAI
Perete posterior faringe, FAI
Retrofaringe
Gât

C14.2 Inel Waldeyer

C14.8 Leziune suprapusă a buzei, cavităţii bucale şi faringelui
Notă: *Neoplasmele buzei, cavităţii bucale şi faringelui al căror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile C00 la C14.2.*

C15-C26 ORGANE DIGESTIVE

C15 ESOFAG

C15.0 Esofag cervical

C15.1 Esofag toracic

C15.2 Esofag abdominal

C15.3 Treime superioară esofag
Treime proximală esofag

C15.4 Treime mijlocie esofag

C15.5 Treime inferioară esofag
Treime distală esofag

C15.8 Leziune suprapusă a esofagului
(vezi nota de la pag. 45)

C15.9 Esofag, FAI

C16 STOMAC

C16.0 Cardia, FAI
Cardia gastrică
Joncţiune cardioesofagiană
Joncţiune esogastrică
Joncţiune gastroesofagiană

C16.1 Fund stomac
Fund gastric

C16.2 Corp stomac
Corp gastric

C16.3 Antru gastric
Vestibul stomac
Antru piloric

C16.4 Pilor
Canal piloric
Prepilor

C16.5 Curbura mică a stomacului, FAI
(neclasificabil la C16.1-C16.4)

C16.6 Curbura mare a stomacului, FAI
(neclasificabil la C16.0-C16.4)

C16.8 Leziune suprapusă a stomacului
(vezi nota de la pag. 45)
Perete anterior stomac, FAI
(neclasificabil la C16.0-C16.4)
Perete posterior stomac, FAI
(neclasificabil la C16.0-C16.4)

C16.9 Stomac, FAI
Gastric, FAI

C17 INTESTIN SUBŢIRE

C17.0 Duoden

C17.1 Jejun

C17.2 Ileon *(exclude valvula ileocecală C18.0)*

C17.3 Diverticul Meckel *(situs de neoplasm)*

C17.8 Leziune suprapusă a intestinului subţire
(vezi nota de la pag. 45)

C17.9 Intestin subţire, FAI
Intestin mic, FAI

C18 COLON

C18.0 Cec
Joncţiunea ileocecală
Valva ileocecală

C18.1 Apendice

C18.2 Colon ascendent
Colon drept

C18.3 Flexura hepatică a colonului

C18.4 Colon transvers

C18.5 Flexura splenică a colonului

C18.6 Colon descendent
Colon stâng

C18.7 Colon sigmoid
Colon pelvin
Flexura sigmoidiană a colonului
Sigmoid, FAI

C18.8 Leziune suprapusă a colonului
(vezi nota de la pag. 45)

C18.9 Colon, FAI
Intestin gros, FAI *(exclude rectul, FAI C20.9 şi joncţiunea rectosigmoidiană C19.9)*
Intestin mare, FAI

C19 JONCŢIUNE RECTOSIGMOIDIANĂ

C19.9 Joncţiune rectosigmoidiană
Rectosigmoid, FAI
Colon rectosigmoid
Colon şi rect
Joncţiune pelvirectală

C20 RECT

C20.9 Rect, FAI
Ampulă rectală

C21 ANUS ŞI CANAL ANAL

C21.0 Anus, FAI *(exclude tegumentul anal şi tegumentul perianal C44.5)*

C21.1 Canal anal
Sfincter anal

C21.2 Zona cloacală

C21.8 Leziune suprapusă a rectului, anusului şi canalului anal
(vezi nota de la pag. 45)
Joncţiune anorectală
Anorect

C22 FICAT ŞI CĂI BILIARE INTRAHEPATICE

C22.0 Ficat
Hepatic, FAI

C22.1 Duct biliar intrahepatic
Canalicul biliar
Colangiole

C23 VEZICA BILIARĂ

C23.9 Vezică biliară

C24 ALTE PĂRŢI ŞI PĂRŢI NESPECIFICATE ALE TRACTULUI BILIAR

C24.0 Canal biliar extrahepatic
Canal biliar, FAI
Duct biliar, FAI
Canal coledocian
Duct biliar cistic
Duct cistic
Duct biliar hepatic
Duct hepatic
Ductul hepatic comun
Duct comun
Sfincterul Oddi

C24.1 Ampula Vater
Periampular

C24.8 Leziune suprapusă a tractului biliar
Notă: *Neoplasmele care implică atât căile biliare intrahepatice cât şi căile biliare extrahepatice. (vezi de asemenea nota de la pag. 45)*

C24.9 Căi biliare, FAI

C25 PANCREAS

C25.0 Cap pancreas

C25.1 Corp pancreas

C25.2 Coadă pancreas

C25.3 Canal pancreatic
Duct Santorini
Duct Wirsung

C25.4 Insule Langerhans
Pancreas endocrin

C25.7 Alte părţi specificate ale pancreasului
Col pancreas

C25.8 Leziune suprapusă a pancreasului
(vezi nota de la pag. 45)

C25.9 Pancreas, FAI

C26 ALTE ORGANE DIGESTIVE ŞI ORGANE DIGESTIVE INSUFICIENT DEFINITE

C26.0 Tract intestinal, FAI
Intestin gros, FAI
Intestin, FAI

C26.8 Leziune suprapusă a aparatului digestiv
Notă: *Neoplasmele organelor digestive a căror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una din categoriile de la C15 la C26.0. (vezi de asemenea nota de la pag. 45)*

C26.9 Tract gastrointestinal, FAI
Organe digestive, FAI
Tract alimentar, FAI

C30-C39 APARAT RESPIRATOR ŞI ORGANE INTRATORACICE

C30 FOSE NAZALE ŞI URECHE MEDIE

C30.0 Fosă nazală *(exclude nas, FAI C76.0)*
Nas intern
Cartilaj nazal
Cornetele
Narină
Mucoasă nazală
Orificiu nazal
Sept nazal, FAI *(exclude marginea posterioară a septului nazal C11.3)*
Vestibul nazal

C30.1 Ureche medie
Antru mastoidian
Cavitate timpanică
Trompă auditivă
Trompă Eustache
Ureche internă

C31 SINUSURI ACCESORII

C31.0 Sinus maxilar
Antru maxilar
Antru, FAI

C31.1 Sinus etmoidal

C31.2 Sinus frontal

C31.3 Sinus sfenoidal

C31.8 Leziune suprapusă a sinusurilor accesorii
(vezi nota de la pag. 45)

C31.9 Sinus accesor, FAI
Sinus nazal accesor, FAI
Sinus paranazal

C32 LARINGE

C32.0 Glotă
Comisură laringiană
Coardă vocală, FAI
Coardă vocală adevărată
Coardă adevărată
Laringe intrinsec

C32.1 Supraglotă
Coarda ventriculară a laringelui
Coardă vocală falsă
Coardă falsă
Epiglotă, FAI *(exclusiv faţa anterioară a epiglotei C10.1)*
Faţa laringiană a pliului ariepiglotic
Faţa posterioară a epiglotei
Laringe extrinsec

C32.2 Subglotă

C32.3 Cartilaj laringian
Cartilaj aritenoid
Cartilaj cricoid
Cartilaj cuneiform
Cartilaj tiroidian

C32.8 Leziune suprapusă a laringelui
(vezi nota de la pag. 45)

C32.9 Laringe, FAI

C33 TRAHEE

C33.9 Trahee

C34 BRONHII ŞI PLĂMÂN

C34.0 Bronhie principală
Carină
Hil pulmonar

C34.1 Lob superior, plămân
Lingulă plămân
Lob superior, bronhie

C34.2 Lob mijlociu, plămân
Lob mijlociu, bronhie

C34.3 Lob inferior, plămân
Lob inferior, bronhie

C34.8 Leziune suprapusă a plămânului
(vezi nota de la pag. 45)

C34.9 Plămân, FAI
Bronhie, FAI
Bronhiole
Bronhogen
Pulmonar, FAI

C37 TIMUS

C37.9 Timus

C38 CORD, MEDIASTIN ŞI PLEURĂ

C38.0 Cord
Atriu cardiac
Endocard
Epicard
Miocard
Pericard
Ventricul cardiac

C38.1 Mediastin anterior

C38.2 Mediastin posterior

C38.3 Mediastin, FAI

C38.4 Pleură, FAI
Pleură parietală
Pleură viscerală

C38.8 Leziune suprapusă a cordului, mediastinului şi pleurei
(vezi nota de la pag. 45)

C39 ALTE SITUSURI ŞI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE APARATULUI RESPIRATOR ŞI ALE ORGANELOR INTRATORACICE

C39.0 Tract respirator superior, FAI

C39.8 Leziune suprapusă a aparatului respirator şi organelor intratoracice
Notă: *Neoplasmele organelor respiratorii şi intratoracice al căror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C30 la C39.0.*

C39.9 Localizări insuficient definite ale aparatului respirator
Tract respirator, FAI

C40-41 OASE, ARTICULAŢII ŞI CARTILAJE ARTICULARE

C40 OASE, ARTICULAŢII ŞI CARTILAJE ARTICULARE ALE MEMBRELOR

C40.0 Oase lungi, scapulă şi articulaţii adiacente ale membrului superior
Articulaţie acromioclaviculară
Articulaţie cot
Articulaţie umăr
Centură scapulară
Humerus
Os al antebraţului
Os al braţului
Os al umărului
Radius
Scapulă
Ulnă

C40.1 Oase scurte şi articulaţii adiacente ale membrului superior
Articulaţia mâinii
Articulaţie radiocarpiană
Falangă a mâinii
Os carpian
Os al degetului
Os al încheieturii mâinii
Os al mâinii
Os metacarpian
Os al policelui

C40.2 Oase scurte şi articulaţii adiacente ale membrului inferior
Articulaţia genunchiului, FAI
Cartilaj semilunar
Menisc lateral al articulaţiei genunchiului
Menisc medial al articulaţiei genunchiului
Femur
Fibula
Os al piciorului
Peroneu
Tibia

C40.3 Oase scurte şi articulaţiile adiacente ale membrului inferior
Articulaţia gleznei
Articulaţie a plantei piciorului
Falangă a piciorului
Os al călcâiului
Os al degetelor piciorului
Os al gleznei
Os al halucelui
Os metatarsian
Os al piciorului
Os tarsian
Patelă

C40.8 Leziune suprapusă a oaselor, articulaţiilor şi cartilajelor articulare ale membrelor *(vezi nota de la pag. 45)*

C40.9 Os al membrului, FAI
Articulaţie a membrului, FAI
Cartilaj articular al membrului, FAI
Cartilaj al membrului, FAI

C41 ALTE SITUSURI ŞI SITUSURI NESPECIFICATE ALE OASELOR, ARTICULAŢIILOR ŞI CARTILAJELOR ARTICULARE

C41.0 Oase ale craniului şi feţei şi articulaţii adiacente *(exclude mandibula C41.1)*
Calotă
Craniu, FAI
Etmoid
Maxilă
Os maxilar superior
Os cranian
Os facial
Os frontal
Os hioid
Os nazal
Os occipital
Os orbital
Os parietal
Os temporal
Os zigomatic
Sfenoid

C41.1 Mandibulă
Os maxilar, FAI
Os maxilar inferior
Articulaţia temporomandibulară

C41.2 Coloană vertebrală *(exclude sacrul şi coccisul C41.4)*
Atlas
Axis
Coloana vertebrală
Creasta spinală
Disc intervertebral
Os al spatelui
Nucleul pulpos
Vertebră

C41.3 Coastă, stern, claviculă şi articulaţii adiacente
Articulaţie costovertebrală
Articulaţie sternocostală
Cartilaj costal

C41.4 Oase pelvine, sacru, coccis şi articulaţii adiacente
Acetabulum
Articulaţia şoldului
Coccis
Creasta nenumită
Ilion
Ischion
Os pelvin
Os pubian
Os al şoldului
Sacru
Simfiză pubiană

C41.8 Leziune suprapusă a oaselor, articulaţiilor şi cartilajelor articulare
Notă: *Neoplasme ale oaselor, articulaţiilor şi cartilajelor articulare a căror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C40 la C41.*

C41.9 Os, FAI
Articulaţie, FAI
Cartilaj, FAI
Cartilaj articular, FAI
Os scheletic

C42 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ŞI RETICULOENDOTELIAL

C42.0 Sânge

C42.1 Măduvă osoasă

C42.2 Splină

C42.3 Sistem reticuloendotelial, FAI

C42.4 Sistem hematopoietic, FAI

C44 PIELE

(exclude pielea vulvei C51._, pielea penisului C60.9, pielea scrotului C63.2)

C44.0 Piele buză, FAI
Piele buză inferioară
Piele buză superioară

C44.1 Pleoapă
Palpebră, FAI
Pleoapă, FAI
Cantus, FAI
Cantus intern
Cantus extern
Glandă Meibomiană
Pleoapă inferioară
Pleoapă superioară

C44.2 Ureche externă
Auriculă, FAI
Pinna
Conca
Canal auditiv extern
Canal auditiv, FAI
Canal auricular, FAI
Canal auricular extern
Canal al urechii
Meat auditiv extern
Glanda ceruminoasă
Helix
Lobul ureche
Lob ureche
Piele auriculară
Pielea urechii, FAI
Tragus
Ureche, FAI

C44.3 Alte părţi nespecificate ale pielii feţei
Pielea:
- bărbiei
- feţei
- frunţii
- maxilei
- nasului
- obrazului
- tâmplei

Aripă nazală
Arcadă orbitară
Sprânceană
Bărbie, FAI
Columnelă
Frunte, FAI
Nas extern
Obraz extern
Tâmplă, FAI

C44.4 Pielea scalpului şi gâtului
Piele cap, FAI
Piele gât
Piele păroasă a capului
Piele regiune cervicală
Piele regiune supraclaviculară
Piele scalp
Scalp, FAI

C44.5 Piele trunchi
Pielea:
- abdomenului
- anusului
- axilei
- fesei
- flancului
- ombilicului
- peretului abdominal
- peretelui toracic
- perineului
- pieptului
- regiunii gluteale
- regiunii infraclaviculare
- regiunii inghinale
- regiunii sacrococcigiene
- regiunii scapulare
- sânului
- spatelui
- toracelui
- trunchiului

Piele perianală
Ombilic, FAI

C44.6 Pielea membrelor superioare şi umărului
Pielea:
- antebraţului
- braţului
- cotului
- degetului
- încheieturii mâinii
- mâinii
- membrului superior
- palmei
- policelui
- spaţiului antecubital
- umărului

Piele palmară
Unghie a degetului mâinii

C44.7 Pielea membrelor inferioare şi şoldului
Pielea:
- călcâiului
- coapsei
- degetului piciorului
- gambei
- genunchiului
- gleznei
- halucelui
- membrului inferior
- piciorului
- plantei piciorului
- şoldului
- spaţiului popliteu

Piele plantară
Piele tălpă
Unghie a degetului piciorului

C44.8 Leziune suprapusă a pielii
(vezi nota de la pag. 45)

C44.9 Piele, FAI *(exclude piele labia mare C51.0, piele vulvă C51.9, piele penis C60.9 şi piele scrot C63.2)*
Tegument, FAI

C47 NERVI PERIFERICI ŞI SISTEM NERVOS VEGETATIV

(inclusiv sistem nervos vegetativ, ganglion, nerv, sistem nervos parasimpatic, nerv periferic, nerv spinal, sistem nervos simpatic)

C47.0 Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai capului, feţei şi gâtului
(exclude nervii periferici şi sistemul nervos vegetativ al orbitei C. 69.9)
Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai *(vezi lista de la C47):*
- bărbiei
- capului
- feţei
- frunţii
- fosei pterigoide
- gâtului
- obrazului
- regiunii cervicale
- regiunii supraclaviculare
- scalpului
- tâmplei

Plex cervical

C47.1 Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai membrelor superioare şi umărului
Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai *(vezi lista de la C47):*
- antebraţului
- braţului
- cotului
- degetului
- încheieturii mâinii
- mâinii
- policelui
- spaţiului antecubital
- umărului

Nerv brahial
Nerv median
Nerv radial
Nerv ulnar
Plex brahial

C47.2 Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai membrelor inferioare şi şoldului
Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai *(vezi lista de la C47):*
- călcâiului
- coapsei
- degetului piciorului
- gambei
- genunchiului
- gleznei
- halucelui
- piciorului
- plantei piciorului
- şoldului
- spaţiului popliteu

Nerv femural
Nerv obturator
Nerv sciatic

C47.3 Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai toracelui
Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai *(vezi lista de la C47):*
- axilei
- regiunii infraclaviculare
- regiunii scapulare
- peretelui toracic
- pieptului

Nerv intercostal

C47.4 Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai abdomenului
Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai *(vezi lista de la C47):*
- ombilicului
- peretelui abdominal

C47.5 Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai pelvisului
Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai *(vezi lista de la C47):*
- canalului inghinal
- fesei
- perineului
- regiunii gluteale
- regiunii inghinale
- regiunii sacrococcigiene

Nerv sacrat
Plex lombosacrat
Plex sacrat

C47.6 Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai trunchiului, FAI
Nervi periferici şi sistemul nervos vegetativ ai *(vezi lista de la C47):*
- flancului
- spatelui
- trunchiului

Nerv lombar

C47.8 Leziune suprapusă a nervilor periferici şi sistemului nervos vegetativ
(vezi nota de la pag. 45)

C47.9 Sistem nervos vegetativ, FAI
Ganglioni, FAI
Nerv, FAI
Nerv periferic, FAI
Nerv spinal, FAI
Sistem nervos parasimpatic, FAI
Sistem nervos simpatic, FAI

C48 RETROPERITONEU ŞI PERITONEU

C48.0 Retroperitoneu
Ţesut periadrenal
Ţesut perinefretic
Ţesut peripancreatic
Ţesut perirenal
Ţesut retrocecal
Ţesut retroperitoneal

C48.1 Părţi specificate ale peritoneului
Epiplon
Fund de sac rectouterin
Fund de sac
Sac Douglas
(vezi nota de la pag. 45)
Mezenter
Mezoapendice
Mezocolon
Oment
Peritoneu pelvin

C48.2 Peritoneu, FAI
Cavitate peritoneală

C48.8 Leziune suprapusă a retroperitoneului şi peritoneului
(vezi nota de la pag. 45)

C49 ŢESUT CONJUNCTIV, SUBCUTANAT ŞI ALTE ŢESUTURI MOI

(inclusiv ţesut adipos, aponevroză, arteră, vas sanguin, bursă, ţesut conjunctiv, fascie, ţesut gras, ţesut fibros, ligament, ţesut limfatic, muşchi, muşchi scheletic, ţesut subcutanat, sinovială, tendon, teacă tendinoasă, venă, vas)

C49.0 Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale capului, feţei şi gâtului
(exclude ţesutul conjunctiv al orbitei C69.6 şi cartilajul nazal C30.0)
Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale *(vezi lista de la C49)*:
- bărbiei
- capului
- feţei
- fosei pterigoide
- frunţii
- gâtului
- obrazului
- regiunii cervicale
- regiunii supraclaviculare
- tâmplei
- scalpului

Cartilaj auricular
Cartilajul urechii
Arteră carotidă
Muşchi maseter
Muşchi sternocleidomastoidian

C49.1 Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale membrului superior şi umărului
Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale *(vezi lista de la C49):*
- antebraţului
- braţului
- cotului
- degetului
- încheieturii mâinii
- mâinii
- policelui
- spaţiului antecubital
- umărului

Aponevroză palmară
Arteră radială
Arteră ulnară
Fascie palmară
Muşchi biceps brahial
Muşchi brahial
Muşchi coracobrahial
Muşchi deltoid
Muşchi triceps brahial

C49.2 Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale membrului inferior şi şoldului

Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale *(vezi lista de la C49):*
- călcâiului
- coapsei
- degetului piciorului
- gambei
- genunchiului
- gleznei
- halucelui
- piciorului
- plantei piciorului
- spaţiului popliteu
- şoldului

Aponevroză plantară
Arteră femurală
Fascie plantară
Muşchi biceps femural
Muşchi cvadriceps femural
Muşchi gastrocnemian

C49.3 Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale toracelui *(exclude timus C37.9, cord şi mediastin C38._)*

Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale *(vezi lista de la C49):*
- axilei
- peretelui toracic
- pieptului
- regiunii infraclaviculare
- regiunii scapulare
- toracelui

Aorta, FAI
Arteră axilară
Arteră mamară internă
Arteră subclaviculară
Diafragm
Duct toracic
Muşchi intercostal
Muşchi latissimus dorsi
Muşchi pectoral mare
Muşchi trapez
Vena cavă superioară

C49.4 Tesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale abdomenului

Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale *(vezi lista de la C49):*
- abdomenului
- ombilicului
- peretelui abdominal

Aortă abdominală
Arteră celiacă
Arteră mezenterică
Arteră renală
Muşchi drept abdominal
Muşchi psoas
Muşchi psoas iliac
Perete muscular abdominal
Venă cavă, FAI
Venă cavă abdominală
Venă cavă inferioară

C49.5 Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale pelvisului

Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale *(vezi lista de la C49):*
- canalului inghinal
- fesei
- regiunii gluteale
- regiunii inghinale
- regiunii sacrococcigiene
- perineului

Arteră iliacă
Muşchi gluteus maximus
Venă iliacă

C49.6 Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale trunchiului, FAI

Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi ale *(vezi lista de la C49):*
- flancului
- trunchiului
- spatelui

C49.8 Leziune suprapusă a ţesuturilor conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi

(vezi nota de la pag. 45)

C49.9 Ţesut conjunctiv, subcutanat şi alte ţesuturi moi, FAI
Aponevroză, FAI
Arteră, FAI
Bursă, FAI
Fascie, FAI
Ligament, FAI
Limfatice, FAI
Muşchi, FAI
Muşchi scheletic, FAI
Sinovială, FAI
Teacă tendon, FAI
Tendon, FAI
Ţesut adipos, FAI
Ţesut conjunctiv,FAI
Ţesut fibros, FAI
Ţesut gras, FAI
Ţesut subcutanat, FAI
Vas, FAI
Vas sanguin, FAI
Venă, FAI

C50 SÂN
(exclude pielea sânului C44)

C50.0 Mamelon
Areolă

C50.1 Porţiunea centrală a sânului

C50.2 Cadran supero-intern al sânului

C50.3 Cadran infero-intern al sânului

C50.4 Cadran supero-extern al sânului

C50.5 Cadran infero-extern al sânului

C50.6 Prelungirea axilară a sânului
Extremitatea sânului, FAI

C50.8 Leziune suprapusă a sânului
(vezi nota de la pag. 45)
Linia mediană a sânului
Partea internă a sânului
Partea inferioară a sânului
Partea externă a sânului
Partea superioară a sânului

C50.9 Sân, FAI
Glandă mamară

C51-C58 ORGANE GENITALE FEMININE

C51 VULVĂ

C51.0 Labie mare
Labie majoră, FAI
Glandă Bartolin
Pielea labiei mari

C51.1 Labie mică
Labie minoră

C51.2 Clitoris

C51.8 Leziune suprapusă a vulvei
(vezi nota de la pag. 45)

C51.9 Vulvă, FAI
Furcă
Labie, FAI
Labium, FAI
Muntele lui Venus
Organe genitale feminine externe
Pielea vulvei
Proeminenţă pubiană
Regiunea pudendum

C52 VAGIN

C52.9 Vagin, FAI
Canal vaginal
Duct Gartner
Himen
Orificiu vaginal

C53 COL UTERIN

C53.0 Endocol
Orificiu intern
Canal cervical
Canal endocervical
Glandă endocervicală
Glandă Nabothiană

C53.1 Exocol
Orificiu extern

C53.8 Leziune suprapusă a colului uterin
(vezi nota de la pag. 45)
Bont cervical
Joncţiune scuamocolumnară a colului

C53.9 Col uterin
Cervix, FAI
Cervix uterin

C54 CORP UTERIN

C54.0 Istm uterin
Segment inferior uterin

C54.1 Endometru
Glandă endometrială
Stromă endometrială

C54.2 Miometru

C54.3 Fund uter

C54.8 Leziune suprapusă a corpului uterin
(vezi nota de la pag. 45)

C54.9 Corp uter
Corp uterin

C55 UTER, FAI

C55.9 Uter, FAI
Uterin, FAI

C56 OVAR

C56.9 Ovar

C57 ALTE ORGANE GENITALE FEMININE ŞI ORGANE GENITALE FEMININE NESPECIFICATE

C57.0 Trompă Fallopiană
Trompă uterină

C57.1 Ligament lat
Mezoovar
Regiune para-ovariană

C57.2 Ligament rotund

C57.3 Parametru
Ligament uterin
Ligament uterosacral

C57.4 Anexă uterină
Anexa, FAI

C57.7 Alte părţi nespecificate ale organelor genitale feminine
Corp Wolffian
Duct Wolffian

C57.8 Leziune suprapusă a organelor genitale feminine
Notă: *Neoplasme ale organelor genitale feminine a căror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C51 la C57.7, C58.*
Tubo-ovariană
Utero-ovariană

C57.9 Tract genital feminin, FAI
Organe genitale feminine, FAI
Sept uretrovaginal
Sept vezicovaginal
Tract genitourinar feminin, FAI
Ţesut vezicocervical

C58 PLACENTĂ

C58.9 Placentă
Membrane fetale

C60-C63 ORGANE GENITALE MASCULINE

C60 PENIS

C60.0 Prepuţ

C60.1 Gland penian

C60.2 Corp penis
Corp cavernos
Corp penian

C60.8 Leziune suprapusă a penisului
(vezi nota de la pag. 45)

C60.9 Penis, FAI
Pielea penisului

C61 GLANDĂ PROSTATICĂ

C61.9 Glandă prostatică
Prostată, FAI

C62 TESTICUL

C62.0 Testicul nedescins *(situs de neoplasm)*
Testicul ectopic *(situs de neoplasm)*
Testicul reţinut *(situs de neoplasm)*

C62.1 Testicul descins
Testicul scrotal

C62.9 Testicul, FAI
Testis, FAI

C63 ALTE ORGANE GENITALE MASCULINE SAU ORGANE GENITALE MASCULINE NESPECIFICATE

C63.0 Epididim

C63.1 Cordon spermatic
Vas deferent

C63.2 Scrot, FAI
Piele scrot

C63.7 Alte părţi specificate ale organelor genitale masculine
Tunică vaginală
Veziculă seminală

C63.8 Leziune suprapusă a organelor genitale masculine
Notă: *Neoplasme ale organelor genitale masculine al căror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C60 la C63.7)*

C63.9 Organe genitale masculine, FAI
Tract genital masculin, FAI
Tract genitourinar masculin, FAI

C64-C68 TRACT URINAR

C64 RINICHI

C64.9 Rinichi, FAI
Renal, FAI
Parenchim renal

C65 BAZINET RENAL

C65.9 Pelvis renal
Bazinet rinichi
Calice renale
Calice renală
Joncţiune pelviureterală

C66 URETER

C66.9 Ureter

C67 VEZICĂ URINARĂ

C67.0 Trigon vezical

C67.1 Dom vezical

C67.2 Perete lateral al vezicii urinare

C67.3 Perete anterior al vezicii urinare

C67.4 Perete posterior al vezicii urinare

C67.5 Col vezică urinară
Orificiu uretral intern

C67.6 Orificiul ureteral

C67.7 Uracă

C67.8 Leziune suprapusă a vezicii
(vezi nota de la pag. 45)

C67.9 Vezică urinară, FAI
Perete vezică urinară, FAI
Vezică, FAI

C68 ALTE ORGANE URINARE ŞI ORGANE URINARE NESPECIFICATE

C68.0 Uretră
Glanda Cowper
Glanda uretrală
Utricula prostatică

C68.1 Glandă parauretrală

C68.8 Leziune suprapusă a organelor urinare
Notă: *Neoplasme ale organelor urinare al căror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C64 la C68.1.*

C68.9 Aparat urinar, FAI

C69-C72 OCHI, CREIER ŞI ALTE PĂRŢI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL

C69 OCHI ŞI ANEXE

C69.0 Conjunctivă

C69.1 Cornee, FAI
Limb cornean

C69.2 Retină

C69.3 Coroidă

C69.4 Corp ciliar
Glob ocular
Intraocular
Iris
Lentile cristaliniene
Scleră
Tract uveal

C69.5 Glandă lacrimală
Duct lacrimal, FAI
  Canal nazolacrimal
  Duct lacrimal nazal
Sac lacrimal

C69.6 Orbită, FAI
Muşchi extraocular
Nervi periferici ai orbitei
Sistem nervos vegetativ al orbitei
Ţesut conjunctiv al orbitei
Ţesut moale al orbitei
Ţesut retrobulbar

C69.8 Leziune suprapusă a ochiului şi anexelor
(vezi nota de la pag. 45)

C69.9 Ochi, FAI

C70 MENINGE

C70.0 Meninge cerebral
Arahnoidă intracraniană
Coasă cerebeloasă
Coasă cerebrală
Coasă, FAI
Cort cerebelos
  Cort, FAI
Duramater craniană
Meninge cranian
Meninge intracranian
Piamater craniană

C70.1 Meninge spinal
Arahnoidă spinală
Duramater spinală
Piamater spinală

C70.9 Meninge, FAI
Arahnoidă, FAI
Dura, FAI
Duramater, FAI
Piamater, FAI

C71 CREIER

C71.0 Creier
Capsula internă
Creier supratentorial, FAI
Corp striat
Cortex cerebral
Emisferă cerebrală
Ganglioni bazali
Glob palid
Hipotalamus
Insula
Insula Reil
Operculum
Palium
Putamen
Rinencefal
Substanţa alba centrală
Substanţa albă cerebrală
Talamus

C71.1 Lob frontal
  Pol frontal

C71.2 Lob temporal
Hipocampus
Uncus

C71.3 Lob parietal

C71.4 Lob occipital
Pol occipital

C71.5 Ventricul, FAI
Ependim
Plex coroid, FAI
Plex coroid al ventriculului lateral
Plex coroid al ventriculului al treilea
Ventricul cerebral
Ventricul lateral, FAI
Ventriculul al treilea, FAI

C71.6 Cerebel, FAI
Unghi cerebelopontin
Vermis cerebelar

C71.7 Trunchi cerebral
Creier infratentorial, FAI
Creier mijlociu
Medula oblongata
Olivă
Peduncul cerebral
Peduncul bazal
Plexul coroid al ventriculului al patrulea
Piramidă
Punte
Ventriculul al patrulea, FAI

C71.8 Leziune suprapusă a creierului
(vezi nota de la pag. 45)
Corp calos
Tapetum

C71.9 Creier, FAI
Fosă craniană, FAI
Fosă craniană anterioară
Fosă craniană mijlocie
Fosă craniană posterioară
Situs intracranian
Supraselară

C72 MĂDUVA SPINĂRII, NERVII CRANIENI ŞI ALTE PĂRŢI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL

(exclude nervi periferci, nervi simpatici şi parasimpatici şi ganglion C47)

C72.0 Măduva spinală
Con medular
Filum terminale
Măduvă cervicală
Măduvă lombară
Măduvă toracică
Măduvă sacrată

C72.1 Coada de cal

C72.2 Nerv olfactiv

C72.3 Nerv optic
Chiasmă optică
Tract optic

C72.4 Nerv acustic
Nerv auditiv

C72.5 Nerv cranian, FAI
Nerv abducens
Nerv accesor, FAI
Nerv accesor spinal
Nerv facial
Nerv glosofaringian
Nerv hipoglos
Nerv oculomotor
Nerv trigemen
Nerv trohlear
Nerv vag

C72.8 Leziune suprapusă a creierului şi a sistemului nervos central
Notă: *Neoplasme ale creierului şi sistemului nervos central a căror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C70 la C72.5*

C72.9 Sistem nervos , FAI
Sistem nervos central
Epidural
Extradural
Paraselar

C73-C75 TIROIDA ŞI ALTE GLANDE ENDOCRINE

C73 GLANDA TIROIDĂ

C73.9 Glandă tiroidă
Tiroidă, FAI
Duct tireoglos

C74 GLANDA SUPRARENALĂ

C74.0 Corticosuprarenală

C74.1 Medulosuprarenală

C74.9 Glandă suprarenală, FAI
Glandă adrenală
Suprarenală, FAI

C75 ALTE GLANDE ENDOCRINE ŞI STRUCTURI AFERENTE

C75.0 Glandă paratiroidă

C75.1 Glandă hipofizară
Hipofiză
Glandă pituitară
Pituitară, FAI
Fosă pituitară
Pungă Rathke
Şaua turcească

C75.2 Duct craniofaringian

C75.3 Epifiză

C75.4 Corpuscul carotidian

C75.5 Corpuscul aortic şi alţi paraganglioni
Corpuscul coccigian
Glomus coccigian
Glomus jugular
Corpuscul para-aortic
Organul Zuckerkandl
Paraganglion

C75.8 Leziune suprapusă a glandelor endocrine şi structurilor adiacente
(vezi nota de la pag. 45)
Glande endocrine multiple
Pluriglandular

C75.9 Glandă endocrină, FAI

C76 ALTE SITUSURI ŞI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE

C76.0 Cap, faţă sau gât,FAI
Obraz, FAI
Maxilar, FAI
Nas, FAI
Regiune cervicală, FAI
Regiune supraclaviculară, FAI

C76.1 Torace, FAI
Axilă, FAI
Perete torace, FAI
Perete toracic, FAI
Piept, FAI
Regiune infraclaviculară, FAI
Regiune scapulară, FAI
Situs intratoracic, FAI

C76.2 Abdomen, FAI
Situs intra-abdominal, FAI
Perete abdominal, FAI

C76.3 Pelvis, FAI
Fesă, FAI
Fosă ischiorectală
Perete pelvin, FAI
Perineu, FAI
Regiune gluteală, FAI
Regiune inghinală, FAI
Regiune perirectală, FAI
Regiune presacrală, FAI
Regiune sacrococcigiană, FAI
Sept rectovaginal, FAI
Sept rectovezical, FAI

C76.4 Membru superior, FAI
Antebraţ, FAI
Braţ, FAI
Cot, FAI
Deget, FAI
Încheietură mână, FAI
Mână, FAI
Police, FAI
Spaţiu antecubital, FAI
Umăr, FAI

C76.5 Membru inferior, FAI
Călcâi, FAI
Coapsă, FAI
Deget picior, FAI
Gambă, FAI
Genunchi, FAI
Gleznă, FAI
Haluce, FAI
Picior, FAI
Plantă, FAI
Spaţiu popliteu, FAI
Şold, FAI

C76.7 Alte localizări insuficient definite
Flanc, FAI
Spate, FAI
Trunchi, FAI

C76.8 Leziune suprapusă a localizărilor insuficient definite
(vezi nota de la pag. 45)

C77 GANGLIONI LIMFATICI

C77.0 Ganglioni limfatici ai capului, feţei şi gâtului
Ganglion limfatic auricular
Ganglion limfatic cervical
Ganglion limfatic facial
Ganglion limfatic jugular
Ganglion limfatic mandibular
Ganglion limfatic occipital
Ganglion limfatic parotidian
Ganglion limfatic preauricular
Ganglion limfatic prelaringian
Ganglion limfatic pretraheal
Ganglion limfatic retrofaringian
Ganglion limfatic scalen
Ganglion limfatic sublingual
Ganglion limfatic submandibular
Ganglion limfatic submaxilar
Ganglion limfatic submentonier
Ganglion limfatic supraclavicular

C77.1 Ganglioni limfatici intratoracici
Ganglion limfatic bronhopulmonar
Ganglion limfatic bronşic
Ganglion limfatic diafragmatic
Ganglion limfatic esofagian
Ganglion limfatic hilar, FAI
Ganglion limfatic al hilului pulmonar
Ganglion limfatic intercostal
Ganglion limfatic mediastinal
Ganglion limfatic nenumit
Ganglion limfatic parasternal
Ganglion limfatic pulmonar, FAI
Ganglion limfatic toracic
Ganglion limfatic traheal
Ganglion limfatic traheobronşic

C77.2 Ganglioni limfatici intra-abdominali
Ganglion limfatic abdominal
Ganglion limfatic aortic
Ganglion limfatic celiac
Ganglion limfatic colic
Ganglion limfatic al ductului comun
Ganglion limfatic hepatic
Ganglion limfatic al hilului splenic
Ganglion limfatic gastric
Ganglion limfatic ileocolic
Ganglion limfatic intestinal
Ganglion limfatic lombar
Ganglion limfatic mezenteric, FAI
Ganglion limfatic mezenteric inferior
Ganglion limfatic mezenteric superior
Ganglion limfatic mezocolic
Ganglion limfatic pancreatic, FAI
Ganglion limfatic para-aortic
Ganglion limfatic periaortic
Ganglion limfatic peripancreatic
Ganglion limfatic piloric
Ganglion limfatic al portei hepatice
Ganglion limfatic portal
Ganglion limfatic retroperitoneal
Ganglion limfatic splenic, FAI

C77.3 Ganglioni limfatici ai axilei sau ai braţului
Ganglion limfatic axilar
Ganglion limfatic brahial
Ganglion limfatic cubital
Ganglion limfatic epitrohlear
Ganglion limfatic infraclavicular
Ganglion limfatic al membrului superior
Ganglion limfatic pectoral
Ganglion limfatic subclavicular
Ganglion limfatic subscapular

C77.4 Ganglioni limfatici ai regiunii inghinale sau ai piciorului
Ganglion limfatic al canalului inghinal
Ganglion limfatic Cloquet
Ganglion limfatic femural
Ganglion limfatic inghinal
Ganglion limfatic al membrului inferior
Ganglion limfatic Rosenmuller
Ganglion limfatic popliteu
Ganglion limfatic subinghinal
Ganglion limfatic tibial

C77.5 Ganglioni limfatici pelvini
Ganglion limfatic epigastric inferior
Ganglion limfatic hipogastric
Ganglion limfatic iliac
Ganglion limfatic intrapelvin
Ganglion limfatic parametrial
Ganglion limfatic obturator
Ganglion limfatic paracervical
Ganglion limfatic presimfizal
Ganglion limfatic sacrat

C77.8 Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple

C77.9 Ganglion limfatic, FAI

C80 SITUS PRIMAR NECUNOSCUT

C80.9 Situs primar necunoscut

POZIŢIA A 5-a PENTRU DESEMNAREA CODULUI DE COMPORTAMENT PENTRU NEOPLASME

/0 Benign

/1 Incert dacă benign sau malign
- **Malignitate borderline**
- **Potenţial malign redus**
- **Potenţial malign incert**

/2 Carcinom in situ
- **Introepitelial**
- **Neinfiltrativ**
- **Neinvaziv**

/3 Malign, situs primar

/6 Malign, situs metastatic
- **Malign, situs secundar**

/9 Malign, incert dacă primar sau metastatic

POZIŢIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA GRADULUI ŞI DIFERENŢIERII HISTOLOGICE

1	Grade I	Bine diferenţiat **Diferenţiat, FAI**
2	**Grade II**	**Moderat diferenţiat** **Moderat bine diferenţiat** **Diferenţiere intermediară**
3	**Grad III**	**Slab diferenţiat**
4	**Grad IV**	**Nediferenţiat** **Anaplazic**
9	**Grad sau diferenţiere nedeterminat, nemenţionat sau neaplicabil**	

POZIŢIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA IMUNOFENOTIPULUI LEUCEMIILOR ŞI LIMFOAMELOR

5 **Celule T**

6 **Celule B**
Pre-B
Precursor B

7 **Celule Null**
Non T – non B

8 **Celule NK (natural killer)**

9 **Tip celular nedeterminat, nemenţionat sau neaplicabil**

MORFOLOGIE

800 NEOPLASME, FAI

8000/0 Neoplasm, benign
Tumoră, benignă
Tumoră neclasificată, benignă

8000/1 Neoplasm, incert dacă benign sau malign
Neoplasm, FAI
Tumoră, FAI
Tumoră neclasificată, incert dacă benignă sau malignă
Tumoră neclasificată, malignitate borderline

8000/3 Neoplasm, malign
Tumoră, malignă, FAI
Malignitate
Cancer
Tumoră neclasificată, malignă
Blastom, FAI

8000/6 Neoplasm, metastatic
Neoplasm, secundar
Tumoră, metastatică
Tumoră, secundară
Embolus tumoral

8000/9 Neoplasm, malign, incert dacă primar sau metastatic
Tumoră neclasificată, malignă, incert dacă primară sau metastatică

8001/0 Celule tumorale, benigne

8001/1 Celule tumorale, incert dacă benigne sau maligne
Celule tumorale, FAI

8001/3 Celule tumorale maligne

8002/3 Tumoră malignă cu celule mici

8003/3 Tumoră malignă cu celule gigante

8004/3 Tumoră malignă cu celule fusiforme
Tumoră malignă, celule fusiforme

8005/0 Tumoră cu celule clare, FAI

8005/3 Tumoră cu celule clare, malignă

801 – 804 NEOPLASME EPITELIALE, FAI

8010/0 Tumoră epitelială, benignă

8010/2 Carcinom in situ, FAI
Carcinom intraepitelial, FAI

8010/3 Carcinom, FAI
Tumoră epitelială, malignă

8010/6 Carcinom, metastatic, FAI
Carcinom secundar

8010/9 Carcinomatoză

8011/0 Epiteliom, benign

8011/3 Epiteliom, malign
Epiteliom, FAI

8012/3 Carcinom cu celule mari, FAI

8013/3 Carcinom neuroendocrin cu celule mari

8014/3 Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid

8015/3 Carcinom cu celule sticloase

8020/3 Carcinom, nediferențiat, FAI

8021/3 Carcinom, anaplazic, FAI

8022/3 Carcinom pleomorf

8030/3 Carcinom cu celule gigante și celule fusiforme

8031/3 Carcinom cu celule gigante

8032/3 Carcinom cu celule fusiforme, FAI

8033/3 Carcinom pseudosarcomatos
Carcinom sarcomatoid

8034/3 Carcinom cu celule poligonale

8035/3 Carcinom cu celule gigante osteoclast-like

8040/0 Tumorետă, benignă

8040/1 Tumoretă, FAI

8041/3 Carcinom cu celule mici, FAI
Carcinom cu celule de rezervă
Carcinom cu celule rotunde
Carcinom neuroendocrin cu celule mici

8042/3 Carcinom cu celule în bob de ovăz (C34._)

8043/3 Carcinom cu celule mici, celule fusiforme

8044/3 Carcinom cu celule mici, celule intermediare

8045/3 Carcinom cu celule mici combinat
Carcinom cu celule mici mixt
Carcinom cu celule mici – celule mari combinat
Carcinom cu celule mici – adenocarcinom combinat
Carcinom cu celule mici – celule scuamoase combinat

8046/3 Carcinom cu celule non-small (C34._)

805 – 808 NEOPLASME CU CELULE SCUAMOASE

8050/0 Papilom, FAI (*cu excepţia papilomului vezicii urinare 8120/*1)

8050/2 Carcinom papilar in situ

8050/3 Carcinom papilar, FAI

8051/0 Papilom verucos

8051/3 Carcinom verucos, FAI
Carcinom condilomatos
Carcinom verucos cu celule scuamoase
Carcinom verucos epidermoid
Carcinom Warty

8052/0 Papilom cu celule scuamoase, FAI
Papilom scuamos
Papilom cheratozic

8052/2 Carcinom papilar cu celule scuamoase, neinvaziv
Carcinom papilar cu celule scuamoase in situ

8052/3 Carcinom papilar cu celule scuamoase
Carcinom papilar epidermoid

8053/0 Papilom cu celule scuamoase, inversat

8060/0 Papilomatoză scuamoasă
Papilomatoză, FAI

8070/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ, FAI
Carcinom epidermoid in situ, FAI
Carcinom intraepidermic, FAI
Carcinom intraepitelial cu celule scuamoase

8070/3 Carcinom cu celule scuamoase, FAI
Carcinom epidermoid, FAI
Carcinom scuamos
Epiteliom cu celule scuamoase

8070/6 Carcinom cu celule scuamoase, metastatic, FAI

8071/3 Carcinom cu celule scuamoase, cheratinizant, FAI
Carcinom cu celule scuamoase, celule mari, cheratinizant
Carcinom epidermoid, cheratinizant

8072/3 Carcinom cu celule scuamoase, celule mari, necheratinizant, FAI
Carcinom cu celule scuamoase, necheratinizant, FAI
Carcinom epidermoid, celule mari, necheratinizant

8073/3 Carcinom cu celule scuamoase, celule mici, necheratinizant
Carcinom epidermoid, celule mici, necheratinizant

8074/3 Carcinom cu celule scuamoase, celule fusiforme
Carcinom epidermoid, celule fusiforme
Carcinom cu celule scuamoase, sarcomatoid

8075/3 Carcinom cu celule scuamoase adenoid
Carcinom cu celule scuamoase, pseudoglandular
Carcinom cu celule scuamoase, acantolitic

8076/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ cu invazie stromală discutabilă
Carcinom epidermoid in situ cu invazie stromală discutabilă

8076/3 Carcinom cu celule scuamoase, microinvaziv

8077/2 Neoplazie intraepitelială scuamoasă, grad III (*vezi Ghidul de Codificare, pagina 28*)
Neoplazie intraepitelială cervicală, grad III (C53._)
CIN III, FAI (C53._)
CIN III cu displazie severă (C53._)
Neoplazie intraepitelială vaginală, grad III (C52._)
VAIN III (C52._)
Neoplazie intraepitelială vulvară, grad III (C51._)
VIN III (C51._)
Neoplazie intraepitelială anală, grad III (C21.1)
AIN III (C21.1)

8078/3 Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn

8080/2 Eritroplazie Queyrat (C60._)

8081/2 Boala Bowen (C44._)
Carcinom intraepidermic cu celule scuamoase, tip Bowen (C44._)

8082/3 Carcinom limfoepitelial
Limfoepiteliom
Carcinom limfoepiteliom-like
Tumoră Schminke (C11._)

8083/3 Carcinom bazaloid cu celule scuamoase

8084/3 Carcinom cu celule scuamoase, tip cu celule clare

809 – 811 NEOPLASME BAZOCELULARE

8090/1 Tumoră cu celule bazale, FAI (C44._)

8090/3 Carcinom bazocelular, FAI (C44._)
Epiteliom bazocelular (C44._)
Ulcer rodent (C44._)
Carcinom bazocelular pigmentar (C44._)

8091/3 Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._)
Carcinom bazocelular multicentric (C44._)

8092/3 Carcinom bazocelular infiltrativ, FAI (C44._)
Carcinom bazocelular infiltrativ, nesclerozant (C44._)
Carcinom bazocelular infiltrativ, sclerozant (C44._)
Carcinom bazocelular, morfeic (C44._)
Carcinom bazocelular, tip desmoplazic (C44._)

8093/3 Carcinom bazocelular, fibroepitelial (C44._)
Fibroepiteliom tip Pinkus
Carcinom bazocelular fibroepitelial, tip Pinkus
Tumoră Pinkus
Fibroepiteliom, FAI

8094/3 Carcinom bazoscuamos (C44._)
Carcinom mixt cu celule bazale şi scuamoase (C44._)

8095/3 Carcinom metatipic (C44._)

8096/0 Epiteliom intraepidermic Jadassohn (C44._)

8097/3 Carcinom bazocelular, nodular (C44._)
Carcinom bazocelular, micronodular (C44._)

8098/3 Carcinom bazal adenoid (C53. _)

8100/0 Tricoepiteliom (C44._)
Tumoră Brooke (C44._)
Epiteliom adenoid chistic (C44._)

8101/0 Tricofoliculom (C44._)

8102/0 Trichilemom (C44._)

8102/3 Trichilemocarcinom (C44._)
Carcinom trichilemal (C44._)

8103/0 Tumoră pilară (C44._)
Chist trichilemal proliferant
Tumoră trichilemală proliferantă

8110/0 Pilomatrixom, FAI (C44._)
Epiteliom calcifiant Malherbe (C44._)
Pilomatricom, FAI (C44._)

8110/3 Carcinom pilomatrix (C44._)
Pilomatrixom, malign (C44._)
Pilomatricom, malign (C44._)
Carcinom matrical (C44._)

812 – 813 PAPILOAME ŞI CARCINOAME CU CELULE TRANZIŢIONALE

8120/0 Papilom cu celule tranziţionale, benign
Papilom tranziţional

8120/1 Papilom urotelial, FAI
Papilom al vezicii urinare (C67._)
Papilom cu celule tranziţionale, FAI

8120/2 Carcinom cu celule tranziţionale in situ
Carcinom urotelial in situ

8120/3 Carcinom cu celule tranziţionale, FAI
Carcinom urotelial, FAI
Carcinom tranziţional

8121/0 Papilom Schneiderian, FAI (C30.0, C31._)
Papilom sinonazal, FAI (C30.0, C31._)
Papilom sinonazal, exofitic (C30.0, C31._)
Papilom sinonazal, fungiform (C30.0, C31._)
Papilom cu celule tranziţionale, inversat, benign
Papilom tranziţional, inversat, benign

8121/1 Papilom cu celule tranziţionale, inversat, FAI
Papilom tranziţional, inversat, FAI
Papilom Schneiderian, inversat (C30.0, C31._)
Papilom cu celule columnare
Papilom cu celule cilindrice (C30.0, C31._)
Papilom Schneiderian oncocitic (C30.0, C31._)

8121/3 Carcinom Schneiderian (C30.0, C31._)
Carcinom cu celule cilindrice (C30.0, C31._)

8122/3 Carcinom cu celule tranziţionale, celule fusiforme
Carcinom cu celule tranziţionale, sarcomatoid

8123/3 Carcinom bazaloid

8124/3 Carcinom cloacogenic (C21.1)

8130/1 Neoplasm papilar cu celule tranziţionale cu potenţial malign redus (C67._)
Neoplasm urotelial papilar cu potenţial malign redus (C67._)

8130/2 Carcinom papilar cu celule tranziţionale, neinvaziv (C67._)
Carcinom urotelial papilar, neinvaziv (C67._)

8130/3 Carcinom papilar cu celule tranziţionale (C67._)
Carcinom urotelial papilar (C67._)

8131/3 Carcinom cu celule tranziţionale, micropapilar (C67._)

814–838 ADENOAME ŞI ADENOCARCINOAME

8140/0 Adenom, FAI

8140/1 Adenom atipic (C34._)
Adenom bronşic (C34._)

8140/2 Adenocarcinom in situ, FAI

8140/3 Adenocarcinom, FAI

8140/6 Adenocarcinom metastatic, FAI

8141/3 Adenocarcinom schiros
Carcinom schiros
Carcinom cu fibroză productivă

8142/3 Linită plastică (C16._)

8143/3 Adenocarcinom cu extindere superficială

8144/3 Adenocarcinom, tip intestinal (C16._)
Carcinom, tip intestinal (C16._)

8145/3 Carcinom, tip difuz (C16._)
Adenocarcinom, tip difuz (C16._)

8146/0 Adenom monomorf

8147/0 Adenom bazocelular

8147/3 Adenocarcinom cu celule bazale

8148/2 Neoplazie intraepitelială glandulară, grad III
Neoplazie intraepitelială prostatică, grad III (C61.9)
PIN III (C61.9)

8149/0 Adenom canalicular

8150/0 Adenom cu celule insulare, FAI (C25._)
Tumoră cu celule insulare, benignă (C25._)
Nesidioblastom (C25._)
Adenomatoză cu celule insulare (C25._)

8150/1 Tumoră cu celule insulare, FAI (C25._)

8150/3 Carcinom cu celule insulare, FAI (C25._)
Adenocarcinom cu celule insulare (C25._)

8151/0 Insulinom, FAI (C25._)
Adenom cu celule beta (C25._)

8151/3 Insulinom, malign (C25._)
Tumoră cu celule beta, malignă (C25._)

8152/1 Glucagonom, FAI (C25._)
Tumoră cu celule alfa, FAI (C25._)

8152/3 Glucagonom, malign (C25._)
Tumoră cu celule alfa, malignă (C25._)

8153/1 Gastrinom, FAI
Tumoră cu celule G, FAI
Tumoră cu celule gastrinice

8153/3 Gastrinom, malign
Tumoră cu celule G, malignă
Tumoră cu celule gastrinice, malignă

8154/3 Adenocarcinom mixt cu celule insulare şi exocrin (C25._)
Carcinom mixt acinar-endocrin (C25._)
Carcinom mixt ductal-endocrin (C25._)

8155/1 Vipom, FAI

8155/3 Vipom, malign

8156/1 Somatostatinom, FAI
Tumoră cu celule somatostatinice, FAI

8156/3 Somatostatinom, malign
Tumoră cu celule somatostatinice, malignă

8157/1 Enteroglucagonom, FAI

8157/3 Enteroglucagonom, malign

8160/0 Adenom al ductului biliar (C22.1, C24.0)
Colangiom (C22.1, C24.0)

8160/3 Colangiocarcinom (C22.1, C24.0)
Carcinom al ductului biliar (C22.1, C24.0)
Adenocarcinom al ductului biliar (C22.1, C24.0)

8161/0 Chistadenom al ductului biliar (C22.1, C24.0)

8161/3 Chistadenocarcinom al ductului biliar (C22.1, C24.0)

8162/3 Tumoră Klatskin (C22.1, C24.0)

8170/0 Adenom cu celule hepatice (C22.0)
Adenom hepatocelular (C22.0)
Hepatom, benign (C22.0)

8170/3 Carcinom hepatocelular, FAI (C22.0)
Carcinom cu celule hepatice (C22.0)
Hepatocarcinom (C22.0)
Hepatom, malign (C22.0)
Hepatom, FAI (C22.0)

8171/3 Carcinom hepatocelular, fibrolamelar (C22.0)

8172/3 Carcinom hepatocelular, schiros (C22.0)
Carcinom hepatic sclerozant (C22.0)

8173/3 Carcinom hepatocelular, varianta cu celule fusiforme (C22.0)
Carcinom hepatocelular, sarcomatoid (C22.0)

8174/3 Carcinom hepatocelular, tip cu celule clare (C22.0)

8175/3 Carcinom hepatocelular, tip pleomorf (C22.0)

8180/3 Carcinom hepatocelular combinat cu colangiocarcinom (C22.0)
Carcinom mixt hepatocelular şi al ductului biliar (C22.0)
Hepatocolangiocarcinom (C22.0)

8190/0 Adenom trabecular

8190/3 Adenocarcinom trabecular
Carcinom trabecular

8191/0 Adenom embrionar

8200/0 Cilindrom dermic ecrin (C44._)
Tumoră în turban (C44.4)
Cilindromul pielii (C44._)

8200/3 Carcinom adenoid chistic
Carcinom adenochistic
Cilindrom, FAI (*cu excepţia cilindromului pielii M-8200/0*)
Adenocarcinom, cilindroid
Adenom bronşic, cilindroid (C34._) [obs]

8201/2 Carcinom cribriform in situ (C50._)
Carcinom ductal in situ, tip cribriform (C50._)

8201/3 Carcinom cribriform, FAI
Carcinom ductal, tip cribriform (C50._)

8202/0 Adenom microchistic (C25._)

8204/0 Adenom lactant (C50._)

8210/0 Polip adenomatos, FAI
Adenom polipoid

8210/2 Adenocarcinom in situ în polip adenomatos
Adenocarcinom in situ în adenom tubular
Carcinom in situ în polip adenomatos
Adenocarcinom in situ în adenom polipoid
Adenocarcinom in situ în polip, FAI
Carcinom in situ în polip, FAI

8210/3 Adenocarcinom în polip adenomatos
Adenocarcinom în adenom tubular
Carcinom în polip adenomatos
Adenocarcinom în adenom polipoid
Adenocarcinom în polip, FAI
Carcinom în polip, FAI

8211/0 Adenom tubular, FAI

8211/3 Adenocarcinom tubular
Carcinom tubular

8212/0 Adenom plat

8213/0 Adenom serrat (C18._)
Polip adenomatos şi hiperplazic, mixt (C18._)

8214/3 Carcinom cu celule parietale (C16._)
Adenocarcinom cu celule parietale (C16._)

8215/3 Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1)
Adenocarcinom al canalelor anale (C21.1)

8220/0 Polipoză adenomatoasă colică (C18._)
Polipoză colică familială (C18._)
Adenomatoză, FAI

8220/3 Adenocarcinom în polipoză adenomatoasă colică (C18._)

8221/0 Polipi adenomatoşi multipli, FAI

8221/3 Adenocarcinom în polipi adenomatoşi multipli

8230/2 Carcinom ductal in situ, tip solid (C50._)
Carcinom intraductal, tip solid

8230/3 Carcinom solid, FAI
Carcinom solid cu formare de mucină
Adenocarcinom solid cu formare de mucină

8231/3 Carcinom simplex

8240/1 Tumoră carcinoidă cu potenţial malign incert, FAI
Tumoră carcinoidă, FAI, a apendicelui (C18.1)
Carcinoid, FAI, a apendicelui (C18.1)
Tumoră carcinoidă, argentafină, FAI
Argentafinom, FAI [obs]

8240/3 Tumoră carcinoidă, FAI (*cu excepţia apendicelui M-8240/1*)
Carcinoid, FAI (*cu excepţia apendicelui M-8240/1*)
Carcinoid tipic
Adenom bronşic, carcinoid (C34._)

8241/3 Carcinoid cu celule enterocromafine
Tumoră carcinoidă, argentafină, malignă
Argentafinom, malign [obs]
Carcinoid cu celule EC
Carcinoid secretant de serotonină

8242/1 Carcinoid cu celule enterocromafin-like, FAI
Carcinoid cu celule ECL, FAI

8242/3 Tumoră malignă cu celule enterocromafin-like
Carcinoid cu celule ECL, malign

8243/3 Carcinoid cu celule caliciforme
Tumoră mucocarcinoidă
Carcinoid mucinos

8244/3 Carcinoid compus
Carcinoid şi adenocarcinom combinat
Carcinoid-adenocarcinom mixt

8245/1 Carcinoid tubular

8245/3 Tumoră adenocarcinoidă

8246/3 Carcinom neuroendocrin, FAI

8247/3 Carcinom cu celule Merkel (C44._)
Tumoră cu celule Merkel (C44._)
Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44._)

8248/1 Apudom

8249/3 Tumoră carcinoidă atipică

8250/1 Adenomatoză pulmonară (C34._)

8250/3 Adenocarcinom bronhiolo-alveolar, FAI (C34._)
Carcinom bronhiolo-alveolar, FAI (C34._)
Adenocarcinom bronhiolar (C34._)
Carcinom bronhiolar (C34._)
Carcinom cu celule alveolare (C34._)

8251/0 Adenom alveolar (C34._)

8251/3 Adenocarcinom alveolar (C34._)
Carcinom alveolar

8252/3 Carcinom bronhiolo-alveolar, nemucinos (C34._)
Carcinom bronhiolo-alveolar, cu celule Clara (C34._)
Carcinom bronhiolo-alveolar, cu pneumocit tip II (C34._)

8253/3 Carcinom bronhiolo-alveolar, mucinos (C34._)
Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule caliciforme (C34._)

8254/3 Carcinom bronhiolo-alveolar mixt, mucinos şi nemucinos (C34._)
Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule Clara şi celule caliciforme (C34._)
Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu pneumocit tip II şi celule caliciforme (C34._)
Carcinom bronhiolo-alveolar, tip nedeterminat (C34._)

8255/3 Adenocarcinom cu subtipuri mixte
Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom

8260/0 Adenom papilar, FAI
Papilom glandular

8260/3 Adenocarcinom papilar, FAI
Carcinom papilar de tiroidă (C73.9)
Carcinom papilar cu celule renale (C64.9)

8261/0 Adenom vilos, FAI
Papilom vilos

8261/2 Adenocarcinom in situ în adenom vilos

8261/3 Adenocarcinom în adenom vilos

8262/3 Adenocarcinom vilos

8263/0 Adenom tubulovilos, FAI
Adenom viloglandular
Adenom papilotubular

8263/2 Adenocarcinom in situ în adenom tubulovilos

8263/3 Adenocarcinom în adenom tubulovilos
Adenocarcinom papilotubular
Adenocarcinom tubulopapilar

8264/0 Papilomatoză glandulară
Papilomatoză biliară (C22.1, C24.0)

8270/0 Adenom cromofob (C75.1)

8270/3 Carcinom cromofob (C75.1)
Adenocarcinom cromofob (C75.1)

8271/0 Prolactinom (C75.1)

8272/0 Adenom hipofizar, FAI (C75.1)

8272/3 Carcinom hipofizar, FAI (C75.1)

8280/0 Adenom acidofil (C75.1)
Adenom eozinofil (C75.1)

8280/3 Carcinom acidofil (C75.1)
Adenocarcinom acidofil (C75.1)
Carcinom eozinofil (C75.1)
Adenocarcinom eozinofil (C75.1)

8281/0 Adenom acidofil-bazofil mixt (C75.1)

8281/3 Carcinom acidofil-bazofil mixt (C75.1)

8290/0 Adenom oxifil
Adenom oncocitic
Oncocitom
Adenomul cu celule Hurthle (C73.9)
Tumoră cu celule Hurthle (C73.9)
Adenom folicular, celule oxifile (C73.9)

8290/3 Adenocarcinom oxifil
Carcinom oncocitic
Adenocarcinom oncocitic
Carcinom cu celule Hurthle (C73.9)
Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73.9)
Carcinom folicular, celule oxifile (C73.9)

8300/0 Adenom bazofil (C75.1)
Adenom cu celule mucoide (C75.1)

8300/3 Carcinom bazofil (C75.1)
Adenocarcinom bazofil (C75.1)
Adenocarcinom cu celule mucoide (C75.1)

8310/0 Adenom cu celule clare

8310/3 Adenocarcinom cu celule clare, FAI
Carcinom cu celule clare
Adenocarcinom cu celule clare, mezonefroid

8311/1 Tumoră hipernefroidă [obs]

8312/3 Carcinom cu celule renale, FAI (C64.9)
Adenocarcinom cu celule renale (C64.9)
Tumoră Grawitz (C64.9) [obs]
Hipernefrom (C64.9) [obs]

8313/0 Adenofibrom cu celule clare (C56.9)
Chistadenofibrom cu celule clare (C56.9)

8313/1 Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56.9)
Chistadenofibrom cu celule clare, malignitate borderline (C56.9)

8313/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9)
Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9)

8314/3 Carcinom bogat în lipide (C50._)

8315/3 Carcinom bogat în glicogen

8316/3 Carcinom cu celule renale asociat cu chist (C64.9)

8317/3 Carcinom cu celule renale, tip cromofob (C64.9)
Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9)

8318/3 Carcinom cu celule renale, sarcomatoid (C64.9)
Carcinom cu celule renale, celule fusiforme (C64.9)

8319/3 Carcinom al ductului colector (C64.9)
Carcinom al ductului Bellini (C64.9)
Carcinom renal, tip duct colector (C64.9)

8320/3 Carcinom cu celule granulare
Adenocarcinom cu celule granulare

8321/0 Adenom cu celule principale (C75.0)

8322/0 Adenom cu celule clare ca „apa de stâncă“ (C75.0)

8322/3 Adenocarcinom cu celule clare „ca apa de stâncă“ (C75.0)
Carcinom cu celule clare ca “apa de stâncă” (C75.0)

8323/0 Adenom cu celularitate mixtă

8323/3 Adenocarcinom cu celularitate mixtă

8324/0 Lipoadenom
Adenolipom

8325/0 Adenom metanefric (C64.9)

8330/0 Adenom folicular (C73.9)

8330/1 Adenom folicular atipic (C73.9)

8330/3 Adenocarcinom folicular, FAI (C73.9)
Carcinom folicular, FAI (C73.9)

8331/3 Adenocarcinom folicular, bine diferenţiat (C73.9)
Carcinom folicular, bine diferenţiat (C73.9)

8332/3 Adenocarcinom folicular, trabecular (C73.9)
Carcinom folicular, trabecular (C73.9)
Adenocarcinom folicular, moderat diferenţiat (C73.9)
Carcinom folicular, moderat diferenţiat (C73.9)

8333/0 Adenom microfolicular, FAI (C73.9)
Adenom fetal (C73.9)

8333/3 Adenocarcinom fetal

8334/0 Adenom macrofolicular (C73.9)
Adenom coloid (C73.9)

8335/3 Carcinom folicular, minimal invaziv (C73.9)
Carcinom folicular, încapsulat

8336/0 Adenom trabecular hialinizat (C73.9)

8337/3 Carcinom insular (C73.9)

8340/3 Carcinom papilar, varianta foliculară (C73.9)
Adenocarcinom papilar, varianta foliculară (C73.9)
Adenocarcinom papilar şi folicular (C73.9)
Carcinom papilar şi folicular (C73.9)

8341/3 Microcarcinom papilar (C73.9)

8342/3 Carcinom papilar, celule oxifile (C73.9)

8343/3 Carcinom papilar, încapsulat (C73.9)

8344/3 Carcinom papilar, celule columnare (C73.9)
Carcinom papilar, celule înalte (C73.9)

8345/3 Carcinom medular, cu stromă amiloidă (C73.9)
Carcinom cu celule parafoliculare (C73.9)
Carcinom cu celule C (C73.9)

8346/3 Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9)

8347/3 Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9)

8350/3 Carcinom sclerozant neîncapsulat (C73.9)
Adenocarcinom sclerozant neîncapsulat (C73.9)
Tumoră sclerozantă neîncapsulată (C73.9)
Carcinom papilar, difuz sclerozant (C73.9)

8360/1 Adenoame endocrine multiple
Adenomatoză endocrină

8361/0 Tumoră juxtaglomerulară (C64.9)
Reninom (C66.9)

8370/0 Adenom corticosuprarenal, FAI (C74.0)
Tumoră corticosuprarenală, benignă (C74.0)
Tumoră corticosuprarenală, FAI (C74.0)

8370/3 Carcinom corticosuprarenal **(C74.0)**
Adenocarcinom corticosuprarenal (C74.0)
Tumoră corticosuprarenală, malignă (C74.0)

8371/0 Adenom corticosuprarenal, celule compacte (C74.0)

8372/0 Adenom corticosuprarenal, pigmentar (C74.0)
Adenom negru (C74.0)
Adenom pigmentar (C74.0)

8373/0 Adenom corticosuprarenal, celule clare (C74.0)

8374/0 Adenom corticosuprarenal, cu celule glomerulare (C74.0)

8375/0 Adenom corticosuprarenal, celule mixte (C74.0)

8380/0 Adenom endometrioid, FAI
Chistadenom endometroid, FAI

8380/1 Adenom endometrioid, malignitate borderline
Chistadenom endometrioid, malignitate borderline
Tumoră endometrioidă cu potenţial malign redus
Tumoră endometrioidă proliferativă atipică

8380/3 Adenocarcinom endometrioid, FAI
Carcinom endometrioid, FAI
Chistadenocarcinom endometrioid

8381/0 Adenofibrom endometrioid, FAI
Chistadenofibrom endometrioid, FAI

8381/1 Adenofibrom endometrioid, malignitate borderline
Chistadenofibrom endometrioid, malignitate borderline

8381/3 Adenofibrom endometrioid, malign
Chistadenofibrom endometrioid, malign

8382/3 Adenocarcinom endometrioid, variantă secretorie

8383/3 Adenocarcinom endometrioid, variantă cu celule ciliate

8384/3 Adenocarcinom, tip endocervical

839 – 842 NEOPLASME ALE ANEXELOR ŞI APENDICELOR PIELII

8390/0 Adenom al anexelor cutanate (C44._)
Tumoră a anexelor cutanate, benignă (C44._)
Tumoră a anexelor, benignă (C44._)

8390/3 Carcinom al anexelor cutanate (C44._)
Carcinom al anexelor (C44._)

8391/0 Fibrom folicular (C44._)
Tricodiscom (C44._)
Fibrofoliculom (C44._)
Fibrom perifolicular (C44._)

8392/0 Siringofibroadenom (C44._)

8400/0 Adenom al glandei sudoripare (C44._)
Tumoră a glandei sudoripare, benignă (C44._)
Hidroadenom, FAI (C44._)
Siringadenom, FAI (C44._)

8400/1 Tumoră a glandei sudoripare, FAI (C44._)

8400/3 Adenocarcinom al glandei sudoripare (C44._)
Carcinom al glandei sudoripare (C44._)
Tumoră a glandei sudoripare, malignă (C44._)

8401/0 Adenom apocrin
Chistadenom apocrin

8401/3 Adenocarcinom apocrin

8402/0 Hidroadenom nodular (C44._)
Acrospirom ecrin (C44._)
Hidroadenom cu celule clare (C44._)

8402/3 Hidroadenom nodular, malign (C44._)
Hidroadenocarcinom (C44._)

8403/0 Spiroadenom ecrin (C44._)
Spiroadenom, FAI (C44._)

8403/3 Spiroadenom ecrin malign (C44._)

8404/0 Hidrochistom (C44._)
Chistadenom ecrin (C44._)

8405/0 Hidroadenom papilar
Hidroadenom papilifer

8406/0 Siringoadenom papilar (C44._)
Siringochistadenom papilar (C44._)
Siringocistadenom papilifer

8407/0 Siringom, FAI (C44._)

8407/3 Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44._)
Carcinom siringomatos (C44._)
Carcinom anexial microchistic (C44._)

8408/0 Adenom papilar ecrin (C44._)

8408/1 Adenom papilar digital agresiv (C44._)

8408/3 Adenocarcinom papilar ecrin (C44._)
Adenocarcinom papilar digital (C44._)

8409/0 Porom ecrin (C44._)

8409/3 Porom ecrin, malign (C44._)
Porocarcinom (C44._)

8410/0 Adenom sebaceu (C44._)
Epiteliom sebaceu (C44._)

8410/3 Adenocarcinom sebaceu (C44._)
Carcinom sebaceu (C44._)

8413/3 Adenocarcinom ecrin (C44._)

8420/0 Adenom ceruminos (C44.2)

8420/3 Adenocarcinom ceruminos (C44.2)
Carcinom ceruminos (C44.2)

843 NEOPLASME MUCOEPIDERMOIDE

8430/1 Tumoră mucoepidermoidă [obs]

8430/3 Carcinom mucoepidermoid

844 – 849 NEOPLASME CHISTICE, MUCINOASE ŞI SEROASE

8440/0 Chistadenom, FAI
Chistom, FAI

8440/3 Chistadenocarcinom, FAI

8441/0 Chistadenom seros, FAI
Chistom seros
Adenom microchistic seros

8441/3 Chistadenocarcinom seros, FAI (C56.9)
Adenocarcinom seros, FAI
Carcinom seros, FAI

8442/1 Chistadenom seros, malignitate borderline (C56.9)
Tumoră seroasă, FAI, cu potenţial malign redus (C56.9)
Tumoră seroasă proliferantă atipică (C56.9)

8443/0 Chistadenom cu celule clare (C56.9)

8444/1 Tumoră chistică cu celule clare, malignitate borderline (C56.9)
Tumoră cu celule clare proliferantă atipică (C56.9)

8450/0 Chistadenom papilar, FAI (C56.9)

8450/3 Chistadenocarcinom papilar, FAI (C56.9)
Adenocarcinom papilochistic

8451/1 Chistadenom papilar, malignitate borderline (C56.9)

8452/1 Tumoră pseudopapilară solidă (C25._)
Tumoră chistică papilară (C25._)
Neoplasm epitelial solid şi papilar (C25._)
Tumoră chistică şi solidă (C25._)

8452/3 Carcinom pseudopapilar solid (C25._)

8453/0 Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._)

8453/1 Tumoră papilar-mucinoasă intraductală cu displazie moderată (C25._)

8453/2 Carcinom papilar-mucinos intraductal, neinvaziv (C25._)

8453/3 Carcinom papilar-mucinos intraductal, invaziv (C25._)

8454/0 Tumoră chistică a nodului atrio-ventricular (C38.0)

8460/0 Chistadenom seros papilar, FAI (C56.9)

8460/3 Chistadenocarcinom seros papilar (C56.9)
Adenocarcinom seros papilar (C56.9)
Carcinom seros micropapilar (C56.9)

8461/0 Papilom seros de suprafaţă (C56.9)

8461/3 Carcinom papilar seros de suprafaţă (C56.9)
Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.1)

8462/1 Tumoră papilară seroasă chistică, malignitate borderline (C56.9)
Chistadenom papilar seros, malignitate borderline (C56.9)
Tumoră papilară seroasă cu potenţial malign redus (C56.9)
Tumoră papilară seroasă proliferativă atipică (C56.9)

8463/1 Tumoră papilară seroasă de suprafaţă, malignitate borderline (C56.9)

8470/0 Chistadenom mucinos, FAI (C56.9)
Chistom mucinos, FAI (C56.9)
Chistadenom pseudomucinos, FAI (C56.9)

8470/1 Tumoră chistică mucinoasă cu displazie moderată (C25._)

8470/2 Chistadenocarcinom mucinos, neinvaziv (C25._)

8470/3 Chistadenocarcinom mucinos, FAI (C56.9)
Adenocarcinom pseudomucinos (C56.9)
Chistadenocarcinom pseudomucinos, FAI (C56.9)

8471/0 Chistadenom mucinos papilar, FAI (C56.9)
Chistadenom pseudomucinos papilar, FAI (C56.9)

8471/3 Chistadenocarcinom mucinos papilar (C56.9)
Chistadenocarcinom pseudomucinos papilar (C56.9)

8472/1 Tumoră chistică mucinoasă, malignitate borderline (C56.9)
Chistadenom mucinos, malignitate borderline (C56.9)
Chistadenom pseudomucinos, malignitate borderline (C56.9)
Tumoră mucinoasă, FAI, cu potenţial malign redus (C56.9)
Tumoră mucinoasă proliferativă atipică (C56.9)

8473/1 Chistadenom mucinos papilar, malignitate borderline (C56.9)
Chistadenom pseudomucinos papilar, malignitate borderline (C56.9)
Tumoră papilară mucinoasă cu potenţial malign redus (C56.9)

8480/0 Adenom mucinos

8480/3 Adenocarcinom mucinos
Carcinom mucinos
Adenocarcinom coloid
Carcinom coloid
Adenocarcinom gelatinos [obs]
Carcinom gelatinos [obs]
Adenocarcinom mucoid
Carcinom mucoid
Adenocarcinom mucos
Carcinom mucos
Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80.9)

8480/6 Pseudomixon peritoneal

8481/3 Adenocarcinom mucipar
Carcinom mucipar
Adenocarcinom secretor de mucină
Carcinom secretor de mucină

8482/3 Adenocarcinom mucinos, tip endocervical

8490/3 Carcinom cu celule în inel cu pecete
Adenocarcinom cu celule în inel cu pecete

8490/6 Carcinom cu celule în inel cu pecete, metastatic
Tumoră Krukenberg

850 – 854 NEOPLASME DUCTALE ŞI LOBULARE

8500/2 Carcinom intraductal, neinfiltrativ, FAI
Adenocarcinom intraductal, neinfiltrativ, FAI
Carcinom intraductal, FAI
Carcinom ductal in situ, FAI (C50._)
DCIS, FAI (C50._)
Neoplazie intraepitelială ductală 3 (C50._)
DIN 3 (C50._)

8500/3 Carcinom ductal infiltrativ, FAI (C50._)
Adenocarcinom ductal infiltrativ (C50._)
Adenocarcinom ductal, FAI
Carcinom ductal, FAI
Carcinom cu celule ductale
Carcinom ductal, FAI

8501/2 Comedocarcinom, neinfiltrativ (C50._)
Carcinom ductal in situ, tip comedo (C50._)
DCIS, tip comedo (C50._)

8501/3 Comedocarcinom, FAI (C50._)

8502/3 Carcinom secretor al sânului (C50._)
Carcinom juvenil al sânului (C50._)

8503/0 Papilom intraductal
Adenom ductal, FAI
Papilom ductal

8503/2 Adenocarcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50._)
Carcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50._)
Adenocarcinom papilar intraductal, FAI (C50._)
Carcinom papilar intraductal, FAI (C50._)
Carcinom ductal in situ, papilar (C50._)
DCIS, papilar (C50._)

8503/3 Adenocarcinom papilar intraductal cu invazie (C50._)
Adenocarcinom papilar infiltrativ
Adenocarcinom papilar şi infiltrativ

8504/0 Adenom papilar intrachistic
Papilom intrachistic

8504/2 Carcinom intrachistic neinfiltrativ

8504/3 Carcinom intrachistic, FAI
Adenocarcinom papilar intrachistic

8505/0 Papilomatoză intraductală, FAI
Papilomatoză intraductală difuză

8506/0 Adenom al mamelonului (C50.0)
Papilomatoză ductală subareolară (C50._)

8507/2 Carcinom intraductal micropapilar (C50._)
Carcinom ductal in situ, micropapilar (C50._)
Carcinom intraductal, clinging (C50._)

8508/3 Carcinom hipersecretor chistic (C50._)

8510/3 Carcinom medular, FAI
Adenocarcinom medular

8512/3 Carcinom medular cu stromă limfoidă

8513/3 Carcinom medular atipic (C50._)

8514/3 Carcinom ductal, tip desmoplazic

8520/2 Carcinom lobular in situ, FAI (C50._)
Carcinom lobular, neinfiltrativ (C50._)
LCIS, FAI (C50._)

8520/3 Carcinom lobular, FAI (C50._)
Adenocarcinom lobular (C50._)
Carcinom lobular infiltrativ, FAI (C50._)

8521/3 Carcinom ductular infiltrativ (C50._)

8522/2 Carcinom intraductal şi carcinom lobular in situ (C50._)

8522/3 Carcinom ductal infiltrativ şi carcinom lobular (C50._)
Carcinom lobular şi ductal (C50._)
Carcinom ductal infiltrativ şi lobular in situ, (C50._)
Carcinom intraductal şi lobular (C50._)
Carcinom lobular infiltrativ şi carcinom ductal in situ (C50._)

8523/3 Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
Carcinom ductal infiltrativ şi cribriform (C50._)
Carcinom ductal infiltrativ şi mucinos (C50._)
Carcinom ductal infiltrativ şi tubular (C50._)
Carcinom ductal infiltrativ şi coloid (C50._)

8524/3 Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)

8525/3 Adenocarcinom polimorf de grad redus
Adenocarcinom de duct terminal

8530/3 Carcinom inflamator (C50._)
Adenocarcinom inflamator (C50._)

8540/3 Boala Paget, mamară (C50._)
Boala Paget a sânului (C50._)

8541/3 Boala Paget şi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50._)

8542/3 Boala Paget, extramamară (*cu excepţia bolii Paget a osului*)

8543/3 Boala Paget şi **carcinom intraductal al sânului (C50._)**

855 NEOPLASME CU CELULE ACINARE

8550/0 Adenom cu celule acinare
Adenom acinar
Adenom cu celule acinice

8550/1 Tumoră cu celule acinare [obs]
Tumoră cu celule acinice [obs]

8550/3 Carcinom cu celule acinare
Adenocarcinom cu celule acinice
Adenocarcinom acinar
Carcinom acinar

8551/3 Chistadenocarcinom cu celule acinare

856 – 857 NEOPLASME EPITELIATE COMPLEXE

8560/0 Papilom mixt glandular şi cu celule scuamoase

8560/3 Carcinom adenoscuamos
Adenocarcinom şi carcinom cu celule scuamoase, mixt
Adenocarcinom şi carcinom epidermoid, mixt

8561/0 Adenolimfom (C07._, C08._)
Chistadenom papilar limfomatos (C07._, C08._)
Tumoră Warthin (C07._, C08._)

8562/3 Carcinom epitelial-mioepitelial

8570/3 Adenocarcinom cu metaplazie scuamoasă
Adenoacantom

8571/3 Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasă şi osoasă
Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasă
Adenocarcinom cu metaplazie osoasă

8572/3 Adenocarcinom cu metaplazie cu celule fusiforme

8573/3 Adenocarcinom cu metaplazie apocrină
Carcinom cu metaplazie apocrină

8574/3 Adenocarcinom cu diferenţiere neuroendocrină
Carcinom cu diferenţiere neuroendocrină

8575/3 Carcinom metaplazic, FAI

8576/3 Adenocarcinom hepatoid
Carcinom hepatoid

858 NEOPLASME EPITELIALE TIMICE

8580/0 Timom benign (C37.9)

8580/1 Timom, FAI (C37.9)

8580/3 Timom, malign, FAI (C37.9)

8581/1 Timom, tip A, FAI (C37.9)
Timom, celule fusiforme, FAI (C37.9)
Timom, medular, FAI (C37.9)

8581/3 Timom, tip A, malign (C37.9)
Timom, celule fusiforme, malign (C37.9)
Timom, medular, malign (C37.9)

8582/1 Timom, tip AB, FAI (C37.9)
Timom, tip mixt, FAI (C37.9)

8582/3 Timom, tip AB, malign (C37.9)
Timom, tip mixt, malign (C37.9)

8583/1 Timom, tip B1, FAI (C37.9)
Timom, bogat în limfocite, FAI (C37.9)
Timom, limfocitic, FAI (C37.9)
Timom, predominant cortical, FAI (C37.9)
Timom, organoid, FAI (C37.9)

8583/3 Timom, tip B1, malign (C37.9)
Timom, bogat în limfocite, malign (C37.9)
Timom, limfocitic, malign (C37.9)
Timom, predominant cortical, malign (C37.9)
Timom organoid, malign (C37.9)

8584/1 Timom, tip B2, FAI (C37.9)
Timom, cortical, FAI (C37.9)

8584/3 Timom, tip B2, malign (C37.9)
Timom, cortical, malign (C37.9)

8585/1 Timom, tip B3, FAI (C37.9)
Timom, epitelial, FAI (C37.9)
Timom, atipic, FAI (C37.9)

8585/3 Timom, tip B3, malign (C37.9)
Timom, epitelial, malign (C37.9)
Timom atipic, malign (C37.9)
Carcinom timic bine diferenţiat (C37.9)

8586/3 Carcinom timic, FAI (C37.9)
Timom, tip C (C37.9)

8587/0 Timom hamartomatos ectopic

8588/3 Tumoră epitelială fusiformă cu elemente timus-like
Tumoră epitelială fusiformă cu diferenţiere timus-like
SETTLE

8589/3 Carcinom cu elemente timus-like
Carcinom cu diferenţiere timus-like
CASTLE

859 – 867 NEOPLASME GONADALE SPECIALIZATE

8590/1 Tumoră stromală gonadală şi de cordon sexual, FAI
Tumoră stromală gonadică, FAI
Tumoră stromală testiculară (C62._)
Tumoră stromală ovariană (C56.9)
Tumoră de cordon sexual, FAI

8591/1 Tumoră stromală gonadală şi de cordon sexual, diferenţiere incompletă

8592/1 Tumoră stromală gonadală şi de cordon sexual, forme mixte

8593/1 Tumoră stromală cu elemente minore de cordon sexual (C56.9)

8600/0 Tecom, FAI (C56.9)
Tumoră cu celule tecale (C56.9)

8600/3 Tecom, malign (C56.9)

8601/0 Tecom, luteinizat (C56.9)

8602/0 Tumoră stromală sclerozantă (C56.9)

8610/0 Luteom, FAI (C56.9)
Luteinom (C56.9)

8620/1 Tumoră cu celule granuloase, tip adult (C56.9)
Tumoră cu celule granuloase, FAI (C56.9)

8620/3 Tumoră cu celule granuloase, malignă (C56.9)
Carcinom cu celule granuloase (C56.9)
Tumoră cu celule granuloase, sarcomatoidă (C56.9)

8621/1 Tumoră cu celule granuloase şi celule tecale (C56.9)
Tumoră tecală şi de granuloasă (C56.9)

8622/1 Tumoră cu celule granuloase, juvenilă (C56.9)

8623/1 Tumoră de cordon sexual cu tubuli inelari (C56.9)

8630/0 Androblastom benign
Arenoblastom, benign

8630/1 Androblastom, FAI
Arenoblastom, FAI

8630/3 Androblastom malign
Arenoblastom, malign

8631/0 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, bine diferenţiată

8631/1 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, cu diferenţiere intermediară
Tumoră cu celule lui Sertoli-Leydig, FAI

8631/3 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenţiată
Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, sarcomatoidă

8632/1 Ginandroblastom (C56.9)

8633/1 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, retiformă

8634/1 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, diferenţiere intermediară, cu elemente heterologe
Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, retiformă, cu elemente heterologe

8634/3 Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenţiată, cu elemente heterologe

8640/1 Tumoră cu celule Sertoli, FAI
Adenom tubular Pick
Adenom cu celule Sertoli
Androblastom tubular, FAI
Adenom testicular

8640/3 Carcinom cu celule Sertoli (C62._)

8641/0 Tumoră cu celule Sertoli cu acumulare lipidică
Foliculom lipidic (C56.9)
Androblastom tubular cu acumulare lipidică (C56.9)
Tumoră cu celule Sertoli bogată în lipide (C56.9)

8642/1 Tumoră cu celule Sertoli mari, calicifiantă

8650/0 Tumoră cu celule Leydig, benignă (C62._)
Tumoră cu celule interstiţiale, benignă

8650/1 Tumoră cu celule Leydig, FAI (C62._)
Tumoră cu celule interstiţiale, FAI

8650/3 Tumoră cu celule Leydig, malignă (C62._)
Tumoră cu celule interstiţiale, malignă

8660/0 Tumora cu celule din hil (C56.9)
Tumoră cu celule hilare (C56.9)

8670/0 Tumoră cu celule lipidice a ovarului (C56.9)
Tumoră cu celule lipoide a ovarului (C56.9)
Tumoră cu celule steroide, FAI
Masculinovoblastom (C56.9)

8670/3 Tumoră cu celule steroide, malignă

8671/0 Tumoră vestigială adrenală

868 – 871 PARAGANGLIOAME ŞI TUMORI GLOMICE

8680/0 Paragangliom, benign

8680/1 Paragangliom, FAI

8680/3 Paragangliom, malign

8681/1 Paragangliom simpatic

8682/1 Paragangliom parasimpatic

8683/0 Paragangliom gangliocitic (C17.0)

8690/1 Tumoră a glomusului jugular, FAI (C75.5)
Paragangliom jugular (C75.5)
Paragangliom jugulotimpanic (C75.5)

8691/1 Tumora corpusculului para-aortic (C75.5)
Paragangliom al corpusculului para-aortic (C75.5)
Paragangliom aorticopulmonar (C75.5)

8692/1 Tumora corpusculului carotidian (C75.4)
Paragangliom al corpusculului carotidian (C75.4)

8693/1 Paragangliom extrasuprarenalian, FAI
Paragangliom noncromafin, FAI
Chemodectom

8693/3 Paragangliom extrasuprarenalian, malign
Paragangliom noncromafin, malign

8700/0 Feocromocitom, FAI (C74.1)
Paragangliom medulosuprarenal (C74.1)
Paragangliom cromafin
Tumoră cromafină
Cromafinom

8700/3 Feocromocitom malign (C74.1)
Paragangliom medulosuprarenal, malign (C74.1)
Feocromoblastom (C74.1)

8710/3 Glomangiosarcom
Sarcom glomoid

8711/0 Tumora glomusului, FAI

8711/3 Tumora glomusului, malignă

8712/0 Glomangiom

8713/0 Glomangiomiom

872 – 879 NEVI ŞI MELANOAME

8720/0 Nev pigmentar, FAI (C44._)
Nev, FAI (C44._)
Nev melanocitic (C44._)
Nev păros (C44._)

8720/2 Melanom in situ

8720/3 Melanom malign, FAI *(cu excepţia melanomului juvenil M-8770/0)*
Melanom, FAI

8721/3 Melanom nodular (C44._)

8722/0 Nev cu celule balonizate (C44._)

8722/3 Melanom cu celule balonizate (C44._)

8723/0 Nev în halou (C44._)
Nev în regresie (C44._)

8723/3 Melanom malign, în regresie (C44._)

8725/0 Neuronev (C44._)

8726/0 Nev magnocelular (C69.4)
Melanocitom, glob ocular (C69.4)
Melanocitom, FAI

8727/0 Nev displazic (C44._)

8728/0 Melanocitoză difuză (C70.9)

8728/1 Melanocitom meningeal (C70.9)

8728/3 Melanomatoză meningeală (C70.9)

8730/0 Nev nepigmentar (C44._)
Nev acromic (C44._)

8730/3 Melanom amelanotic (C44._)

8740/0 Nev joncţional, FAI (C44._)
Nev joncţional (C44._)
Nev intraepidermic (C44._)

8740/3 Melanom malign în nev joncţional (C44._)

8741/2 Melanoză precanceroasă, FAI (C44._)

8741/3 Melanom malign în melanoză precanceroasă (C44._)

8742/2 Lentigo malign (C44._)
Pistrui melanotic Hutchinson, FAI (C44._)

8742/3 Melanom malign lentigo (C44._)
Melanom malign în pistrui melanotic Hutchinson (C44._)

8743/3 Melanom cu extindere superficială (C44._)

8744/3 Melanom lentiginos acral, malign (C44._)

8745/3 Melanom desmoplazic, malign (C44._)
Melanom neurotropic, malign (C44._)
Melanom desmoplazic, amelanotic (C44._)

8746/3 Melanom lentiginos al mucoasei

8750/0 Nev intradermic (C44._)
Nev dermic (C44._)

8760/0 Nev compus (C44._)
Nev dermic şi epidermic (C44._)

8761/0 Nev congenital mic (C44._)

8761/1 Nev pigmentar gigant, FAI (C44._)
Nev congenital intermediar şi gigant (C44._)

8761/3 Melanom malign în nev pigmentar gigant (C44._)
Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44._)

8762/1 Leziune dermică proliferativă, în nev congenital (C44._)

8770/0 Nev cu epitelioid şi cu celule fusiforme (C44._)
Nev juvenil (C44._)
Melanom juvenil (C44._)
Nev Spitz (C44._)
Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44._)

8770/3 Melanom mixt epitelioid şi cu celule fusiforme

8771/0 Nev cu celule epitelioide (C44._)

8771/3 Melanom cu celule epitelioide

8772/0 Nev cu celule fusiforme, FAI (C44._)

8772/3 Melanom cu celule fusiforme, FAI

8773/3 Melanom cu celule fusiforme, tip A (C69._)

8774/3 Melanom cu celule fusiforme, tip B (C69._)

8780/0 Nev albastru, FAI (C44._)
Nev albastru Jadassohn (C44._)

8780/3 Nev albastru, malign (C44._)

8790/0 Nev albastru celular (C44._)

880 TUMORI ALE ŢESUTULUI MOALE ŞI SARCOAME, FAI

8800/0 Tumoră benignă a ţesutului moale

8800/3 Sarcom, FAI
Sarcom al ţesutului moale
Tumoră a ţesutului moale, malignă
Tumoră mezenchimală, malignă

8800/9 Sarcomatoză, FAI

8801/3 Sarcom cu celule fusiforme

8802/3 Sarcom cu celule gigante *(cu excepţia celui al osului M-9250/3)*
Sarcom cu celule pleomorfe

8803/3 Sarcom cu celule mici
Sarcom cu celule rotunde

8804/3 Sarcom epitelioid
Sarcom cu celule epitelioide

8805/3 Sarcom nediferenţiat

8806/3 Tumoră desmoplazică cu celule mici rotunde

881 – 883 NEOPLASME FIBROMATOASE

8810/0 Fibrom, FAI

8810/1 Fibrom celular (C56.9)

8810/3 Fibrosarcom, FAI

8811/0 Fibromixom
Fibrom mixoid
Mixofibrom, FAI

8811/3 Fibromixosarcom

8812/0 Fibrom periosteal (C40._, C41._)

8812/3 Fibrosarcom periosteal (C40._, C41._)
Sarcom periosteal, FAI (C40._, C41._)

8813/0 Fibrom al fasciei

8813/3 Fibrosarcom al fasciei

8814/3 Fibrosarcom infantil
Fibrosarcom congenital

8815/0 Tumoră fibroasă solitară
Tumoră fibroasă localizată

8815/3 Tumoră fibroasă solitară, malignă

8820/0 Elastofibrom

8821/1 Fibromatoză agresivă
Desmoid extra-abdominal
Desmoid, FAI
Fibrom invaziv

8822/1 Fibromatoză abdominală
Desmoid abdominal
Fibromatoză mezenterică (C48.1)
Fibromatoză retroperitoneală (C48.0)

8823/1 Fibrom desmoplazic

8824/0 Miofibrom

8824/1 Miofibromatoză
Fibromatoză congenitală generalizată
Miofibromatoză infantilă

8825/0 Miofibroblastom

8825/1 Tumoră miofibroblastică, FAI
Tumoră miofibroblastică inflamatorie

8826/0 Angiomiofibroblastom

8827/1 Tumoră miofibroblastică, peribronşică (C34._)
Tumoră miofibroblastică peribronşică congenitală (C34._)

8830/0 Histiocitom fibros benign
Histiocitom fibros, FAI
Fibroxantom, FAI
Xantofibrom

8830/1 Histiocitom fibros atipic
Fibroxantom atipic

8830/3 Histiocitom fibros malign
Fibroxantom malign

8831/0 Histiocitom, FAI
Histiocitom profund
Histiocitom juvenil
Reticulohistiocitom

8832/0 Dermatofibrom, FAI (C44._)
Hemangiom sclerozant (C44._)
Histiocitom cutanat, FAI (C44._)
Fibroză nodulară subepidermică (C44._)
Dermatofibrom lenticular (C44._)

8832/3 Dermatofibrosarcom, FAI (C44._)
Dermatofibrosarcom protuberant, FAI (C44._)

8833/3 Dermatofibrosarcom protuberant pigmentar (C44._)
Tumoră Bednar (C44._)

8834/1 Fibroblastom cu celule gigante

8835/1 Tumoră fibrohistiocitară plexiformă

8836/1 Histiocitom fibros angiomatoid

884 NEOPLASME MIXOMATOASE

8840/0 Mixom, FAI

8840/3 Mixosarcom

8841/1 Angiomixom
Angiomixom agresiv

8842/0 Tumoră fibromixoidă osifiantă

885 – 888 NEOPLASME LIPOMATOASE

8850/0 Lipom, FAI

8850/1 Lipom atipic
Liposarcom bine diferenţiat superficial
Liposarcom bine diferenţiat al ţesutului moale superficial

8850/3 Liposarcom, FAI
Fibroliposarcom

8851/0 Fibrolipom

8851/3 Liposarcom, bine diferenţiat
Liposarcom, diferenţiat
Liposarcom lipoma-like
Liposarcom sclerozant
Liposarcom inflamator

8852/0 Fibromixolipom
Mixolipom

8852/3 Liposarcom mixoid
Mixoliposarcom

8853/3 Liposarcom cu celule rotunde

8854/0 Lipom pleomorf

8854/3 Liposarcom pleomorf

8855/3 Liposarcom mixt

8856/0 Lipom intramuscular
Lipom infiltrativ
Angiolipom infiltrativ

8857/0 Lipom cu celule fusiforme

8857/3 Liposarcom fibroblastic

8858/3 Liposarcom dediferenţiat

8860/0 Angiomiolipom

8861/0 Angiolipom, FAI

8862/0 Lipom condroid

8870/0 Mielolipom

8880/0 Hibernom
Lipom cu celule adipoase fetale
Tumoră adipoasă brună

8881/0 Lipoblastomatoză
Lipom fetal, FAI
Lipomatoză fetală
Lipoblastom

889 – 892 NEOPLASME MIOMATOASE

8890/0 Leiomiom, FAI
Uter fibroid (C55.9)
Fibromiom
Leiomiofibrom
Leiomiom plexiform
Lipoleiomiom

8890/1 Leiomiomatoză, FAI
Leiomiomatoză intravasculară

8890/3 Leiomiosarcom, FAI

8891/0 Leiomiom epitelioid
Leiomioblastom

8891/3 Leiomiosarcom epitelioid

8892/0 Leiomiom celular

8893/0 Leiomiom bizar
Leiomiom simplastic
Leiomiom atipic
Leiomiom pleomorf

8894/0 Angiomiom
Leiomiom vascular
Angioleiomiom

8894/3 Angiomiosarcom

8895/0 Miom

8895/3 Miosarcom

8896/3 Leiomiosarcom mixoid

8897/1 Tumoră de muşchi neted, cu potenţial malign incert
Tumoră de muşchi neted, FAI

8898/1 Leiomiom metastazant

8900/0 Rabdomiom, FAI

8900/3 Rabdomiosarcom, FAI
Rabdosarcom

8901/3 Rabdomiosarcom pleomorf, tip adult
Rabdomiosarcom pleomorf, FAI

8902/3 Rabdomiosarcom de tip mixt
Rabdomiosarcom embrionar mixt şi rabdomiosarcom alveolar

8903/0 Rabdomiom fetal

8904/0 Rabdomiom adult
Rabdomiom glicogenic

8905/0 Rabdomiom genital (C51._, C52.9)

8910/3 Rabdomiosarcom embrionar, FAI
Rabdomiosarcom embrionar, pleomorf
Sarcom botrioides
Sarcom botrioid

8912/3 Rabdomiosarcom cu celule fusiforme

8920/3 Rabdomiosarcom alveolar

8921/3 Rabdomiosarcom cu diferenţiere ganglionară
Ectomezenchimom

893 – 899 NEOPLASME COMPLEXE, MIXTE ŞI STROMALE

8930/0 Nodul stromal endometrial (C54.1)

8930/3 Sarcom stromal endometrial, FAI (C54.1)
Sarcom endometrial, FAI (C54.1)
Sarcom stromal endometrial, grad înalt (C54.1)

8931/3 Sarcom stromal endometrial, grad redus (C54.1)
Mioză stromală endolimfatică (C54.1)
Stromatoză endometrială (C54.1)
Endometrioză stromală (C54.1)
Mioză stromală, FAI (C54.1)

8932/0 Adenomiom
Adenomiom polipoid atipic

8933/3 Adenosarcom

8934/3 Carcinofibrom

8935/0 Tumoră stromală, benignă

8935/1 Tumoră stromală, FAI

8935/3 Sarcom stromal, FAI

8936/0 Tumoră stromală gastrointestinală, benignă
GIST benign

8936/1 Tumoră stromală gastrointestinală, FAI
GIST, FAI
Tumoră stromală gastrointestinală, potenţial malign incert
Tumoră gastrointestinală de nerv vegetativ
GANT
Tumoră gastrointestinală cu celule pacemaker

8936/3 Sarcom stromal gastrointestinal
Tumoră stromală gastrointestinală, malignă
GIST, malign

8940/0 Adenom pleomorf
Tumoră mixtă, FAI
Tumoră mixtă, tip glandă salivară, FAI (C07._, C08._)
Siringom condroid (C44._)

8940/3 Tumoră mixtă, malignă, FAI
Tumoră mixtă, tip glandă salivară, malignă (C07._, C08._)
Siringom condroid, malign (C44._)

8941/3 Carcinom în adenom pleomorf (C07._, C08._)

8950/3 Tumoră mixtă Mulleriană (C54._)

8951/3 Tumoră mixtă mezodermală

8959/0 Nefrom chistic benign (C64.9)

8959/1 Nefroblastom chistic parţial diferenţiat (C64.9)

8959/3 Nefrom chistic malign (C64.9)
Nefrom chistic multilocular malign (C64.9)

8960/1 Nefrom mezoblastic

8960/3 Nefroblastom, FAI (C64.9)
Tumoră Wilms (C64.9)
Nefrom, FAI (C64.9)

8963/3 Tumoră rabdoidă, malignă
Sarcom rabdoid
Tumoră rabdoidă, FAI

8964/3 Sarcom cu celule clare al rinichiul (C64.9)

8965/0 Adenofibrom nefrogenic (C64.9)

8966/0 Tumoră cu celule interstiţiale renomedulare (C64.9)
Fibrom renomedular (C64.9)

8967/0 Tumoră renală osifiantă (C64.9)

8970/3 Hepatoblastom (C22.0)
Hepatom embrionar (C22.0)

8971/3 Pancreatoblastom (C25._)

8972/3 Blastom pulmonar (C34._)
Pneumoblastom (C34._)

8973/3 Blastom pleuropulmonar

8974/1 Sialoblastom

8980/3 Carcinosarcom, FAI

8981/3 Carcinosarcom embrionar

8982/0 Mioepiteliom
Tumoră mioepitelială
Adenom mioepitelial

8982/3 Mioepiteliom malign
Carcinom mioepitelial

8983/0 Adenomioepiteliom (C50._)

8990/0 Mezenchimom benign

8990/1 Mezenchimom, FAI
Tumoră mezenchimală mixtă

8990/3 Mezenchimom malign
Sarcom mezenchimal mixt

8991/3 Sarcom embrionar

900 – 903 NEOPLASME FIBROEPITELIALE

9000/0 Tumoră Brenner, FAI (C56.9)

9000/1 Tumoră Brenner, malignitate borderline (C56.9)
Tumoră Brenner, proliferantă (C56.9)

9000/3 Tumoră Brenner, malignă (C56.9)

9010/0 Fibroadenom, FAI (C50._)

9011/0 Fibroadenom, intracanalicular (C50._)

9012/0 Fibroadenom pericanalicular (C50._)

9013/0 Adenofibrom, FAI
Chistadenofibrom, FAI
Adenofibrom papilar

9014/0 Adenofibrom seros, FAI
Chistadenofibrom seros, FAI

9014/1 Adenofibrom seros, malignitate borderline
Chistadenofibrom seros, malignitate borderline

9014/3 Adenocarcinofibrom seros
Adenofibrom seros malign
Chistadenocarcinofibrom seros
Chistadenofibrom seros malign

9015/0 Adenofibrom mucinos, FAI
Chistadenofibrom mucinos, FAI

9015/1 Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline
Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline

9015/3 Adenocarcinofibrom mucinos
Adenofibrom mucinos malign
Chistadenocarcinofibrom mucinos
Chistadenofibrom mucinos malign

9016/0 Fibroadenom gigant (C50._)

9020/0 Tumoră phyllodes, benignă (C50._)
Chistosarcom phyllodes, benign (C50._) [obs]

9020/1 Tumoră phyllodes, borderline (C50._)
Chistosarcom phyllodes, FAI (C50._) [obs]
Tumoră phyllodes, FAI (C50._)

9020/3 Tumoră phyllodes, malignă (C50._)
Chistosarcom phyllodes, malign (C50._)

9030/0 Fibroadenom juvenil (C50._)

904 NEOPLASME SINOVIAL-LIKE

9040/0 Sinoviom, benign

9040/3 Sarcom sinovial, FAI
Sinoviom, FAI
Sinoviom, malign

9041/3 Sarcom sinovial cu celule fusiforme
Sarcom sinovial, fibros monofazic

9042/3 Sarcom sinovial cu celule epiteloide

9043/3 Sarcom sinovial bifazic

9044/3 Sarcom cu celule clare, FAI *(cu excepţia rinichiului M-8964/3)*
Sarcom cu celule clare, al tendoanelor şi aponevrozelor (C49._)
Melanom, al părţilor moi, malign (C49._)

905 NEOPLASME MEZOTELIALE

9050/0 Mezoteliom, benign

9050/3 Mezoteliom, malign
Mezoteliom, FAI

9051/0 Mezoteliom fibros, benign

9051/3 Mezoteliom fibros, malign
Mezoteliom fibros, FAI
Mezoteliom fusiform
Mezoteliom sarcomatoid
Mezoteliom desmoplazic

9052/0 Mezoteliom epitelioid benign
Mezoteliom papilar bine diferenţiat, benign
Papilom mezotelial

9052/3 Mezoteliom epitelioid, malign
Mezoteliom epitelioid, FAI

9053/3 Mezoteliom bifazic, malign
Mezoteliom, bifazic, FAI

9054/0 Tumoră adenomatoidă, FAI

9055/0 Mezoteliom multichistic, benign
Mezoteliom chistic, benign (C48._)

9055/1 Mezoteliom chistic, FAI (C48._)

906 – 909 NEOPLASME CU CELULE GERMINALE

9060/3 Disgerminom

9061/3 Seminom, FAI (C62._)

9062/3 Seminom, anaplazic (C62._)
Seminom cu indice mitotic crescut (C62._)

9063/3 Seminom spermatocitic (C62._)
Spermatocitom (C62._)

9064/2 Celule germinale intratubulare maligne (C62._)
Neoplazie intratubulară cu celule germinale (C62._)

9064/3 Germinom
Tumoră cu celule germinale, FAI

9065/3 Tumoră cu celule germinale, nonseminomatoasă (C62._)

9070/3 Carcinom embrionar, FAI
Adenocarcinom embrionar

9071/3 Tumoră de sac vitelin
Tumoră de sinus endodermal
Tumoră vitelină poliveziculară
Orhioblastom (C62._)
Carcinom embrionar infantil
Tumoră hepatoidă de sac vitelin

9072/3 Poliembriom
Carcinom embrionar, tip poliembrionar

9073/1 Gonadoblastom
Gonocitom

9080/0 Teratom, benign
Teratom adult chistic
Teratom adult, FAI
Teratom chistic, FAI
Teratom, diferenţiat
Teratom matur

9080/1 Teratom, FAI
Teratom solid

9080/3 Teratom, malign, FAI
Teratom embrionar
Teratoblastom, malign
Teratom imatur, malign
Teratom imatur, FAI

9081/3 Teratocarcinom
Carcinom embrionar şi teratom, mixt

9082/3 Teratom malign, nediferenţiat
Teratom malign, anaplazic

9083/3 Teratom malign, intermediar

9084/0 Chist dermoid, FAI
Dermoid, FAI

9084/3 Teratom cu transformare malignă
Chist dermoid cu transformare malignă (C56.9)
Chist dermoid cu tumoră secundară

9085/3 Tumoră cu celule germinale mixtă
Teratom şi seminom mixt

9090/0 Struma ovarii, FAI (C56.9)

9090/3 Struma ovarii, malignă (C56.9)

9091/1 Carcinoid strumal (C56.9)
Struma ovarii şi carcinoid (C56.9)

910 NEOPLASME TROFOBLASTICE

9100/0 Molă hidatiformă, FAI (C58.9)
Molă hidatidă (C58.9)
Molă hidatiformă completă (C58.9)

9100/1 Molă hidatiformă invazivă (C58.9)
Corioadenom destruens (C58.9)
Corioadenom (C58.9)
Molă invazivă, FAI (C58.9)
Molă hidatiformă malignă (C58.9)

9100/3 Coriocarcinom, FAI
Corioepiteliom
Corioepiteliom

9101/3 Coriocarcinom combinat cu alte elemente celulare germinale
Coriocarcinom combinat cu teratom
Coriocarcinom combinat cu carcinom embrionar

9102/3 Teratom malign trofoblastic

9103/0 Molă hidatiformă parţială (C58.9)

9104/1 Tumoră trofoblastică cu localizare placentară (C58.9)

9105/3 Tumoră trofoblastică epitelioidă

911 MEZONEFROAME

9110/0 Mezonefrom, benign
Adenom mezonefric
Adenom al ductului Wolffian

9110/1 Tumoră mezonefrică, FAI
Tumoră a ductului Wolffian

9110/3 Mezonefrom, malign
Adenocarcinom mezonefric
Mezonefrom, FAI
Carcinom al ductului Wolffian

912 – 916 TUMORI ALE VASELOR SANGUINE

9120/0 Hemangiom, FAI
Angiom, FAI
Corioangiom (C58.9)

9120/3 Hemangiosarcom
Angiosarcom

9121/0 Hemangiom cavernos

9122/0 Hemangiom venos

9123/0 Hemangiom racemos
Hemangiom arteriovenos

9124/3 Sarcom cu celule Kupffer (C22.0)

9125/0 Hemangiom epitelioid
Hemangiom histiocitoid

9130/0 Hemangioendoteliom, benign

9130/1 Hemangioendoteliom, FAI
Angioendoteliom
Hemangioendoteliom Kaposiform

9130/3 Hemangioendoteliom, malign
Sarcom hemagioendotelial

9131/0 Hemangiom capilar
Hemangiom simplu
Hemangiom infantil
Hemangiom plexiform
Hemangiom juvenil

9132/0 Hemangiom intramuscular

9133/1 Hemangioendoteliom epitelioid, FAI

9133/3 Hemangioendoteliom epitelioid, malign
Tumoră alveolară intravasculară bronşică (C34._) [obs]

9135/1 Angioendoteliom papilar endovascular
Tumoră Dabska

9136/1 Hemangioendoteliom cu celule fusiforme
Angioendoteliom cu celule fusiforme

9140/3 Sarcom Kaposi
Sarcom hemoragic multiplu

9141/0 Angiocheratom

9142/0 Hemangiom cheratozic verucos

9150/0 Hemangiopericitom, benign

9150/1 Hemangiopericitom, FAI
Meningiom hemangiopericitic (C70._) [obs]

9150/3 Hemangiopericitom, malign

9160/0 Angiofibrom, FAI
Angiofibrom juvenil
Papulă fibroasă a nasului (C44.3) [obs]
Nev involutiv (C44._) [obs]
Angiofibrom cu celule gigante
Angiofibrom celular

9161/0 Hemangiom pediculat dobândit

9161/1 Hemangioblastom
Angioblastom

917 TUMORI ALE VASELOR LIMFATICE

9170/0 Limfangiom, FAI
Limfangioendoteliom, FAI

9170/3 Limfangiosarcom
Sarcom limfangioendotelial
Limfangioendoteliom, malign

9171/0 Limfangiom capilar

9172/0 Limfangiom cavernos

9173/0 Limfangiom chistic
Higrom, FAI
Higrom chistic

9174/0 Limfangiomiom

9174/1 Limfangiomiomatoză
Limfangioleiomiomatoză

9175/0 Hemolimfangiom

918 – 924 NEOPLASME OSOASE ŞI CONDROMATOASE

9180/0 Osteom, FAI (C40._, C41._)

9180/3 Osteosarcom, FAI (C40._, C41._)
Sarcom osteogenic, FAI (C40._, C41._)
Osteocondrosarcom (C40._, C41._)
Sarcom osteoblastic (C40._, C41._)

9181/3 Osteosarcom condroblastic (C40._, C41._)

9182/3 Osteosarcom fibroblastic (C40._, C41._)
Osteofibrosarcom (C40._, C41._)

9183/3 Osteosarcom teleangiectazic (C40._, C41._)

9184/3 Osteosarcom în boala Paget a osului (C40._, C41._)

9185/3 Osteosarcom cu celule mici (C40._, C41._)
Osteosarcom cu celule rotunde (C40._, C41._)

9186/3 Osteosarcom central (C40._, C41._)
Osteosarcom central convenţional (C40._, C41._)
Osteosarcom medular (C40._, C41._)

9187/3 Osteosarcom intraosos bine diferenţiat (C40._, C41._)
Osteosarcom intraosos de grad redus (C40._, C41._)

9191/0 Osteom osteoid, FAI (C40._, C41._)

9192/3 Osteosarcom paraosteal (C40._, C41._)
Osteosarom juxtacortical (C40._, C41._)

9193/3 Osteosarcom periosteal (C40._, C41._)

9194/3 Osteosarcom de suprafaţă de grad înalt (C40._, C41._)

9195/3 Osteosarcom intracortical (C40._, C41._)

9200/0 Osteoblastom, FAI (C40._, C41._)
Osteom osteoid gigant (C40._, C41._)

9200/1 Osteoblastom agresiv (C40._, C41._)

9210/0 Osteocondrom (C40._, C41._)
Exostoză cartilaginoasă (C40._, C41._)
Exostoză osteocartilaginoasă (C40._, C41._)
Eccondrom (C40._, C41._)

9210/1 Osteocondromatoză, FAI (C40._, C41._)
Eccondroză (C40._, C41._)

9220/0 Condrom, FAI (C40._, C41._)
Encondrom (C40._, C41._)

9220/1 Condromatoză, FAI

9220/3 Condrosarcom, FAI (C40._, C41._)
Fibrocondrosarcom (C40._, C41._)

9221/0 Condrom juxtacortical (C40._, C41._)
Condrom periosteal (C40._, C41._)

9221/3 Condrosarcom juxtacortical (C40._, C41._)
Condrosarcom periosteal (C40._, C41._)

9230/0 Condroblastom, FAI (C40._, C41._)
Tumoră condromatoasă cu celule gigante (C40._, C41._)
Tumoră Codman (C40._, C41._)

9230/3 Condroblastom, malign (C40._, C41._)

9231/3 Condrosarcom mixoid

9240/3 Condrosarcom mezenchimal

9241/0 Fibrom condromixoid (C40._, C41._)

9242/3 Condrosarcom cu celule clare (C40._, C41._)

9243/3 Condrosarcom dediferenţiat (C40._, C41._)

925 TUMORI CU CELULE GIGANTE

9250/1 Tumoră cu celule gigante a osului, FAI (C40._, C41._)
Osteoclastom, FAI (C40._, C41._)

9250/3 Tumoră cu celule gigante a osului, malignă (C40._, C41._)
Osteoclastom, malign (C40._ ,C41._)
Sarcom cu celule gigante al osului (C40._, C41._)

9251/1 Tumoră cu celule gigante a părţilor moi, FAI

9251/3 Tumoră cu celule gigante a părţilor moi, malignă

9252/0 Tumoră cu celule gigante tenosinovială (C49._)
Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49._)
Tumoră cu celule gigante a tecii tendonului (C49._)

9252/3 Tumoră cu celule gigante tenosinovială, malignă (C49._)
Tumoră cu celule gigante a tecii tendonului, malignă (C49._)

926 ALTE TUMORI OSOASE (C40._, C41._)

9260/3 Sarcom Ewing
Tumoră Ewing

9261/3 Adamantinom al oaselor lungi (C40._)
Adamantinom tibial (C40.2)

9262/0 Fibrom osifiant
Fibro-osteom
Osteofibrom

927 – 934 TUMORI ODONTOGENICE (C41._)

9270/0 Tumoră odontogenică, benignă

9270/1 Tumoră odontogenică, FAI

9270/3 Tumoră odontogenică, malignă
Carcinom odontogenic
Sarcom odontogenic
Carcinom intraosos primar
Carcinom ameloblastic

9271/0 Fibrodentinom ameloblastic
Dentinom

9272/0 Cementom, FAI
Displazie cementală periapicală
Displazie cemento-osoasă periapicală

9273/0 Cementoblastom benign

9274/0 Fibrom cementifiant
Fibrom cemento-osifiant

9275/0 Cementom gigantiform
Displazie osoasă floridă

9280/0 Odontom, FAI

9281/0 Odontom compus

9282/0 Odontom complex

9290/0 Fibro-odontom ameloblastic
Odontom fibroameloblastic

9290/3 Odontosarcom ameloblastic
Fibrodentinosarcom ameloblastic
Fibro-odontosarcom ameloblastic

9300/0 Tumoră odontogenică adenomatoidă
Adenoameloblastom

9301/0 Chist odontogenic calcifiant

9302/0 Tumoră odontogenică cu celule fantomă

9310/0 Ameloblastom, FAI
Adamantinom, FAI *(cu excepţia celui al oaselor lungi M-9261/3)*

9310/3 Ameloblastom malign
Adamantinom, malign *(cu excepţia celui al oaselor lungi M-9261/3)*

9311/0 Odontoameloblastom

9312/0 Tumoră odontogenică scuamoasă

9320/0 Mixom odontogenic
Mixofibrom odontogenic

9321/0 Fibrom odontogenic central
Fibrom odontogenic, FAI

9322/0 Fibrom odontogenic periferic

9330/0 Fibrom ameloblastic

9330/3 Fibrosarcom ameloblastic
Sarcom ameloblastic
Fibrosarcom odontogenic

9340/0 Tumoră odontogenică epitelială calcifiantă
Tumoră Pindborg

9341/1 Tumoră odontogenică cu celule clare

9342/3 Carcinosarcom odontogenic

935 – 937 DIVERSE TUMORI

9350/1 Craniofaringiom (C75.2)
Tumora pungii Rathke (C75.1)

9351/1 Craniofaringiom, adamantinomatos (C75.2)

9352/1 Craniofaringiom, papilar (C75.2)

9360/1 Pinealom (C75.3)

9361/1 Pineocitom (C75.3)

9362/3 Pineoblastom (C75.3)
Tumoră pineală mixtă (C75.3)
Pineoblastom-pineocitom mixt (C75.3)
Tumoră pineală parenchimatoasă cu diferenţiere intermediară (C75.3)
Tumoră pineală tranziţională (C75.3)

9363/0 Tumoră neuroectodermală melanotică
Tumoră primordială retiniană
Melanoameloblastom
Progonom melanotic

9364/3 Tumoră neuroectodermală periferică
Tumoră neuroectodermală, FAI
Tumoră neuroectodermală primitivă periferică, FAI
PPNET

9365/3 Tumoră Askin

9370/3 Cordom, FAI

9371/3 Cordom condroid

9372/3 Cordom dediferenţiat

9373/0 Paracordom

938 – 948 GLIOAME

9380/3 Gliom, malign (C71._)
Gliom, FAI *(cu excepţia gliomului nazal ne-neoplazic)* (C71._)

9381/3 Gliomatoză cerebrală (C71._)

9382/3 Gliom mixt (C71._)
Oligoastrocitom (C71._)
Oligoastrocitom anaplazic (C71._)

9383/1 Subependimom (C71._)
Gliom subependimal (C71._)
Astrocitom subependimal, FAI (C71._)
Subependimom-ependimom mixt (C71._)

9384/1 Astrocitom subependimal cu celule gigante (C71._)

9390/0 Papilom al plexului coroid, FAI (C71.5)

9390/1 Papilom atipic al plexului coroid, FAI (C71.5)

9390/3 Carcinom al plexului coroid (C71.5)
Papilom al plexului coroid, anaplazic (C71.5)
Papilom al plexului coroid, malign (C71.5)

9391/3 Ependimom, FAI (C71._)
Ependimom epitelial (C71._)
Ependimom celular (C71._)
Ependimom cu celule clare (C71._)
Ependimom tanicitic (C71._)

9392/3 Ependimom, anaplazic (C71._)
Ependimoblastom (C71._)

9393/3 Ependimom papilar (C71._)

9394/1 Ependimom mixopapilar (C72.0)

9400/3 Astrocitom, FAI (C71._)
Gliom astrocitic (C71._)
Astrogliom (C71._) [obs]
Astrocitom difuz (C71._)
Astrocitom, grad redus (C71._)
Astrocitom difuz, grad redus (C71._)
Astrocitom chistic (C71._) [obs]

9401/3 Astrocitom, anaplazic (C71._)

9410/3 Astrocitom protoplasmic (C71._)

9411/3 Astrocitom gemistocitic (C71._)
Gemistocitom (C71._)

9412/1 Astrocitom infantil desmoplazic (C71._)
Gangliogliom infantil desmoplazic (C71._)

9413/0 Tumoră neuroepitelială disembrioplazică

9420/3 Astrocitom fibrilar (C71._)
Astrocitom fibros (C71._)

9421/1 Astrocitom pilocitic (C71._)
Astrocitom piloid (C71._)
Astrocitom juvenil (C71._)
Spongioblastom, FAI (C71._) [obs]

9423/3 Spongioblastom polar (C71._)
Spongioblastom polar (C71._)
Spongioblastom polar primitiv (C71._) [obs]

9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._)

9430/3 Astroblastom (C71._)

9440/3 Glioblastom, FAI (C71._)
Glioblastom multiform (C71._)
Spongioblastom multiform (C71._)

9441/3 Glioblastom cu celule gigante (C71._)
Sarcom monstrocelular (C71._) [obs]

9442/1 Gliofibrom (C71._)

9442/3 Gliosarcom (C71._)
Glioblastom cu componentă sarcomatoasă (C71._)

9444/1 Gliom cordoid (C71._)
Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71.5)

9450/3 Oligodendrogliom, FAI (C71._)

9451/3 Oligodendrogliom, anaplazic (C71._)

9460/3 Oligodendroblastom (C71._) [obs]

9470/3 Meduloblastom, FAI (C71.6)
Meduloblastom melanotic (C71.6)

9471/3 Meduloblastom nodular desmoplazic (C71.6)
Meduloblastom desmoplazic (C71.6)
Sarcom cerebelos arahnoidal circumscris (C71.6) [obs]

9472/3 Medulomioblastom (C71.6)

9473/3 Tumoră neuroectodermală primitivă, FAI
PNET, FAI
Tumoră neuroectodermală primitivă centrală, FAI (C71._)
CPNET, FAI
PNET supratentorial (C71._)

9474/3 Meduloblastom cu celule mari (C71.6)

9480/3 Sarcom cerebelos, FAI (C71.6) [obs]

949 – 952 NEOPLASME NEUROEPITELIOMATOASE

9490/0 Ganglioneurom

9490/3 Ganglioneuroblastom

9491/0 Ganglioneuromatoză

9492/0 Gangliocitom

9493/0 Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.6)

9500/3 Neuroblastom, FAI
Simpaticoblastom
Neuroblastom central (C71._)

9501/0 Meduloepiteliom, benign (C69.4)
Dictiom, benign (C69._)

9501/3 Meduloepiteliom, FAI
Dictiom, malign (C69._)

9502/0 Meduloepiteliom teratoid, benign (C69.4)

9502/3 Meduloepiteliom teratoid

9503/3 Neuroepiteliom, FAI

9504/3 Spongioneuroblastom

9505/1 Gangliogliom, FAI
Glioneurom [obs]
Neuroastrocitom [obs]

9505/3 Gangliogliom, anaplazic

9506/1 Neurocitom central
Neurocitom
Liponeurocitom cerebelos (C71.6)
Meduloblastom lipomatos (C71.6)
Neurolipocitom (C71.6)
Medulocitom (C71.6)

9507/0 Tumoră Paciniană

9508/3 Tumoră teratoidă/rabdoidă atipică (C71._)

9510/0 Retinocitom (C69.2)

9510/3 Retinoblastom, FAI (C69.2)

9511/3 Retinoblastom, diferenţiat (C69.2)

9512/3 Retinoblastom, nediferenţiat (C69.2)

9513/3 Retinoblastom, difuz (C69.2)

9514/1 Retinoblastom cu regresie spontană (C69.2)

9520/3 Tumoră neurogenă olfactivă (C69.2)

9521/3 Neurocitom olfactiv (C30.0)
Estezioneurocitom (C30.0)

9522/3 Neuroblastom olfactiv (C30.0)
Estezioneuroblastom (C30.0)

9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30.0)
Estezioneuroepiteliom (C30.0)

953 MENINGIOAME (C70._)

9530/0 Meningiom, FAI
Meningiom microchistic
Meningiom secretor
Meningiom bogat în limfoplasmocite
Meningiom metaplazic

9530/1 Meningiomatoză, FAI
Meningiomatoză difuză
Meningioame multiple

9530/3 Meningiom, malign
Meningiom, anaplazic
Sarcom leptomeningeal
Sarcom meningeal
Sarcom meningotelial

9531/0 Meningiom meningotelial
Meningiom endoteliomatos
Meningiom sinciţial

9532/0 Meningiom fibros
Meningiom fibroblastic

9533/0 Meningiom psamomatos

9534/0 Meningiom angiomatos

9535/0 Meningiom hemangioblastic [obs]
Meningiom angioblastic [obs]

9537/0 Meningiom tranziţional
Meningiom mixt

9538/1 Meningiom cu celule clare
Meningiom cordoid

9538/3 Meningiom papilar
Meningiom rabdoid

9539/1 Meningiom atipic

9539/3 Sarcomatoză meningeală

954 – 957 TUMORI ALE TECII NERVOASE

9540/0 Neurofibrom, FAI

9540/1 Neurofibromatoză, FAI
Neurofibromatoză multiplă
Boala von Recklinghausen *(cu excepţia osului)*
Boala Recklinghausen *(cu excepţia osului)*

9540/3 Tumoră malignă a tecii nervului periferic
MPNST, FAI
Neurofibrosarcom [obs]
Sarcom neurogen [obs]
Neurosarcom [obs]
MPNST cu diferenţiere glandulară
MPNST epitelioidă
MPNST cu diferenţiere mezenchimală
MPNST melanotică
MPNST melanotic psamomatoasă

9541/0 Neurofibrom melanotic

9550/0 Neurofibrom plexiform
Neurom plexiform

9560/0 Neurilemom, FAI
Schwannom, FAI
Neurinom
Neurom de acustic (C72.4)
Schwannom pigmentar
Schwannom melanotic
Schwannom plexiform
Schwannom celular
Schwannom degenerativ
Schwannom vechi
Schwannom psamomatos

9560/1 Neurinomatoză

9560/3 Neurilemom, malign [obs]
Schwannom malign, FAI [obs]
Neurilemosarcom [obs]

9561/3 Tumoră malignă a tecii nervului periferic cu diferenţiere rabdomioblastică
MPNST cu diferenţiere rabdomioblastică
Tumoră Triton, malignă
Schwannom malign cu diferenţiere rabdomioblastică

9562/0 Neurotecom
Mixom al tecii nervului

9570/0 Neurom, FAI

9571/0 Perineurinom, FAI
Perineurinom intraneural
Perineurinom al ţesutului moale

9571/3 Perineurinom, malign
MPNST perineural

958 TUMORI CU CELULE GRANULARE ŞI SARCOAME ALVEOLARE ALE PARŢILOR MOI

9580/0 Tumoră cu celule granulare, FAI
Mioblastom cu celule granulare, FAI

9580/3 Tumoră cu celule granulare, malignă
Mioblastom cu celule granulare, malign

9581/3 Sarcom alveolar al părţilor moi

9582/0 Tumoră cu celule granulare a regiunii selare (C75.1)

959 – 972 LIMFOAME HODGKIN ŞI NON-HODGKIN

LIMFOAME MALIGNE, FAI SAU DIFUZE

9590/3 Limfom malign, FAI
Limfom, FAI
Microgliom, (C71._) [obs]

9591/3 Limfom malign, non-Hodgkin, FAI
Limfom non-Hodgkin, FAI
Limfom cu celule B, FAI
Limfom malign, celule neclivate, FAI
Limfom malign, difuz, FAI
Limfom malign, limfocitic, cu diferenţiere intermediară, nodular [obs]
Limfom malign, celule mici, neclivate, difuz [obs]
Limfom malign, celule nediferenţiate, non-Burkitt [obs]
Limfom malign, tip cu celule nediferenţiate, FAI [obs]
Limfosarcom, FAI [obs]
Limfosarcom, difuz [obs]
Sarcom cu celule reticulare, FAI [obs]
Sarcom cu celule reticulare, difuz [obs]
Reticulosarcom, FAI [obs]
Reticulosarcom, difuz [obs]
Limfom malign, celule mici clivate, difuz [obs]
Limfom malign, limfocitic, slab diferenţiat, difuz [obs]
Limfom malign, celule mici clivate, FAI [obs]
Limfom malign, celule clivate, FAI [obs]

9596/3 Limfom compus Hodgkin şi non-Hodgkin

965-966 LIMFOM HODGKIN

9650/3 Limfom Hodgkin, FAI
Boala Hodgkin, FAI
Limfom malign, Hodgkin

9651/3 Limfom Hodgkin, bogat în limfocite
Limfom Hodgkin clasic, bogat în limfocite
Boală Hodgkin, predominanţă limfocitară, FAI [obs]
Boală Hodgkin, predominanţă limfocitară-histiocitară [obs]
Boală Hodgkin, predominanţă limfocitară, difuză [obs]

9652/3 Limfom Hodgkin, celularitate mixtă, FAI
Limfom Hodgkin clasic, celularitate mixtă, FAI

9653/3 Limfom Hodgkin, depleţie limfocitară, FAI
Limfom Hodgkin clasic, depleţie limfocitară, FAI

9654/3 Limfom Hodgkin, depleţie limfocitară, fibroză difuză
Limfom Hodgkin clasic, depleţie limfocitară, fibroză difuză

9655/3 Limfom Hodgkin, depleţie limfocitară, reticular
Limfom Hodgkin clasic, depleţie limfocitară, reticular

9659/3 Limfom Hodgkin, predominanţă limfocitară nodulară
Limfom Hodgkin, predominanţă limfocitară, nodular
Paragranulom Hodgkin, FAI [obs]
Paragranulom Hodgkin, nodular [obs]

9661/3 Granulom Hodgkin [obs]

9662/3 Sarcom Hodgkin [obs]

9663/3 Limfom Hodgkin, scleroză nodulară, FAI
Limfom Hodgkin clasic, scleroză nodulară, FAI
Boală Hodgkin, scleroză nodulară, FAI

9664/3 Limfom Hodgkin, scleroză nodulară, fază celulară
Limfom Hodgkin clasic, scleroză nodulară, fază celulară

9665/3 Limfom Hodgkin, scleroză nodulară, grad 1
Limfom Hodgkin clasic, scleroză nodulară, grad 1
Boală Hodgkin, scleroză nodulară, predominanţă limfocitară
Boală Hodgkin, scleroză nodulară, celularitate mixtă

9667/3 Limfom Hodgkin, scleroză nodulară, grad 2
Limfom Hodgkin clasic, scleroză nodulară, grad 2
Boală Hodgkin, scleroză nodulară, depleţie limfocitară
Boală Hodgkin, scleroză nodulară, variantă sinciţială

967 – 972 LIMFOAME NON-HODGKIN

967 – 969 LIMFOAME CU CELULE B MATURE

9670/3 Limfom malign, limfocitic, celule B mici, FAI (*vezi şi M-9823/3*)
Limfom malign, limfocitic cu celule mici, FAI
Limfom malign, limfocitic, bine diferenţiat, difuz
Limfom malign, limfocitic, FAI
Limfom malign, limfocitic, difuz, FAI
Limfom malign, celule mici, FAI
Limfom malign, limfocitic cu celule mici, difuz
Limfom malign, celule mici, difuz

9671/3 Limfom malign, limfoplasmocitic *(vezi şi M-9761-3)*
Limfom malign, limfoplasmocitoid
Imunocitom [obs]
Limfom malign, plasmocitoid [obs]
Limfom plasmocitic [obs]

9673/3 Limfom cu celule ale mantalei
Include toate variantele: blastică, pleomorfă, cu celule mici
Limfom al zonei de manta [obs]
Limfom malign, limfocitic, diferenţiere intermediară, difuz [obs]
Limfom malign, centrocitic [obs]
Polipoză limfomatoasă malignă

9675/3 Limfom malign, mixt, celule mici şi mari, difuz [obs] *(vezi şi M-9690/3)*
Limfom malign, mixt limfocitic-histiocitic, difuz [obs]
Limfom malign, tip celular mixt, difuz [obs]
Limfom malign, centroblastic-centrocitic, FAI [obs]
Limfom malign, centroblastic-centrocitic, difuz [obs]

9678/3 Limfom primar al seroaselor

9679/3 Limfom cu celule B mari, mediastinal (C38.3)
Limfom cu celule B mari, timic (C37.9)

9680/3 Limfom malign, celule B mari, difuz, FAI
Limfom cu celule B mari, difuz, FAI
Limfom malign, celule mari, FAI
Limfom malign, celule B mari, FAI
Limfom malign, histiocitic, FAI [obs]
Limfom malign, histiocitic, difuz
Limfom malign, celule mari clivate şi neclivate [obs]
Limfom malign, celule mari, difuz, FAI [obs]
Limfom malign, celule mari clivate, FAI [obs]
Limfom maligne, celule mari, clivate, difuz
Limfom malign, celule mari, clivate, FAI [obs]
Limfom malign, celule mari, neclivate, difuz
Limfom malign, celule mari, neclivate, FAI
Limfom malign, neclivat, difuz, FAI [obs]
Limfom malign, neclivat, FAI
Limfom malign, celule B mari, difuz, centroblastic, FAI
Limfom malign, centroblastic, FAI
Limfom malign, centroblastic, difuz
Limfom cu celule B mari intravascular (C49.9)
Limfom cu celule B intravascular
Angioendoteliomatoză
Limfom angiotropic
Limfom cu celule B mari bogat în celule T
Limfom cu celule B mari bogat în histiocite
Limfom cu celule B mari bogat în celule T/histiocite
Limfom cu celule B mari anaplazice

9684/3 Limfom malign, celule B mari, difuz, imunoblastic, FAI
Limfom malign, imunoblastic, FAI
Sarcom imunoblastic [obs]
Limfom malign, celule mari, imunoblastic
Limfom plasmoblastic

9687/3 Limfom Burkitt, FAI *(vezi şi M-9826/3)*
Include toate variantele
Tumoră Burkitt [obs]
Limfom malign, nediferenţiat, tip Burkitt [obs]
Limfom malign, celule mici neclivate, tip Burkitt [obs]
Limfom Burkitt-like

9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic (C42.2)
Limfom splenic al zonei marginale, FAI (C42.2)
Limfom splenic cu limfocite viloase (C42.2)

9690/3 Limfom folicular, FAI *(vezi şi M-9675/3)*
Limfom malign folicular, FAI
Limfom malign al centrului folicular, folicular
Limfom malign al centrului folicular, FAI
Limfom malign centroblastic-centrocitic, folicular [obs]
Limfom malign nodular, FAI [obs]
Limfom malign limfocitic, nodular, FAI [obs]

9691/3 Limfom folicular, grad 2
Limfom malign, mixt, celule mici clivate şi mari, folicular [obs]
Limfom malign, mixt limfocitic-histiocitic, nodular [obs]
Limfom malign, tip celular mixt, folicular [obs]
Limfom malign, tip celular mixt, nodular [obs]

9695/3 Limfom folicular, grad 1
Limfom malign, celule mici clivate, folicular [obs]
Limfom folicular, celule clivate mici
Limfom malign, limfocitic, slab diferenţiat, nodular [obs]

9698/3 Limfom folicular, grad 3
Limfom malign, celule mari, folicular, FAI
Limfom malign, celule mari, neclivate, folicular [obs]
Limfom malign, histiocitic, nodular [obs]
Limfom malign, celule neclivate, folicular, FAI [obs]
Limfom malign, celule mari clivate, folicular [obs]
Limfom malign, centroblastic, folicular
Limfom malign, limfocitic, bine diferenţiat, nodular [obs]

9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale, FAI
Limfom al zonei marginale, FAI
Limfom al ţesutului limfoid asociat mucoasei
Limfom MALT
Limfom al ţesutului limfoid asociat bronhiei
Limfom BALT
Limfom al ţesutului limfoid asociat pielii
Limfom SALT
Limfom cu celule B monocitoide
Limfom al zonei marginale, ganglionar

970 – 971 LIMFOAME CU CELULE T MATURE ŞI NK

9700/3 Micozis fungoides (C44._)
Reticuloză Pagetoidă

9701/3 Sindrom Sezary
Boală Sezary

9702/3 Limfom cu celule T, mature, FAI
Limfom periferic cu celule T, FAI
Limfom cu celule T, FAI
Limfom periferic cu celule T, celule mici pleomorfe
Limfom periferic cu celule T, celule medii şi mari pleomorfe
Limfom periferic cu celule T, celule mari
Limfom al zonei T
Limfom limfoepitelioid
Limfom Lennert

9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T
Limfom periferic cu celule T, AILD
(Limfadenopatie Angioimunoblastică cu Disproteinemie) [obs]
Limfom angioimunoblastic [obs]

9708/3 Limfom cu celule T subcutanat, paniculitis-like

9709/3 Limfom cutanat cu celule T, FAI (C44._)
Limfom cutanat, FAI (C44._) [obs]

9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice, tip cu celule T şi celule null
Limfom cu celule mari (Ki-1+) [obs]
Limfom cu celule mari anaplazice, FAI
Limfom cu celule mari anaplazice, CD30+

9716/3 Limfom hepatosplenic cu celule gd (gama-delta)

9717/3 Limfom intestinal cu celule T
Limfom intestinal cu celule T tip enteropatie
Limfom cu celule T asociat cu enteropatie

9718/3 Afecţiune limfoproliferativă cutanată primară cu celule T CD30+ (C44._)
Papuloză limfomatoidă (C44._)
Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44._)
Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44._)

9719/3 Limfom cu celule NK/T, nazal şi tip nazal
Limfom cu celule T/NK
Limfom angiocentric cu celule T [obs]
Reticuloză malignă, FAI [obs]
Reticuloză malignă de linie mediană [obs]
Reticuloză polimorfă [obs]

972 LIMFOM LIMFOBLASTIC CU CELULE PRECURSOARE

9727/3 Limfom limfoblastic cu celule precursoare, FAI *(vezi şi M-9835/3)*
Limfom malign, limfoblastic, FAI (vezi şi M-9835/3)
Limfom malign, celule convolute [obs]
Limfoblastom [obs]

9728/3 Limfom limfoblastic cu celule B precursoare *(vezi şi M-9836/3)*

9729/3 Limfom limfoblastic cu celule T precursoare *(vezi şi M9837/3)*

973 TUMORI CU PLASMOCITE

9731/3 Plasmocitom, FAI
Plasmocitom al osului (C40._, C41._)
Tumoră cu plasmocite
Mielom solitar
Plasmocitom solitar

9732/3 Mielom multiplu (C42.1)
Mielom, FAI (C42.1)
Mielomatoză (C42.1)
Mielom cu plasmocite (C42.1)

9733/3 Leucemie cu plasmocite (C42.1)
Leucemie plasmocitică (C42.1)

9734/3 Plasmocitom, extramedular *(nu apare în oase)*

974 TUMORI CU MASTOCITE

9740/1 Mastocitom, FAI
Tumoră cu mastocite, FAI

9740/3 Sarcom cu mastocite
Tumoră cu mastocite, malignă
Mastocitom malign

9741/3 Mastocitoză malignă
Boală sistemică cu mastocite tisulare

9742/3 Leucemie cu mastocite (C42.1)

975 NEOPLASME ALE HISTIOCITELOR ŞI ALE CELULELOR LIMFOIDE ACCESORII

9750/3 Histiocitoză malignă
Reticuloză medulară histiocitică [obs]

9751/1 Histiocitoză cu celule Langerhans, FAI
Granulomatoză cu celule Langerhans
Histiocitoză X, FAI [obs]

9752/1 Histiocitoză cu celule Langerhans, unifocală
Granulomatoză cu celule Langerhans, unifocală
Histiocitoză cu celule Langerhans, monoostotică [obs]
Granulom eozinofilic

9753/1 Histiocitoză cu celule Langerhans, multifocală
Histiocitoză cu celule Langerhans, poliostotică
Boala Hand-Schuller-Christian [obs]

9754/3 Histiocitoză cu celule Lagerhans, diseminată
Histiocitoză cu celule Langerhans, generalizată
Boala Letterer-Siwe
Histiocitoză X acută progresivă
Reticuloendotelioză nonlipidică [obs]

9755/3 Sarcom histiocitic
Limfom histiocitic adevărat

9756/3 Sarcom cu celule Langerhans

9757/3 Sarcom cu celule dendritice interdigitate
Sarcom cu celule interdigitate
Sarcom cu celule dendritice, FAI

9758/3 Sarcom cu celule dendritice foliculare
Tumoră cu celule dendritice foliculare

976 BOLI IMUNOPROLIFERATIVE

9760/3 Boală imunoproliferativă, FAI

9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42.0)
(vezi şi M-9671/3)

9762/3 Boala lanţurilor grele, FAI
Boala lanţurilor grele alfa
Boala lanţurilor grele mu
Boala lanţurilor grele gama
Boala Franklin

9764/3 Boală imunoproliferativă a intestinului subţire (C17._)
Limfom mediteranean

9765/1 Gamapatie monoclonală de semnificaţie nedeterminată
MGUS
Gamapatie monoclonală, FAI

9766/1 Leziune imunoproliferativă angiocentrică
Granulomatoză limfoidă

9767/1 Limfoadenopatie angioimunoblastică (AIL)
Limfadenopatie imunoblastică (IBL) [obs]
(n.trad: conform erata)

9768/1 Boală limfoproliferativă T-gama

9769/1 Boală cu depozite de imunoglobuline
Boala lanţurilor uşoare sistemică
Amiloidoză primară

980 – 994 LEUCEMII

980 LEUCEMII, FAI (C42.1)

9800/3 Leucemie, FAI
Leucemie subacută, FAI [obs]
Leucemie cronică, FAI [obs]
Leucemie aleucemică, FAI [obs]

9801/3 Leucemie acută, FAI
Leucemie cu celule blastice
Leucemie nediferenţiată
Leucemie cu celule stem

9805/3 Leucemie acută bifenotipică
Leucemie acută cu linearitate mixtă
Leucemie acută bilineară

982 – 983 LEUCEMII LIMFOIDE (C42.1)

9820/3 Leucemie limfoidă, FAI
Leucemie limfocitică, FAI [obs]
Leucemie limfatică, FAI [obs]
Leucemie limfoidă subacută [obs]
Leucemie limfocitică subacută [obs]
Leucemie limfatică subacută [obs]
Leucemie limfoidă aleucemică [obs]
Leucemie limfocitară aleucemică [obs]
Leucemie limfatică aleucemică [obs]
Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs]

9823/3 Leucemie limfocitică cronică cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici *(vezi şi M-9670/3)*
Leucemie limfocitică cronică, tip cu celule B *(include toate variantele de LLCB)*
Leucemie limfocitară cronică
Leucemie limfoidă cronică
Leucemie limfatică cronică

9826/3 Leucemie cu celule Burkitt *(vezi şi M-9687/3)*
Leucemie acută, tip Burkitt [obs]
B-ALL [obs]
FAB L3 [obs]
Leucemie cu celule Burkitt
Leucemie limfoblastică acută, tip cu celule B, mature

9827/3 Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) *Include toate variantele*
Limfom/leucemie cu celule T adulte
Limfom cu celule T adulte
Leucemie cu celule T adulte

9831/1 Leucemie limfocitică cu celule T granulare mari
Limfocitoză cu celule T granulare mari
Leucemie limfocitică cu celule NK granulare mari
Limfocitoză cu celule granulare mari, FAI

9832/3 Leucemie prolimfocitică, FAI

9833/3 Leucemie prolimfocitică, tip cu celule B

9834/3 Leucemie prolimfocitică, tip cu celule T

9835/3 Leucemie limfoblastică cu celule precursoare, FAI (*vezi şi M-9727/3)*
Leucemie limfoblastică cu celule precursoare, fără-fenotipare
Leucemie limfoblastică acută, FAI *(vezi şi M-9727/3)*
Leucemie limfoblastică acută, tip cu celule precursoare
Leucemie-limfom limfoblastic acut, FAI
Leucemie limfocitică acută
Leucemie limfoidă acută
Leucemie limfatică acută
Leucemie limfoblastică, FAI
FAB L1 [obs]
Leucemie limfoblastică acută, tip L2, FAI
FAB L2

9836/3 Leucemie limfoblastică cu celule B precursoare *(vezi şi M-9728/3)*
Pro-B ALL
ALL cu celule B precursoare comune
Pre-B ALL
Pre-pre-B ALL
ALL comună
C-ALL

9837/3 Leucemie limfoblastică cu celule T precursoare *(vezi şi M-9729/3)*
Pro-T ALL
Pre-T ALL
ALL cu celule T corticale
ALL cu celule T mature

984 – 993 LEUCEMII MIELOIDE (C42.1)

9840/3 Leucemie mieloidă acută, tip M6
Leucemie eritroidă acută
M6A
M6B
Eritroleucemie
FAB M6
AML M6
Mieloză eritremică, FAI
Eritremie acută [obs]
Boala Di Guglielmo [obs]
Mieloză eritremică acută [obs]

9860/3 Leucemie mieloidă, FAI
Leucemie non-limfocitică, FAI
Leucemie granulocitară, FAI
Leucemie mielogenă, FAI
Leucemie mielomonocitară, FAI
Leucemie mielocitară, FAI
Leucemie mieloidă subacută [obs]
Leucemie granulocitară subacută [obs]
Leucemie mielogenă subacută [obs]
Leucemie mieloidă aleucemică [obs]
Leucemie granulocitară aleucemică [obs]
Leucemie mielogenă aleucemică [obs]
Leucemie eozinofilică
Leucemie monocitară, FAI
Leucemie monocitară subacută [obs]
Leucemie monocitară cronică [obs]
Leucemie monocitară aleucemică [obs]

9861/3 Leucemie mieloidă acută, FAI *(clasa FAB sau OMS nespecificată) (vezi şi M-9930/3)*
Leucemie non-limfocitică, acută
Leucemie granulocitară acută
Leucemie mielogenă acută
Leucemie mielocitară acută

9863/3 Leucemie mieloidă cronică, FAI
Leucemie granulocitară cronică, FAI
Leucemie mielogenă cronică, FAI
Leucemie mielocitară cronică, FAI

9866/3 Leucemie promielocitară acută, t(15:17)(q22:q11-12)
Leucemie promielocitară acută, PML/RAR-alpha
Leucemie mieloidă acută, t(15:17)(q22:q11-12)
Leucemie mieloidă acută, PML/RAR-alpha
Leucemie promielocitară acută, FAI
FAB M3 *(include toate variantele)*

9867/3 Leucemie mielomonocitară acută
FAB M4

9870/3 Leucemie bazofilică acută

9871/3 Leucemie mieloidă acută cu eozinofile medulare anormale
Include toate variantele
Leucemie mieloidă acută, inv(16)(p13;q22)
Leucemie mieloidă acută, t(16;16)(p13;q11)
Leucemie mieloidă acută, CBF-beta/MYH11
Leucemie mielomonocitară acută cu eozinofile anormale
FAB M4Eo

9872/3 Leucemie mieloidă acută, cu diferenţiere minimă
Leucemie mieloblastică acută
FAB M0

9873/3 Leucemie mieloidă acută fără maturare
FAB M1

9874/3 Leucemie mieloidă acută cu maturare
FAB M2, FAI

9875/3 Leucemie mielogenă cronică, BCR/ABL pozitiv
Leucemie mielogenă cronică, cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv
Leucemie mielogenă cronică, t(9:22)(q34:q11)
Leucemie granulocitară cronică, cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv
Leucemie granulocitară cronică, t(9:22)(q34:q11)
Leucemie granulocitară cronică, BCR/ABL

9876/3 Leucemie mieloidă cronică atipică, BCR/ABL negativ
Leucemie mieloidă cronică atipică, cromozon Philadelphia (Ph1) negativ

9891/3 Leucemie monocitară acută
Leucemie monoblastică acută
Leucemie monoblastică, FAI
FAB M5 *(include toate variantele)*

9895/3 Leucemie mieloidă acută cu displazie multilineară
Leucemie mieloidă acută precedată de sindrom mielodisplazic
Leucemie mieloidă acută neprecedată de sindrom mielodisplazic

9896/3 Leucemie mieloidă acută, t(8:21) (q22:q22)
Leucemie mieloidă acută, AML1(CBF-alpha)/ETO
FAB M2, t(8:21)(q22:q22)
FAB M2, AML1 (CBF-alpha)/ETO

9897/3 Leucemie mieloidă acută, anomalii 11q23
Leucemie mieloidă acută, MLL

9910/3 Leucemie megacarioblastică acută
Leucemie megacariocitară
FAB M7

9920/3 Leucemie mieloidă acută secundară terapiei, FAI
Leucemie mieloidă acută secundară terapiei cu agent alchilant
Leucemie mieloidă acută secundară terapiei cu epipodofilotoxină

9930/3 Sarcom mieloid *(vezi şi M9861/3)*
Sarcom granulocitic
Chloroma

9931/3 Panmieloză acută cu mielofibroză (C42.1)
Panmieloză acută, FAI
Mielofibroză acută
Mielosclerozа acută, FAI
Mielosclerozа malignă [obs]

994 ALTE LEUCEMII (C42.1)

9940/3 Leucemie cu celule păroase (C42.1)
Leucemie, varianta cu celule păroase
Reticuloendotelioză leucemică

9945/3 Leucemie mielomonocitară cronică, FAI
Leucemie mielomonocitară cronică, Tip I
Leucemie mielomonocitară cronică, Tip II
Leucemie mielomonocitară cronică în transformare [obs]

9946/3 Leucemie mielomonocitară juvenilă
Leucemie mielomonocitară cronică juvenilă

9948/3 Leucemie cu celule NK agresive

995 – 996 BOLI MIELOPROLIFERATIVE CRONICE (C42.1)

9950/3 Policitemia vera
Policitemie rubra vera
Policitemie proliferativă
Eritremie cronică [obs]

9960/3 Boală mieloproliferativă cronică, FAI
Afecţiune mieloproliferativă cronică

9961/3 Mielosclerozǎ cu metaplazie mieloidǎ
Mielofibroză secundară unei boli mieloproliferative
Mielofibroză idiopatică cronică
Metaplazie mieloidă agnogenică
Mielosclerozǎ megacariocitarǎ
Mielofibroză cu metaplazie mieloidă

9962/3 Trombocitemie esenţială
Tombocitemie idiopatică
Trombocitemie hemoragică esenţială
Trombocitemie hemoragică idiopatică

9963/3 Leucemie neutrofilică cronică

9964/3 Sindrom hipereozinofilic
Leucemie eozinofilică cronică

997 ALTE AFECŢIUNI HEMATOLOGICE

9970/1 Afecţiune limfoproliferativă, FAI
Boală limfoproliferativă, FAI

9975/1 Boală mieloproliferativă, FAI

998 SINDROAME MIELODISPLAZICE (C42.1)

9980/3 Anemie refractară
Anemie refractară fără sideroblaşti

9982/3 Anemie refractară cu sideroblaşti
Anemie refractară cu sideroblaşti inelari
RARS

9983/3 Anemie refractară cu exces de blaşti
RAEB
RAEB I
RAEB II

9984/3 Anemie refractară cu exces de blaşti în transformare [obs]
RAEB -T

9985/3 Citopenie refractară cu displazie multilineară

9986/3 Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleţie 5q (5q-)

9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar terapiei, FAI
Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant
Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxina

9989/3 Sindrom mielodisplazic, FAI
Preleucemie [obs]
Sindrom preleucemic [obs]

INDEX ALFABETIC *

FAI– Fără Alte Informaţii

A

Abdomen
C76.2 FAI
C49.4 muşchi
C47.4 nerv periferic
C44.5 piele
C47.4 sistem nervos vegetativ
C49.4 ţesut conjunctiv
C49.4 ţesut subcutanat

M-8822/1 Abdominal, desmoid
M-8822/1 Abdominală, fibromatoză

Abdominal
C49.4 aortă
C15.2 esofag
C77.2 ganglion limfatic
C49.4 venă cavă

Abdominal, perete
C76.2 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.4 FAI (sarcom, lipom)
C49.4 muşchi
C49.4 muşchi scheletic
C47.4 nerv periferic
C44.5 piele
C47.4 sistem nervos vegetativ
C49.4 ţesut adipos
C49.4 ţesut conjunctiv
C49.4 ţesut fibros
C49.4 ţesut gras
C49.4 ţesut moale
C49.4 ţesut subcutanat

C72.5 Abducens, nerv

M-8075/3 Acantolitic, carcinom cu celule scuamoase,
M-------- Acantom, celule clare *(vezi SNOMED)*
M-------- Acantozis nigricans *(vezi SNOMED)*

Accesor
C31.9 nazal, sinus
C72.5 nerv, FAI
C72.5 nerv spinal
C31.9 sinus, FAI
C31.9 sinus nazal

C41.4 Acetabulum

Acidofil
M-8280/3 adenocarcinom (C75.1)
M-8280/0 adenom (C75.1)
M-8280/3 carcinom (C75.1)

M-8281/0 Acidofil-bazofil, adenom, mixt (C75.1)
M-8281/3 Acidofil-bazofil, carcinom, mixt (C75.1)

Acinar
M-8550/3 adenocarcinom
M-8550/0 adenom
M-8550/3 carcinom

M-8154/3 Acinar-endocrin, carcinom, mixt (C25._)

Acinare, celule
M-8550/0 adenom
M-8550/3 carcinom
M-8551/3 chistadenocarcinom
M-8550/1 tumoră [obs]

Acinice, celule
M-8550/3 adenocarcinom
M-8550/0 adenom
M-8550/1 tumoră [obs]

C72.4 Acustic, nerv

M-9560/0 Acustic, neurom (C72.4)
M-8744/3 Acral, melanom lentiginos, malign (C44._)
M-8730/0 Acromic, nev (C44._)

C40.0 Acromioclaviculară, articulaţie

M-8402/0 Acrospirom ecrin (C44._)
M--------- Actinică, cheratoză *(vezi SNOMED)*

M-8641/0 Acumulare lipidică, tumoră cu celule Sertoli cu

M-8641/0 Acumulare lipidică, androblastom tubular cu (C56.9)

---

* **N. trad.:** Acest capitol a fost construit pornind de la indexul alfabetic din publicaţia originală, dar termenii în limba română au fost ordonaţi pentru a corespunde alfabetului limbii române.

Acută
M-9840/3 eritremie (C42.1) [obs]
M-9754/3 histiocitoză X, progresivă
M-9931/3 mielofibroză (C42.1)
M-9931/3 mielosclerozǎ, FAI (C42.1)
M-9840/3 mieloză eritremică (C42.1) [obs]
M-9931/3 panmieloză, FAI (C42.1) [obs]
M-9931/3 panmieloză cu mielofibroză (C42.1)

Adamantinom
M-9310/0 FAI *(cu excepţia celui al oaselor lungi M-9261/3)* (C41._)
M-9310/3 malign *(cu excepţia celui al oaselor lungi M-9261/3)* (C41._)
M-9261/3 oase lungi (C40._)
M-9261/3 tibial (C40.2)

M-9351/1 Adamantinomatos, craniofaringiom (C75.2)
M-8570/3 Adenoacantom
M-9300/0 Adenoameloblastom (C41._)

Adenocarcinofibrom
M-8313/3 cu celule clare (C56.9)
M-9015/0 mucinos
M-9014/3 seros

M-8245/3 Adenocarcinoidă, tumoră

Adenocarcinom *(vezi şi carcinom)*
M-8140/3 FAI
M-8140/6 FAI, metastatic
M-8280/3 acidofil (C75.1)
M-8550/3 acinar
M-8550/3 acinice, celule
M-8251/3 alveolar (C34._)
M-8401/3 apocrin
M-8147/3 bazocelular (C07. _, C08. _)
M-8300/3 bazofil (C75.1)
M-8250/3 bronhiolar (C34.1)
M-8250/3 bronhiolo-alveolar, FAI (C34._)
M-8215/3 canale anale (C21.1)
M-8420/3 ceruminos (C44.2)
M-8200/3 cilindroid
M-8310/3 clare, celule FAI
M-8310/3 clare, celule, mezonefroid
M-8322/3 clare ca apa de stâncă, celule (C75.0)
M-8480/3 coloid

Combinat
M-8244/3 carcinoid şi adenocarcinom (C34._)
M-8045/3 celule mici-adenocarcinom (C34._)
M-8255/3 cu alte tipuri de carcinom
M-8370/3 corticosuprarenal (C74.0)
M-8270/3 cromofob (C75.1)
M-8255/3 cu alte tipuri de carcinom, combinat
M-8574/3 cu diferenţiere neuroendocrină
M-8143/3 cu extindere superficială
M-8573/3 cu metaplazie apocrină
M-8571/3 cu metaplazie cartilaginoasă
M-8571/3 cu metaplazie cartilaginoasă şi osoasă
M-8572/3 cu metaplazie cu celulele fusiforme
M-8571/3 cu metaplazie osoasă
M-8570/3 cu metaplazie scuamoasă
M-8255/3 cu subtipuri mixte
M-8525/3 de grad redus, polimorf
M-8408/3 digital papilar (C44._)
M-8160/3 duct biliar (C22.1, C24.0)
M-8500/3 ductal, FAI (C50._)
M-8500/3 ductal infiltrativ (C50._)
M-8525/3 duct terminal
M-8413/3 ecrin, FAI (C44._)
M-8408/3 ecrin papilar (C44._)
M-9070/3 embrionar

Endometrioid
M-8380/3 FAI
M-8383/3 variantă cu celule ciliate
M-8382/3 variantă secretorie

M-8280/3 eozinofil (C75.1)
M-8154/3 exocrin şi cu celule insulare, mixt (C25._)
M-8333/3 fetal (C73.9)

Folicular
M-8330/3 FAI (C73.9)
M-8331/3 bine diferenţiat (C73.9)
M-8332/3 moderat diferenţiat (C73.9)
M-8340/3 şi papilar (C73.9)
M-8332/3 trabecular (C73.9)

M-8480/3 gelatinos
M-8400/3 glandă sudoripară (C44._)
M-8215/3 glande anale (C21.1)
M-8320/3 granulare, celule
M-8576/3 hepatoid
M-8290/3 Hurthle, celule (C73.9)

In situ
M-8140/2 FAI
M-8210/2 în adenom polipoid
M-8210/2 în adenom tubular
M-8263/2 în adenom tubulovilos
M-8261/2 în adenom vilos
M-8210/2 în polip, FAI
M-8210/2 în polip adenomatos

M-8490/3 inel cu pecete, celule în
M-8503/3 infiltrativ şi papilar
M-8500/3 infiltrativ ductal (C50._)
M-8530/3 inflamator (C50._)
M-8150/3 insulare, celule (C25._)
M-8154/3 insulare şi exocrine, celule, mixt (C25._)
M-8504/3 intrachistic, papilar

Intraductal
M-8500/2 neinfiltrativ, FAI
M-8503/2 neinfiltrativ, papilar (C50._)
M-8503/2 papilar, FAI (C50._)
M-8503/3 papilar, cu invazie (C50._)

M-8210/3 în adenom polipoid
M-8210/3 în adenom tubular
M-8263/3 în adenom tubulovilos
M-8261/2 în adenom vilos
M-8210/3 în polip, FAI
M-8210/3 în polip adenomatos
M-8221/3 în polipi adenomatoşi multipli
M-8220/3 în polipoză adenomatoasă colică (C18._)
M-8520/3 lobular (C50._)
M-8510/3 medular
M-9110/3 mezonefric
M-8310/3 mezonefroid, cu celule clare

Mixt
M-8560/3 adenocarcinom şi carcinom cu celule scuamoase
M-8560/3 adenocarcinom şi carcinom epidermoid
M-8244/3 carcinoid-adenocarcinom
M-8323/3 cu celularitate
M-8154/3 cu celule insulare şi exocrine (C25._)

M-8480/3 mucinos, FAI
M-8482/3 mucinos, tip endocervical
M-8481/3 mucipar
M-8480/3 mucoid
M-8300/3 mucoide, celule (C75.1)
M-8480/3 mucos
M-8500/3 neinfiltrativ, intraductal, FAI
M-8503/2 neinfiltrativ, intraductal, papilar (C50._)
M-8350/3 neîncapsulat, sclerozant (C73.9)
M-8290/3 oncocitic
M-8290/3 oxifilic

Papilar
M-8260/3 FAI
M-8408/3 digital (C44._)
M-8408/3 ecrin (C44._)
M-8503/3 infiltrativ (C50._)
M-8504/3 intrachistic
M-8503/2 intraductal, FAI (C50._)
M-8503/3 intraductal, cu invazie (C50._)
M-8503/2 intraductal, neinfiltrativ (C50._)
M-8450/3 seros (C56.9)
M-8340/3 şi folicular (C73.9)
M-8503/3 şi infiltrativ(C50._)
M-8340/3 varianta foliculară (C73.9)
M-8450/3 papilochistic
M-8263/3 papilotubular
M-8214/3 parietale, celule (C16._)
M-8525/3 polimorf, de grad redus
M-8470/3 pseudomucinos (C56.9)
M-8312/3 renale, celule (C64.9)
M-8141/3 schiros
M-8350/3 sclerozant, neîncapsulat (C73.9)
M-8410/3 sebaceu (C44._)
M-8481/3 secretor de mucină
M-8441/3 seros, FAI
M-8460/3 seros, papilar (C56.9)
M-8230/3 solid cu formare de mucină
M-8244/3 şi carcinoid, combinat
M-8560/3 şi carcinom epidermoid, mixt
M-8560/3 şi carcinom cu celule scuamoase, mixt
M-8145/3 tip difuz (C16._)
M-8384/3 tip endocervical
M-8144/3 tip intestinal (C16._)
M-8190/3 trabecular
M-8211/3 tubular
M-8263/3 tubulopapilar
M-8262/3 vilos

M-8200/3 Adenochistic, carcinom

Adenofibrom
M-9013/0 FAI
M-8313/0 cu celule clare (C56.9)
M-8313/1 cu celule clare, cu malignitate borderline (C56.9)

Endometrioid
M-8381/0 FAI
M-8381/3 malign
M-8381/1 malignitate borderline

M-9015/0 mucinos
M-9015/1 mucinos, cu malignitate borderline
M-8965/0 nefrogen (C64.9)
M-9013/0 papilar

Seros
M-9014/0 FAI
M-9014/1 malign
M-9014/1 cu malignitate borderline

M--------- Adenofibroză *(vezi SNOMED)*

Adenoid
M-8098/3 bazal, carcinom (C53. _)
M-8075/3 celule scuamoase carcinom
M-8200/3 chistic, carcinom

M-8100/0 Adenoid chistic, epiteliom (C44._)

C11.1 Adenoidă

M-8324/0 Adenolipom
M-8561/0 Adenolimfom (C07._, C08._)

Adenom
M-8140/0 FAI
M-8280/0 acidofil (C75.1)
M-8281/0 acidofil-bazofil, mixt (C75.1)
M-8550/0 acinar
M-8550/0 acinare, celule
M-8550/0 acinice, celule
M-8210/3 adenocarcinom în polipoid
M-8408/1 agresiv papilar digital (C44._)
M-8390/3 anexe cutanate (C44._)
M-8251/0 alveolar (C34._)
M-8401/1 apocrin
M-8140/1 atipic (C34._)
M-8147/0 bazocelular (C07._, C08._)
M-8300/1 bazofil (C75.1)
M-8281/0 bazofil-acidofil, mixt (C75.1)
M-8151/1 beta, celule (C25._)

Bronşic
M-8140/1 FAI (C34._)
M-8140/3 carcinoid (C34._)
M-8200/3 cilindroid (C34._)

M-8149/0 canalicular
M-8323/0 celularitate mixtă
M-8420/0 ceruminos (C44.2)
M-8310/0 clare, celule
M-8322/0 clare ca apa de stâncă, celule (C75.0)
M-8334/0 coloid (C73.9)

Corticosuprarenal
M-8370/0 FAI (C74.0)
M-8375/0 celularitate mixtă (C74.0)
M-8373/0 clare, celule (C74.0)
M-8371/0 compacte, celule (C74.0)
M-8374/0 glomerulare, celule (C74.0)
M-8372/0 pigmentar (C74.0)

M-8270/0 cromofob (C75.1)
M-8408/1 digital papilar, agresiv (C44._)
M-8160/0 duct biliar (C22.1, C24.0)
M-8503/0 ductal, FAI
M-8408/0 ecrin papilar (C44._)
M-8191/0 embrionar
M-8380/0 endometroid, FAI
M-8380/1 endometrioid, malignitate borderline
M-8280/0 eozinofil (C75.1)
M-8333/0 fetal (C73.9)

Folicular
M-8330/0 FAI (C34._)
M-8330/1 atipic (C73.9)
M-8290/3 celule oxifilice (C73.9)

M-8400/0 glandă sudoripară (C44._)
M-8170/0 hepatice, celule (C22.0)
M-8170/0 hepatocelular (C22.0)
M-8272/0 hipofizar, FAI (C75.1)
M-8290/3 Hurthle, celule (C73.9)
M-8504/0 intrachistic, papilar
M-8453/0 intraductal, papilar-mucinos (C25._)
M-8150/0 insulare, celule (C25._)
M-8204/0 lactant (C50._)
M-8506/0 mamelon (C50.0)
M-8334/0 macrofolicular (C73.9)
M-9110/0 mezonefric
M-8325/0 metanefric (C64.9)
M-8202/0 microchistic, FAI (C25._)
M-8441/0 microchistic seros
M-8333/0 microfolicular (C73.9)
M-8982/0 mioepitelial
M-8281/0 mixt, acidofil-bazofil (C75.1)
M-8146/0 monomorf
M-8480/0 mucinos
M-8453/3 mucinos-papilar, intraductal (C25._)
M-8300/0 mucoide, celule (C75.1)
M-8372/0 negru (C74.0)
M-8290/0 oncocitic
M-8290/0 oxifilic
M-8290/0 oxifilice, celule, folicular (C73.9)

Papilar
M-8330/1 FAI (C73.9)
M-8408/1 agresiv digital (C44._)
M-8408/0 ecrin (C44._)
M-9504/0 intrachistic

M-8453/0 papilar-mucinos, intraductal (C25._)
M-8263/0 papilotubular
M-8640/1 Pick, tubular
M-8372/0 pigmentar (C74.0)
M-8321/0 principale, celule (C75.0)
M-8212/0 plat
M-8940/0 pleomorf
M-8941/3 pleomorf, carcinom în (C07._, C08._)

Polipoid
M-8210/0 FAI
M-8210/3 adenocarcinom în
M-8210/2 adenocarcinom in situ în

M-8410/0 sebaceu (C44._)
M--------- sebaceu *(vezi SNOMED)*
M-8213/0 serat (C18._)
M-8441/0 seros microchistic
M-8640/1 Sertoli, celule

M-8640/1 testicular
M-8190/0 trabecular
M-8336/0 trabecular, hialinizant (C73.9)

Tubular
M-8211/0 FAI
M-8210/3 adenocarcinom în
M-8210/2 adenocarcinom in situ în
M-8640/1 Pick

Tubulovilos
M-8263/0 FAI
M-8263/3 adenocarcinom în
M-8263/2 adenocarcinom in situ în

M-8263/0 viloglandular

Vilos
M-8261/0 FAI
M-8261/3 adenocarcinom în
M-8261/2 adenocarcinom in situ în

M-9110/0 Wolffian, duct

M-8360/1 Adenoame endocrine, multiple
M-9054/0 Adenomatoidă, tumoră, FAI
M-9300/0 Adenomatoidă, tumoră, odontogenică (C41._)

Adenomatoză
M-8220/0 FAI
M-8150/0 celule insulare (C25._)
M-8360/1 endocrină
M--------- fibrozantă *(vezi SNOMED)*
M-8250/1 pulmonară (C34._)

Adenomatos
M--------- guşă *(vezi SNOMED)*
M--------- hiperpazie *(vezi SNOMED)*

Polip
M-8210/0 FAI
M-8210/2 adenocarcinom in situ în
M-8210/3 adenocarcinom în
M-8210/2 carcinom in situ în
M-8210/3 carcinom în
M-8213/0 mixt, şi hiperplazic (C18._)

M-8220/0 polipoză colică (C18._)
M-8220/3 polipoză colică, adenocarcinom în (C18._)
M-8221/0 polipi multipli
M-8221/3 polipi multipli, adenocarcinom în
M-8213/0 şi polip hiperplazic, mixt (C18._)

M-8983/0 Adenomioepiteliom (C50._)
M-8932/0 Adenomiom
M-8932/0 Adenomiom, polipoid atipic
M--------- Adenomiomatoasă, hiperplazie *(vezi SNOMED)*
M--------- Adenomioză, FAI *(vezi SNOMED)*
M-8933/3 Adenosarcom

Adenoză
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- fibrozantă *(vezi SNOMED)*
M--------- floridă *(vezi SNOMED)*
M--------- sclerozantă *(vezi SNOMED)*

M-8560/3 Adenoscuamos, carcinom
M-9755/3 Adevărat, limfom histiocitic

C32.0 Adevărată, coardă
C32.0 Adevărată, coardă vocală

Adipos, ţesut
C49.9 FAI
C49.1 antebraţ
C49.3 axilă
C49.1 braţ
C49.0 cap
C49.2 coapsă
C49.0 faţă
C49.5 fesă
C49.6 flanc
C49.2 gambă
C49.0 gât
C49.2 genunchi
C49.1 mână
C49.0 obraz
C49.4 perete abdominal
C49.3 perete toracic
C49.3 perete trunchi
C49.2 picior
C49.2 plantă picior
C49.0 regiune cervicală
C49.3 regiune infraclaviculară
C49.5 regiune inghinală
C49.5 regiune gluteală
C49.5 regiune sacrococcigiană
C49.3 regiune scapulară
C49.0 regiune supraclaviculară
C49.0 scalp
C49.6 spate
C49.1 spaţiu antecubital
C49.2 spaţiu popliteu
C49.2 şold
C49.0 tâmplă
C49.6 trunchi, FAI
C49.1 umăr

M-8671/0 Adrenală, tumoră vestigială

Adult
M-9080/0 chistic, teratom
M-8904/0 rabdomiom
M-9080/0 teratom, FAI
M-9080/0 teratom chistic
M-8620/1 tip, tumoră cu celule granuloase (C56.9)
M-8901/3 tip, rabdomiosarcom pleomorf

Adulte T, celule
M-9827/3 leucemie *(include toate variantele)*
M-9827/3 leucemie/limfom (HTLV-1 pozitiv) *(include toate variantele)*
M-9827/3 limfom *(include toate variantele)*
M-9827/3 limfom/leucemie *(include toate variantele)*

Afecţiune
M-9718/3 limfoproliferativă cutanată primară cu celule T CD30+ (C44._)
M-9970/1 limfoproliferativă, FAI
M-9960/3 mieloproliferativă cronică

Agresiv
M-8841/1 angiomixom
M-8408/1 adenom papilar, digital C44._)
M-8821/1 fibromatoză
M-9948/3 leucemie cu celule NK
M-9200/1 osteoblastom (C40._, C41._)
M-8408/1 papilar, adenom, digital C44._)

M-9961/3 Agnogenică, metaplazie mieloidă
M-9767/1 AIL (Limfoadenopatie angioimunoblastică)
M-9705/3 AILD, limfom cu celule T periferice, (Limfadenopatie Angioimunoblastică cu Disproteinemie) [obs]
M-8077/2 AIN III (C21.1)

M--------- Alb, nev spongios *(vezi SNOMED)*

Albastru, nev
M-8780/0 FAI (C44._)
M-8790/0 celular (C44._)
M-8780/0 Jadassohn (C44._)
M-8780/3 malign (C44._)

ALL
M-9826/3 B [obs] *(vezi şi M-9687/3)*
M-9836/3 c *(vezi şi M-9728/3)*
M-9836/3 celule precursoare B comune *(vezi şi M-9728/3)*
M-9837/3 celule T corticale *(vezi şi M-9729/3)*
M-9837/3 celule T mature *(vezi şi M-9729/3)*
M-9836/3 Pre-B *(vezi şi M-9728/3)*
M-9836/3 Pre-pre-B *(vezi şi M-9728/3)*
M-9837/3 Pre-T *(vezi şi M-9729/3)*
M-9836/3 Pro-B *(vezi şi M-9728/3)*
M-9837/3 Pro-T *(vezi şi M-9729/3)*

Alfa
M-8152/1 tumoră cu celule, FAI (C25._)
M-8152/3 tumoră cu celule, malignă (C25._)
M-9762/3 boala lanţurilor grele

C26.9 Alimentar, tract, FAI

M-9101/3 Alte elemente celulare germinale coriocarcinom combinat cu
M-8255/3 Alte tipuri de carcinoame, adenocarcinom combinat cu
M-8523/3 Alte tipuri de carcinoame, carcinom ductal infiltrativ combinat cu (C50._)

Alveolar
M-8251/3 adenocarcinom (C34._)
M-8251/0 adenom (C34._)
M-8251/3 carcinom
M-8250/3 carcinom cu celule (C34._)
M-8920/3 rabdomiosarcom
M-8902/3 rabdomiosarcom, şi rabdomiosarcom embrionar, mixt
M-9581/3 sarcom, al părţilor moi
M-8902/3 şi rabdomiosarcom embrionar, mixt
M-9133/3 tumoră intravasculară, bronşică (C34._) [obs]

C06.1 Alveolar, şanţ

Alveolară, mucoasă
C03.9 FAI
C03.1 inferioară
C03.0 superioară

Alveolară, creastă, mucoasă
C03.9 FAI
C03.1 inferioară
C03.0 superioară

C03.9 Alveolă dentară

Alveolă
C03.9 FAI
C03.1 inferioară
C03.0 superioară

M-8730/3 Amelanotic, melanom (C44._)
M-8745/3 Amelanotic, melanom desmoplazic (C44._)

Ameloblastic
M-9270/3 carcinom (C41._)
M-9271/0 fibrodentinom (C41._)
M-9290/3 fibrodentinosarcom (C41._)
M-9330/0 fibrom (C41._)
M-9290/0 fibro-odontom (C41._)
M-9290/3 fibro-odontosarcom (C41._)
M-9330/3 fibrosarcom (C41._)
M-9290/3 odontosarcom (C41._)
M-9330/3 sarcom (C41._)

M-9310/0 Ameloblastom, FAI (C41._)
M-9310/3 Ameloblastom, malign (C41._)
M--------- AML *(vezi leucemia, AML)*

C24.1 Ampula Vater
C20.9 Ampulă rectală

M--------- Amputaţie, neurom de *(vezi SNOMED)*
M-8345/3 Amiloidă, carcinom medular cu stromă (C73.9)
M--------- Amiloidă, tumoră *(vezi SNOMED)*
M-9769/1 Amiloidoză primară

C21.1 Anal, canal
C21.1 Anal. sfincter

M-8215/3 Anale, adenocarcinom al glandelor (C21.1)
M-8215/3 Anale, adenocarcinom al canalelor (C21.1)
M-8077/2 Anală, neoplazie intraepitelială, grad III (C21.1)

M-------/-4 Anaplazic *(vezi codul* pentru grad*, pagina 30)*

Anaplazic
M-9401/3 astrocitom (C71._)
M-8021/3 carcinom, FAI
M-9390/3 papilom al plexului coroid (C71.5)
M-9392/3 ependimom (C71._)
M-9505/3 gangliogliom
M-9082/3 malign, teratom
M-9503/3 meningiom (C71._)
M-9382/3 oligoastrocitom (C71._)
M-9451/3 oligodendrogliom (C71._)
M-9062/3 seminom (C62._)
M-9082/3 teratom, malign

Androblastom
M-8630/1 FAI
M-8630/0 benign
M-8630/3 malign
M-8640/1 tubular, FAI
M-8641/0 tubular, cu acumulare lipidică (C56.9)

Anemie
M-9980/3 refractară, FAI (C42.1)
M-9983/3 refractară, cu exces de blaşti (RAEB) (C42.1)
M-9984/3 refractară, cu exces de blaşti în transformare (RAEB –T) (C42.1) [obs]
M-9982/3 refractară, cu sideroblaşti (C42.1)
M-9982/3 refractară, cu sideroblaşti inelari (RARS) (C42.1)
M-9980/3 refractară, fără sideroblaşti (C42.1)

M--------- Anevrismal, chist osos *(vezi SNOMED)*
M-9535/0 Angioblastic, meningiom [obs]
M-9161/1 Angioblastom
M-9766/1 Angiocentrică, leziune imunoproliferativă
M-9141/0 Angiocheratom

---------- Anexă *(vezi anexele pielii)*

C57.4 Anexă, FAI
C57.4 Anexă, uterină

Anexelor, al
M-8390/3 carcinom (C44._)
M-8407/3 carcinom microchistic (C44._)
M-8390/0 tumoră, benignă (C44._)

Angioendoteliom
M-9130/1 FAI
M-9135/1 endovascular papilar
M-9136/1 celule fusiforme

M-9680/3 Angioendoteliomatoză

Angiofibrom
M-9160/0 FAI
M-9160/0 celular
M-9160/0 celule gigante
M-9160/0 juvenil

M--------- Angiofoliculară, hipeplazie, benignă *(vezi SNOMED)*
M-9705/3 Angioimunoblastică, Limfadenopatie cu Disproteinemie (AILD), limfom cu celule T periferice[obs]
M-9767/1 Angioimunoblastică, limfoadenopatie (AIL)
M-8894/0 Angioleiomiom
M-8861/0 Angiolipom, FAI
M-8856/0 Angiolipom, infiltrativ
M-9120/0 Angiom, FAI

M--------- Angiom, păianjen *(vezi SNOMED)*
M-8836/1 Angiomatoid, histiocitom fibros
M--------- Angiomatoză, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- Angiomatos, hamartom limfoid *(vezi SNOMED)*
M-9534/0 Angiomatos, meningiom (C70._)
M-8826/0 Angiomiofibroblastom
M-8860/0 Angiomiolipom
M-8894/0 Angiomiom
M-8894/3 Angiomiosarcom
M-8841/1 Angiomixom
M-8841/1 Angiomixom, agresiv
M-9120/3 Angiosarcom

C21.8 Anorect
C21.8 Anorectală, joncţiune

M-9871/3 Anormale, leucemie mieloidă acută cu eozinofile medulare *(include toate variantele)*
M-9871/3 Anormale, leucemie mielomonocitară acută cu eozinofile medulare *(include toate variantele)*

Antebraţ
C76.4 FAI
C44.6 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.1 FAI (sarcom, lipom)
C49.1 muşchi
C49.1 muşchi scheletic
C47.1 nerv periferic
C40.0 os
C44.6 piele
C47.1 sistem nervos vegetativ
C49.1 teacă tendon
C49.1 tendon
C49.1 ţesut adipos
C49.1 ţesut conjunctiv
C49.1 ţesut gras
C49.1 ţesut fibros
C49.1 ţesut moale
C49.1 ţesut subcutanat

Antecubital, spaţiu
C76.4 FAI
C44.6 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.1 FAI (sarcom, lipom)
C47.1 nerv periferic
C44.6 piele
C47.1 sistem nervos vegetativ
C49.1 ţesut adipos
C49.1 ţesut conjunctiv
C49.1 ţesut gras
C49.1 ţesut fibros
C49.1 ţesut moale
C49.1 ţesut subcutanat

Anterior
C71.9 fosă craniană
C38.1 mediastin
C04.0 planşeu bucal
C10.1 suprafaţă a epiglotei

Anterior, perete
C67.3 vezică urinară
C11.3 rinofaringe
C16.8 stomac, FAI *(neclasificabil la C16.0 până la C16.4)*

Anterioară, limbă
C02.3 FAI
C02.0 faţa dorsală
C02.2 faţa ventrală

Anterioare, 2/3 ale limbii
C02.3 FAI
C02.0 faţa dorsală
C02.2 faţa ventrală

Antru
C31.0 FAI
C16.3 gastric
C30.1 mastoidian
C31.0 maxilar
C16.3 piloric
C16.3 stomac

C21.0 Anus, FAI *(exclude tegumentul anal şi tegumentul perianal C44.5)*
C44.5 Anus, piele
C49.3 Aortă
C49.4 Aortă, abdominală
C75.5 Aortic, corpuscul
C77.2 Aortic, ganglion limfatic

M-8691/1 Aortic, paragangliom al corpusculului (C75.5)
M-8691/1 Aortic, tumora corpusculului (C75.5)
M-8691/1 Aortico-pulmonar, paragangliom (C75.5)

Apocrin
M-8401/3 adenocarcinom
M-8401/0 adenom
M-8401/0 chistadenom

M-8573/3 metaplazie, adenocarcinom cu
M-8573/3 metaplazie, carcinom cu

Aponevroză
C49.9 FAI
C49.1 palmară
C49.2 plantară

M-9044/3 Aponevroze şi tendoane, sarcom cu celule clare al (C49._)
M-------- Aponevrotic, fibrom, juvenil *(vezi SNOMED)*
C18.1 Apendice

M-8248/1 Apudom

M-9471/3 Arahnoidal, sarcom cerebelos, circumscris (C71.6) [obs]

Arahnoidă
C70.9 FAI
C70.0 intracraniană
C70.1 spinală

C50.0 Areolă

M-8240/1 Argentafină, tumoră carcinoidă, FAI
M-8241/3 Argentafină, tumoră carcinoidă, malignă (*cu excepţia apendicelui M-8240/1*)
M-8240/1 Argentafinom, FAI [obs]
M-8241/3 Argentafinom, malign [obs]

Arenoblastom
M-8630/1 FAI
M-8630/0 benign
M-8630/3 malign

C44.3 Aripă nazală
C13.1 Aritenoid, versant

M-9123/0 Arteriovenos, hemangiom

Arteră
C49.9 FAI
C49.3 aortă, FAI
C49.4 aortă, abdominală
C49.3 axilară
C49.0 carotidă
C49.4 celiacă
C49.2 femurală
C49.5 iliacă
C49.3 mamară internă
C49.4 mezenterică
C49.1 radială
C49.4 renală
C49.3 subclaviculară
C49.1 ulnară

C41.9 Articular, cartilaj, FAI
C40.9 Articular, cartilaj, al membrului, FAI

Ariepiglotic, pliu
C13.1 FAI *(exclude faţa laringiană a pliului ariepiglotic C32.1)*
C13.1 faţă hipofaringiană
C32.1 faţă laringiană

C32.3 Aritenoid, cartilaj
C13.1 Aritenoid, pliu

Articulaţie
C41.9 FAI
C40.0 acromioclaviculară
C41.3 costovertebrală
C40.0 cot
C40.2 genunchi, FAI
C40.2 genunchi, menisc lateral
C40.2 genunchi, menisc medial
C40.3 gleznă
C40.1 mână
C40.9 membru, FAI
C40.3 plantă picior
C40.1 radiocarpiană
C41.3 sternocostală
C41.4 şold
C41.1 temporomandibulară
C40.0 umăr

C18.2 Ascendent, colon

M-9365/3 Askin, tumoră
M-9430/3 Astroblastom (C71._)
M-9400/3 Astrocitic, gliom (C71._)

Astrocitom
M-9400/3 FAI (C71._)
M-9401/3 anaplazic (C71._)
M-9400/3 chistic (C71._) [obs]
M-9412/1 desmoplazic, infantil (C71._)
M-9400/3 difuz (C71._)
M-9400/3 difuz, grad redus (C71._)
M-9420/3 fibrilar (C71._)
M-9420/1 fibros (C71._)
M-9411/3 gemistocitic (C71._)

M-9400/3 grad redus (C71._)
M-9400/3 grad redus, difuz (C71._)
M-9421/1 juvenil (C71._)
M-9421/1 pilocitic (C71._)
M-9421/1 piloid (C71._)
M-9410/3 protoplasmic (C71._)
M-9383/1 subependimal, FAI (C71._)
M-9384/1 subependimal, cu celule gigante (C71._)

M-9400/3 Astrogliom (C71._) [obs]

C41.2 Atlas
C38.0 Atriu, cardiac

Atipic
M-8140/1 adenom (C34._)
M-8330/1 adenom folicular (C73.9)
M-8932/0 adenomiom polipoid
M-8513/3 carcinom medular (C50._)
M-8830/1 fibroxantom
M-------- hiperplazie *(vezi SNOMED)*
M-8830/1 histiocitom fibros
M-8893/0 leiomiom
M-8850/1 lipom
M-9539/1 meningiom (C70._)
M-9390/1 papilom al plexului coroid, FAI (C71.5)
M-8249/3 tumoră carcinoidă
M-8444/1 tumoră cu celule clare, proliferantă (C56.9)
M-8442/1 tumoră seroasă, proliferantă (C56.9)

Proliferativ
M-8380/1 tumoră endometrioidă
M-8472/1 tumoră mucinoasă (C56.9)
M-8462/1 tumoră seroasă papilară (C56.9)

M-9508/3 tumoră teratoidă/rabdoidă (C71._)
M-8585/1 timom, FAI (C37.9)
M-8585/3 timom, malign (C37.9)

Auditiv
C44.2 canal, FAI
C44.2 canal extern
C44.2 meat, extern
C30.1 canal

C44.2 Auriculă, FAI
C44.2 Auriculă, piele

Auricular
C44.2 canal, FAI
C44.2 canal, extern
C49.0 cartilaj
C77.0 ganglion limfatic

Axilă
C76.1 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.3 FAI (sarcom, lipom)
C77.3 ganglion limfatic
C47.3 nerv periferic
C44.5 piele
C47.3 sistem nervos vegetativ
C49.3 ţesut adipos
C49.3 ţesut conjunctiv
C49.3 ţesut gras
C49.3 ţesut fibros
C49.3 ţesut moale
C49.3 ţesut subcutanat

Axilar
C49.3 arteră
C77.3 ganglion limfatic
C50.6 prelungire, a sânului

C41.2 Axis

B

M-9826/3 B-ALL (*vezi şi M-9687/3)*
M-9836/3 B-ALL, precursoare comune *(vezi şi M-9728/3)*
M-------/-6 B-precursoare *(vezi codul desemnat celulelor, pagina 31)*
M-8722/3 Balonizate, melanom cu celule (C44._)
M-8722/0 Balonizate, nev cu celule (C44._)
M-9699/3 BALT, limfom
M--------- Barret, esofag *(vezi SNOMED)*

C51.0 Bartholin, glandă

M-8098/3 Bazal, carcinom adenoid (C53._)
M-8090/1 Bazale, tumoră cu celule, FAI (C44._)

Bazocelular
M-8147/3 adenocarcinom (C07._, C08._)
M-8147/0 adenom (C07._, C08._)

Carcinom
M-8090/3 FAI (C44._)
M-8092/3 desmoplazic, tip (C44._)
M-8093/3 fibroepitelial (C44._)
M-8093/3 fibroepitelial, tip Pinkus
M-8092/3 infiltrativ, FAI (C44._)
M-8092/3 infiltrativ, nesclerozant (C44._)
M-8092/3 infiltrativ, sclerozant (C44._)
M-8097/3 micronodular (C44._)
M-8092/3 morfeic (C44._)

M-8091/3 multicentric (C44._)
M-8091/3 multifocal superficial (C44._)
M-8097/3 nodular (C44._)
M-8090/3 pigmentar (C44._)

M-8090/3 epiteliom (C44._)
M--------- papilom *(vezi SNOMED)*
M-8090/1 tumoră (C44._)

C71.7 Bazal, peduncul
C71.0 Bazali, ganglioni

M-8094/3 Bazale, carcinom mixt cu celule scuamoase şi celule (C44._)
M-8123/3 Bazaloid, carcinom
M-8083/3 Bazaloid, carcinom cu celule scuamoase

C01.9 Bază limbă, FAI
C01.9 Bază limbă, faţa dorsală
C76.3 Bazin, FAI
C65.9 Bazinet rinichi
C65.9 Bazinet renal

Bazofil
M-8300/3 adenocarcinom (C75.1)
M-8281/0 adenom acidofil, mixt (C75.1)
M-8300/0 adenom (C75.1)
M-8281/3 carcinom acidofil, mixt (C75.1)
M-8300/3 carcinom (C75.1)

M-8281/0 Bazofil-acidofil, adenom, mixt (C75.1)
M-8281/3 Bazofil-acidofil, carcinom, mixt (C75.1)
M-8094/3 Bazoscuamos, carcinom (C44._)
M--------- Bazoscuamos, papilom *(vezi SNOMED)*

Bărbie
C44.3 FAI
C44.3 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.0 FAI (sarcom, lipom)
C47.0 nerv periferic
C44.3 piele
C47.0 sistem nervos vegetativ
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut fibros
C49.0 ţesut moale
C49.0 ţesut subcutanat

M-8833/3 Bednar, tumoră (C44._)
M-8319/3 Bellini, carcinom al ductului (C64.9)
M-------/0 Benign *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*
M-8151/0 Beta, adenom cu celule (C25._)
M-8151/3 Beta, tumoră malignă cu celule (C25._)

C49.1 Biceps brahial, muşchi
C49.2 Biceps femural, muşchi

Biliar, duct
C24.0 FAI
C24.0 cistic
C24.0 comun
C24.0 extrahepatic
C24.0 hepatic
C22.1 intrahepatic

Biliar
C22.1 canalicul
C24.0 duct, FAI
C24.9 tract, FAI

Biliar, duct
M-8160/3 adenocarcinom (C22.1, C24.0)
M-8160/0 adenom (C22.1, C24.0)
M-8160/3 carcinom (C22.1, C24.0)
M-8180/3 carcinom şi carcinom hepatocelular, mixt (C22.0)
M-8161/3 chistadenocarcinom (C22.1, C24.0)
M-8161/0 chistadenom (C22.1, C24.0)

M-8264/0 Biliară, papilomatoză (C22.1, C24.0)

Bifazic
M-9053/3 mezoteliom, FAI
M-9053/3 mezoteliom malign
M-9043/3 sarcom sinovial

M--------/-1 Bine diferenţiat *(vezi codul pentru grad, pagina 30)*

Bine diferenţiat
M-8331/3 adenocarcinom folicular (C73.9)
M-8331/3 carcinom folicular (C73.9)
M-8585/3 carcinom timic (C37.9)

Liposarcom
M-8851/3 FAI
M-8850/1 superficial
M-8850/1 ţesut moale superficial

M-9052/0 mezoteliom papilar, benign
M-9187/3 osteosarcom intraosos
M-8631/0 tumoră cu celule Sertoli-Leydig

M--------- Birthmark *(vezi SNOMED)*
M-8893/0 Bizar, leiomiom

Blastom
M-8000/3 FAI
M-8973/3 pleuropulmonar
M-8972/3 pulmonar (C34._)

Boala
M-9762/3 alfa, lanţurilor grele
M-8081/2 Bowen (C44._)
M-9960/3 cronică, mieloproliferativă (C42.1)
M-9769/1 depozite de imunoglobuline, cu
M-9840/3 Di Guglielmo [obs]
M-9762/3 Franklin
M-9762/3 gama, lanţurilor grele
M-9753/1 Hand-Schuller-Christian [obs]
M--------- Hodgkin *(vezi boala Hodgkin)*
M-9769/1 imunoglobuline, cu depozite de
M-9760/3 imunoproliferativă, FAI
M-9764/3 imunoproliferativă a intestinului subţire (C17._)
M-9764/3 intestin subţire, imunoproliferativă a (C17._)

Lanţurilor grele
M-9762/3 FAI
M-9762/3 alfa
M-9762/3 gama
M-9762/3 mu

M-9754/3 Letterer-Siwe
M-9970/1 limfoproliferativă, FAI
M-9768/1 limfoproliferativă, T-gama
M-9741/3 mastocite tisulare, sistemică cu
M-9975/1 mieloproliferativă, FAI (C42.1)
M-9960/3 mieloproliferativă cronică, FAI (C42.1)
M-9762/3 mu, lanţurilor grele
M--------- Paget *(vezi boala Paget)*
M-9540/1 Recklinghausen *(cu excepţia osului)*
M-9701/3 Sezary
M-9769/1 sistemică, lanţurilor uşoare
M-9741/3 sistemică cu mastocite tisulare
M-9768/1 T-gama, limfoproliferativă,
M-9540/1 von Recklinghausen *(cu excepţia osului)*

C53.8 Bont cervical

M-------/1 Borderline, malignitate *(vezi codul pentru comportament, pag 27)*
M-8910/3 Botrioid, sarcom
M-8910/3 Botrioides, sarcom

M-8081/2 Bowen, boală (C44._)
M-8081/2 Bowen tip, carcinom intraepidermic cu celule scuamoase (C44._)

Brahial
C77.3 ganglion limfatic
C47.1 nerv
C49.1 muşchi
C49.1 muşchi biceps
C47.1 plex

C10.4 Branhială fisură *(situs de neoplasm)*

Braţ
C76.4 FAI
C44.6 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.1 FAI (sarcom, lipom)
C47.1 sistem nervos vegetativ
C77.3 ganglion limfatic
C49.1 muşchi
C49.1 muşchi scheletic
C47.1 nerv periferic
C40.0 os
C44.6 piele
C49.1 teacă tendon
C49.1 tendon
C49.1 ţesut adipos
C49.1 ţesut conjunctiv
C49.1 ţesut gras
C49.1 ţesut fibros
C49.1 ţesut moale
C49.1 ţesut subcutanat

Brenner, tumoră
M-9000/0 FAI (C56.9)
M-9000/3 malignă (C56.9)
M-9000/1 malignitate borderline (C56.9)
M-9000/1 proliferantă (C56.9)

Bronhie
C34.9 FAI
C34.0 carina
C34.3 lob inferior
C34.2 lob mijlociu
C34.1 lob superior
C34.0 principală

M-8250/3 Bronhiolar, adenocarcinom (C34._)
M-8250/3 Bronhiolar, carcinom (C34._)

Bronhiolo-alveolar
M-8250/3 adenocarcinom, FAI (C34._)

Carcinom
M-8250/3 FAI (C34._)
M-8252/3 celule Clara (C34._)
M-8254/3 celule Clara şi tip cu celule caliciforme (C34._)
M-8254/3 mixt, mucinos şi nemucinos (C34._)
M-8253/3 mucinos (C34._)
M-8252/3 nemucinos (C34._)
M-8252/3 pneumocit tip II (C34._)
M-8252/3 pneumocit tip II şi tip cu celule caliciforme (C34._)

M-8253/3 tip cu celule caliciforme (C34._)
M-8254/3 tip nedeterminat (C34._)

C34.9 Bronhogen
C77.1 Bronhopulmonar, ganglion limfatic

Bronşic, adenom
M-8140/1 FAI (C34._)
M-8240/3 carcinoid (C34._)
M-8200/3 cilindroid (C34._)

C77.1 Bronşic, ganglion limfatic

M-9133/3 Bronşică, tumoră alveolară, intravasculară (C34._) [obs]

M-8100/0 Brooke, tumoră (C44._)
M-8880/3 Brown, tumoră adipoasă

Bucal
C06.9 cavitate
C06.0 mucoasă
C06.1 şanţ
C06.1 vestibul

Bucal, planşeu
C04.9 FAI
C04.0 anterior
C04.1 lateral

Burkitt
M-9826/3 leucemie cu celule *(vezi şi M-9687/3*
M-9687/3 limfom, FAI *(include toate variantele) (vezi şi M-9826/3)*
M-9687/3 tumoră [obs] (*include toate variantele) (vezi şi M-9826/3)*
M-9826/3 tip, leucemie acută *(vezi şi M-9687/3)*
M-9687/3 tip, limfom malign, celule mici neclivate, (*include toate variantele) (vezi şi M-9826/3)*
M-9687/3 tip, limfom malign, nediferenţiat [obs] (*Include toate variantele) (vezi şi M-9826/3)*

M-9687/3 Burkitt-like, limfom

C49.9 Bursă, FAI

Buză
C00.9 FAI *(exclude faţa cutanată a buzei C44.0)*
C00.6 comisură
C00.6 comisură labială
C00.5 faţă orală, FAI
C00.3 faţă orală, superioară
C00.4 faţă orală, inferioară
C00.2 faţă purpurie, FAI
C00.0 faţă purpurie, superioare
C00.1 faţă purpurie, inferioară
C00.5 fren, FAI
C00.3 fren, superioară
C00.4 fren, inferioară
C00.5 fren labial, FAI
C00.1 inferioară, FAI *(exclude faţa cutanată a buzei superioare C44.0)*
C00.4 inferioară, fren
C00.5 internă, faţă, FAI
C44.0 inferioară, piele
C00.5 labial, fren, FAI
C00.6 labială, comisură
C00.2 liberă, margine, FAI
C00.1 liberă, marginea, inferioară
C00.0 liberă, marginea, superioară
C00.2 margine liberă, FAI
C00.1 margine liberă, inferioară
C00.0 margine liberă, superioară
C00.5 mucoasă, FAI
C00.4 mucoasă, inferioară
C00.3 mucoasă, superioară
C00.5 orală, faţă, FAI
C00.3 orală, faţă superioară
C00.4 orală, faţă inferioară
C44.0 piele, FAI
C44.0 piele, inferioară
C44.0 piele, superioară
C00.2 purpurie, faţă, FAI
C00.0 purpurie, faţă, superioare
C00.1 purpurie, faţă, inferioară
C00.3 inferioară, mucoasă
C00.0 superioară, FAI *(exclude faţa cutanată a buzei superioare C44.0)*
C00.3 superioară, fren
C00.4 superioară, mucoasă
C44.0 superioară, piele

C

M-8345/3 C, carcinom cu celule (C73.9)

M---------- Calazion (vezi SNOMED**)**

Calcifiant
M-8110/0 epiteliom Malherbe (C44._)
M-9301/0 chist odontogenic (C41._)
M-8642/1 tumoră cu celule Sertoli mari
M-9340/0 tumoră odontogenică epitelială (C41._)

M--------- Calcinoză tumorală *(vezi SNOMED)*
M-9836/3 C-ALL *(vezi şi M-9728-3)*

C65.9 Calice renal
C65.9 Calice renale

Caliciforme, celule
M-8243/3 carcinoid cu
M-8253/3 carcinom bronhiolo-alveolar tip cu, (C34._)
M-8254/3 carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule Clara şi (C34._)
M-8254/3 carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu pneumocit tip II şi (C34._)

C41.0 Calotă

Canal
C21.1 anal
C44.2 auditiv, FAI
C44.2 auditiv, extern
C44.2 auricular, FAI
C44.2 auricular, extern
C24.0 biliar, FAI
C24.0 biliar extrahepatic
C53.0 cervical
C24.0 coledocian
C25.3 pancreatic
C16.4 piloric
C53.0 endocervical
C44.2 urechii, al
C52.9 vaginal

M-8149/0 Canalicular, adenom

C22.1 Canalicul biliar

M-8000/3 Cancer *(vezi ghidul de codificare, pag 27)*

Cantus
C44.1 FAI
C44.1 intern
C44.1 extern

Cap
C76.0 FAI
C44.4 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.0 FAI (sarcom, lipom)
C77.0 ganglion limfatic
C49.0 muşchi
C49.0 muşchi scheletic
C47.0 nerv periferic
C44.4 piele, FAI
C47.0 sistem nervos vegetativ
C49.0 ţesut adipos
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut gras
C49.0 ţesut fibros
C49.0 ţesut moale
C49.0 ţesut subcutanat

C25.0` Cap pancreas

M-9131/0 Capilar, hemangiom
M-9171/0 Capilar, limfangiom

C71.0 Capsula internă

M-8934/3 Carcinofibrom

Carcinoid
M-8240/3 FAI *(cu excepţia apendicelui M-8240/1)*
M-8240/1 FAI, al apendicelui (C18.1)
M-8244/3 adenocarcinom şi, combinat
M-8244/3 adenocarcinom şi, mixt
M-8240/3 adenom bronşic (C34._)
M-8244/3 carcinoid şi adenocarcinom combinat
M-8243/3 caliciforme, celule
M-8244/3 carcinoid-adenocarcinom mixt
M-8244/3 compus
M-8241/3 EC, celule
M-8242/1 ECL, celule, FAI
M-8242/3 ECL, celule, malign
M-8241/3 enterocromafine, celule
M-8242/1 enterocromafin-like, celule, FAI
M-8243/3 mucinos
M-8241/3 secretant de serotonină
M-9091/1 struma ovarii şi (C56.9)
M-9091/1 strumal (C56.9)
M-8240/3 tipic
M-8245/1 tubular

Tumoră
M-8240/3 FAI *(cu excepţia apendicelui M-8240/1)*
M-8240/1 FAI, al apendicelui (C18.1)
M-8240/1 argentafină, FAI
M-8241/3 argentafină, malignă *(cu excepţia apendicelui M-8240/1)*
M-8249/3 atipică
M-8240/1 potenţial malign incert

Carcinom *(vezi şi adenocarcinom)*
M-8010/3 FAI
M-8010/6 FAI, metastatic
M-8075/3 acantolitic cu celule scuamoase
M-8280/3 acidofil (C75.1)

M-8281/3 acidofil-bazofil, mixt (C75.1)
M-8550/3 acinar
M-8550/3 acinare, celule
M-8200/3 adenochistic

Adenoid
M-8098/3 bazal (C53._)
M-8075/3 celule scuamoase
M-8200/3 chistic

M-8560/3 adenoscuamos
M-8390/3 al anexei (C44._)
M-8523/3 alte tipuri, combinat cu ductal infiltrativ (C50._)
M-8524/3 alte tipuri, combinat cu lobular infiltrativ (C50._)
M-8251/3 alveolar (C34._)
M-8250/3 alveolare, celule (C34._)
M-9270/3 ameloblastic (C41._)
M-8021/3 anaplazic, FAI
M-8407/3 anexial, microchistic (C44._)
M-8098/3 bazal, adenoid (C53._)
M-8094/3 bazale şi scuamoase, celule, mixt (C44._)
M-8123/3 bazaloid
M-8083/3 bazaloide scuamoase, celule

Bazocelular
M-8090/3 FAI (C44._)
M-8092/3 desmoplazic, tip (C44._)
M-8093/3 fibroepitelial (C44._)
M-8093/3 fibroepitelial, tip Pinkus
M-8092/3 infiltrativ, nesclerozant (C44._)
M-8092/3 infiltrativ, sclerozant (C44._)
M-8097/3 micronodular (C44._)
M-8092/3 morfeic (C44._)
M-8091/3 multicentric (C44._)
M-8091/3 multifocal superficial (C44._)
M-8092/3 nesclerozant, infiltrativ (C44._)
M-8097/3 nodular (C44._)
M-8090/3 pigmentar (C44._)
M-8092/3 sclerozant, infiltrativ (C44._)
M-8091/3 superficial, multifocal (C44._)
M-8092/3 tip desmoplazic (C44._)

M-8300/3 bazofil (C75.1)
M-8281/3 bazofil-acidofil, mixt (C75.1)
M-8094/3 bazoscuamos (C44._)
M-8319/3 Bellini, duct (C64.9)
M-8160/3 biliar. duct (C22.1, C24.0)
M-8180/3 biliar, duct şi hepatocelular, mixt (C22.0)
M-8042/3 bob de ovăz, celule în (C34._)
M-8081/2 Bowen, intraepidermic cu celule scuamoase tip (C44._)
M-8250/3 bronhiolar (C34._)

Bronhiolo-alveolar
M-8250/3 FAI (C34._)
M-8252/3 Clara, celule (C34._)
M-8254/3 Clara şi caliciforme, celule (C34._)
M-8253/3 caliciforme, celule (C34._)
M-8254/3 mixt, mucinos şi nemucinos (C34._)
M-8253/3 mucinos (C34._)
M-8252/3 nemucinos (C34._)
M-8252/3 pneumocit tip II (C34._)
M-8254/3 pneumocit tip II şi tip cu celule caliciforme (C34._)
M-8254/3 tip nedeterminat (C34._)

M-8345/3 C, celule (C73.9)
M-8420/3 ceruminos (C44.2)
M-8310/3 clare, celule
M-8322/3 clare ca “apa de stâncă”, celule (C75.0)
M-8507/2 clinging, intraductal (C50._)
M-8124/3 cloacogenic (C21.2)
M-8319/3 colector, duct (C64.9)
M-8370/3 corticosuprarenal (C74.0)
M-8270/3 cromofob (C75.1)
M-8317/3 cromofobe, celule renale (C64.9)
M-8480/3 coloid
M-8523/3 coloid si ductal infiltrativ (C50._)

Combinat
M-8255/3 adenocarcinom, cu alte tipuri de carcinoame
M-8045/3 mici,celule
M-8045/3 mici-mari, celule (C34._)
M-8045/3 mici-scuamoase, celule (C34._)
M-8523/3 cu alte tipuri de carcinoame, ductal infiltrativ (C50._)
M-8524/3 cu alte tipuri de carcinoame, lobular infiltrativ (C50._)
M-8180/3 hepatocelular şi colangiocarcinom (C22.0)

M-8051/3 condilomatos
M-9390/3 coroid, plex (C71.5)

Cribriform
M-8201/3 FAI
M-8201/2 in situ (C50._)
M-8523/3 şi ductal infiltrativ (C50._)

M-8121/3 cilindrice, celule (C30.0, C31._)
M-8508/3 chistic, hipersecretor (C50._)
M-8573/3 cu metaplazie apocrină
M-8574/3 cu diferenţiere neuroendocrină
M-8035/3 cu celule gigante osteoclast-like
M-8141/3 cu fibroză productivă
M-8145/3 difuz, tip (C16._)

Duct
M-8500/3 FAI
M-8500/3 celule
M-8319/3 colector (C64.9)
M-8514/3 desmoplazic, tip
M-8500/3 infiltrativ (C50._)
M-8541/3 infiltrativ şi boala Paget, sân (C50._)
M-8523/3 infiltrativ şi coloid (C50._)
M-8523/3 infiltrativ şi cribriform C50._)
M-8522/3 infiltrativ şi lobular, carcinom (C50._)
M-8522/3 infiltrativ şi lobular, carcinom in situ (C50._)
M-8523/3 infiltrativ şi mucinos (C50._)
M-8523/3 infiltrativ şi tubular (C50._)

Ductal
M-8500/3 FAI
M-8500/2 in situ, FAI (C50._)
M-8522/3 in situ şi lobular infiltrativ (C50._)
M-8501/2 in situ, tip comedo (C50._)
M-8201/2 in situ, tip cribriform (C50._)
M-8507/2 in situ, micropapilar (C50._)
M-8503/2 in situ, papilar (C50._)
M-8230/2 in situ, tip solid (C50._)
M-8522/3 şi lobular (C50._)
M-8201/3 tip cribriform (C50._)

M-8521/3 ductular, infiltrativ (C50._)

Embrionar
M-9070/3 FAI
M-9101/3 combinat cu coriocarcinom
M-9071/3 infantil
M-9081/3 şi teratom, mixt
M-9072/3 tip poliembrional

M-8380/3 endometrioid, FAI
M-8280/3 eozinofil (C75.1)

Epidermoid
M-8070/3 FAI
M-8071/3 cheratinizant
M-8074/3 fusiforme,celule
M-8070/2 in situ, FAI
M-8076/2 in situ cu invazie stromală discutabilă
M-8072/3 mari, celule, necheratinizant
M-8073/3 mici, celule, necheratinizant
M-8052/3 papilar
M-8560/3 şi adenocarcinom, mixt
M-8051/3 verucos

M-8562/3 epitelial-mioepitelial
M-8171/3 fibrolamelar hepatocelular (C22.0)

Folicular
M-8330/3 FAI (C73.9)
M-8331/3 bine diferenţiat (C73.9)
M-8315/3 bogat în glicogen (C50._)
M-8335/3 minimal invaziv (C73.9)
M-8480/3 gelatinos [obs]
M-8031/3 gigante, celule
M-8030/3 gigante, celule şi celule fusiforme
M-8320/3 granulare, celule
M-8620/3 granuloase, celule (C56.9)
M-8172/3 hepatic sclerozant (C22.0)
M-8335/3 încapsulat (C73.9)
M-8346/3 medulo-folicular, mixt (C73.9)
M-8332/3 moderat diferenţiat (C73.9)
M-8290/3 oxifile, celule (C73.9)
M-8015/3 sticloase, celule
M-8340/3 şi papilar (C73.9)
M-8332/3 trabecular (C73.9)

Fusiforme, celule
M-8032/3 FAI
M-8318/3 renale, celule (C64.9)
M-8030/3 şi celule gigante

Hepatocelular
M-8170/3 FAI (C22.0)
M-8171/3 fibrolamelar (C22.0)
M-8173/3 sarcomatoid (C22.0)
M-8172/3 schiros (C22.0)
M-8180/3 şi al ductului biliar, mixt (C22.0)
M-8180/3 şi colangiocarcinom, combinat (C22.0)
M-8174/3 tip cu celule clare (C22.0)
M-8175/3 tip pleomorf (C22.0)
M-8173/3 varianta cu celule fusiforme (C22.0)

M-8575/3 hepatoid
M-8290/3 Hurthle, celule (C73.9)
M-8210/3 în polip, FAI
M-8210/3 în polip adenomatos
M-8941/3 în adenom pleomorf (C07._, C08._)

In situ
M-8010/2 FAI
M-8522/3 carcinom lobular şi ductal infiltrativ (C50._)
M-8522/3 ductal şi lobular infiltrativ (C50._)
M-8070/2 epidermoid, FAI
M-8076/2 epidermoid, cu invazie stromală discutabilă (C53._)
M-8210/2 în polip, FAI
M-8210/2 în polip adenomatos
M-8520/2 lobular, FAI (C50._)
M-8522/3 lobular şi intraductal (C50._)
M-8050/2 papilar
M-8120/2 urotelial (C67._)

M-8490/3 inel cu pecete, celule în
M-8490/6 inel cu pecete, celule în, metastatic
M-9071/3 infantil, embrional

Infiltrativ, ductal
M-8500/3 FAI (C50._)
M-8523/3 şi coloid (C50._)
M-8523/3 şi cribriform (C50._)
M-8522/3 şi lobular (C50._)
M-8522/3 şi lobular in situ (C50._)
M-8523/3 şi mucinos (C50._)
M-8541/3 şi boala Paget, sân (C50._)
M-8523/3 şi tubular (C50._)
M-8523/3 combinat cu alte tipuri (C50._)
M-8521/3 infiltrativ, ductular (C50._)

Infiltrativ, lobular
M-8520/3 FAI (C50._)
M-8524/3 combinat cu alte tipuri (C50._)
M-8522/3 şi carcinom ductal in situ (C50._)

M-8530/3 inflamator (C50._)
M-8337/3 insular (C73.9)
M-8144/3 intestinal, tip (C16._)
M-8504/3 intrachistic, FAI
M-8504/2 intrachistic neinfiltrativ

Intraductal
M-8500/2 FAI
M-8507/2 clinging (C50._)
M-8507/2 micropapilar (C50._)
M-8500/2 neinfiltrativ (C50._)
M-8503/2 neinfiltrativ, papilar (C50._)
M-8503/2 papilar, FAI (C50._)
M-8503/2 papilar, neinfiltrativ (C50._)
M-8543/3 şi boala Paget, sân (C50._)
M-8522/3 şi lobular (C50._)
M-8522/2 şi lobular in situ (C50._)
M-8230/3 tip solid

M-8070/2 intraepidermal, FAI
M-8081/2 intraepidermic cu celule scuamoase, tip Bowen (C44._)
M-8010/2 intraepitelial, FAI
M-8070/2 intraepitelial cu celule scuamoase
M-9270/3 intraosos primar (C41.1)
M-8150/3 insulare, celule (C25._)
M-8502/3 juvenil, sân (C50._)
M-8082/3 limfoepitelial
M-8082/3 limfoepiteliom, tip

Lobular
M-8520/3 FAI (C50._)
M-8520/2 in situ (C50._)
M-8522/3 in situ şi ductal infiltrativ (C50._)
M-8522/2 in situ şi intraductal (C50._)
M-8520/3 infiltrativ (C50._)
M-8522/3 infiltrativ şi ductal in situ (C50._)
M-8520/2 neinfiltrativ (C50._)
M-8522/3 şi ductal (C50._)
M-8522/3 şi ductal infiltrativ (C50._)
M-8522/3 şi intraductal (C50._)

Mari, celule
M-8012/3 FAI
M-8314/3 bogat în lipide (C50._)
M-8072/3 epidermoid, necheratinizant
M-8014/3 fenotip rabdoid
M-8170/3 hepatice, celule (C22.0)
M-8045/3 mici- mari, celule, combinat (C34._)
M-8013/3 neuroendocrin
M-8071/3 scuamoase, celule, cheratinizant
M-8072/3 scuamoase, celule, necheratinizant, FAI

M-8110/3 matrical (C44._)

Medular
M-8510/3 FAI
M-8513/3 atipic (C50._)
M-8345/3 cu stromă amiloidă (C73.9)
M-8512/3 cu stromă limfoidă
M-8346/3 medulo-folicular, mixt C73.9)
M-8347/3 medulo-papilar. mixt (C73.9)
M-8247/3 Merkel, celule (C44._)
M-8575/3 metaplazic, FAI
M-8010/6 metastatic, FAI
M-8490/6 metastatic, cu celule în inel cu pecete,
M-8095/3 metatipic (C44._)
M-8407/3 microchistic, anexial (C44._)
M-8076/3 microinvaziv, cu celule scuamoase, (C53._)

Mici, celule
M-8041/3 FAI
M-8043/3 fusiforme, celule (C34._)
M-8044/3 intermediare, celule (C34._)
M-8041/3 neuroendocrin
M-8073/3 scuamoase, celule, necheratinizant

M-8045/3 mici-mari, celule, combinat (C34._)

Micropapilar
M-8507/2 intraductal (C50._)
M-8460/3 seros (C56.9)
M-8131/3 tranziţionale, celule (C67._)

Mixt
M-8154/3 acinar-endocrin (C25._)
M-8560/3 adenocarcinom şi, epidermoid
M-8560/3 adenocarcinom şi, cu celule scuamoase

M-8094/3 bazale-scuamoase,celule (C44._)
M-8154/3 ductal-endocrin (C25._)
M-8346/3 foliculo-medular (C73.9)
M-8180/3 hepatocelular şi al ductului biliar (C22.0)
M-8346/3 medulo-folicular (C73.9)
M-8347/3 medulo-papilar (C73.9)
M-8045/3 mici, celule
M-8347/3 papilo-medular (C73.9)
M-8560/3 scuamoase, celule şi adenocarcinom

M-8481/3 mucină, secretor de
M-8480/3 mucinos
M-8523/3 mucinos şi ductal infiltrativ (C50._)
M-8481/3 mucipar
M-8430/3 mucoepidermoid
M-8480/3 mucoid
M-8480/3 mucos
M-8091/3 multicentric,bazocelular (C44._)
M-8091/3 multifocal, bazocelular superficial (C44._)
M-8982/3 mioepitelial
M-8562/3 mioepitelial-epitelial
M-8020/3 nediferenţiat, FAI

Neinfiltrativ
M-8504/2 intrachistic
M-8500/2 intraductal, FAI
M-8503/2 papilar intraductal (C50._)
M-8520/2 lobular (C50._)

M-8130/2 neinvaziv, papilar cu celule tranziţionale (C67._)
M-8130/2 neinvaziv, urotelial papilar (C67._)
M-8350/3 neîncapsulat sclerozant (C73.9)

Neuroendocrin
M-8246/3 FAI
M-8013/3 mari, celule
M-8247/3 cutanat primar (C44._)

M-8046/3 non-small, celule (C34._)
M-9270/3 odontogenic (C41._)
M-8290/3 oncocitic

Papilar
M-8050/3 FAI
M-8344/3 columnare, celule (C73.9)
M-8350/3 difuz sclerozant (C73.9)
M-8052/3 epidermoid
M-8050/2 in situ
M-8504/3 intrachistic
M-8503/2 intraductal, FAI (C50._)
M-8503/2 intraductal neinfiltrativ (C50._)
M-8344/3 înalte,celule (C73.9)
M-8343/3 încapsulat (C73.9)
M-8342/3 oxifile, celule (C73.9)
M-8260/3 renale, celule (C64.9)
M-8461/3 seros, primar al peritoneului (C48.1)
M-8461/3 seros de suprafaţă (C56.9)
M-8052/3 scuamoase, celule
M-8052/2 scuamoase, celule, in situ
M-8052/2 scuamoase, celule, neinvaziv
M-8340/3 şi folicular (C73.9)
M-8260/3 tiroidă (C73.9)
M-8130/3 tranziţionale, celule (C67._)
M-8130/2 tranziţionale, celule, neinvaziv (C67._)
M-8130/3 urotelial (C67._)
M-8130/2 urotelial, neinvaziv (C67._)
M-8340/3 varianta foliculară (C73.9)

M-8453/2 papilar-mucinos intraductal, neinvaziv (C25._)
M-8347/3 papilo-medular, mixt (C73.9)
M-8345/3 parafoliculare, celule (C73.9)
M-8214/3 parietale, celule (C16._)
M-8490/3 pecete, celule în inel cu
M-8490/6 pecete, celule în inel cu, metastatic
M-8090/3 pigmentar bazocelular (C44._)
M-8110/3 pilomatrix (C44._)
M-8272/3 pituitar, FAI (C75.1)
M-8022/3 pleomorf
M-9390/3 plex coroid (C71.5)
M-8034/3 poligonale, celule
M-9270/3 primar, carcinom intraosos (C41.1)
M-8461/3 primar, papilar seros al peritoneului (C48.1)
M-8075/3 pseudoglandular celule scuamoase,
M-8033/3 pseudosarcomatos
M-8317/3 renal cu celule cromofobe (C64.9)
M-8319/3 renal, tip duct colector (C64.9)

Renale, celule
M-8312/3 FAI (C64.9)
M-8317/3 tip cromofob (C64.9)
M-8316/3 asociat cu chist (C64.9)
M-8260/3 papilar (C64.9)
M-8318/3 sarcomatoid (C64.9)
M-8318/3 celule fusiforme (C64.9)

M-8041/3 rezervă, celule de
M-8041/3 rotunde, celule
M-8033/3 sarcomatoid
M-8318/3 sarcomatoid, celule renale (C64.9)
M-8121/3 Schneiderian (C30.0, C31._)
M-8141/3 schiros
M-8350/3 sclerozant neîncapsulat (C73.9)
M-8407/3 sclerozant al ductului sudoripar (C44._)
M-8410/3 sebaceu (C44._)

M-8010/6 secundar
M-8502/3 secretor, sân (C50._)

Seros
M-8441/3 FAI
M-8460/3 micropapilar (C56.9)
M-8461/3 papilar, de suprafaţă (C56.9)
M-8461/3 papilar, primar, al peritoneului (C48.1)

M-8640/3 Sertoli,celule (C62._)
M-8589/3 timus-like, cu diferenţiere
M-8589/3 timus-like, cu elemente
M-8231/3 simplex
M-8390/3 anexe cutanate (C44._)

Solid
M-8230/3 FAI
M-8230/3 cu formare de mucină
M-8452/3 pseudopapilar (C25._)

Scuamoase, celule
M-8070/3 FAI
M-8070/6 FAI, metastatic
M-8075/3 acantolitic
M-8075/3 adenoid
M-8083/3 bazaloid
M-8071/3 cheratinizant, FAI
M-8084/3 clare, tip cu celule
M-8078/3 corn, cu formare de
M-8074/3 fusiforme, celule
M-8070/2 in situ, FAI
M-8076/2 in situ cu invazie stromala discutabilă (C53._)
M-8081/2 intraepidermic, tip Bowen (C44._)
M-8070/2 intraepitelial
M-8071/3 mari, celule, cheratinizant
M-8072/3 mari, celule, necheratinizant
M-8070/6 metastatic, FAI
M-8073/3 mici, celule, necheratinizant
M-8076/3 microinvaziv (C53._)
M-8072/3 necheratinizant, FAI
M-8052/3 papilar
M-8052/2 papilar, neinvaziv
M-8075/3 pseudoglandular
M-8074/3 sarcomatoid
M-8084/3 tip cu celule clare
M-8051/3 verucos

M-8070/3 scuamos
M-8407/3 siringomatos (C44._)
M-8407/3 sudoripar, sclerozant al ductului (C44._)
M-8400/3 sudoripară, glandă (C44._)
M-8586/3 timic, FAI (C37.9)
M-8585/3 timic, bine diferenţiat (C37.9)
M-8190/3 trabecular
M-8120/3 tranziţional

Tranziţionale, celule
M-8120/3 FAI
M-8122/3 fusiforme, celule
M-8120/2 in situ
M-8131/3 micropapilar (C67._)
M-8130/3 papilar (C67._)
M-8130/2 papilar, neinvaziv (C67._)
M-8122/3 sarcomatoid

M-8211/3 tubular
M-8523/3 tubular şi ductal infiltrativ (C50._)

Urotelial
M-8120/3 FAI
M-8120/2 in situ
M-8130/2 neivaziv, papilar (C67._)
M-8130/2 papilar, neinvaziv (C67._)

Verucos
M-8051/3 FAI
M-8051/3 epidermoid
M-8051/3 scuamoase, celule

M-8051/3 Warty
M-9110/3 Wolffian, duct

M-8010/9 Carcinomatoză

Carcinosarcom
M-8980/3 FAI
M-8981/3 embrionar
M-9342/3 odontogenic

C16.0 Cardia, FAI
C16.0 Cardia gastrică
C38.0 Cardiac, atriu
C38.0 Cardiac, ventricul
C16.0 Cardioesofagiană, joncţiune
C34.0 Carină
C75.4 Carotidian, corpuscul
C49.0 Carotidă, arteră

M-8692/1 Carotidian, tumora corpusculului (C75.4)
M-8692/1 Carotidian, paragangliom al corpusculului (C75.4)

C40.1 Carpian, os

Cartilaginoasă
M-8571/3 metaplazie, adenocarcinom cu
M-8571/3 metaplazie, şi osoasă, adenocarcinom cu
M-9210/0 exostoză (C40._, C41._)

Cartilaj
C41.9 FAI
C41.9 articular, FAI

C40.9 articular al membrului, FAI
C32.3 aritenoid
C49.0 auricular
C41.3 costal
C32.3 cricoid
C32.3 cuneiform
C32.3 laringian
C40.9 membru, FAI
C30.0 nazal
C40.2 semilunar
C32.3 tiroidian
C49.0 ureche

M-8589/3 CASTLE

C60.2 Cavernos, corp

M-9121/0 Cavernos, hemangiom
M-9172/0 Cavernos, limfangiom

Cavitate
C06.9 bucală
C06.9 orală
C48.2 peritoneală
C30.1 timpanică

C24.9 Căi biliare, FAI

Călcâi
C76.5 FAI
C44.7 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.2 FAI (sarcom, lipom)
C47.2 nerv periferic
C40.3 os
C44.7 piele
C47.2 sistem nervos vegetativ
C49.2 ţesut conjunctiv
C49.2 ţesut fibros
C49.2 ţesut moale
C49.2 ţesut subcutanat
C49.2 teacă tendon

M-------- Căpşună, nev *(vezi SNOMED)*
M-9718/3 CD30+, celule T, afecţiune limfoproliferativă cutanată primară cu (C44._)
M-9718/3 CD30+, celule T mari, limfom cutanat primar cu (C44._)

C18.0 Cec
C77.2 Celiac, ganglion limfatic
C49.4 Celiacă, arteră

M-------/-9 Celular, tip, nedeterminat, nemenţionat sau neaplicabil (vezi codul desemnat celulelor, pagina 31)

Celular
M-9160/0 angiofibrom
M-9391/3 ependimom (C71._)
M-8810/1 fibrom (C56.9)
M-8892/0 leiomiom
M-8790/0 nev albastru (C44._)
M-9560/0 schwannom

M-9272/0 Cementală, displazie periapicală (C41._)
M-9274/0 Cementifiant, fibrom (C41._)
M-9273/0 Cementoblastom benign (C41._)
M-9272/0 Cementom, FAI (C41._)
M-9275/0 Cementom, gigantiform (C41._)
M-9272/0 Cemento-osoasă, displazie periapicală (C41._)
M-9274/0 Cemento-osifiant, fibrom (C41._)

Central
C50.1 porţiune a sânului
C72.9 sistem nervos
C71.0 substanţa alba

Central
M-9321/0 fibrom odontogenic (C41._)
M--------- granulom cu celule gigante *(vezi SNOMED)*
M-9500/3 neuroblastom (C71._)
M-9506/1 neurocitom
M-9186/3 osteosarcom (C40._, C41._)
M-9186/3 osteosarcom, convenţional (C40._, C41._)
M-9321/0 odontogenic, fibrom (C41._)
M-9473/3 tumoră neuroectodermală primitivă, FAI (C71._)

C50.1 Centrală, porţiunea a sânului
C40.0 Centură scapulară

C71.6 Cerebel, FAI
C71.6 Cerebel, vermis

Cerebelos
M-9506/1 liponeurocitom
M-9840/3 sarcom, FAI (C71.6) [obs]
M-9471/3 sarcom, arahnoidal circumscris (C71.6) [obs]

C71.6 Cerebelopontin, unghi

Cerebral
C71.0 cortex
C71.0 emisferă
C70.0 meninge
C71.7 peduncul
C71.5 ventricul
C71.0 substanţa albă
C71.7 trunchi

M-9381/3 Cerebrală, gliomatoză (C71._)

C44.2 Ceruminoasă, glandă

Ceruminos
M-8420/3 adenocarcinom (C44.2)
M-8420/0 adenom (C44.2)
M-8420/3 carcinom (C44.2)

Cervical
C53.8 bont
C53.0 canal
C72.0 cord
C15.0 esofag
C77.0 ganglion limfatic
C47.0 plex
C76.0 regiune, FAI

M-8077/2 Cervicală, neoplazie intraepitelială, grad III (C53._)

Cervicală, regiune
C76.0 FAI
C44.4 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.0 FAI (sarcom, lipom)
C49.0 ţesut adipos
C47.0 sistem nervos vegetativ
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut gras
C49.0 ţesut fibros
C47.0 nerv periferic
C44.4 piele
C49.0 ţesut moale
C49.0 ţesut subcutanat

Cervix
C53.9 FAI
C53.9 uterin

M-------- Cheloid *(vezi SNOMED)*
M-8693/1 Chemodectom

Cheratinizant
M-8071/3 carcinom cu celule scuamoase, FAI
M-8071/3 carcinom cu celule scuamoase, celule mari
M-8071/3 carcinom epidermoid

M-------- Cheratoacantom *(vezi SNOMED)*
M-------- Cheratochist *(vezi SNOMED)*

Cheratoză
M-------- FAI *(vezi SNOMED)*
M-------- actinică *(vezi SNOMED)*
M-------- benign scuamos *(vezi SNOMED)*
M-------- inversat folicular *(vezi SNOMED)*
M-------- obturans *(vezi SNOMED)*
M-------- seboreic *(vezi SNOMED)*
M-------- senil *(vezi SNOMED)*

M-9142/0 Cheratozic, hemangiom verucos
M-8052/0 Cheratozic, papilom

C72.3 Chiasmă optică

Chist
M-------- FAI*(vezi SNOMED)*
M-------- anevrismal osos *(vezi SNOMED)*
M-9301/0 calcifiant, odontogenic (C41._)
M-------- congenital, FAI *(vezi SNOMED)*
M-------- dentigiros *(vezi SNOMED)*

Dermoid
M-9084/0 FAI
M-9084/3 cu transformare malignă (C56.9)
M-9084/3 cu tumoră secundară

M-------- duct nazopalatin *(vezi SNOMED)*
M-------- enterogen *(vezi SNOMED)*
M-------- epidermoid *(vezi SNOMED)*
M-------- erupţie *(vezi SNOMED)*
M-------- folicular, maxilar *(vezi SNOMED)*
M-------- ganglion *(vezi SNOMED)*
M-------- gingival, FAI *(vezi SNOMED)*
M-------- gingival, odontogenic *(vezi SNOMED)*

Odontogenic
M-------- FAI *(vezi SNOMED)*
M-9301/0 calcifiant (C41._)
M-------- dentigiros *(vezi SNOMED)*
M-------- eruptiv *(vezi SNOMED)*
M-------- gingival *(vezi SNOMED)*
M-------- primordial *(vezi SNOMED)*

M-------- pilar *(vezi SNOMED)*
M-------- primordial *(vezi SNOMED)*
M-8103/0 proliferant trichilemal
M-------- radicular *(vezi SNOMED)*
M-------- sebaceu *(vezi SNOMED)*
M-------- solitar *(vezi SNOMED)*
M-------- tireoglos, duct *(vezi SNOMED)*
M-8103/0 trichilemal, proliferant

M-8316/3 Chist, carcinom cu celule renale asociat cu (C64.9)

Chistadenocarcinofibrom
M-8313/3 clare, celule (C56.9)
M-9015/3 mucinos
M-9014/3 seros

Chistadenocarcinom
M-8440/3 FAI
M-8551/3 acinare, celule
M-8161/3 duct biliar (C22.1, C24.0)
M-8380/3 endometrioid
M-8470/3 mucinos, FAI (C56.9)
M-8470/2 mucinos, neinvaziv (C25._)

Papilar
M-8450/3 FAI (C56.9)
M-8471/3 mucinos (C56.9)
M-8471/3 pseudomucinos (C56.9)
M-8460/3 seros (C56.9)

M-8470/3 pseudomucinos, FAI (C56.9)
M-8441/3 seros, FAI (C56.9)

Chistadenofibrom
M-9013/0 FAI
M-8313/0 clare, celule (C56.9)
M-8313/1 clare, celule, malignitate borderline (C56.9)

Endometroid
M-8381/0 FAI
M-8381/3 malign
M-8381/1 malignitate borderline

Mucinos
M-9015/0 FAI
M-9015/3 malign
M-9015/1 malignitate borderline

Seros
M-9014/0 FAI
M-9014/3 malign
M-9014/1 malignitate borderline

Chistadenom
M-8440/0 FAI
M-8401/0 apocrin
M-8443/0 clare, celule (C56.9)
M-8161/0 duct biliar (C22.1, C24.0)
M-8404/0 ecrin (C44._)
M-8380/0 endometrioid, FAI
M-8380/1 endometrioid, malignitate borderline
M-8561/0 limfomatos, papilar (C07._, C08._)
M-8470/0 mucinos, FAI (C56.9)
M-8472/1 mucinos, malignitate borderline (C56.9)

Papilar
M-8450/0 FAI (C56.9)
M-8451/1 malignitate borderline (C56.9)
M-8561/0 limfomatos (C07._, C08._)
M-8471/0 mucinos, FAI (C56.9)
M-8473/1 mucinos, malignitate borderline (C56.9)
M-8471/0 pseudomucinos, FAI (C56.9)
M-8473/1 pseudomucinos, malignitate borderline (C56.9)
M-8460/0 seros, FAI (C56.9)
M-8462/1 seros, malignitate borderline (C56.9)

M-8470/0 pseudomucinos, FAI (C56.9)
M-8472/1 pseudomucinos, malignitate borderline (C56.9)
M-8441/0 seros, FAI (C56.9)
M-8442/1 seros, malignitate borderline (C56.9)

Chistic
M-8200/3 adenoid, carcinom
M-8100/0 adenoid, epiteliom (C44._)
M-9400/3 astrocitom (C71._) [obs]
M-------- boală a sânului *(vezi SNOMED)*
M-8200/3 carcinom adenoid
M-8508/3 carcinom hipersecretor (C50._)
M-8444/1 clare, celule, tumoră de malignitate borderline (C56.9)
M-8100/0 epiteliom adenoid (C44._)
M-9173/0 higrom
M-8508/3 hipersecretor, carcinom (C50._)
M-9173/0 limfangiom
M-9055/1 mezoteliom, FAI (C48._)
M-9055/0 mezoteliom, benign (C48._) [obs]
M-8472/1 mucinoasă, tumoră de malignitate borderline (C56.9)
M-8470/1 mucinoasă, tumoră cu displazie moderată (C25._)
M-8959/1 nefroblastom parţial diferenţiat (C64.9)

Nefrom
M-8959/0 benign (C64.9)
M-8959/3 malign (C64.9)
M-8959/3 multilocular malign (C64.9)

M-8452/1 papilară, tumoră (C25._)
M-8462/1 papilară seroasă, tumoră de malignitate borderline (C56.9)
M-8959/1 parţial diferenţiat, nefroblastom (C64.9)
M-8452/1 şi solidă (C25._)
M-9080/0 teratom, FAI
M-9080/0 teratom adult

Tumoră
M-8454/0 atrio-ventricular, nodul (C38.0)
M-8444/1 clare, celule, malignitate borderline (C56.9)
M-8472/1 mucinoasă, malignitate borderline (C56.9)
M-8470/1 mucinoasă, cu displazie moderată (C25._)
M-8454/0 nodul, atrio-ventricular (C38.0)
M-8452/1 papilară (C25._)
M-8462/1 seroasă papilară, malignitate borderline (C56.9)

Chistom
M-8440/0 FAI
M-8470/0 mucinos, FAI (C56.9)
M-8441/0 seros (C56.9)

Chistosarcom phyllodes
M-9020/1 FAI (C50._)
M-9020/0 benign (C50._) [obs]
M-9020/3 malign (C50._)

M-9930/3 Chloroma
M-------- Cicatrice hiperplazică *(vezi SNOMED)*
M--------- Cicatricială, fibromatoză *(vezi SNOMED)*

C69.4 Ciliar, corp

M-8383/3 Ciliate, adenocarcinom endometrioid, variantă cu celule
M-8121/1 Cilindrice, papilom cu celule (C30.0, C31._)
M-8121/3 Cilindrice, carcinom cu celule (C30.0, C31._)
M-8200/3 Cilindroid, adenom bronşic, (C34._) [obs]
M-8200/3 Cilindroid, adenocarcinom,

Cilindrom
M-8200/3 FAI (*cu excepţia cilindromului pielii M-8200/0*)
M-8200/0 dermic ecrin (C44._)
M-8200/0 piele(C44._)

M-8077/2 CIN III, FAI (C53._) *(vezi regulile de codificare, pag. 28)*
M-8077/2 CIN III, cu displazie severă (C53._) *(vezi regulile de codificare, pag. 28)*
M-9471/3 Circumscris, sarcom cerebelos arahnoidal [obs] (C71.6)
C24.0 Cistic, duct biliar
C24.0 Cistic, duct

M-------- Cistită chistică *(vezi SNOMED)*
M-------- Cistită papilară *(vezi SNOMED)*
M-9985/3 Citopenie refractară cu displazie multilineară
M-8254/3 Clara, şi calciforme, celule, carcinom bronhiolo-alveolar (C34._)
M-8252/3 Clara, celule, carcinom bronhiolo-alveolar (C34._)

Clare ca apa de stâncă, celule
M-8322/3 adenocarcinom (C75.0)
M-8322/0 adenom (C75.0)
M-8322/3 carcinom (C75.0)

Clare, celule, tip cu
M---------- acantom *(vezi SNOMED)*
M-8313/3 adenocarcinofibrom (C56.9)
M-8310/3 adenocarcinom, FAI
M-8310/3 adenocarcinom, mezonefroid
M-8313/0 adenofibrom (C56.9)
M-8313/1 adenofibrom, malignitate borderline (C56.9)
M-8310/0 adenom
M-8373/0 adenom corticosuprarenal (C74.0)
M-8310/3 carcinom
M-8313/0 chistadenofibrom (C56.9)
M-8313/1 chistadenofibrom, malignitate borderline (C56.9)
M-8443/0 chistadenom (C56.9)
M-8313/3 chistadenocarcinofibrom (C56.9)
M-8444/1 chistică, tumoră, malignitate borderline (C56.9)
M-9242/3 condrosarcom (C40._, C41._)
M-9391/3 ependimom
M-8174/3 hepatocelular, carcinom (C22.0)
M-8402/0 hidradenom (C44._)
M-8005/3 malignă, tumoră
M-9538/1 meningiom (C70._)
M-9341/1 odontogenică, tumoră (C41._)
M-9044/3 sarcom *(cu excepţia rinichiului M-8964/3)*
M-8964/3 sarcom al rinichiului (C64.9)
M-9044/3 sarcom al tendoanelor şi aponevrozelor (C49._)
M-8084/3 carcinom cu celule scuamoase
M-8005/0 tumoră, FAI
M-8444/1 tumoră, proliferantă atipică (C56.9)

C41.3 Claviculă

M-8507/2 Clinging, carcinom intraductal (C50._)

C51.2 Clitoris

M-8124/3 Cloacogenic, carcinom (C21.2)

C21.2 Cloacală, zonă
C77.4 Cloquet, ganglion limfatic
C72.1 Coadă de cal
C25.2 Coadă pancreas
C11.3 Coane

Coapsă
C76.5 FAI
C44.7 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.2 FAI (sarcom, lipom)
C49.2 muşchi
C49.2 muşchi scheletic
C47.2 nerv periferic
C44.7 piele
C47.2 sistem nervos vegetativ
C49.2 teacă tendon

C49.2 tendon
C49.2 ţesut adipos
C49.2 ţesut conjunctiv
C49.2 ţesut gras
C49.2 ţesut fibros
C49.2 ţesut moale
C49.2 ţesut subcutanat

Coardă
C32.0 adevărată
C32.1 falsă
C32.1 ventriculară a laringelui

Coardă vocală
C32.0 FAI
C32.1 falsă
C32.0 adevărată

Coasă
C70.0 FAI
C70.0 cerebeloasă
C70.0 cerebrală

C41.3 Coastă
C75.5 Coccigian, corpuscul
C75.5 Coccigian, glomus
C41.4 Coccis

M-9230/0 Codman, tumoră (C40._, C41._)

Col
C25.7 pancreas
C53.9 uterin
C67.5 vezică urinară

Col
C53.8 scuamocolumnară, joncţiune
C53.9 uterin
C25.7 pancreas

M-8160/3 Colangiocarcinom (C22.1, C24.0)
M-8180/3 Colangiocarcinom şi carcinom hepatocelular, combinat (C22.0)

C22.1 Colangiole

M-8160/0 Colangiom (C22.1, C24.0)

M-8319/3 Colector, carcinom al ductului (C64.9)
M-8319/3 Colector, carcinom renal, tip duct (C64.9)

C24.0 Coledocian, canal

M--------- Colesteatom, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- Colesteatom, epidermoid *(vezi SNOMED)*

C77.2 Colic, ganglion limfatic

M--------- Colită chistită profundă *(vezi SNOMED)*

Coloid
M-8480/3 adenocarcinom
M-8334/0 adenom (C73.9)
M-8480/3 carcinom
M-8523/3 carcinom şi ductal infiltrativ (C50._)
M--------- guşă *(vezi SNOMED)*

Colon
C18.9 FAI
C18.2 ascendent
C18.0 cec
C18.6 descendent
C18.2 drept
C18.3 flexura hepatică
C18.7 flexura sigmoidiană
C18.5 flexura splenică
C18.7 pelvin
C19.9 rectosigmoid
C18.7 sigmoid
C18.6 stâng
C18.4 transvers

C19.9 Colon şi rect
C41.2 Coloană vertebrală *(exclude sacru şi coccis C41.4)*

M-8344/3 Columnare, carcinom papilar cu celule (C73.9)
M-8121/1 Columnare, papilom cu celule

C44.3 Columnelă

Combinat
M-8255/3 adenocarcinom cu alte tipuri de carcinom
M-8045/3 carcinom cu celule mici
M-8045/3 carcinom cu celule mici-adenocarcinom (C34._)
M-8045/3 carcinom cu celule mici - celule mari (C34._)
M-8045/3 carcinom cu celule mici - celule scuamoase (C34._)
M-8523/3 carcinom ductal infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
M-8524/3 carcinom lobular infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
M-8244/3 carcinoid şi adenocarcinom
M-9101/3 coriocarcinom cu carcinom embrionar
M-9101/3 coriocarcinom cu alte elemente celulare germinale

M-9101/3 coriocarcinom cu teratom
M-8180/3 carcinom hepatocelular cu colangiocarcinom (C22.0)

c

M-8501/2 Comedo, DCIS tip (C50._)
M-8501/2 Comedo, carcinom ductal in situ tip (C50._)
M-8501/3 Comedocarcinom, FAI (C50._)
M-8501/2 Comedocarcinom, neinfiltrativ (C50._)

Comisură
C00.6 bucală
C00.6 labială
C32.0 laringiană

M-8371/0 Compacte, adenom corticosuprarenal cu celule (C74.0)
M-9100/0 Completă, molă hidatiformă (C58.9)
M-9282/0 Complex, odontom
M-9442/3 Componentă sarcomatoasă, glioblastom cu (C71._)
M-8244/3 Compus, carcinoid
M-9596/3 Compus, limfom Hodgkin şi non-Hodgkin
M-8760/0 Compus, nev (C44._)
M-9281/0 Compus, odontom

Comun
C24.0 duct
C24.0 duct hepatic
C77.2 ganglion limfatic al ductului

C72.0 Con medular
C44.2 Conca

Condilom
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- acuminat *(vezi SNOMED)*
M--------- gigant, acuminat *(vezi SNOMED)*

M-8051/3 Condilomatos, carcinom

M-9181/3 Condroblastic, osteosarcom (C40._, C41._)
M-9230/0 Condroblastom, FAI (C40._, C41._)
M-9230/3 Condroblastom, malign (C40._, C41._)

Condroid
M-9371/3 cordom
M-8862/0 lipom
M-8940/0 siringom (C44._)
M-8940/3 siringom, malign (C44._)

Condrom
M-9220/0 FAI (C40._, C41._)
M-9221/0 juxtacortical (C40._, C41._)
M-9221/0 periosteal (C40._, C41._)

M-9220/1 Condromatoză , FAI
M--------- Condromatoză, sinovială *(vezi SNOMED)*
M-9230/0 Condromatoasă, tumoră cu celule gigante (C40._, C41._)
M-9241/0 Condromixoid, fibrom (C40._, C41._)

Condrosarcom
M-9220/3 FAI (C40._, C41._)
M-9242/3 cu celule clare (C40._, C41._)
M-9242/3 dediferenţiat (C40._, C41._)
M-9221/3 juxtacortical (C40._, C41._)
M-9240/3 mezenchimal
M-9231/3 mixoid
M-9221/3 periosteal (C40._, C41._)

Congenital
M--------- chist, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- displazie, FAI *(vezi SNOMED)*
M-8824/1 fibromatoză, generalizată
M-8814/3 fibrosarcom
M-8761/3 nev melanocitic, melanom malign în (C44._)
M-------- melanoză *(vezi SNOMED)*
M-8761/0 nev mic (C44._)
M-8761/1 nev intermediar şi gigant (C44._)
M-8762/1 nev, leziune dermică proliferativă în (C44._)
M-8827/1 tumoră miofibroblastică, peribronşică (C34._)

Conjunctiv, ţesut
C49.9 FAI
C49.4 abdomen
C49.1 antebraţ
C49.3 axilă
C49.0 bărbie
C49.1 braţ
C49.0 cap
C49.2 călcâi
C49.2 coapsă
C49.1 cot
C49.1 deget mână
C49.2 deget picior
C49.0 faţă
C49.5 fesă
C49.6 flanc
C49.0 fosă pterigoidă
C49.2 gambă
C49.0 gât
C49.2 genunchi
C49.2 gleznă
C49.2 haluce
C49.1 încheietură mână

C49.1 mână
C49.0 obraz
C49.0 ombilic
C69.6 orbită
C49.5 pelvis
C49.4 perete abdominal
C49.3 perete torace
C49.3 perete toracic
C49.5 perineu
C49.2 picior
C49.3 piept
C49.2 plantă picior
C49.1 police
C49.0 regiune cervicală
C49.5 regiune gluteală
C49.3 regiune infraclaviculară
C49.5 regiune inghinală
C49.5 regiune sacrococcigiană
C49.3 regiune scapulară
C49.0 regiune supraclaviculară
C49.0 scalp
C49.6 spate
C49.1 spaţiu antecubital
C49.2 spaţiu popliteu
C49.2 şold
C49.0 tâmplă
C49.3 torace *(exclude timus C37.9, cord şi mediastin C38._)*
C49.6 trunchi, FAI
C49.1 umăr

C69.0 Conjunctivă

M-9186/3 Convenţional, osteosarcom central (C40._, C41._)

C49.1 Coracobrahial, muşchi
C38.0 Cord
C63.1 Cordon spermatic

Cordoid
M-9444/1 gliom (C71._)
M-9444/1 gliom, al ventriculului al treilea (C71.5)
M-9538/1 meningiom (C70._)

Cordom
M-9370/3 FAI
M-9371/3 condroid
M-9372/3 dediferenţiat

M-9100/1 Corioadenom (C58.9)
M-9100/1 Corioadenom destruens (C58.9)
M-9120/0 Corioangiom (C58.9)

Coriocarcinom
M-9100/3 FAI
M-9101/3 combinat cu alte elemente celulare germinale
M-9101/3 combinat cu carcinom embrionar
M-9101/3 combinat cu teratom

M-9100/3 Corioepiteliom
M-9100/3 Corionepiteliom
M--------- Coristom *(vezi SNOMED)*

M-8078/3 Corn, carcinom cu celule scuamoase, cu formare de

C69.1 Cornean, limb
C69.1 Cornee, FAI
C69.3 Coroid

Coroid, plex
C71.5 FAI
C71.7 al ventriculului al patrulea
C71.5 al ventriculului lateral
C71.5 al ventriculului al treilea

M-9390/3 Coroid, carcinom al plexului (C71.5)

Coroid, papilom al plexului
M-9390/0 FAI (C71.5)
M-9390/3 anaplazic (C71.5)
M-9390/1 atipic (C71.5)
M-9390/3 malign (C71.5)

C69.3 Coroidă

M-8700/0 Cromafin, paragangliom
M-8700/0 Cromafină, tumoră
M-8700/0 Cromafinom

Cromofob
M-8270/3 adenocarcinom (C71.5)
M-8270/0 adenom (C71.5)
M-8270/3 carcinom (C71.5)
M-8317/3 carcinom cu celule renale (C64.9)

Cronică
M-9950/3 eritremie [obs]
M-9961/3 mielofibroză idiopatică
M-9960/3 meiloproliferativă, afecţiune
M-9960/3 mieloproliferativă, boală

M-8383/2 Ciliate, celule, adenocarcinom endometrioid

Corp
C69.4 ciliar
C71.8 calos
C60.2 cavernos
C16.2 gastric
C25.1 pancreas
C60.2 penis
C60.2 penian
C16.2 stomac
C71.0 striat
C54.9 uter
C54.9 uterin
C57.7 Wolffian

Corpuscul
C75.5 aortic
C75.4 carotidian
C75.5 coccigian
C75.5 para-aortic

C70.0 Cort, FAI
C70.0 Cort cerebelos
C71.0 Cortex cerebral

Cortical, timom
M-8584/1 FAI (C37.9)
M-8583/1 predominant cortical, FAI (C37.9)
M-8583/3 predominant cortical, malign (C37.9)
M-8584/3 malign (C37.9)

M-9837/3 Corticale, ALL cu celule T *(vezi şi M-9729/3)*

Corticosuprarenal
M-8370/3 adenocarcinom (C74.0)

Adenom
M-8370/0 FAI (C74.0)
M-8372/0 pigmentar (C74.0)
M-8373/0 clare, celule (C74.0)
M-8371/0 compacte, celule (C74.0)
M-8374/0 glomerulară, celule din (C74.0)
M-8375/0 mixte, celule (C74.0)

M-8370/3 carcinom (C74.0)

Tumoră
M-8370/0 FAI (C74.0)
M-8370/0 benignă (C74.0)
M-8370/3 malignă (C74.0)

C74.0 Corticosuprarenală

C41.3 Costal, cartilaj
C41.3 Costovertebrală, articulaţie

Cot
C76.4 FAI
C44.6 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.1 FAI (sarcom, lipom)
C40.0 articulaţie
C47.1 nerv periferic
C44.6 piele
C47.1 sistem nervos vegetativ
C49.1 ţesut conjunctiv
C49.1 ţesut fibros
C49.1 ţesut moale
C49.1 ţesut subcutanat

C68.0 Cowper, glandă

M-9473/3 CPNET (C71._)

Cranian
C41.0 os
C70.0 duramater
C70.0 meninge
C70.0 piamater
C72.5 nerv, FAI

Craniană, fosă
C71.9 FAI
C71.9 anterioară
C71.9 mijlocie
C71.9 posterioară

C75.2 Craniofaringian, duct

Craniofaringiom
M-9350/1 FAI (C75.2)
M-9351/1 adamantinomatos (C75.2)
M-9352/1 papilar (C75.2)

C41.0 Craniu, FAI

Creastă alveolară
C03.9 FAI, mucoasă
C03.1 inferioară, mucoasă
C03.0 superioară, mucoasă

C41.2 Creasta spinală

Creier
C71.9 FAI
C70.9 arahnoidă, FAI
C70.0 arahnoidă, intracraniană
C71.0 bazal, ganglion
C71.0 capsulă internă
C71.0 centrală, substanţă albă
C71.6 cerebel, FAI

C71.6 cerebelos, vermis
C71.0 cerebral, cortex
C70.0 cerebral, meninge
C71.7 cerebral, peduncul
C71.5 cerebral, ventricul
C71.0 cerebrală, substanţă albă
C71.0 cerebrală, emisfera
C71.0 cerebrum
C72.3 chiasma optică
C70.0 coasă, FAI
C70.0 coasa cerebeloasă
C70.0 coasa cerebrală
C71.5 coroid, plex
C71.8 corp calos
C71.0 corp striat
C70.0 cort, FAI
C70.0 cort cerebelos
C71.0 cortex cerebral
C70.0 cranian, meninge
C70.0 craniană, duramater
C71.7 creier mijlociu
C70.9 dura, FAI
C70.9 duramater, FAI
C70.0 duramater, cranian
C71.0 emisferă cerebrală
C71.5 ependim
C71.9 fosa craniană, FAI
C71.9 fosa craniană, anterioară
C71.9 fosa craniană, mijlocie
C71.9 fosa craniană, posterioară
C71.0 ganglion bazal
C71.0 glob palid
C71.2 hipocamp
C71.0 hipotalamus
C71.7 infratentorial, FAI
C71.0 insula
C71.0 insula Reil
C71.0 internă, capsula
C70.0 intracraniană, arahnoida
C70.0 piamater cranian
C71.1 lob frontal
C71.1 pol frontal
C71.5 lateral, ventricul, FAI
C71.5 lateral, ventricul, plex coroid
C71.1 lob frontal
C71.4 lob occipital
C71.3 lob parietal
C71.2 lob temporal
C71.7 medulla oblongata
C70.9 meninge, FAI
C70.0 meninge, cerebral
C70.0 meninge, cranian
C70.0 meninge, intracranian
C71.4 occipital, lob
C71.4 occipital, pol
C71.7 olivă
C71.0 operculum
C72.3 optic, tract
C72.3 optică, chiasma
C71.0 organul lui Reil
C71.0 palium
C71.3 parietal, lob
C71.7 patru, ventricul, FAI
C71.7 patru, ventricul, plex coroid
C71.7 peduncul cerebral
C71.7 pedunculi bazali
C70.9 piamater, FAI
C70.0 piamater, craniană
C71.7 piramidă
C71.5 plex coroid, FAI
C71.7 plex coroid, ventricul patru
C71.5 plex coroid, ventricul lateral
C71.1 pol frontal
C71.4 pol occipital
C71.7 punte
C71.0 putamen
C71.0 rinencefal
C71.9 situs intracranian
C71.0 supratentorial, FAI
C71.0 substanţa albă centrală
C71.0 substanţa albă cerebrală
C71.9 supraselar
C71.0 talamus
C71.8 tapetum
C71.2 temporal, lob
C72.3 tract optic
C71.5 treilea, ventribulul al, FAI
C71.5 treilea, ventriculul al ,plex coroid
C71.7 trunchi
C71.2 uncus
C71.6 unghi cerebelopontin
C71.5 ventricul, FAI
C71.5 ventricul cerebral
C71.7 ventriculul al patrulea, FAI
C71.7 ventriculul al patrulea, plex coroid
C71.5 ventricul lateral, FAI
C71.5 ventricul lateral, plex coroid
C71.5 ventriculul al treilea, FAI
C71.5 ventricul al treilea, plex coroid
C71.6 vermisul cerebelului

Cribriform (tip)

M-8201/3 carcinom, FAI
M-8201/3 carcinom ductal (C50._)
M-8201/2 carcinom ductal in situ (C50._)
M-8523/3 carcinom ductal infiltrativ şi (C50._)
M-8201/2 carcinom in situ (C50._)

C13.0 Cricoid, FAI
C32.3 Cricoid, cartilaj
C13.0 Cricofaringe
C69.4 Cristaliniene, lentile
C77.3 Cubital, ganglion limfatic
C32.3 Cuneiform, cartilaj
C16.5 Curbura mică a stomacului, FAI *(neclasificabil la C16.1-C16.4)*
C16.6 Curbura mare a stomacului, FAI *(neclasificabil la C16.1-C16.4)*

Cutanat
M-8247/3 carcinom neuroendocrin, primar (C44._)
M-9718/3 CD30+, afecţiune limfoproliferativă primară cu celule T (C44._)
M--------- corn *(vezi SNOMED)*
M-8832/0 histiocitom, FAI (C44._)
M-9709/3 limfom, FAI (C44._) [obs]

Cutanate, anexe
M-8390/0 adenom (C44._)
M-8390/3 carcinom (C44._)
M-8390/0 tumoră, benignă (C44._)

C49.2 Cvadriceps femural, muşchi

D

M-9135/1 Dabska, tumoră

DCIS
M-8500/2 FAI (C50._)
M-8501/2 tip comedo (C50._)
M-8503/2 papilar (C50._)

M--------- Deciduală, modificare *(vezi SNOMED)*

Dediferenţiat
M-9243/3 condrosarcom (C40._, C41._)
M-9372/3 cordom
M-8858/3 liposarcom

M-9560/0 Degenerativ, Schwannom

Deget mână
C76.4 FAI
C44.6 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.1 FAI (sarcom, lipom)
C49.1 muşchi
C49.1 muşchi scheletic
C47.1 nerv periferic
C40.1 os
C44.6 piele
C47.1 sistem nervos vegetativ
C49.1 teaca tendon
C49.1 tendon
C49.1 ţesut conjunctiv
C49.1 ţesut fibros
C49.1 ţesut moale
C49.1 ţesut subcutanat

Deget picior
C76.5 FAI
C44.7 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.2 FAI (sarcom, lipom)
C49.2 muşchi
C49.2 muşchi scheletic
C47.2 nerv periferic
C40.3 os
C44.7 piele
C47.2 sistem nervos vegetativ
C49.2 teacă tendon
C49.2 tendon
C49.2 ţesut conjunctiv
C49.2 ţesut fibros
C49.2 ţesut moale
C49.2 ţesut subcutanat
C44.7 unghie

C49.1 Deltoid, muşchi

Dendritice, celule
M-9757/3 sarcom, FAI
M-9758/3 sarcom, folicular
M-9757/3 sarcom, interdigitate
M-9758/3 tumoră foliculară

C03.9 Dentară, alveolă

M--------- Dentigiros, chist *(vezi SNOMED)*
M-9271/0 Dentinom (C41._)
M-9769/1 Depozite de imunoglobuline, boală cu
M-8832/0 Dermatofibrom, FAI (C44._)
M-8832/0 Dermatofibrom lenticular (C44._)

Dermatofibrosarcom
M-8832/3 FAI (C44._)
M-8832/3 protuberant, FAI (C44._)
M-8833/3 protuberant, pigmentar (C44._)

Dermic
M-8200/0 cilindrom, ecrin (C44._)
M-8200/0 ecrin, cilindrom (C44._)
M-8762/1 leziune, proliferativă în nev congenital (C44._)
M-8750/0 nev (C44._)
M-8762/1 proliferativă, leziune în nev congenital (C44._)
M-8760/0 şi epidermic, nev (C44._)

Dermoid
M-9084/0 FAI
M-9084/0 chist, FAI
M-9084/3 chist cu transformare malignă (C56.9)
M-9084/3 chist cu tumoră secundară

C18.6 Descendent, colon
C62.1 Descins, testicul

Desmoid
M-8821/1 FAI
M-8822/1 abdominal
M-8821/1 extra-abdominal

Desmoplazic
M-9412/1 astrocitom, infantil
M-8823/0 fibrom
M-9412/1 gangliogliom infantil
M-9412/1 infantil, astrocitom (C71._)
M-9412/1 infantil, gangliogliom
M-9471/3 meduloblastom (C71.6)
M-9471/3 meduloblastom, nodular (C71.6)
M-8745/3 melanom, amelanotic (C44._)
M-8745/3 melanom, malign (C44._)
M-9051/3 mezoteliom
M-8092/3 tip, carcinom bazocelular (C44._)
M-8514/3 tip, carcinom ductal
M-8806/3 tumoră cu celule rotunde mici

M-9100/1 Destruens, corioadenom (C58.9)
M-9840/3 Di Guglielmo, boala (C42.1) [obs]

C49.3 Diafragm
C77.1 Diafragmatic, ganglion limfatic

M-9501/0 Dictiom, benign (C69._)
M-9501/3 Dictiom, malign (C69._)
M-------/-1 Diferenţiat, FAI *(vezi codul pentru grad, pagina 30)*

Diferenţiat
M-8851/3 liposarcom
M-9511/3 retinoblastom (C69.2)
M-9080/0 teratom

Diferenţiere
M-8921/3 ganglionară, rabdomiosarcom cu
M-9540/3 glandulară, MPNST cu
M-8631/1 intermediară, tumoră cu celule Sertoli-Leydig cu
M-8634/1 intermediară, tumoră cu celule Sertoli-Leydig cu, cu elemente heterologe
M-9362/3 intermediară, tumoră parenchimatoasă pineală cu (C75.3)
M-9540/3 mezenchimală, MPNST cu
M-8574/3 neuroendocrină, adenocarcinom cu
M-8574/3 neuroendocrină, carcinom cu
M-9561/3 rabdomioblastică, MPNST cu
M-9561/3 rabdomioblastică, schwannom malign cu
M-9561/3 rabdomioblastică, tumoră malignă a tecii nervului periferic cu
M-9561/3 rabdomioblastică, schwannom malign cu
M-8589/3 timus-like, carcinom cu
M-8588/3 timus-like, tumoră epitelială fusiformă cu

Difuz
M-9400/3 astrocitom (C71._)
M-9400/3 astrocitom, grad redus (C71._)
M-8350/3 carcinom papilar, sclerozant (C73.9)
M-8505/0 intraductală, papilomatoză
M---------- lipomatoză *(vezi SNOMED)*
M-9591/3 limfosarcom
M-8728/0 melanocitoză (C70.9)
M-9530/1 meningiomatoză (C70._)
M-8505/0 papilomatoză, intraductală
M-9513/3 retinoblastom (C69.2)
M-8145/3 tip, carcinom (C16._)
M-8145/3 tip, adenocarcinom (C16._)

C26.9 Digestive, organe, FAI

M-8408/3 Digital, adenocarcinom papilar (C44._)
M-8408/1 Digital, adenom papilar, agresiv (C44._)
M-8500/2 DIN 3 (C50._)

C41.2 Disc intervertebral

M-8076/2 Discutabilă, carcinom cu celule scuamoase in situ, cu invazie stromală
M-8076/2 Discutabilă, carcinom epidermoid in situ, cu invazie stromală
M-9413/0 Disembrioplazică, tumoră neuroepitelială
M-9754/3 Diseminată, histiocitoză cu celule Lagerhans
M--------- Disgeneză, FAI *(vezi SNOMED)*
M-9060/3 Disgerminom
M-9493/0 Displazic, gangliocitom al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.6)
M-8727/0 Displazic, nev (C44._)

Displazie
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M-8077/2 CIN III cu, severă (C53._)
M--------- congenitală, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- fibroasă, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- moderată *(vezi SNOMED)*
M-9985/3 multilineară, citopenie refractară cu

M-9895/3 multilineară, leucemie mieloidă acută cu
M-9275/0 osoasă floridă (C41._)
M-9272/0 periapicală cementală (C41._)
M-9272/0 periapicală cemento-osoasă (C41._)
M--------- severă *(vezi SNOMED)*
M-8453/1 tumoră intraductală papilar-mucinoasă cu, moderată (C25._)
M-8470/1 tumoră mucinoasă chistică cu, moderată (C25._)
M--------- uşoară *(vezi SNOMED)*

M-9705/3 Disproteinemie, limfom cu celule T periferice, Limfadenopatie Angioimunoblastică cu (AILD) [obs]

C15.5 Distală, treime a esofagului
C17.3 Diverticulul Meckel *(situs de neoplasm)*

M-9161/0 Dobândit, hemangiom pediculat

C67.1 Dom, vezică urinară

Dorsală, faţa
C02.0 limbă, FAI
C02.0 limbă, partea anterioară
C02.0 limbă, două treimi anterioare
C01.9 limbă, bază

C48.1 Douglas, sac
C49.4 Drept abdominal, muşchi
C18.2 Drept, colon

Duct
C24.0 biliar, FAI
C24.0 biliar, comun
C24.0 biliar, extrahepatic
C22.1 biliar, intrahepatic
C24.0 biliar, hepatic
C24.0 cistic
C24.0 cistic biliar
C24.0 coledocian
C24.0 comun
C75.2 craniofaringian
C52.9 Gartner
C07.9 glandă parotidă
C08.1 glandă sublinguală
C08.0 glandă submaxilară
C24.0 hepatic
C24.0 hepatic biliar
C69.5 lacrimal, FAI
C69.5 lacrimal, nazal
C69.5 nazolacrimal
C25.3 pancreatic
C25.3 Santorini
C07.9 Stenon
C73.9 tireoglos
C49.3 toracic
C08.0 Wharton
C25.3 Wirsung
C57.7 Wolffian

Duct/ductal
M-8500/3 adenocarcinom, FAI
M-8500/3 adenocarcinom infiltrativ (C50._)
M-8503/0 adenom, FAI
M-8319/3 Bellini, carcinom al (C64.9)

Carcinom
M-8500/3 FAI
M-8319/3 Bellini (C64.9)
M-8319/3 colector (C64.9)
M-8319/3 renal, tip duct colector (C64.9)
M-8407/3 sudoripar, scleros (C44._)
M-8522/3 şi lobular (C50._)
M-8201/3 tip cribriform (C50._)
M-8201/2 tip cribriform, in situ (C50._)
M-8514/3 tip desmoplazic

Carcinom in situ
M-8500/2 FAI (C50._)
M-8507/2 micropapilar (C50._)
M-8503/2 papilar (C50._)
M-8522/3 şi carcinom lobular infiltrativ (C50._)
M-8501/2 tip comedo (C50._)
M-8201/2 tip cribriform (C50._)
M-8230/2 tip solid (C50._)

M-8500/3 celule, carcinom cu
M--------- ectazie mamară (vezi SNOMED)

Infiltrativ
M-8500/3 adenocarcinom (C50._)
M-8500/3 carcinom (C50._)
M-8523/3 combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
M-8541/3 şi boala Paget, sân (C50._)
M-8523/3 şi carcinom coloid (C50._)
M-8523/3 şi carcinom cribriform (C50._)
M-8522/3 şi carcinom lobular (C50._)
M-8522/3 şi carcinom lobular in situ (C50._)
M-8523/3 şi carcinom mucinos (C50._)
M-8523/3 şi carcinom tubular (C50._)

M-8522/3 lobular şi carcinom ductal (C50._)
M-8154/3 mixt, carcinom ductal-endocrin (C25._)
M-8500/2 neoplazie intraepitelială 3 (C50._)
M-8503/0 papilom
M-8506/0 papilomatoză subareolară (C50.0)

M-8319/3 renal, tip duct colector (C64.9)
M-8407/3 sudoripar, carcinom scleros al (C44._)
M-8525/3 terminal, adenocarcinom

Wolffian
M-9110/0 adenom
M-9110/3 carcinom
M-9110/1 tumoră

M-8521/3 Ductular, carcinom infiltrativ (C50._)

C17.0 Duoden
C70.9 Dura, FAI

Duramater
C70.9 FAI
C70.0 craniană
C70.1 spinală

E

M-8241/3 EC, carcinoid cu celule
M-9210/0 Eccondrom (C40._, C41._)
M-9210/1 Eccondroză (C40._, C41._)

Ecrin
M-8402/0 acrospiron (C4._)
M-8413/3 adenocarcinom (C44._)
M-8408/3 adenocarcinom, papilar (C44._)
M-8408/0 adenom, papilar (C44._)
M-8404/0 chistadenom (C44._)
M-8200/0 dermic, cilindrom (C44._)
M-8408/3 papilar, adenocarcinom (C44._)
M-8408/0 papilar, adenom (C44._)
M-8409/0 porom (C44._)
M-8409/3 porom malign (C44._)
M-8403/0 spiroadenom (C44._)
M-8403/3 spiroadenom, malign (C44._)

M-8421/1 ELC, carcinoid cu celule, FAI
M-8242/3 ECL, carcinoid cu celule, malign
M--------- Ectazie, duct mamar (vezi SNOMED)
M--------- Ectazie, mamară *(vezi SNOMED)*
M-8921/3 Ectomezenchimom
M-8587/0 Ectopic, timom harmatomatos
M--------- Ectopic, ţesut glial *(vezi SNOMED)*

C62.0 Ectopic, testicul *(situs de neoplasm)*

M--------- Ectopie, FAI (vezi SNOMED)
M--------- Efelidă *(vezi SNOMED)*
M-8820/0 Elastofibrom

Elemente
M-8634/1 heterologe, tumoră cu celule Sertoli-Leydig, diferenţiere intermediară, cu
M-8634/3 tumoră cu celule Sertoli-Leydig, slab heterologe diferenţiată, cu
M-8634/1 heterologe, tumoră cu celule Sertoli-Leydig, retiformă, cu
M-8588/3 timus-like, tumoră epitelială fusiformă cu

M-9101/3 Elemente, choriocarcinom, combinat cu alte celulare germinale
M-8593/1 Elemente minore de cordon sexual, tumoră stromală cu (C56.9)
M-8000/6 Embolus tumoral

Embrionar
M-9070/3 adenocarcinom
M-8191/0 adenom

Carcinom
M-9070/3 FAI
M-9101/3 combinat cu choriocarcinom
M-9071/3 infantil
M-9081/3 şi teratom, combinat
M-9072/3 tip poliembrionar

M-8981/3 carcinosarcom
M-8970/3 hepatom (C22.0)

Rabdomiosarcom
M-8910/3 FAI
M-8910/3 pleomorf
M-8902/3 şi alveolar, mixt

M-8991/3 sarcom
M-8902/3 şi alveolar, rabdomiosarcom, mixt
M-9080/3 teratom
M--------- vestigiu, FAI (vezi SNOMED)

M-9220/0 Encondrom (C40._, C41._)
M--------- Endemică, guşă (vezi SNOMED)
M-8384/3 Endocervical, adenocarcinom tip
M-8482/3 Endocervical, adenocarcinom mucinos tip

C38.0 Endocard
C53.0 Edocervical, canal
C53.0 Endocervicală, glandă
C53.0 Endocol

Endocrin
C75.9 glandă, FAI
C75.8 glande, multiple
C25.4 pancreas

M-8360/1 Endocrine, adenoame, multiple

M-8360/1 Endocrină, adenomatoză
M-8154/3 Endocrin-acinar, carcinom, mixt (C25._)
M-8154/3 Endocrin-ductal, carcinom, mixt (C25._)
M-9071/3 Endodermal, tumoră de sinus
M-8931/3 Endolimfatică, mioză stromală (C54.1)
M-8930/3 Endometrial, sarcom, FAI (C54.1)

Endometrial, stromal
M-8930/0 nodul (C54.1)
M-8930/3 sarcom, FAI (C54.1)
M-8930/3 sarcom, grad înalt (C54.1)
M-8931/3 sarcom, grad redus (C54.1)

M-8931/3 Endometrială, stromatoză

C54.1 Endometrială, stromă

Endometrioid
Adenocarcinom
M-8380/3 FAI
M-8383/3 varianta cu celule ciliate
M-8382/3 varianta secretorie

Adenofibrom
M-8381/0 FAI
M-8381/1 malignitate borderline
M-8381/3 malign

M-8380/0 adenom, FAI
M-8380/1 adenom, malignitate borderline
M-8380/3 carcinom, FAI
M-8380/3 chistadenocarcinom

Chistadenofibrom
M-8381/0 FAI
M-8381/1 malignitate borderline
M-8381/3 malign

M-8380/0 chistadenom, FAI
M-8380/1 chistadenom, malignitate borderline
M-8380/1 tumoră, proliferativ-atipică
M-8380/1 tumoră cu potenţial malign redus

M--------- Endometriom *(vezi SNOMED)*

Endometrioză
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- externă (vezi SNOMED)
M--------- internă (vezi SNOMED)
M-8931/3 stromală (C54.1)

C54.1 Endometru

M-9531/0 Endoteliomatos, meningiom (C70._)
M-9135/1 Endovascular, angioendoteliom papilar
M-8241/3 Enterocromafine, carcinoid cu celule
M-8242/1 Enterocromafin-like, carcinoid cu celule, FAI
M-8242/3 Enterocromafin-like, tumoră cu celule, malignă
M--------- Enterogen, chist *(vezi SNOMED)*
M-8157/1 Enteroglucagonom, FAI
M-8157/3 Enteroglucagonom, malign

Eozinofil
M-8280/3 adenocarcinom (C75.1)
M-8280/0 adenom (C75.1)
M-8280/3 carcinom (C75.1)

M-9752/1 Eozinofilic, granulom

C75.1 Ependim

M-9392/3 Ependimoblastom (C71._)

Ependimom
M-9391/3 FAI (C71._)
M-9392/3 anaplazic (C71._)
M-9391/3 celular (C71._)
M-9391/3 cu celule clare (C71._)
M-9394/1 mixopapilar (C72.0)
M-9393/3 papilar (C71._)
M-9391/3 tanicitic (C71._)

M-9383/1 Ependimom–subependimom, mixt (C71._)

C38.0 Epicard

M-8760/0 Epidermic şi dermic, nev (C44._)

Epidermoid, carcinom
M-8070/3 FAI
M-8070/2 in situ, FAI
M-8076/2 in situ cu invazie stromală discutabilă
M-8071/3 cheratinizant
M-8072/3 celule mari, necheratinizant
M-8052/3 papilar
M-8073/3 celule mici, necheratinizant
M-8074/3 celule fusiforme
M-8560/3 şi adenocarcinom, mixt
M-8051/3 verucos

M--------- Epidermoid, colesteatom *(vezi SNOMED)*
M--------- Epidermoid, chist *(vezi SNOMED)*

C63.0 Epididim
C72.9 Epidural
C75.3 Epifiză

Epiglotă
C32.1 FAI *(exclusiv faţa anterioară a epiglotei C10.1)*
C10.1 suprafaţa anterioară
C32.1 suprafaţa posterioară

Epitelial
M-9391/3 ependimom (C71.1)
M-8452/1 neoplasm, solid şi papilar (C25._)
M-8585/1 timom, FAI (C37.9)
M-8585/3 timom, malign (C37.9)
M-9340/0 tumoră odontogenică, calcifiantă (C41._)

Tumoră
M-8010/0 benignă
M-8010/3 malignă
M-8588/3 fusiformă, cu diferenţiere timus-like
M-8588/3 fusiformă, cu elemente timus-like

M-8562/3 Epitelial-mioepitelial, carcinom

Epitelioid
Celule
M-8771/3 melanom
M-8771/0 nev (C44._)
M-8804/3 sarcom
M-9042/3 sinovial, sarcom

M-9133/1 hemangioendoteliom, FAI
M-9133/3 hemangioendoteliom, malign
M-9125/0 hemangiom
M-8891/0 leiomiom
M-8891/3 leiomiosarcom

Mezoteliom
M-9052/3 FAI
M-9052/0 benign
M-9052/3 malign

M-9540/3 MPNST
M-8804/3 sarcom
M-8770/3 şi fusiforme, melanom cu celule, mixt
M-8770/0 şi fusiforme, nev cu celule (C44._)
M-9105/3 trofoblastică, tumoră

Epiteliom
M-8011/3 FAI
M-8100/0 adenoid chistic (C44._)
M-8090/3 bazocelular (C44._)
M-8011/0 benign
M-8110/0 calcifiant, Malherbe (C44._)
M-8096/0 intraepidermic, Jadassohn (C44._)
M-8011/3 malign
M-8410/0 sebaceu (C44._)
M-8070/3 scuamoase, celule

C77.3 Epitrohlear, ganglion limfatic

M--------- Erupţie, chist de *(vezi SNOMED)*
M-9840/3 Eritremie acută (C42.1) [obs]
M-9950/3 Eritremie cronică (C42.1) [obs]
M-9840/3 Eritremică, mieloză, FAI (C42.1)
M-9840/3 Eritremică, mieloză, acută (42.1) [obs]
M-9840/3 Eritroleucemie (C42.1)
M-8080/2 Eritroplazia Queyrat (C60._)

C77.1 Esofagian, ganglion limfatic
C16.0 Esogastrică, joncţiune

Esofag
C15.9 FAI
C15.2 abdominal
C15.0 cervical
C15.5 distală, treimea
C15.5 inferioară, treimea
C15.4 mijlocie, treimea
C15.3 proximală, treimea
C15.3 superioară, treimea
C15.1 toracic

M--------- Esofag, Barett *(vezi SNOMED)*
M-9962/3 Esenţială, trombocitemie (C42.1)
M-9962/3 Esenţială, trombocitemie hemoragică (C42.1)
M-9522/3 Estezioneuroblastom (C30._)
M-9521/3 Estezioneurocitom (C30._)
M-9523/3 Estezioneuroepiteliom (C30._)

C41.0 Etmoid, os
C31.1 Etmoid, sinus
C30.1 Eustache, trompă

M-9983/3 Exces de blaşti, anemie refractară cu
M-9984/3 Exces de blaşti în transformare, anemie refractară cu (RAEB-T) [obs]

C53.1 Exocol

M-8154/3 Exocrine şi insulare, celule, adenocarcinom, mixt (C25.)
M-8121/0 Exofitic, papilom sinonasal (C30._, C31._)

Exostoză
M--------- FAI (vezi SNOMED)
M-9210/0 cartilaginoasă (C40._, C41._)
M-9210/0 osteocartilaginoasă (C40._, C41._)

Extern
C44.2 auditiv, canal
C44.2 auditiv, meat

C44.2 auricular, canal
C00.2 buză, FAI
C00.1 buză, inferioară
C00.0 buză, superioară
C44.1 cantus
C51.9 feminine, organe genitale
C44.3 nas
C44.3 obraz
C53.1 orificiu ale exocol
C50.8 parte a sânului
C44.2 ureche

M--------- Externă, endometrioză *(vezi SNOMED)*
M-8821/1 Extra-abdominal, desmoid
M-8693/1 Extrasuprarenalian, paragangliom, FAI
M-8693/3 Extrasuprarenalian, paragangliom, malign

C72.9 Extradural
C24.0 Extrahepatic, canal biliar

M-8542/3 Extramamară, boala Paget *(cu excepţia bolii Paget a osului)*
M-9734/3 Extramedular, plasmocitom *(nu apare în oase)*

C69.6 Extraocular, muşchi
C50.6 Extremitate a sânului
C32.1 Extrinsec, laringe

M-9260/3 Ewing, sarcom (C40._, C41._)
M-9260/3 Ewing, tumoră (C40._, C41._)

F

M--------- FAB (vezi Leucemia, FAB)

Facial
C41.0 os
C77.0 limfatic, ganglion
C72.5 nerv

C40.3 Falangă, picior
C40.1 Falangă, mână
C57.0 Fallopiană, trompă
C32.1 Falsă, coardă
C32.1 Falsă, coardă vocală

M-8220/0 Familială, polipoză colică (C18._)
M-9302/0 Fantomă, tumoră cu celule, odontogenică (C62._)

Faringe
C14.0 FAI
C14.0 perete, FAI
C14.0 perete posterior, FAI
C14.0 perete lateral, FAI

Faringian
C11.3 fornix
C14.0 perete, FAI
C11.1 tonsilă
C10.9 istm, FAI

Fascie
C49.9 FAI
C49.1 palmară
C49.2 plantară

M-8813/0 Fasciei, fibrom al
M-8813/3 Fasciei, fibrosarcom al

Fasciită
M--------- infiltrativă *(vezi SNOMED)*
M--------- nodulară (*vezi SNOMED*)
M--------- pseudosarcomatoasă *(vezi SNOMED)*

Faţă
C76.0 FAI
C44.3 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.0 FAI (sarcom, lipom)
C77.0 ganglion limfatic
C49.0 muşchi
C49.0 muşchi scheletic
C41.0 os *(exclude mandibula C41.1)*
C44.3 piele
C49.0 ţesut adipos
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut fibros
C49.0 ţesut gras
C49.0 ţesut moale
C49.0 ţesut subcutanat

Faţă orală a buzei
C00.5 FAI
C00.4 inferioare
C00.3 superioare

Faţă purpurie
C00.2 buză, FAI
C00.1 buză inferioară
C00.0 buză superioară

Feminin
C57.9 organe genitale, FAI
C51.9 organe genitale, externe, FAI

C57.9 tract genital, FAI
C57.9 tract genitourinar, FAI

C40.2 Femur

Femural
C49.2 arteră
C77.4 limfatic, ganglion
C47.2 nerv

M-8014/3 Fenotip rabdoid, carcinom cu celule mari cu
M-8700/3 Feocromoblastom (C74.1)
M-8700/0 Feocromocitom, FAI (C74.1)
M-8700/3 Feocromocitom malign (C74.1)

Fesă
C76.3 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.5 FAI (sarcom, lipom)
C49.5 muşchi
C49.5 muşchi scheletic
C47.5 nerv periferic
C44.5 piele
C47.5 sistem nervos vegetativ
C49.5 ţesut adipos
C49.5 ţesut conjunctiv
C49.5 ţesut gras
C49.5 ţesut fibros
C49.5 ţesut moale
C49.5 ţesut subcutanat

Fetal
M-8333/3 adenocarcinom (C73.9)
M-8333/0 adenom (C73.9)
M-8880/0 celule, adipoase, lipom cu
M-8881/0 lipom, FAI
M-8881/0 lipomatoză
M-8903/0 rabdomiom

C58.9 Fetale, membrane

M-9420/3 Fibrilar, astrocitom (C71._)

Fibroadenom
M-9010/0 FAI (C50._)
M-9016/0 gigant (C50._)
M-9011/0 intracanalicular (C50._)
M-9030/0 juvenil (C50._)
M-9012/0 pericanalicular (C50._)

M-9290/0 Fibroameloblastic, odontom (C41._)

Fibroblastic
M-8857/3 liposarcom
M-9532/0 meningiom (C70._)
M-9182/3 osteosarcom (C40._, C41._)
M-8834/1 Fibroblastom cu celule gigante
M--------- Fibrochistică, boală, FAI *(vezi SNOMED)*
M-9220/3 Fibrocondrosarcom (C40._, C41._)
M-9271/0 Fibrodentinom ameloblastic (C41._)
M-9290/3 Fibrodentinosarcom ameloblastic (C41._)

Fibroepitelial
M-8093/3 carcinom bazocelular (C44._)
M-8093/3 carcinom bazocelular, tip Pinkus
M--------- papilom *(vezi SNOMED)*
M--------- polip *(vezi SNOMED)*

M-8093/3 Fibroepiteliom, FAI
M-8093/3 Fibroepiteliom de tip Pinkus
M-8391/0 Fibrofoliculom (C44._)
M-8835/1 Fibrohistiocitară, tumoră, plexiformă
M-8890/0 Fibroid, uter (C55.9)
M-8171/3 Fibrolamelar, carcinom hepatocelular (C22.0)
M-8851/0 Fibrolipom
M-8850/3 Fibroliposarcom

Fibrom
M-8810/0 FAI
M-8813/0 al fasciei
M-9330/0 ameloblastic (C41._)
M-8810/1 celular (C56.9)
M-9274/0 cementifiant (C41._)
M-9274/0 cemento-osifiant (C41._)
M-9321/0 central, odontogenic (C41._)
M-9241/0 condromixoid (C40._, C41._)
M-8823/0 desmoplazic
M-8391/0 folicular (C44._)
M-8821/1 invaziv
M--------- juvenil, aponevrotic *(vezi SNOMED)*
M-8811/0 mixoid
M--------- neosifiant *(vezi SNOMED)*
M-9321/0 odontogenic, FAI (C41._)
M-9321/0 odontogenic, central (C41._)
M-9322/0 odontogenic periferic (C41._)
M-9262/0 osifiant (C41._)
M-8391/0 perifolicular (C44._)
M-8812/0 periostal (C40._, C41._)
M-9322/0 periferic, odontogenic (C41._)
M-8966/0 renomedular (C64.9)

Fibromatoză
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M-8822/1 abdominală
M-8821/1 agresivă
M--------- cicatricială *(vezi SNOMED)*
M-8824/1 congenitală generalizată
M-8822/1 mezenterică (C48.1)

M--------- musculo-aponevrotică *(vezi SNOMED)*
M--------- pseudosarcomatoasă
M-8822/1 retroperitoneală (C48.0)

M-8890/0 Fibromiom
M-8842/0 Fibromixoidă, tumoră, osifiantă
M-8852/0 Fibromixolipom
M-8811/0 Fibromixom
M-8811/3 Fibromixosarcom
M-9290/0 Fibro-odontom ameloblastic (C41._)
M-9290/3 Fibro-odontosarcom ameloblastic
M-9262/0 Fibro-osteom (C40._, C41._)

Fibrosarcom
M-8810/3 FAI
M-8813/3 al fasciei
M-9330/3 ameloblastic (C41._)
M-8814/3 congenital
M-8814/3 infantil
M-9330/3 odontogenic (C41._)
M-8812/3 periostal (C40._, C41._)

M--------- Fibroscleroză *(vezi SNOMED)*
M--------- Fibrozantă, adenomatoză *(vezi SNOMED)*
M--------- Fibrozantă, adenoză *(vezi SNOMED)*

Fibroză
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M-8141/3 productivă, carcinom cu
M-8832/0 subepidermală, nodulară (C44._)

Fibros
M-9420/3 astrocitom (C71._)
M--------- defect metafizar (*vezi SNOMED)*
M--------- displazie, FAI *(vezi SNOMED)*

Histiocitom
M-8830/0 FAI
M-9252/0 al tecii tendonului, (C49.0)
M-8836/1 angiomatoid
M-8830/1 atipic
M-8830/0 benign
M-8830/3 malign

M-9532/0 meningiom (C70._)

Mezoteliom
M-9051/3 FAI
M-9051/0 benign
M-9051/3 malign

M-9160/0 papulă a nasului (C44.3) [obs]
M--------- polip *(vezi SNOMED)*
M-9041/3 sarcom sinovial monofazic

Tumoră
M-8815/0 localizată
M-8815/0 solitară
M-8815/3 solitară, malignă

Fibros, ţesut
C49.9 FAI
C49.1 antebraţ
C49.3 axilă
C49.0 bărbie
C49.1 braţ
C49.0 cap
C49.2 călcâi
C49.2 coapsă
C49.1 cot
C49.1 deget mână
C49.2 deget picior
C49.0 faţă
C49.5 fesă
C49.6 flanc
C49.0 frunte
C49.0 fosă pterigoidă
C49.2 gambă
C49.0 gât
C49.2 genunchi
C49.2 glezină
C49.2 haluce
C49.1 încheietură mână
C49.1 mână
C49.0 obraz
C49.4 ombilic
C49.2 picior
C49.5 perineu
C49.1 police
C49.2 plantă picior
C49.4 perete abdominal
C49.3 perete torace
C49.3 perete toracic
C49.0 regiune cervicală
C49.5 regiunea gluteală
C49.3 regiune infraclaviculară
C49.5 regiune inghinală
C49.5 regiune sacrococcigiană
C49.3 regiune scapulară
C49.0 regiune supraclaviculară
C49.0 scalp
C49.6 spate
C49.1 spaţiu antecubital
C49.2 spaţiu popliteu
C49.2 şold
C49.0 tâmplă
C49.3 torace
C49.3 torace

C49.6 trunchi, FAI
C49.1 umăr

Fibroxantom
M-8830/0 FAI
M-8830/1 atipic
M-8830/3 malign

C40.2 Fibulă
C22.0 Ficat

C72.0 Filum terminale
C10.4 Fisură, branhială *(situs de neoplasm)*

Flanc
C76.7 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.6 FAI (sarcom, lipom)
C47.6 nerv periferic
C49.6 muşchi
C49.6 muşchi scheletic
C44.5 piele
C47.6 sistem nervos vegetativ
C49.6 teacă tendon
C49.6 tendon
C49.6 ţesut adipos
C49.6 ţesut conjunctiv
C49.6 ţesut gras
C49.6 ţesut fibros
C49.6 ţesut moale
C49.6 ţesut subcutanat

M--------- Floridă, adenoză *(vezi SNOMED)*
M-9275/0 Floridă, displazie osoasă (C41._)
M--------- Focală, hiperplazie nodulară *(vezi SNOMED)*

Folicular
Adenocarcinom
M-8330/3 FAI (C73.9)
M-8331/3 bine diferenţiat (C73.9)
M-8332/3 moderat diferenţiat (C73.9)
M-8332/3 trabecular (C73.9)

Adenom
M-8330/0 FAI (C73.9)
M-8330/1 atipic (C73.9)
M-8290/0 oxifile, celule (C73.9)

Carcinom
M-8330/3 FAI (C/3.9)
M-8331/3 bine diferenţiat (C73.9)
M-8335/3 încapsulat (C73.9)
M-8335/3 minimal invaziv (C73.9)
M-8332/3 moderat diferenţiat (C73.9)
M-8290/3 oxifile, celule (C73.9)
M-8332/3 trabecular (C73.9)

M-9758/3 celule dendritice, sarcom
M-9758/3 celule dendritice, tumoră
M--------- chist, maxilar *(vezi SNOMED)*
M-8391/0 fibrom (C44._)
M--------- keratoză, inversată *(vezi SNOMED)*
M--------- limfom (vezi limfom malign folicular)
M-8340/3 şi adenocarcinom papilar (C73.9)
M-8340/3 şi carcinom papilar (C73.9)
M-8340/3 variantă, adenocarcinom papilar (C73.9)
M-8340/3 variantă, carcinom papilar (C73.9)

M-8346/3 Folicular-medular, carcinom, mixt (C73.9)
M-8641/0 Foliculom lipidic (C56.9)
M--------- Fordyce, boala *(vezi SNOMED)*

C11.3 Fornix faringian

Fosă
Craniană
C71.9 FAI
C71.9 anterioară
C71.9 mijlocie
C71.9 posterioară
C76.3 ischiorectală
C30.0 nazală *(exclude nas, FAI -C76.0)*
C12.9 piriformă
C75.1 pituitară
C49.0 pterigoidă, FAI
C09.0 tonsilară

Fosă pterigoidă
C49.0 FAI
C47.0 nerv periferic
C47.0 sistem nervos vegetativ
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut fibros
C49.0 ţesut moale

C11.2 Foseta Rosenmuller

C51.9 Fourchette

M-9762/3 Franklin, boala

Fren
C00.5 buză, FAI
C00.4 buza inferioară
C00.3 buza superioară
C00.5 labial, FAI
C02.2 lingual

Frontal
C41.0 os
C71.1 lob
C71.1 pol
C31.2 sinus

Frunte
C44.3 FAI
C44.3 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.0 FAI (sarcom, lipom)
C47.0 nerv periferic
C44.3 piele
C47.0 sistem nervos vegetativ
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut fibros
C49.0 ţesut moale
C49.0 ţesut subcutanat

Fund
C16.1 gastric
C16.1 stomac
C54.3 uterin

M-8121/0 Fungiform, papilom sinonasal (C30.0, C31._)
M-9700/3 Fungoides, mycozis (C44._)
M-9051/3 Fusiform, mezoteliom
M-8588/3 Fusiformă, tumoră epitelială cu elemente timus-like
M-8588/3 Fusiformă, tumoră epitelială cu diferenţiere timus-like

Fusiforme, celule
M-9130/1 angioendoteliom
M-8770/0 şi epitelioid, nev cu (C44._)
M-8770/3 şi epitelioid, melanom cu, mixt

Carcinom
M-8032/3 FAI
M-8043/3 celule mici
M-8318/3 celule renale (C64.9)
M-8030/3 şi cu celule gigante

M-8074/3 carcinom epidermoid
M-9136/1 hemangioendoteliom
M-8857/0 lipom

Melanom
M-8772/3 FAI
M-8773/3 tip A (C69._)
M-8774/3 tip B (C69._)
M-8770/3 şi melanom epitelioid, mixt

M-8572/3 metaplazie, adenocarcinom cu
M-8772/0 nev, FAI (C44._)
M-8770/0 nev Reed, pigmentar (C44._)
M-8318/3 renale, carcinom cu celule (C64.9)
M-8912/3 rabdomiosarcom
M-8801/3 sarcom
M-8074/3 scuamoase, carcinom cu celule
M-9041/3 sarcom sinovial
M-8581/1 timom, FAI (C37.9)
M-8581/3 timom, malign (C37.9)
M-8122/3 tranziţionale, carcinom cu celule
M-8004/3 tip cu, tumoră malignă
M-8173/3 varianta, carcinom hepatocelular (C22.0)

G

M-8153/1 G, tumoră cu celule, FAI
M-8153/1 G, tumoră cu celule, malignă
M-9762/3 Gama, boala lanţurilor grele
M-9765/1 Gamapatie monoclonală, FAI
M-9765/1 Gamapatie monoclonală, de semnificaţie nedeterminată
M-8683/0 Gangliocitic, paragangliom (C17.0)
M-9492/0 Gangliocitom
M-9493/0 Gangliocitom displazic, al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.6)

Ganglioglíom
M-9505/1 FAI
M-9505/3 anaplazic
M-9412/1 desmoplazic infantil (C71._)

Ganglion limfatic
C77.9 FAI
C77.2 abdominal
C77.2 aortic
C77.0 auricular
C77.3 axilar
C77.3 axilă
C77.3 braţ
C77.3 brahial
C77.1 bronhopulmonar
C77.1 bronşic
C77.0 cap
C77.2 celiac
C77.0 cervical
C77.4 Cloquet
C77.2 colic
C77.3 cubital
C77.1 diafragmatic
C77.2 duct comun
C77.5 epigastric inferior
C77.3 epitrohlear

C77.1 esofagian
C77.0 facial
C77.0 faţă
C77.4 femural
C77.2 gastric
C77.0 gât
C77.2 hepatic
C77.1 hilar, FAI
C77.1 hilar, pulmonar
C77.2 hilar, splenic
C77.5 hipogastric
C77.2 ileocolic
C77.5 iliac
C77.5 inferior, epigastric
C77.2 inferior, mezenteric
C77.3 infraclavicular
C77.4 inghinal
C77.1 intercosteal
C77.2 intestinal
C77.2 intra-abdominal
C77.5 intrapelvin
C77.1 intratoracici
C77.0 jugular
C77.2 lombar
C77.0 mandibular
C77.1 mediastinal
C77.4 membru inferior
C77.3 membru superior
C77.2 mezenteric, FAI
C77.2 mezenteric inferior
C77.2 mezenteric superior
C77.2 mezocolic
C77.8 multiple regiuni
C77.1 nenumit
C77.5 obturator
C77.0 occipital
C77.2 pancreatic
C77.2 para-aortic
C77.5 paracervical
C77.5 parametrial
C77.1 parasternal
C77.0 parotidian
C77.3 pectoral
C77.5 pelvin
C77.2 periaortic
C77.2 peripancreatic
C77.4 picior
C77.2 piloric
C77.4 popliteu
C77.2 portal
C77.2 poartă hepatică
C77.0 preauricular
C77.0 prelaringian
C77.5 presimfizal
C77.0 pretraheal
C77.1 pulmonar, FAI
C77.1 pulmonar, hilar
C77.4 regiune inghinală
C77.8 regiuni multiple
C77.0 retrofaringian
C77.2 retroperitoneal
C77.4 Rosenmuller
C77.5 sacrat
C77.0 scalen
C77.2 splenic, FAI
C77.2 splenic, hilar
C77.3 subclavicular
C77.4 subinghinal
C77.0 sublingual
C77.0 submandibular
C77.0 submaxilar
C77.0 submentonier
C77.3 subscapular
C77.2 superior, mezenteric
C77.0 supraclavicular
C77.4 tibial
C77.1 toracic
C77.1 traheal
C77.1 traheobronşic

M--------- Ganglionar, chist *(vezi SNOMED)*

C47.9 Ganglioni, FAI
C71.0 Ganglioni, bazali
C77.8 Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple

M-9490/3 Ganglioneuroblastom
M-9490/0 Ganglioneurom
M-9491/0 Ganglioneuromatoză
M-8921/3 Ganglionară, rabdomiosarcom cu diferenţiere
M-8936/1 GANT

C52.9 Gartner, duct

Gastric *(vezi şi stomac)*
C16.9 FAI
C16.3 antru
C16.0 cardia
C16.2 corp
C16.1 fund
C77.2 gangliom limfatic

M-8153/1 Gastrinice, tumoră cu celule
M-8153/3 Gastrinice, tumoră cu celule, malignă
M-8153/1 Gastrinom, FAI
M-8153/3 Gastrinom, malign

C49.2 Gastrocnemian, muşchi
C16.0 Gastroesofagiană, joncţiune

M-8936/1 Gastrointestinală, tumoră de nerv vegetativ
M-8936/1 Gastrointestinală, tumoră cu celule pacemaker

Gastrointestinal stromal
M-89363 sarcom

Tumoră
M-8936/1 FAI
M-8936/0 benignă
M-8936/3 malignă
M-8936/1 potenţial malign incert

C26.9 Gastrointestinal, tract, FAI

Gât
C76.0 FAI
C44.4 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.0 FAI (sarcom, lipom)
C77.0 ganglion limfatic
C49.0 muşchi
C49.0 muşchi scheletic
C47.0 nerv periferic
C44.4 piele
C47.0 sistem nervos vegetativ
C49.0 teacă tendon
C49.0 tendon
C49.0 ţesut adipos
C49.0 ţesut gras
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut fibros
C49.0 ţesut moale
C49.0 ţesut subcutanat

M-8480/3 Gelatinos, adenocarcinom [obs]
M-8480/3 Gelatinos, carcinom [obs]
M-9411/3 Gemistocitic, astrocitom (C71._)
M-9411/3 Gemistocitom (C71._)
M-8824/1 Generalizată , fibromatoză congenitală
M-9754/3 Generalizata, histiocitoză cu celule Langerhans
M-8905/0 Genital, rabdomiom (C51._, C52.9)

Genital
C57.9 organe, feminine, FAI
C51.9 organe, feminine, externe
C63.9 organe, masculine, FAI
C57.9 tract, feminin, FAI
C63.9 tract, masculin, FAI

C57.9 Genitourinar, tract, feminin, FAI
C63.9 Genitourinar, tract, masculin, FAI

Genunchi
C76.5 FAI
C44.7 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.2 FAI (sarcom, lipom)
C40.2 articulaţie, FAI
C40.2 articulaţie, menisc lateral
C40.2 articulaţie, menisc medial
C47.2 nerv periferic
C40.3 patelă
C44.7 piele
C47.2 sistem nervos vegetativ
C49.2 teacă tendon
C49.2 tendon
C49.2 ţesut adipos
C49.2 ţesut conjunctiv
C49.2 ţesut gras
C49.2 ţesut fibros
C49.2 ţesut moale
C49.2 ţesut subcutanat

Germinale, celule
M-9101/3 elemente celulare, coriocarcinom combinat cu alte
M-9064/2 neoplazie, intratubulare (C62._)
M-9064/3 tumoră, FAI
M-9085/3 tumoră, mixtă
M-9065/3 tumoră, nonseminomatoasă (C62._)

M-9064/2 Germinale, celule, intratubulare maligne (C62._)
M-9064/3 Germinom

Gigant
M--------- condiloma acuminatus *(vezi SNOMED)*
M-9016/0 fibroadenom (C50._)
M--------- hipertrofie rugală *(vezi SNOMED)*
M-8761/1 nev congenital, intermediar şi (C44._)
M-9200/0 osteom osteoid (C40._, C41._)
M-8761/1 pigmentar, nev, FAI (C44._)
M-8761/3 pigmentar, nev, melanom malign în (C44._)

Gigante, celule
M-9160/0 angiofibrom
M-9384/1 astrocitom, subependimal (C71._)
M-8031/3 carcinom
M-8035/3 carcinom cu osteoclast-like
M-8834/1 fibroblastom
M-9441/3 glioblastom (C71._)
M--------- granulom central *(vezi SNOMED)*
M--------- granulom reparator *(vezi SNOMED)*
M-8802/3 sarcom *(cu excepţia celui al osului M-9250/3)*

M-9250/3 sarcom al osului (C40._, C41._)
M-8030/3 şi celule fusiforme, carcinom cu
M--------- teacă tendon *(vezi SNOMED)*

Tumoră
M-9230/0 condromatoasă (C40._, C41._)
M-9250/1 os, FAI (C40._,C41._)
M-9250/3 os, malignă (C40._, C41._)
M-9251/1 părţi moi, FAI
M-9251/3 părţi moi, malignă
M-9252/0 teacă tendon, (C49._)
M-9252/3 teacă tendon, malignă (C49._)
M-9252/0 tenosinovială (C49._)
M-9252/3 tenosinovială, malignă (C49._)

M-8003/3 tip cu, tumoră malignă

M-9275/0 Gigantiform, cementom (C41._)
M-8632/1 Ginandroblastom (C56.9)
M--------- Ginecomastie *(vezi SNOMED)*

Gingie
C03.9 FAI
C03.1 inferioară
C03.1 mandibulară
C03.0 maxilară
C03.0 superioară

Gingivă
C03.9 FAI
C03.1 inferioară
C03.0 superioară

M--------- Gingival, chist, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- Gingival, chist, odontogenic *(vezi SNOMED)*

GIST
M-8936/1 FAI
M-8936/0 benign
M-8936/3 malign

C60.1 Gland penian

Glandă
C51.0 Bartolin
C44.2 ceruminoasă
C68.0 Cowper
C53.0 endocervicală
C75.9 endocrină, FAI
C75.8 endocrine, multiple
C54.1 endometrială
C75.3 epifiză
C75.1 hipofizară
C75.1 hipofiză
C69.5 lacrimală
C50.9 mamară
C44.1 meibomiană
C53.0 nabothiană
C75.0 paratiroidă
C68.1 parauretrală
C07.9 parotidă
C07.9 parotidă, duct
C75.1 pituitară
C61.9 prostatică
C08.9 salivară, FAI *(exclude glande salivare minore, FAI C06.9; vezi regulile de codificare, pagina 33 şi nota de la C08)*
C08.9 salivară, majoră, FAI
C06.9 salivară, minoră, FAI *(vezi regulile de codificare, pagina 33 şi nota de la C08)*
C08.1 sublinguală
C08.1 sublinguală, duct
C08.0 submandibulară
C08.0 submaxilară
C08.0 submaxilară, duct
C74.9 suprarenală
C73.9 tiroidă
C68.0 uretrală

Glandă suprarenală
C74.9 FAI
C74.0 corticosuprarenală
C74.1 medulosuprarenală

C75.8 Glande endocrine, multiple

Glandular
M--------- hiperplazie stromală şi *(vezi SNOMED)*
M-9540/3 diferenţiere glandulară, MPNST cu
M--------- hiperplazie *(vezi SNOMED)*
M-8148/2 neoplazie intraepitelială, grad III
M--------- metaplazie *(vezi SNOMED)*
M-8260/0 papilom
M-8560/0 papilom, celule scuamoase şi, mixt
M-8264/0 papilomatoză

Gleznă
C76.5 FAI
C44.7 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.2 FAI (sarcom, lipom)
C40.3 articulaţie
C47.2 nerv periferic
C40.3 os
C44.7 piele
C47.2 sistem nervos vegetativ
C49.2 teacă tendon
C49.2 tendon

C49.2 ţesut conjunctiv
C49.2 ţesut fibros
C49.2 ţesut moale
C49.2 ţesut subcutanat

M--------- Glială, heterotopie nazală *(vezi SNOMED)*

M-8315/3 Glicogen, carcinom bogat în (C50._)
M-8904/0 Glicogenic, rabdomiom

Glioblastom
M-9440/3 FAI (C71._)
M-9441/3 celule gigante (C71._)
M-9442/3 cu componentă sarcomatoasă (C71._)
M-9440/3 multiform (C71._)

M-9442/1 Gliofibrom (C71._)

Gliom
M-9380/3 FAI *(cu excepţia gliomului nazal ne-neoplazic)* (C71._)
M-9400/3 astrocitic (C71._)
M-9444/1 cordoid (C71._)
M-9444/1 cordoid al ventriculului al treilea (C71.5)
M-9380/3 malign (C71._)
M-9382/3 mixt (C71._)
M--------- nazal *(vezi SNOMED)*
M-9383/1 subependimal (C71._)

M-9381/3 Gliomatoză cerebrală (C71._)
M-9505/1 Glioneurom [obs]
M-9442/3 Gliosarcom (C71._)

M-8726/0 Glob ocular, melanocitom (C69.4)

C69.4 Glob ocular
C71.0 Glob palid

M-8712/0 Glomangiom
M-8713/0 Glomangiomiom
M-8710/3 Glomangiosarcom
M-8374/0 Glomerulare, adenom corticosuprarenal cu celule (C74.0)
M-8710/3 Glomoid, sarcom

C75.5 Glomus, coccigian
C75.5 Glomus, jugular

Glomus
M-8690/1 jugular, tumoră, FAI (C75.5)
M-8711/0 tumoră, FAI
M-8711/3 tumoră, malignă

C72.5 Glosofaringian, nerv
C32.0 Glotă

M-8152/1 Glucagonom, FAI (C25._)
M-8152/3 Glucagonom, malign (C25._)

Gluteală, regiune
C76.3 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.5 FAI (sarcom, lipom)
C49.5 muşchi
C49.5 muşchi scheletic
C47.5 nerv periferic
C44.5 piele
C47.5 sistem nervos vegetativ
C49.5 ţesut adipos
C49.5 ţesut conjunctiv
C49.5 ţesut gras,
C49.5 ţesut fibros
C49.5 ţesut moale
C49.5 ţesut subcutanat

C49.5 Gluteus maximus, muşchi

Gonadală stromală, tumoră
M-8590/1 FAI
M-8590/1 şi de cordon sexual, FAI
M-8591/1 şi de cordon sexual, diferenţiere incompletă
M-8592/1 şi de cordon sexual, forme mixte

M-9073/1 Gonadoblastom
M-9073/1 Gonocitom

Grad *(vezi codul pentru grad, pagina 33)*
M-------/-1 I
M-------/-2 II
M-------/-3 III
M-------/-4 IV
M-------/-9 nedeterminat, nemenţionat sau neaplicabil

Grad III
M-8077/2 neoplazie intraepitelială anală (C21.1)
M-8077/2 neoplazie intraepitelială cervicală (C53._)
M-8148/2 neoplazie intraepitelială glandulară
M-8077/2 neoplazie intraepitelială scuamoasă
M-8077/2 neoplazie intraepitelială vaginală (C52._)
M-8077/2 neoplazie intraepitelială vulvară (C51._)

Grad redus
M-8525/3 adenocarcinom polimorf
M-9400/3 astrocitom (C71._)
M-9400/3 astrocitom difuz (C71._)

M-8931/3 sarcom stromal endometrial (C54.1)
M-9187/3 osteosarcom intraosos (C40._, C41._)

Granulare, celule
M-8320/3 adenocarcinom
M-8320/3 carcinom
M-9580/0 mioblastom, FAI
M-9580/3 mioblastom, malign
M-9580/0 tumoră, FAI
M-9580/3 tumoră, malignă
M-9582/0 tumoră, regiune selară (C75.1)

M-9831/1 Granulare, limfocitoză cu celule T mari
M--------- Granulaţie, ţesut de, hemangiom tip *(vezi SNOMED)*

Granuloase, celule
M-8620/3 carcinom (C56.9)

Tumoră
M-8620/1 FAI (C56.9)
M-8622/1 juvenilă (C56.9)
M-8620/3 malignă (C56.9)
M-8620/1 tip adult (C56.9)
M-8620/3 sarcomatoasă (C56.9)

M-8621/1 Granuloase-tecale, tumoră cu celule (C56.9)
M-9930/3 Granulocitic, sarcom

Granulom
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- central cu celule gigante *(vezi SNOMED)*
M--------- cu celule plasmatice *(vezi SNOMED)*
M-9752/1 eozinofilic
M--------- gigant cu celule de reparaţie *(vezi SNOMED)*
M-9661/3 Hodgkin
M--------- piogen *(vezi SNOMED)*
M--------- reticulohistiocitic *(vezi SNOMED)*
M--------- sarcoid *(vezi SNOMED)*

M-9751/1 Granulomatoză cu celule Langerhans, FAI
M-9752/1 Granulomatoză cu celule Langerhans, unifocală
M-9766/1 Granulomatoză limfoidă

Gras
M-8880/0 celule, fetale, lipom,
M--------- necroză *(vezi SNOMED)*
M-8880/0 tumoră, brună

Gras, ţesut
C49.9 FAI
C49.1 antebraţ
C49.3 axilă
C49.1 braţ
C49.0 cap
C49.2 coapsă
C49.0 faţă
C49.5 fesă
C49.6 flanc
C49.2 gambă
C49.0 gât
C49.2 genunchi
C49.1 mână
C49.0 obraz
C49.4 perete abdominal
C49.3 perete toracic
C49.2 picior
C49.2 planta piciorului
C49.0 regiune cervicală
C49.5 regiune gluteală
C49.3 regiune infraclaviculară
C49.5 regiune inghinală
C49.5 regiune sacrococcigiană
C49.0 regiune supraclaviculară
C49.0 scalp
C49.6 spate
C49.1 spaţiu antecubital
C49.2 spaţiu popliteu
C49.2 şold
C49.0 tâmplă
C49.6 trunchi, FAI
C49.1 umăr

M-8312/3 Grawitz, tumoră (C64.9) [obs]

Grele, boala lanţurilor
M-9762/3 FAI
M-9762/3 alfa
M-9762/3 mu
M-9762/3 gama

Gură
C06.9 FAI
C04.9 planşeu bucal, FAI
C04.0 planşeu bucal, anterior
C04.1 planşeu bucal, lateral
C05.9 palat
C06.1 vestibul

Guşă
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- adenomatoasă *(vezi SNOMED)*
M--------- coloidă *(vezi SNOMED)*
M--------- endemică *(vezi SNOMED)*

H

M-8723/0 Halou, nev în (C44._)

C44.7 Haluce

Hamartom
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- limfoid angiomatos *(vezi SNOMED)*
M--------- mezenchimal *(vezi SNOMED)*

M-8587/0 Hamartomatos, timom ectopic
M-9753/1 Hand-Schuller-Christian, boala [obs]

C44.2 Helix

M-9535/0 Hemangioblastic, meningiom [obs]
M-9161/1 Hemangioblastom
M-9130/3 Hemagioendotelial, sarcom

Hemangioendoteliom
M-9130/1 FAI
M-9130/0 benign
M-9136/1 celule fusiforme
M-9133/1 epitelioid, FAI
M-9133/3 epitelioid, malign
M-9130/1 Kaposiform
M-9130/3 malign

Hemangiom
M-9120/0 FAI
M-9123/0 arteriovenos
M-9131/0 capilar
M-9121/0 cavernos
M-9161/0 dobândit, pediculat
M-9125/0 epitelioid
M-9125/0 histiocitoid
M-9131/0 infantil
M-9132/0 intramuscular
M-9131/0 juvenil
M-9131/0 plexiform
M-9123/0 racemos
M-8832/0 sclerozant (C44._)
M-9131/0 simplu
M--------- tip cu ţesut de granulaţie *(vezi SNOMED)*
M-9122/0 venos
M-9142/0 verucos, cheratozic

M--------- Hemangiomatoză, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- Hemangiomatoză, sistemică *(vezi SNOMED)*
M-9150/1 Hemangiopericitic, meningiom (C70._) [obs]

Hemangiopericitom
M-9150/1 FAI
M-9150/0 benign
M-9150/3 malign

M-9120/3 Hemangiosarcom
M--------- Hematom, FAI *(vezi SNOMED)*

C42.4 Hematopoietic, sistem, FAI

M-9175/0 Hemolimfangiom

Hemoragic
M-9140/3 sarcom, multiplu
M-9962/3 trombocitemie, esenţială (C42.1)
M-9962/3 tombocitemie, idiopatică (C42.1)

Hepatic
C22.0 FAI
C24.0 canal
C24.0 canal biliar
C18.3 flexură a colonului
C77.2 ganglion limfatic

M-8172/3 Hepatic, carcinom sclerozant (C22.0)
M-8170/0 Hepatice, adenom cu celule (C22.0)
M-8170/3 Hepatice, carcinom cu celule (C22.0)
M-8970/3 Hepatoblastom (C22.0)
M-8170/3 Hepatocarcinom (C22.0)

Hepatocelular
M-8170/0 adenom (C22.0)

Carcinom
M-8170/3 FAI (C22.0)
M-8171/3 fibrolamelar (C22.0)
M-8173/3 sarcomatoid (C22.0)
M-8172/3 schiros (C22.0)
M-8180/3 şi colangiocarcinom combinat (C22.0)
M-8174/3 tip cu celule clare (C22.0)
M-8175/3 tip pleomorf (C22.0)
M-8173/3 varianta cu celule fusiforme (C22.0)

M-8180/3 şi carcinom al ductului biliar, mixt (C22.0)

M-8180/3 Hepatocolangiocarcinom (C22.0)

Hepatoid
M-8576/3 adenocarcinom
M-8576/3 carcinom
M-9071/3 tumoră de sac vitelin

Hepatom
M-8170/3 FAI (C22.0)
M-8170/0 benign (C22.0)

M-8970/3 embrionar (C22.0)
M-8170/3 malign (C22.0)

Heterologe, elemente
Tumoră cu celule Sertoli-Leydig
M-8634/1 diferenţiere intermediară, cu
M-8634/1 retiformă, cu
M-8634/3 slab diferenţiată, cu

M--------- Heterotopie, FAI
M--------- Heterotopie glială nazală *(vezi SNOMED)*

M-8336/0 Hialinizant, adenom trabecular (C73.9)
M-8880/0 Hibernom
M-8402/3 Hidroadenocarcinom (C44._)
M-9100/0 Hidatidă, molă (C58.9)

Hidatiformă, molă
M-9100/0 FAI (C58.9)
M-9100/0 completă (C58.9)
M-9100/1 invazivă (C58.9)
M-9100/1 malignă (C58.9)
M-9103/0 parţială (C58.9)

Hidradenom
M-8400/0 FAI (C44._)
M-8402/0 celule clare (C44._)
M-8402/0 nodular (C44._)
M-8402/3 nodular, malign (C44._)
M-8405/0 papilar (C44._)
M-8405/0 papilifer (C44._)

M-8404/0 Hidrocistom (C44._)

M-9173/0 Higrom, FAI
M-9173/0 Higrom, chistic

C34.0 Hil pulmonar

Hilar, ganglion limfatic
C77.1 FAI
C77.1 pulmonar
C77.2 splenic

M-8660/0 Hilare, tumoră cu celule (C56.9)

C52.9 Himen
C41.0 Hioid, os

M-9964/3 Hipereozinofilic, sindrom
M-8311/1 Hipernefroidă, tumoră [obs]
M-8312/3 Hipernefrom (C64.9) [obs]
M--------- Hiperplazic, polip *(vezi SNOMED)*
M-8213/0 Hiperplazic şi adenomatos, polip, mixt (C18._)
M--------- Hiperplazică, cicatrice *(vezi SNOMED)*

Hiperplazie
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- adenomatoasă *(vezi SNOMED)*
M--------- adenomiomatoasă *(vezi SNOMED)*
M--------- angiofoliculară, benignă *(vezi SNOMED)*
M--------- atipică *(vezi SNOMED)*
M--------- glandulară *(vezi SNOMED)*
M--------- glandulară şi stromală *(vezi SNOMED)*
M--------- lobulară *(vezi SNOMED)*
M--------- limfoidă, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- nodulară, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- nodulară focală *(vezi SNOMED)*
M--------- papiliferă *(vezi SNOMED)*
M--------- pseudoepiteliomatoasă *(vezi SNOMED)*
M--------- stromală *(vezi SNOMED)*
M--------- stromală şi glandulară *(vezi SNOMED)*

M-8508/3 Hipersecretor, carcinom chistic (C50._)
M--------- Hipertecoză *(vezi SNOMED)*
M--------- Hipertrofie, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- Hipertrofie, gigantă rugală *(vezi SNOMED)*

C71.2 Hipocamp
C13.9 Hipofaringe, FAI
C13.2 Hipofaringe, perete posterior
C13.9 Hipofaringian, perete
C13.1 Hipofarigiană, faţă pliu arhiepiglotic

M-8272/0 Hipofizar, adenom, FAI (C75.1)
M-8272/3 Hipofizar, carcinom, FAI (C75.1)

C75.1 Hipofizară, glandă
C75.1 Hipofiză
C77.5 Hipogastric, ganglion limfatic
C72.5 Hipoglos, nerv
C71.0 Hipotalamus

Histiocitic
M-9680/3 limfom, FAI *(vezi şi limfom)*
M-9755/3 limfom, adevărat
M-9750/3 reticuloză medulară [obs]
M-9755/3 sarcom

M-9125/0 Histiocitoid, hemangiom

Histiocitom
M-8831/0 FAI (C44._)
M-8832/0 cutanat, FAI (C44._)
M-8831/0 profund

Fibros
M-8830/0 FAI
M-9252/0 al tecii tendonului (C49._)
M-8836/1 angiomatoid
M-8830/1 atipic
M-8830/0 benign
M-8830/3 malign

M-8831/0 juvenil

Histiocitoză
M-------- FAI *(vezi SNOMED)*

Celule Langerhans
M-9751/1 FAI
M-9754/3 diseminată
M-9754/3 generalizată
M-9752/1 mono-ostotică
M-9753/1 multifocală
M-9753/1 poli-ostotică
M-9752/1 unifocală

M-9750/3 malignă
M-------- sinus, cu limfadenopatie masivă *(vezi SNOMED)*
M-9751/1 X, FAI [obs]
M-9754/3 X, acută progresivă [obs]

Hodgkin, boală *(vezi şi limfom Hodgkin)*
M-9750/3 FAI
M-9751/3 predominanţă limfocitară, FAI [obs] *(vezi SNOMED)*
M-9751/3 predominanţă limfocitară, difuz [obs]
M-9751/3 predominanţă limfocitară-histiocitară [obs]

Scleroză nodulară
M-9663/3 FAI
M-9665/3 celularitate mixtă
M-9667/3 depleţie limfocitară
M-9665/3 predominanţă limfocitară
M-9667/3 variantă sinciţială

M-9661/3 Hodgkin, granulom [obs]

Hodgkin, limfom
M-9650/3 FAI
M-9651/3 bogat în limfocite
M-9652/3 celularitate mixtă, FAI

Clasic
M-9651/3 bogat în limfocite
M-9652/3 celularitate mixtă, FAI
M-9653/3 depleţie limfocitară, FAI
M-9654/3 depleţie limfocitară, fibroză difuză
M-9655/3 depleţie limfocitară, reticular
M-9663/3 scleroză nodulară
M-9664/3 scleroză nodulară, fază celulară
M-9665/3 scleroză nodulară, grad 1
M-9667/3 scleroză nodulară, grad 2

Depleţie limfocitară
M-9653/3 FAI
M-9654/3 fibroză difuză
M-9655/3 depleţie, reticular

M-9659/3 nodular, predominanţă limfocitară
M-9659/3 predominanţă limfocitară, nodular

Scleroză nodulară
M-9663/3 FAI
M-9664/3 fază celulară
M-9665/3 grad 1
M-9667/3 grad 2

M-9596/3 şi limfom non-Hodgkin, compus

M-9659/3 Hodgkin, paragranulom, FAI [obs]
M-9659/3 Hodgkin, paragranulom, nodular [obs]
M-9662/3 Hodgkin, sarcom [obs]
M-9827/3 HTLV-1 pozitiv, leucemie cu celule T adulte *(include toate variantele)*

C40.0 Humerus

Hurthle, celule
M-8290/3 adenocarcinom (C73.9)
M-8290/0 adenom (C73.9)
M-8290/3 carcinom (C73.9)
M-8290/0 tumoră (C73.9)

M-8742/2 Hutchinson, pistrui melanotic, FAI (C44._)
M-8742/3 Hutchinson, pistrui melanotic, melanom malign în (C44._)

I

Idiopatică
M-9961/3 mielofibroză, cronică
M-9962/3 trombocitemie (C42.1)
M-9962/3 trombocitemie, hemoragică (C42.1)

C18.0 Ileocecală, joncţiune
C18.0 Ileocecală, valvă
C77.2 Ileocolic, ganglion limfatic
C17.2 Ileon *(exclude valva ileocecală C18.0)*
C41.4 Ilion, os

Iliac
C49.5 arteră
C77.5 ganglion limfatic
C49.5 venă

C49.4 Iliac, muşchi psoas

M-9080/3 Imatur, teratom, FAI
M-9080/3 Imatur, teratom, malign
M-9767/1 Imunoblastică, limfadenopatie (IBL) [obs]
M-9684/3 Imunoblastic, sarcom [obs]
M-9671/3 Imunocitom [obs]
M-9769/1 Imunoglobuline, boală cu depozite de

Imunoproliferativă
M-9766/1 angiocentrică, leziune
M-9760/3 boală, FAI
M-9764/3 boală, intestin subţire (C17._)
M-9764/3 intestin subţire, boală (C17._)
M-9766/1 leziune angiocentrică

M--------/2 In situ *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*

In situ *(vezi regulile de codificare, pagina 27)*
Adenocarcinom
M-8140/2 FAI
M-8210/2 în adenomatos polipoid
M-8210/2 în polip, FAI
M-8210/2 în polip adenomatos
M-8210/2 în adenom tubular
M-8263/2 în adenom tubulovilos
M-8261/2 în adenom vilos

Carcinom
M-8010/2 FAI
M-8070/2 epidermoid in situ, FAI
M-8210/2 în polip, FAI
M-8210/2 în polip adenomatos

M-8201/2 cribriform, carcinom (C50._)

Ductal, carcinom
M-8500/2 FAI (C50._)
M-8501/2 tip comedo (C50._)
M-8201/2 tip cribriform (C50._)
M-8507/2 micropapilar (C50._)
M-8503/2 papilar (C50._)
M-8230/2 tip solid (C50._)
M-8522/3 şi carcinom lobular infiltrativ (C50._)

M-8070/2 epidermoid, carcinom, FAI
M-8076/2 epidermoid, carcinom, cu invazie stromală discutabilă

Lobular, carcinom
M-8520/2 FAI (C50._)
M-8522/3 şi infiltrativ ductal (C50._)
M-8522/2 şi carcinom intraductal (C50._)

M-8720/2 melanom
M-8050/2 papilar, carcinom
M-8052/2 papilar, carcinom cu celule scuamoase

Scuamoase, carcinom cu celule
M-8070/2 FAI
M-8052/2 papilar
M-8076/2 cu invazie stromală discutabilă (C53._)

M-8120/2 tranziţionale, carcinom cu celule

M-------/1 Incert dacă benign sau malign *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*
M-------/9 Incert dacă situs primar sau metastatic *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*

Incert, potenţial malign
M-8240/1 tumoră carcinoidă
M-8936/1 tumoră gastrointestinală stromală
M-8897/1 tumoră a musculaturii netede

M-8591/1 Incompletă, diferenţiere, tumoră de cordon sexual-stromală gonadală

Inel cu pecete, celule în
M-8490/3 carcinom
M-8490/3 adenocarcinom
M-8490/6 carcinom, metastatic

M-8623/1 Inelari, tumoră de cordon sexual cu tubuli, (C56.9)
M-9412/1 Infantil, astrocitom desmoplazic (C71._)

Infantil
M-9412/1 astrocitom desmoplazic (C71._)
M-9071/3 carcinom embrionar
M-8814/3 fibrosarcom
M-9412/1 gangliogliom desmoplazic (C71._)
M-9131/0 hemangiom
M-8824/1 miofibromatoză

Inferior
C03.1 alveolă
C00.1 buză, FAI *(exclude faţa cutanată a buzei* inferioare *C44.0)*
C00.4 buză, faţa orală
C00.1 buză, faţă purpurie
C00.4 buză, fren
C00.1 buză, marginea liberă
C00.4 buză, mucoasă
C44.0 buză, piele
C50.5 cadran extern al sânului

C50.3 cadran intern al sânului
C77.5 ganglion limfatic esogastric
C77.2 ganglion limfatic mezenteric
C76.5 membru, FAI
C03.1 gingie
C03.1 gingivă
C34.3 lob, bronhie
C34.3 lob, plămân
C03.1 mucoasă alveolară
C03.1 mucoasă creastă alveolară
C50.8 partea a sânului
C41.1 os maxilar
C44.1 pleoapă
C15.5 treime a esofagului
C54.0 segment uterin
C49.4 venă cavă

Infiltrativ
M-8856/0 angiolipom

Bazocelular, carcinom
M-8092/3 FAI (C44._)
M-8092/3 nesclerozant (C44._)
M-8092/3 sclerozant (C44._)

Ductal
M-8500/3 adenocarcinom (C50._)
M-8500/3 carcinom (C50._)
M-8541/3 carcinom şi boala Paget, sân (C50._)
M-8523/3 combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
M-8523/3 şi carcinom coloid (C50._)
M-8523/3 şi carcinom cribriform (C50._)
M-8522/3 şi carcinom lobular (C50._)
M-8522/3 şi carcinom lobular in situ (C50._)
M-8523/3 şi carcinom mucinos (C50._)
M-8523/3 şi carcinom tubular (C50._)

M-8521/3 ductular, carcinom (C50._)
M-8856/0 lipom

Lobular
M-8520/3 carcinom, FAI (C50._)
M-8522/3 carcinom şi carcinom ductal in situ (C50._)
M-8524/3 combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)

M-8503/3 papilar, adenocarcinom
M-8503/3 şi adenocarcinom papilar (C50._)

M---------- Infiltrativă, fasciită *(vezi SNOMED)*

Inflamator
M-8530/3 adenocarcinom (C50._)
M-8530/3 carcinom (C50._)
M-8851/3 liposarcom
M-8825/1 tumoră miofibroblastică
M--------- polip *(vezi SNOMED)*
M--------- pseudotumoră *(vezi SNOMED)*

C77.3 Infraclavicular, ganglion limfatic

Infraclaviculară, regiune
C76.1 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.3 FAI (sarcom, lipom)
C77.3 ganglion limfatic
C47.3 nerv periferic
C44.5 piele
C47.3 sistem nervos vegetativ
C49.3 ţesut adipos
C49.3 ţesut conjunctiv
C49.3 ţesut fibros
C49.3 ţesut gras
C49.3 ţesut moale
C49.3 ţesut subcutanat

C71.7 Infratentorial, creier, FAI (*vezi şi creier)*
C77.4 Inghinal, ganglion limfatic

Inghinală, regiune
C76.3 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.5 FAI (sarcom, lipom)
C77.4 ganglion limfatic
C47.5 nerv periferic
C44.5 piele
C47.5 sistem nervos vegetativ
C49.5 ţesut adipos
C49.5 ţesut conjunctiv
C49.5 ţesut fibros
C49.5 ţesut gras
C49.5 ţesut moale
C49.5 ţesut subcutanat

C71.0 Insula
C71.0 Insula Reil

M-8337/3 Insular, carcinom (C73.9)

Insulare, celule
M-8150/3 adenocarcinom (C25._)
M-8150/0 adenom (C25._)
M-8150/0 adenomatoză (C25._)
M-8150/3 carcinom, FAI (C25._)
M-8154/3 şi adenocarcinom exocrin, mixt (C25._)

M-8150/1 tumoră, FAI (C25._)
M-8150/0 tumoră, benignă (C25._)

C25.4 Insule Langerhans

M-8151/0 Insulinom, FAI (C25._)
M-8151/3 Insulinom, malign (C25._)

Intercostal
C77.1 ganglion limfatic
C49.3 muşchi
C47.3 nerv

M-9757/3 Interdigitate, sarcom cu celule
M-9757/3 Interdigitate, sarcom cu celule dendritice

Intermediar
M-8044/3 celule, carcinom cu celule mici

Diferenţiere
M-8631/1 tumoră cu celule Sertoli-Leydig
M-8634/1 tumoră cu celule Sertoli-Leydig, cu elemente heterologe
M-9362/3 tumoră pineală parenchimatoasă (C75.3)
M-8761/1 şi nev congenital gigant (C44._)
M-9083/3 teratom malign

M--------- Intermediară, diferenţiere *(vezi codul pentru grad, pagina 30))*

Intern
C49.3 arteră mamară
C00.5 buză, FAI
C44.1 cantus
C71.0 capsula
C06.0 obraz
C30.0 nas
C53.0 orificiu
C67.5 orificiu uretral
C50.8 partea a sânului
C30.1 ureche

M--------- Internă, endometrioză *(vezi SNOMED)*

Interstiţiale, tumoră cu celule
M-8650/1 FAI
M-8650/0 benignă
M-8650/3 malignă
M-8966/0 renomedulare (C64.9)

C41.2 Intervertebral, disc

Intestin
C26.0 FAI
C18.9 gros *(exclude rectul, FAI C20.9 şi joncţiunea rectosigmoidiană C19.9)*
C18.9 mare, FAI
C17.9 subţire, FAI

M-9764/3 Intestin subţire, boală imunoproliferativă a (C17._)

C77.2 Intestinal, ganglion limfatic
C26.0 Intestinal, tract, FAI

Intestinal
M-8144/3 tip, adenocarcinom (C16._)
M-8144/3 tip, carcinom (C16._)
M-9764/3 subţire, boală imunoproliferativă (C17._)

C77.2 Intra-abdominali, ganglioni limfatici
C76.2 Intra-abdominal, situs, FAI

M-9011/0 Intracanalicular, fibroadenom (C50._)
M-9195/3 Intracortical, osteosarcom (C40._, C41._)

Intracranian
C70.0 arahnoidă
C70.0 meninge
C71.9 situs

Intrachistic
M-8504/3 carcinom, FAI
M-8504/2 carcinom, neinfiltrativ
M-8504/3 carcinom, papilar
M-8504/3 papilar, adenocarcinom
M-8504/0 papilar, adenom
M-8504/3 papilar, carcinom
M-8504/0 papilom

M-8750/0 Intradermic, nev (C44._)

Intraductal
Adenocarcinom
M-8500/2 neinfiltrativ, FAI
M-8503/2 neinfiltrativ papilar(C50._)
M-8503/2 papilar, FAI (C50._)
M-8503/2 papilar, neinfiltrativ (C50._)
M-8503/3 papilar, cu invazie (C50._)

Adenocarcinom papilar
M-8503/2 FAI (C50._)
M-8503/3 cu invazie (C50._)
M-8503/2 neinfiltrativ (C50._)

Carcinom
M-8500/2 FAI
M-8507/2 clinging (C50._)
M-8507/2 micropapilar (C50
M-8500/2 neinfiltrativ, FAI
M-8503/2 neinfiltrativ, papilar (C50._)
M-8543/3 şi boala Paget, sân (C50._)
M-8522/2 şi carcinom lobular in situ (C50._)
M-8230/2 tip solid

M-8503/2 papilar, carcinom, FAI (C50._)

Papilar-mucinos
M-8453/0 adenom (C25._)
M-8453/3 carcinom, invaziv (C25._)
M-8453/2 carcinom, neinvaziv (C25._)
M-8453/1 tumoră cu displazie moderată (C25._)

M-8503/0 papilom
M-8505/0 papilomatoză, FAI
M-8505/0 papilomatoză, difuză
M-8522/3 şi carcinom lobular (C50._)

Intraepidermic
M-8070/2 carcinom, FAI
M-8081/2 carcinom cu celule scuamoase, tip Bowen (C44._)
M-8096/0 epiteliom Jadassohn (C44._)
M-8740/0 nev (C44._)

M-------/2 Intraepitelial *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*
M-8010/2 Intraepitelial, carcinom, FAI

M-8500/3 Intraepitelială, neoplazie ductală 3 (C50._)

Intraepitelială, neoplazie, grad III
M-8077/2 anală (C21.1)
M-8077/2 cervicală (C53._)
M-8148/2 glandulară
M-8148/2 prostatică (C61.9)
M-8077/2 scuamoasă
M-8077/2 vaginală (C52._)
M-8077/2 vulvară (C51._)

M-8070/2 Intraepitelial, carcinom cu celule scuamoase

C22.1 Intrahepatic, duct biliar

M-9132/0 Intramuscular, hemangiom
M-8856/0 Intramuscular, lipom
M-9571/0 Intraneural, perineurinom

C69.4 Intraocular

Intraosos
M-9270/3 carcinom, primar (C41.1)
M-9187/3 osteosarcom, bine diferenţiat (C40._, C41._)
M-9187/3 osteosarcom, grad redus (C40._, C41._)

C77.5 Intrapelvin, ganglion limfatic
C77.1 Intratoracic, ganglioni limfatici
C76.1 Intratoracic, situs, FAI

M-9064/2 Intratubulară, neoplazie cu celule germinale (C62._)
M-9064/2 Intratubulare, celule germinale maligne (C62._)
M-9133/3 Intravasculară, tumoră alveolară bronşică (C34._) [obs]
M-8890/1 Intravasculară, leiomiomatoză

C32.0 Intrinsec, laringe

C69.4 Iris
C41.4 Ischion
C76.3 Ischiorectală, fosă
C54.0 Istm uterin

M-8503/3 Invazie, adenocarcinom papilar intraductal cu (C50._)

Invaziv
M-8821/1 fibrom
M-8453/3 carcinom papilar-mucinos intraductal (C25._)
M-9100/1 molă, FAI (C58.9)
M-9100/1 molă hidatiformă (C58.9)

Inversat
M-------- foliculară, cheratoză *(vezi SNOMED)*
M-8053/0 papilom cu celule scuamoase
M-8121/1 papilom cu celule tranziţionale, FAI
M-8121/0 papilom cu celule tranziţionale, benign
M-8121/1 papilom Schneiderian (C30.0, C31._)
M-8121/1 papilom tranziţional, FAI

M-9160/0 Involutiv, nev (C44._) [obs]

C10.9 Istm faringian, FAI

Î

M-8344/3 Înalte, carcinom papilar cu celule (C73.9)
M-8335/3 Încapsulat, carcinom folicular (C73.9)
M-8343/3 Încapsulat, carcinom papilar (C73.9)

Încheietură mână
C76.4 FAI
C44.6 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.1 FAI (sarcom, lipom)
C40.1 articulaţie
C40.1 os
C44.6 piele
C49.1 teacă tendon
C49.1 tendon
C49.1 ţesut conjunctiv
C49.1 ţesut fibros
C49.1 ţesut moale
C49.1 ţesut subcutanat

J

Jadassohn
M-8780/0 nev albastru (C44. _)
M-8096/0 epiteliom intradermal (C44. _)
M--------- nev sebaceu *(vezi SNOMED)*

C17.1 Jejun

M-------- Jessner, infiltrat limfocitic benign *(vezi SNOMED)*

C77.0 Jugular, ganglion limfatic

M-8690/1 Jugular, paragangliom (C75.5)
M-8690/1 Jugular, tumoră a glomusului, FAI (C75.5)
M-8690/1 Paragangliom jugulotimpanic (C75.5)

Joncţiune
C21.8 anorectală
C16.0 cardioesofagiană
C16.0 esogastrică
C16.0 gastroesofagiană
C18.0 ileocecală
C05.8 palatului dur cu palatul moale
C19.9 pelvirectală
C65.9 pelviureterală
C19.9 rectosigmoidiană
C53.8 scuamocolumnară a colului

C10.8 Joncţională, regiune a orofaringelui
C02.8 Joncţiune, zonă a limbii

Juvenil
M-9160/0 angiofibrom
M-9421/1 astrocitom (C71._)
M-8502/3 carcinom, sân (C50._)
M-------- fibrom aponevrotic *(vezi SNOMED)*
M-9030/0 fibroadenom (C50._)
M-9131/0 hemangiom
M-8831/0 histiocitom
M-8770/0 melanom (C44._)
M-8770/0 nev (C44._)
M--------- polip *(vezi SNOMED)*
M-8622/1 tumoră cu celule granuloase (C56.9)
M--------- xantogranulom *(vezi SNOMED)*

Juxtacortical
M-9221/0 condrom (C40._, C41._)
M-9221/3 condrosarcom (C40._, C41._)
M-9192/3 osteosarom (C40._, C41._)

M-8361/0 Juxtaglomerulară, tumoră (C64.9)

K

M-9140/3 Kaposi, sarcom
M-9130/1 Kaposiform, hemangioendoteliom
M-8162/3 Klatskin, tumoră (C22.1, C24.0)
M-8490/6 Krukenberg, tumoră (C56.9)
M-9124/3 Kupffer, sarcom cu celule (C22.0)

L

M-------- L_ *(vezi Leucemia, FAB, L_)*

C06.1 Labial, şanţ
C00.6 Labială, comisură

Labie
C51.9 FAI
C51.0 mare
C51.0 majoră, FAI
C51.0 majoră, piele
C51.1 mică
C51.1 minoră

C51.9 Labium, FAI

Lacrimal
C69.5 duct, FAI
C69.5 duct, nazal
C69.5 glandă
C69.5 sac

M-8204/0 Lactant, adenom (C50._)

C25.4 Langerhans, insule

Langerhans, celule
M-9751/1 granulomatoză, FAI
M-9752/1 granulomatoză, unifocală

Histiocitoză
M-9751/1 FAI
M-9754/3 diseminată
M-9754/3 generalizată
M-9752/1 mono-ostotică
M-9753/1 multifocală
M-9753/1 poliostotică
M-9752/1 unifocală

M-9756/3 sarcom cu

Lanţuri, boala
M-9762/3 FAI, grele
M-9762/3 grele alfa
M-9762/3 grele gama
M-9762/3 grele mu

Laringe
C32.9 FAI
C32.3 cartilaj aritenoid
C32.3 cartilaj cricoid
C32.3 cartilaj cuneiform
C32.3 cartilaj laringian
C32.3 cartilaj tiroidian
C32.0 coardă adevărată
C32.1 coarda ventriculară a laringelui
C32.0 coardă vocală, FAI
C32.0 coardă vocală adevărată
C32.1 coarda vocală falsă
C32.1 coarda falsă
C32.0 comisură laringiană
C32.1 epiglotă, FAI *(exclusiv faţa anterioară a epiglotei C10. 1)*
C32.1 epiglotă, faţa posterioară
C32.1 extrinsec
C32.0 glotă
C32.0 intrinsec
C32.1 faţa laringiană a pliului ariepiglotic
C32.2 subglotă
C32.1 supraglotă

Laringian
C32.3 cartilaj
C32.0 comisură
C32.1 faţă a pliului ariepiglotic

C13.9 Laringofaringe
C57.1 Lat, ligament

Lateral
C40.2 menisc al articulaţiei genunchiului
C04.1 planşeu bucal
C71.5 ventricul, FAI
C71.5 ventricul, plex coroid

Lateral, perete
C14.0 faringe, FAI
C10.2 mezofaringe
C10.2 orofaringe
C11.2 rinofaringe
C67.2 vezică urinară

C49.3 Latissimus dorsi, muşchi

M-8520/2 LCIS, FAI (C50._)

M-8891/0 Leiomioblastom
M-8890/0 Leiomiofibrom

Leiomiom
M-8890/0 FAI
M-8893/0 atipic
M-8893/0 bizar
M-8892/0 celular
M-8891/0 epitelioid
M-8898/1 metastazant
M-8893/0 pleomorf
M-8890/0 plexiform
M-8893/0 simplastic
M-8894/0 vascular

M-8890/1 Leiomiomatoză, FAI
M-8890/1 Leiomiomatoză intravasculară

Leiomiosarcom
M-8890/3 FAI
M-8891/3 epitelioid
M-8896/3 mixoid

M-9702/3 Lennert, limfom

C69.4 Lentile cristaliniene

M-8832/0 Lenticular, dermatofibrom (C44._)
M-8744/3 Lentiginos, melanom acral, malign (C44._)
M-8746/3 Lentiginos, melanom al mucoasei

Lentigo
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M-8742/2 malign (C44._)
M-8742/3 melanom malign (C44._)

M-9530/3 Leptomeningeal, sarcom (C70._)
M-9754/3 Letterer-Siwe, boală
M-------- Leucocheratoză *(vezi SNOMED)*
M-------- Leucoplakie, FAI *(vezi SNOMED)*

Leucemie (C42.1)
M-9800/3 FAI
M-9897/3 11q23 anomalii, mieloidă acută

Acută
M-9801/3 FAI
M-9826/3 B-ALL *(vezi şi M-9687/3)*
M-9870/3 bazofilică
M-9805/3 bilineară
M-9805/3 bifenotipică
M-9826/3 Burkitt, celule *(vezi şi M-9687/3) [obs]*
M-9895/3 cu displazie multilineară, mieloidă
M-9871/3 cu eozinofile medulare anormale, mieloidă *(include toate variantele*
M-9837/3 corticale T, ALL cu celule *(vezi şi M-9729/3)*
M-9840/3 eritroidă
M-9873/3 fără maturare, mieloidă
M-9861/3 granulocitară *(clasa FAB sau OMS nespecificată)*
M-9835/3 L2, limfoblastică tip, FAI *(vezi şi M-9727/3)*
M-9835/3 limfatică *(vezi şi M-9727/3)*

Limfoblastică
M-9835/3 FAI *(vezi şi M-9727/3)*
M-9835/3 tip L2, FAI *(vezi şi M-9727/3)*
M-9826/3 tip cu celule B, mature *(vezi şi M-9687/3)*
M-9835/3 tip cu celule precursoare *(vezi şi M-9727/3)*

M-9835/3 limfocitică (*vezi şi M-9727/3)*
M-9835/3 limfoidă (*vezi şi M-9727/3)*
M-9805/3 linearitate mixtă
M-9837/3 mature, ALL cu celule T (*vezi şi M-9729/3)*
M-9910/3 megacarioblastică
M-9891/3 monoblastică *(include toate variantele)*
M-9891/3 monocitară *(include toate variantele)*
M-9872/3 mieloblastică
M-9861/3 mielocitară *(clasa FAB sau OMS nespecificată)*
M-9861/3 mielogenă *(clasa FAB sau OMS nespecificată)*
M-9874/3 mieloidă, cu maturare

Mieloidă
M-9861/3 FAI *(clasa FAB sau OMS nespecificată*
M-9897/3 anomalii 11q23
M-9896/3 AML1(CBF-alpha)/ETO
M-9871/3 CBF-beta/MYH11
M-9871/3 cu eozinofile medulare anormale (i*nclude toate variantele)*
M-9874/3 cu maturare
M-9895/3 cu displazie multilineară
M-9872/3 diferenţiere minimă
M-9873/3 fără maturare
M-9871/3 inv(16)(p13;q22)
M-9897/3 MLL
M-9895/3 neprecedată de sindrom mielodisplazic
M-9895/3 precedată de sindrom mielodisplazic
M-9866/3 PML/RAR-alpha
M-9896/3 t(8;21) (q22;q22)
M-9866/3 t(15;17)(q22;q11-12)
M-9871/3 t(16;16)(p13;q11)
M-9840/3 tip M6
M-9920/3 secundară terapiei, FAI
M-9920/3 secundară terapiei cu agent alchilant
M-9920/3 secundară terapiei cu epipodo-filotoxină

M-9867/3 mielomonocitară, FAI
M-9871/3 mielomonocitară ,cu eozinofile anormale
M-9895/3 neprecedată de sindrom mielodisplazic, mieloidă
M-9861/3 non-limfocitică, acută *(clasa FAB sau OMS nespecificată)*
M-9836/3 pre-B ALL*(vezi şi M-9728/3)*
M-9836/3 pre-pre-B ALL*(vezi şi M-9728/3)*
M-9837/3 pre-T ALL *(vezi şi M-9729/3)*
M-9895/3 precedată de sindrom mielodisplazic, mieloidă
M-9836/3 pro-B ALL *(vezi şi M-9728/3)*
M-9837/3 pro-T ALL *(vezi şi M-9729/3)*
M-9866/3 promielocitară FAI *(include toate variantele)*
M-9866/3 promielocitară, PML/RAR-alpha
M-9866/3 promielocitară, t(15;17)(q22;q11-12)

Adulte
M-9827/3 celule T *(include toate variantele)*
M-9827/3 celule T, leucemie/limfom cu *(HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele)*

M-9827/3 celule T, limfom/ leucemie cu *(include toate variantele)*

M-9948/3 agresive, cu celule NK

Aleucemică
M-9800/3 FAI [obs]
M-9860/3 granulocitară [obs]
M-9820/3 limfatică [obs]
M-9820/3 limfocitară [obs]
M-9820/3 limfoidă [obs]
M-9860/3 mielogenă [obs]
M-9860/3 mieloidă [obs]
M-9860/3 monocitară [obs]

M-9920/3 Alchilant, mieloidă acută secundară terapiei cu agent
M-9840/3 AML M6
M-9896/3 AML1(CBF-alpha)/ETO, mieloidă acută
M-9896/3 AML1 (CBF-alpha)/ETO, FAB M2
M-9876/3 atipică, mieloidă cronică, BCR/ABL negativ
M-9876/3 atipică, mieloidă cronică, cromozom Philadelphia Ph1 negativ
M-9826/3 B-ALL [obs] *(vezi şi M-9687/3)*

B, celule
M-9823/3 leucemie limfocitică cronică cu /limfom limfocitic cu celule mici *(vezi şi M-9670/3)*
M-9836/3 limfoblastică, precursoare *(vezi şi M-9728/3)*
M-9823/3 tip cu, limfocitică cronică *(include toate variantele de BCLL) (vezi şi M-9670/3)*
M-9826/3 tip cu, mature, limfoblastică acută *(vezi şi M-9687/3)*
M-9833/3 tip cu, prolimfocitică

M-9870/3 bazofilică, acută

BCR/ABL
M-9875/3 cronică, granulocitară
M-9876/3 negativ, mieloidă cronică atipică
M-9875/3 pozitiv, mielogenă cronică

M-9805/3 bilineară acută
M-9805/3 bifenotipică acută
M-9801/3 blastice, celule
M-9826/3 Burkitt, cu celule *(vezi şi M-9687/3)*
M-9826/3 Burkitt, tip, acută *(vezi şi M-9687/3)* [obs]
M-9836/3 C-ALL *(vezi şi M-9728/3)*
M-9871/3 CBF-beta/MYH11, mieloidă acută

Cronică
M-9800/3 FAI [obs]
M-9876/3 atipică, mieloidă, BCR/ABL negativ
M-9876/3 atipică, mieloidă, cromozom Philadelphia (Ph1) negativ
M-9823/3 celule B, limfocitică cu / limfom limfocitic cu celule mici *(vezi şi M-9670/3)*
M-9964/3 eozinofilică

Granulocitară
M-9863/3 FAI
M-9875/3 BCR/ABL
M-9875/3 cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv
M-9875/3 t(9;22)(q34;q11)

M-9946/3 juvenilă mielomonocitară
M-9823/ limfatică *(vezi şi M-9670/3)*

Limfocitică
M-9823/3 FAI *(vezi şi M-9670/3)*
M-9823/3 leucemie/limfom limfocitic cu celule mici, celule B *(vezi şi M-9670/3)*
M-9823/3 tip cu celule B *(include toate variantele de BCLL) (vezi şi M-9670/3)*

M-9823/3 limfoidă *(vezi şi M-9670/3)*
M-9863/3 mielocitară, FAI
M-9860/3 monocitară [obs]

Mielogenă
M-9863/3 FAI
M-9875/3 BCR/ABL
M-9875/3 cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv
M-9875/3 t(9;22)(q34;q11)

Mieloidă
M-9863/3 FAI
M-9876/3 BCR/ABL negativ, atipică
M-9876/3 cromozom Philadelphia Ph1 negativ, atipică

Mielomonocitară
M-9945/3 FAI
M-9945/3 în transformare [obs]
M-9946/3 juvenilă
M-9945/3 Tip I
M-9945/3 Tip II

M-9963/3 neutrofilică

M-9836/3 comună, ALL *(vezi şi M-9728/3)*
M-9836/3 comune, celule precursoare B, ALL cu *(vezi şi M-9728/3)*
M-9837/3 corticale, celule T, ALL cu *(vezi şi M-9729/3)*

M-9895/3 cu displazie multilineară, mieloidă acută
M-9871/3 cu eozinofile medulare anormale, mieloidă acută *(include toate variantele)*
M-9871/3 cu eozinofile medulare anormale, mielomonocitară acută *(include toate variantele)*
M-9874/3 cu maturare, mieloidă acută
M-9860/3 eozinofilică
M-9864/3 eozinofilică, cronică
M-9920/3 Epipodofilotoxină, mieloidă acută secundară terapiei cu
M-9840/3 eritroidă, acută

FAB
M-9835/3 L1 [obs] (*vezi şi M-9727/3)*
M-9835/3 L2 (*vezi şi M-9727/3)*
M-9826/3 L3 (*vezi şi M-9687/3)*
M-9872/3 M0
M-9873/3 M1
M-9874/3 M2, FAI
M-9896/3 M2, AML1 (CBF-alpha)/ETO
M-9896/3 M2, t(8;21)(q22;q22)
M-9866/3 M3 *(include toate variantele)*
M-9867/3 M4
M-9871/3 M4Eo
M-9891/3 M5 *(include toate variantele)*
M-9840/3 M6
M-9910/3 M7

M-9831/1 granulare, limfocitică cu celule T mari
M-9831/1 granulare, limfocitică cu celule NK mari

Granulocitară
M-9860/3 FAI
M-9861/3 acută *(clasa FAB sau OMS nespecificată)*
M-9860/3 aleucemică [obs]

Cronică
M-9863/3 FAI
M-9875/3 BCR/ABL
M-9875/3 cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv
M-9875/3 t(9;22)(q34;q11)

M-9860/3 subacută [obs]

M-9871/3 inv(16)(p13;q22), mieloidă acută,
M-9946/3 juvenilă, mielomonocitară
M-9946/3 juvenilă, mielomonocitară cronică
M-9835/3 L2, limfoblastică acută tip, FAI

Limfatică
M-9820/3 FAI [obs]
M-9835/3 acută (*vezi şi M-9727/3)*
M-9820/3 aleucemică [obs]
M-9823/3 cronică *(vezi şi M-9670/3)*
M-9820/3 subacută [obs]

Limfoblastică
M-9835/3 FAI (*vezi şi M-9727/3)*

Acută
M-9835/3 FAI *(vezi şi M-9727/3)*
M-9835/3 tip L2, FAI
M-9835/3 tip cu celule precursoare *(vezi şi M-9727/3)*
M-9826/3 tip cu celule B, mature *(vezi şi M-9687/3)*

Precursoare
M-9836/3 celule B *(vezi şi M-9728/3)*
M-9835/3 celule, fără fenotipare *(vezi şi M-9727/3)*
M-9837/3 celule T *(vezi şi M-9729/3)*

Limfocitică
M-9820/3 FAI [obs]
M-9835/3 acută (*vezi şi M-9727/3)*
M-9820/3 aleucemică [obs]
M-9826/3 B-ALL [obs] *(vezi şi M-9687/3)*
M-9823/3 celule B, leucemie cronică / limfom limfocitic cu celule mici *(vezi şi M-9670/3)*
M-9823/3 cronică *(vezi şi M-9670/3)*
M-9823/3 cronică, tip cu celule B *(include toate variantele de BCLL) (vezi şi M-9670/3)*
M-9831/1 NK, celule granulare mari
M-9836/3 pre-B ALL *(vezi şi M-9728/3)*
M-9836/3 pre-pre-B ALL *(vezi şi M-9728/3)*
M-9836/3 pro-B ALL *(vezi şi M-9728/3)*
M-9820/3 subacută [obs]
M-9831/1 T, celule granulare mari

Limfoidă
M-9820/3 FAI
M-9835/3 acută (*vezi şi M-9727/3)*
M-9820/3 aleucemică [obs]
M-9823/3 cronică *(vezi şi M-9670/3)*
M-9820/3 subacută [obs]

M-9820/3 limfosarcomatoase, cu celule [obs]
M-9840/3 M6, mieloidă acută tip
M-9840/3 M6A
M-9840/3 M6B
M-9831/1 mari, limfocitică cu celule NK granulare
M-9831/1 mari, limfocitică cu celule T granulare
M-9742/3 mastocitare, celule (C42.1)
M-9826/3 mature, limfoblastică acută tip cu celule B *(vezi şi M-9687/3)*

M-9910/3 megacarioblastică acută
M-9910/3 megacariocitară
M-9872/3 minimă, mieloidă acută cu diferenţiere
M-9805/3 mixtă, acută cu linearitate
M-9897/3 MLL, mieloidă acută
M-9891/3 monoblastică, FAI *(include toate variantele)*
M-9891/3 monoblastică acută
M-9895/3 multilineară, mieloidă acută cu displazie

Monocitară
M-9860/3 FAI
M-9891/3 acută *(include toate variantele)*
M-9860/3 aleucemică [obs]
M-9860/3 cronică [obs]
M-9860/3 subacută [obs]

M-9872/3 Mieloblastică acută

Mielocitară
M-9860/3 FAI
M-9861/3 acută *(clasa FAB sau OMS nespecificată)*
M-9874/3 acută, cu maturare
M-9863/3 cronică, FAI

Mielogenă
M-9860/3 FAI
M-9861/3 acută *(clasa FAB sau OMS nespecificată)*
M-9860/3 aleucemică [obs]

Cronică
M-9863/3 FAI
M-9875/3 BCR/ABL pozitiv
M-9875/3 cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv
M-9875/3 t(9;22)(q34;q11)

M-9860/3 subacută [obs]

Mieloidă
M-9860/3 FAI
M-9897/3 11q23, acută cu anomalii
M-9861/3 acută, FAI *(clasa FAB sau OMS nespecificată) (vezi şi M-9930/3)*

Acută
M-9896/3 AML1(CBF-alpha)/ETO
M-9871/3 CBF-beta/MYH11
M-9895/3 cu displazie multilineară
M-9871/3 cu eozinofile medulare anormale (i*nclude toate variantele)*
M-9874/3 cu maturare
M-9872/3 diferenţiere minimă
M-9873/3 fără maturare
M-9871/3 inv(16)(p13;q22)
M-9840/3 tip M6
M-9897/3 MLL
M-9895/3 neprecedată de sindrom mielodisplazic
M-9895/3 precedată de sindrom mielodisplazic
M-9866/3 PML/RAR-alpha
M-9896/3 t(8;21) (q22;q22)
M-9866/3 t(15;17)(q22;q11-12)
M-9871/3 t(16;16)(p13;q11)
M-9920/3 secundară terapiei, FAI
M-9920/3 secundară terapiei cu agent alchilant
M-9920/3 secundară terapiei cu epipodofilotoxină

M-9860/3 aleucemică [obs]
M-9876/3 atipică, cronică, BCR/ABL negativ
M-9876/3 atipică, cronică, cromozom Philadelphia (Ph1) negativ

Cronică
M-9863/3 FAI
M-9876/3 cu BCR/ABL negativ, atipică
M-9876/3 cu cromozom Philadelphia (Ph1) negativ, atipică

M-9871/3 cu eozinofile medulare anormale, acută *(include toate variantele)*
M-9874/3 cu maturare, acută
M-9895/3 cu displazie multilineară, acută
M-9873/3 fără maturare, acută
M-9871/3 inv(16)(p13;q22), acută
M-9895/3 neprecedată de sindrom mielodisplazic, acută
M-9895/3 precedată de sindrom mielodisplazic, acută
M-9860/3 subacută [obs]

Mielomonocitară
M-9860/3 FAI
M-9867/3 acută
M-9871/3 acută, cu eozinofile anormale
M-9945/3 cronică, FAI
M-9945/3 cronică, în transformare
M-9946/3 cronică, juvenilă
M-9945/3 cronică, Tip I
M-9945/3 cronică, Tip II
M-9945/3 în transformare, cronică
M-9946/3 juvenilă
M-9946/3 juvenilă, cronică
M-9871/3 cu eozinofile anormale, acută *(include toate variantele)*

M-9948/3 NK, celule, agresive
M-9831/1 NK, celule granulare mari, limfocitică
M-9801/3 nediferenţiată
M-9895/3 neprecedată de sindrom mielodisplazic, mieloidă acută
M-9963/3 neutrofilică cronică
M-9860/3 non-limfocitică, FAI
M-9861/3 non-limfocitică, acută *(clasa FAB sau OMS nespecificată)*
M-9940/3 păroase, cu celule (C42.1)
M-9940/3 păroase, varianta cu celule

Philadelphia, cromozom Ph1
M-9876/3 negativ, mieloidă cronică atipică
M-9875/3 pozitiv, granulocitară cronică
M-9875/3 pozitiv, mielogenă cronică

M-9733/3 plasmocite (C42.1)
M-9733/3 plasmocitică (C42.1)
M-9836/3 pre-B ALL *(vezi şi M-9728/3)*
M-9836/3 pre-pre-B ALL *(vezi şi M-9728/3)*
M-9837/3 pre-T ALL *(vezi şi M-9729/3)*
M-9895/3 precedată de sindrom mielo-displazic, mieloidă acută

Precursoare
M -9836/3 B, limfoblastică cu celule *(vezi şi M-9728/3)*
M-9835/3 celule, limfoblastică acută cu, fără fenotipare (*vezi şi M-9727/3)*
M-9837/3 T, limfoblastică cu celule *(vezi şi M-9729/3)*
M-9835/3 tip cu celule, limfoblastică acută (*vezi şi M-9727/3)*

M-9836/3 pro-B ALL *(vezi şi M-9728/3)*
M-9837/3 pro-T ALL *(vezi şi M-9729/3)*

Prolimfocitică
M-9832 /3 FAI
M-9833/3 tip cu celule B
M-9834/3 tip cu celule T

Promielocitară
M-9866/3 acută, FAI *(include toate variantele)*
M-9866/3 acută, PML/RAR-alpha
M-9866/3 acută, t(15;17)(q22;q11-12)

M-9801/3 stem, celule

Subacută
M-9800/3 FAI [obs]
M-9860/3 granulocitară [obs]
M-9820/3 limfatică [obs]
M-9820/3 limfocitică [obs]
M-9820/3 limfoidă [obs]
M-9860/3 mielogenă [obs]
M-9860/3 mieloidă [obs]
M-9860/3 monocitară [obs]

T, celule
M-9827/3 adulte *(include toate variantele)*
M-9831/1 granulare mari, limfocitică
M-9827/3 leucemie /limfom (HTLV-1 pozitiv), adulte *(include toate variantele)*
M-9837/3 limfoblastică, precursoare *(vezi şi M-9729/3)*
M-9827/3 limfom /leucemie, adulte *(include toate variantele)*
M-9834/3 tip cu, prolimfocitică

M-9896/3 t(8;21) (q22;q22), mieloidă acută
M-9896/3 t(8;21)(q22;q22), FAB M2
M-9875/3 t(9;22)(q34;q11), granulocitară cronică
M-9875/3 t(9;22)(q34;q11), mielogenă cronică
M-9866/3 t(15;17)(q22;q11-12), mieloidă acută
M-9866/3 t(15;17)(q22;q11-12), promielocitară acută
M-9871/3 t(16;16)(p13;q11), mieloidă acută

Secundară terapiei
M-9920/3 FAI
M-9920/3 agent alchilant
M-9920/3 epipodofilotoxină

Leucemie-limfom
M-9835/3 limfoblastică acută, FAI *(vezi şi M-9727/3)*
M-9827/3 cu celule T adulte *(include toate variantele)*
M-9827/3 cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) *(include toate variantele)*
M-9823/3 leucemie limfocitică cronică cu celule B / limfom limfocitic cu celule mici *(vezi şi M-9670/3)*

M-9940/3 Leucemică, reticuloendotelioză

Leydig, tumoră cu celule
M-8650/1 FAI (C62._)
M-8650/0 benignă (C62._)
M-8650/3 malignă (C62._)

Leydig-Sertoli, tumoră cu celule
M-8631/1 FAI
M-8631/0 bine diferenţiată
M-8631/1 diferenţiere intermediară
M-8634/1 diferenţiere intermediară, cu elemente heterologe
M-8633/1 retiformă

M-8634/1 retiformă, cu elemente heterologe
M-8631/3 sarcomatoidă
M-8631/3 slab diferenţiată
M-8634/3 slab diferenţiată, cu elemente heterologe

M-9766/1 Leziune imunoproliferativă angiocentrică
M-8762/1 Leziune dermică proliferativă, în nev congenital (C44._)

C---.8 Leziuni suprapuse (vezi note, pagina 45 şi regulile de codificare, pagina 25)

M-9493/0 Lhermitte-Duclos, gangliocitom displazic al cerebelului (C71.6)

Ligament
C49.9 FAI
C57.1 lat
C57.2 rotund
C57.3 uterin
C57.3 uterosacral

C69.1 Limb cornean

Limbă
C02.9 FAI
C02.3 anterioară, FAI
C02.3 anterioară, două treimi, FAI
C02.0 anterioară, două treimi, faţa dorsală
C02.2 anterioară, două treimi, faţa ventrală
C01.9 bază, FAI
C01.9 bază, faţa dorsală
C02.0 faţa dorsală, FAI
C02.2 faţa ventrală, FAI
C02.2 faţa ventrală, parte anterioară
C02.2 faţa ventrală, două treimi anterioare
C02.2 frenul lingual
C02.9 lingual, FAI
C02.1 margine
C02.0 partea anterioară, faţa dorsală
C02.2 partea anterioară, faţa ventrală
C01.9 posterioară, FAI
C01.9 posterioară, treime
C01.9 rădăcină
C02.0 şanţ median
C02.4 tonsilă lingurală
C02.1 vârf
C02.8 zona de joncţiune

M-9767/1 Limfadenopatie angioimunoblastică (AIL)
M-9705/3 Limfadenopatie angioimunoblastică cu Disproteinemie (AIDL) limfom cu celule T periferice, [obs]

M-9767/1 Limfadenopatie imunoblastică (IBL) [obs]
M-9170/3 Limfangioendotelial, sarcom
M-9170/0 Limfangioendoteliom, FAI
M-9170/3 Limfangioendoteliom, malign
M-9174/1 Limfangioleiomiomatoză

Limfangiom
M-9170/0 FAI
M-9171/0 capilar
M-9172/0 cavernos
M-9173/0 chistic

M--------- Limfangiomatoză sistemică *(vezi SNOMED)*
M-9174/0 Limfangiomiom
M-9174/1 Limfangiomiomatoză
M-9170/3 Limfangiosarcom

C---------- Limfatic, ganglion *(vezi ganglion limfatic)*
C---------- Limfatică, glandă *(vezi ganglion limfatic)*

C49.9 Limfatice, FAI

M-9835/3 Limfoblastic acut, leucemie-limfom, FAI (*vezi şi M-9727/3)*
M-9727/3 Limfoblastom [obs]
M-8583/1 Limfocite, timom bogat în, FAI (C37.9)
M-8583/3 Limfocite, timom bogat în, malign (C37.9)

Limfocitic
M--------- infiltrate Jessner, benign *(vezi SNOMED)*
M-8583/1 timom, FAI (C37.9)
M-8583/3 timom, malign (C37.9)

M--------- Limfocitom cutis, benign *(vezi SNOMED)*
M-9831/1 Limfocitoză cu celule T granulare mari
M-8082/3 Limfoepitelial, carcinom
M-------- Limfoepitelială, leziune, benignă, *(vezi SNOMED)*
M-8082/3 Limfoepiteliom
M-8082/3 Limfoepiteliom-like, carcinom

Limfoidă
M-9766/1 granulomatoză
M--------- hamartom angiomatos *(vezi SNOMED)*
M--------- hiperplazie, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- polip, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- polip, benign *(vezi SNOMED)*
M-8512/3 stromă, carcinom medular cu

M-9590/3 Limfom, FAI {vezi Limfom (malign)}
M-9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T

Limfom (malign)
M-9590/3 FAI
M-9755/3 adevărat, histiocitic
M-9827/3 adulte, celule T *(include toate variantele)*
M-9827/3 adulte, leucemie /limfom cu celule T (HTLV-1 pozitiv) *(include toate variantele)*
M-9827/3 adulte, limfom/leucemie cu celule T *(include toate variantele)*
M-9705/3 AILD (Limfadenopatie Angio-imunoblastică cu Disproteinemie) cu celule T periferice [obs]
M-9680/3 anaplazice, celule B mari

Anaplazice, celule mari
M-9714/3 FAI
M-9714/3 CD30+
M-9718/3 cutanat primar (C44._)
M-9714/3 tip cu celule T şi nul

M-9719/3 angiocentric cu, T [obs]
M-9705/3 angioimunoblastic [obs]
M-9705/3 angioimunoblastic cu celule T
M-9680/3 angiotropic
M-9670/3 B, limfocitic, mici, FAI

B, celule
M-9591/3 FAI
M-9680/3 anaplazice mari
M-9680/3 bogat în celule T, mari
M-9680/3 bogat în celule T/histiocite, mari
M-9680/3 bogat în histiocite, mari
M-9680/3 bogat în histiocite/celule T, mari
M-9680/3 difuz, mari FAI
M-9680/3 intravascular
M-9680/3 intravascular, mari (C49.9)
M-9728/3 limfoblastic, precursoare *(vezi şi M-9836/3)*

Mari
M-9680/3 FAI
M-9680/3 difuz, FAI
M-9680/3 difuz, centroblastic, FAI
M-9684/3 difuz, imunoblastic, FAI

M-9679/3 mediastinal, mari (C38.3)
M-9670/3 mici, celule lomfom limfocitic / leucemie limfocitară cronică (*vezi şi M-9823/3*)
M-9699/3 monocitoide
M-9728/3 precursoare, limfoblastic *(vezi şi M-9836/3)*
M-9689/3 splenic, zonă marginală (C42.2)
M-9679/3 timic, mari (C37.9)
M-9699/3 zonă marginală, FAI

M-9699/3 BALT

Bine diferenţiat
M-9670/3 limfocitic, difuz (*vezi şi M-9823/3*)
M-9698/3 limfocitic, nodular [obs]

M-9680/3 bogat în histiocite, celule B mari
M-9680/3 bogat în histiocite/celule T, celule B mari
M-9699/3 bronhiei, al ţesutul limfoid asociat

Burkitt
M-9687/3 FAI *(include toate variantele)*
M-9687/3 tip, nediferenţiat [obs] *(include toate variantele)*
M-9687/3 tip, celule mici neclivate [obs] *(include toate variantele)*

M-9687/3 Burkitt-like
M-9714/3 CD30+, celule mari anaplazice
M-9718/3 CD30+, cutanat primar cu celule T mari (C44._)

Centroblastic
M-9680/3 FAI
M-9680/3 celule B mari, difuz, FAI
M-9680/3 difuz
M-9698/3 folicular

Centroblastic-centrocitic
M-9675/3 FAI [obs]
M-9675/3 difuz [obs]
M-9690/3 folicular [obs] *(vezi şi M-9675/3)*

M-9673/3 centrocitic [obs] *(include toate variantele: blastică, pleomorfă, cu celule mici)*

Centru folicular
M-9690/3 FAI *(vezi şi M-9675/3)*
M-9690/3 folicular al *(vezi şi M-9675/3)*

M-9680/3 clivate şi neclivate, celule mari, FAI [obs]

Clivate, celule
M-9591/3 FAI [obs]
M-9695/3 folicular, mici [obs]
M-9680/3 mari, FAI [obs]
M-9680/3 mari, difuz
M-9698/3 mari, folicular [obs]
M-9591/3 mici, FAI [obs]
M-9591/3 mici, difuz [obs]
M-9695/3 mici, folicular [obs]
M-9691/3 mixt, mici şi mari, folicular [obs]

M-9596/3 compus Hodgkin şi non-Hodgkin
M-9727/3 convolute, celule [obs]

Cutanat
M-9709/3 FAI (C44._) [obs]
M-9718/3 CD30+, celule T mari, primar (C44._)
M-9709/3 celule T, FAI (C44._)
M-9718/3 primar, celule anaplazice mari (C44._)

M-9673/3 diferenţiere intermediară, limfocitic difuz cu [obs] *(include toate variantele: blastică, pleomorfă, cu celule mici)*
M-9591/3 diferenţiere intermediară, limfocitic nodular cu [obs]

Difuz
M-9591/3 FAI
M-9680/3 centroblastic
M-9675/3 centroblastic-centrocitic [obs]
M-9680/3 histiocitic

Celule B mari
M-9680/3 FAI
M-9680/3 centroblastic, FAI
M-9684/3 imunoblastic, FAI

Celule mari
M-9680/3 FAI [obs]
M-9680/3 clivate
M-9680/3 neclivate

Limfocitic
M-9670/3 FAI (*vezi şi M-9823/3*)
M-9670/3 bine diferenţiat (*vezi şi M- 9823/3*)
M-9673/3 diferenţiere intermediară [obs] *(include toate variantele: blastică, pleomorfă, cu celule mici)*
M-9670/3 mici (*vezi şi M-9823/3*)
M-9591/3 slab diferenţiat [obs]

Mici
M-9670/3 celule (*vezi şi M-9823/3*)
M-9591/3 celule, neclivate [obs]
M-9591/3 celule, clivate [obs]
M-9670/3 limfocitic (*vezi şi M-9823/3*)
M-9687/3 neclivate, tip Burkitt

Mixt
M-9675/3 celule mici şi mari [obs]
M-9675/3 limfocitic-histiocitic [obs]
M-9675/3 tip celular [obs]

M-9680/3 neclivate, FAI

M-9717/3 enteropatie, limfom cu celule T asociat cu
M-9717/3 enteropatie, limfom intestinal cu celule T tip

Folicular
M-9690/3 FAI *(vezi şi M-9675/3)*
M-9690/3 al centrului folicular*(vezi şi M-9675/3)*
M-9698/3 celule mari, FAI
M-9698/3 celule clivate mari [obs]
M-9698/3 celule mari, neclivate [obs]
M-9698/3 centroblastic
M-9690/3 centroblastic-centrocitic [obs] *(vezi şi M-9675/3)*
M-9695/3 grad 1
M-9691/3 grad 2
M-9698/3 grad 3
M-9695/3 mici clivate, celule [obs]
M-9691/3 mixt, celule mici clivate şi celule mari [obs]
M-9698/3 neclivate, celule FAI [obs]
M-9691/3 tip celular mixt [obs]

M-9699/3 ganglionar, al zonei marginale
M-9716/3 hepatosplenic cu celule ?? (gama-delta)
M-9680/3 histiocite, bogat în, cu celule B mari
M-9680/3 histiocite/celule T, bogat în, cu celule B mari

Histiocitic
M-9680/3 FAI [obs]
M-9755/3 adevărat
M-9680/3 difuz
M-9698/3 nodular [obs]

M-9650/3 Hodgkin *(vezi limfom Hodgkin)*
M-9596/3 Hodgkin şi non-Hodgkin, compus

Imunoblastic
M-9684/3 FAI
M-9684/3 celule B mari, difuz, FAI
M-9684/3 celule mari

M-9717/3 intestinal cu celule T
M-9717/3 intestinal cu celule T, tip enteropatic
M-9680/3 intravascular, cu celule B
M-9680/3 intravascular, cu celule B mari (C49.9)
M-9714/3 Ki-1+, celule mari [obs]

M-9702/3 Lennert

Limfoblastic
M-9727/3 FAI *(vezi şi M-9835/3)*
M-9727/3 celule precursoare, FAI *(vezi şi M-9835/3)*
M-9728/3 celule precursoare B *(vezi şi M-9836/3)*

Limfocitic
M-9670/3 FAI (*vezi şi M-9823/3*)

M-9670/3 bine diferenţiat, difuz (*vezi şi M-9823/3*)
M-9698/3 bine diferenţiat, nodular [obs]
M-9670/3 celule B mici, FAI (*vezi şi M-9823/3*)
M-9673/3 diferenţiere intermediară, difuz [obs] *(include toate variantele: blastică, pleomorfă, cu celule mici)*
M-9670/3 difuz, FAI (*vezi şi M-9823/3*)
M-9670/3 difuz, bine diferenţiat (*vezi şi M- 9823/3*)
M-9670/3 difuz, celule mici (*vezi şi M-9823/3*)
M-9673/3 difuz, diferenţiere intermediară [obs] *(include toate variantele: blastică, pleomorfă, cu celule mici)*
M-9591/3 difuz, slab diferenţiat [obs]

Mici
M-9670/3 FAI (*vezi şi M-9823/3*)
M-9670/3 B, FAI (*vezi şi M-9823/3*)
M-9670/3 difuz (*vezi şi M-9823/3*)
M-9670/3 /leucemie limfocitară cronică cu celule B (*vezi şi M-9823/3*)

Nodular
M-9690/3 FAI [obs] *(vezi şi M-9675/3)*
M-9698/3 bine diferenţiat [obs]
M-9591/3 diferenţiere intermediară [obs]
M-9695/3 slab diferenţiat [obs]

M-9691/3 slab diferenţiat, difuz [obs]
M-9695/3 slab diferenţiat, nodular [obs]

M-9675/3 limfocitic-histiocitic, mixt, difuz [obs]
M-9691/3 limfocitic-histiocitic, mixt, nodular [obs]
M-9702/3 limfoepitelioid

Limfoid, ţesut
M-9699/3 asociat bronhiei
M-9699/3 asociat mucoasei
M-9699/3 asociat pielii

M-9671/3 limfoplasmocitic
M-9671/3 limfoplasmocitoid
M-9699/3 MALT
M-9673/3 mantalei, celule ale *(include toate variantele: blastică, pleomorfă, cu celule mici)*

Mari
M-9680/3 FAI

B, celule
M-9680/3 FAI
M-9680/3 anaplazice
M-9680/3 bogat în celule T
M-9680/3 bogat în celule T şi histiocite
M-9680/3 bogat în histiocite, mari
M-9680/3 difuz, FAI
M-9680/3 difuz, centroblastic, FAI
M-9684/3 difuz, imunoblastic, FAI
M-9680/3 intravascular (C49.9)
M-9679/3 mediastinal (C38.3)
M-9679/3 timic (C37.9)

Celule
M-9714/3 anaplazice, FAI
M-9714/3 anaplazice, CD30+
M-9680/3 anaplazice, celule B
M-9714/3 anaplazice, tip cu celule T şi celule nul
M-9714/3 CD30+, anaplazice
M-9680/3 clivate, FAI [obs]
M-9680/3 clivate, difuz
M-9698/3 clivate, folicular [obs]
M-9680/3 clivate şi neclivate [obs]
M-9680/3 difuz, FAI [obs]
M-9698/3 folicular, FAI
M-9684/3 imunoblastic
M-9680/3 neclivate, FAI
M-9680/3 neclivate, difuz
M-9698/3 neclivate, folicular [obs]
M-9718/3 primar cutanat, anaplazice (C44._)

M-9680/3 celule clivate, FAI [obs]
M-9698/3 celule clivate, folicular [obs]
M-9714/3 celule mari Ki-1+ [obs]
M-9702/3 celule T periferice, celule mari şi medii pleomorfe
M-9680/3 histiocite, bogat în, celule B mari
M-9675/3 mixt, celule mici şi mari, difuz [obs]
M-9691/3 mixt, celule mici clivate şi celule mari, folicular [obs]
M-9718/3 primar cutanat cu celule anaplazice mari (C44._)

T, celule
M-9680/3 bogat în celule T, cu celule B mari
M-9680/3 bogat în celule T/histiocite, cu celule B mari
M-9718/3 primar cutanat CD30+
M-9714/3 şi tip cu celule null, anaplazice

M-9702/3 mature, celule T, FAI
M-9679/3 mediastinal, celule B mari (C38.3)
M-9764/3 mediteranean
M-9702/3 medii şi mari pleomorfe, limfom cu celule T periferice

Mici
M-9670/3 celule B, limfocitic, FAI (*vezi şi M-823/3*)

Celule
M-9670/3 FAI (*vezi şi M-9823/3*)
M-9670/3 difuz (*vezi şi M-9823/3*)
M-9591/3 neclivate, difuz [obs]
M-9702/3 pleomorfe, celule T periferice

Clivate
M-9691/3 şi celule mari, mixt, folicular [obs]
M-9591/3 celule, FAI [obs]
M-9591/3 celule, difuz [obs]
M-9695/3 celule, folicular [obs]

M-9670/3 limfocitic, FAI (*vezi şi M-9823/3*)
M-9670/3 limfocitic, B, FAI (*vezi şi M-9823/3*)
M-9670/3 limfocitic / leucemie limfocitică cronică cu celule B (*vezi şi M-9823/3*)
M-9670/3 limfocitic, difuz, FAI (*vezi şi M-9823/3*
M-9687/3 neclivate, tip Burkitt [obs] (i*nclude toate variantele)*
M-9675/3 şi celule mari, mixt, difuz [obs]

Mixt
M-9675/3, celule mici şi mari, difuz [obs]
M-9691/3 celule mici clivate şi mari, folicular [obs]
M-9675/3 limfocitic-histiocitic, difuz [obs]
M-9691/3 limfocitic-histiocitic, nodular [obs]
M-9675/3 tip celular, difuz [obs]
M-9691/3 tip celular, folicular [obs]
M-9691/3 tip celular, nodular [obs]

M-9699/3 monocitoide, celule B
M-9699/3 mucoasei, al ţesutului limfoid asociat

Neclivate
M-9680/3 FAI
M-9591/3 celule, FAI
M-9698/3 celule, folicular [obs]
M-9680/3 difuz, FAI [obs]

Celule mari
M-9680/3 FAI
M-9680/3 difuz
M-9698/3 folicular [obs]

M-9591/3 celule mici, difuz [obs]
M-9687/3 celule mici, tip Burkitt [obs] *(include toate variantele)*
M-9680/3 şi celule mari clivate [obs]

Nediferenţiat
M-9591/3 celule, non-Burkitt [obs]
M-9687/3 tip Burkitt [obs] *(include toate variantele)*
M-9591/3 tip cu celule, FAI [obs]

M-9719/3 NK/T, limfom cu celule, nazal şi tip nazal

Nodular
M-9690/3 nodular, FAI [obs] *(vezi şi M-9675/3)*
M-9698/3 histiocitic [obs]

Limfocitic
M-9690/3 FAI [obs] *(vezi şi M-9675/3)*
M-9698/3 bine diferenţiat [obs]
M-9591/3 diferenţiere intermediară [obs]
M-9695/3 slab diferenţiat [obs]

M-9691/3 mixt, limfocitic-histiocitic [obs]
M-9691/3 tip celular mixt [obs]

M-9591/3 non-Burkitt, celule nediferenţiate [obs]
M-9591/3 non-Hodgkin, FAI
M-9596/3 non-Hodgkin şi Hodgkin, compus
M-9714/3 nul, tip cu celule T şi celule ,cu celule mari anaplazice,
M-9708/3 paniculitis-like, limfom subcutanat cu celule T

Periferic, celule T
M-9702/3 FAI
M-9705/3 AILD (Limfadenopatie Angioimunoblastică cu Disproteinemie) [obs]
M-9702/3 celule mari
M-9702/3 celule medii şi mari, pleomorfe
M-9702/3 celule mici, pleomorfe

M-9699/3 pielii, al ţesutului limfoid asociat
M-9684/3 plasmoblastic
M-9671/3 plasmocitic [obs]
M-9671/3 plasmocitoid [obs]
M-9702/3 pleomorfe, celule medii şi mari, celule T periferice
M-9702/3 pleomorfe, celule mici, celule T periferice

Precursoare
M-9727/3 limfoblastic cu celule, FAI *(vezi şi M-9835/3)*
M-9728/3 limfoblastic cu celule B *(vezi şi M-9836/3)*
M-9729/3 limfoblastic cu celule T *(vezi şi M-9837/3)*

M-9678/3 primar al seroaselor
M-9718/3 primar cutanat, cu celule anaplazice mari (C44._)
M-9718/3 primar cutanat, cu celule T mari CD30+

M-9699/3 SALT

Slab diferenţiat
M-9591/3 limfocitic, difuz [obs]
M-9695/3 limfocitic, nodular [obs]

Splenic
M-9689/3 al zonei marginale, FAI (C42.2)
M-9689/3 al zonei marginale, celule B (C42.2)
M-9689/3 cu limfocite viloase (C42.2)

M-9708/3 subcutanat, limfom cu celule T paniculitis-like

T, celule
M-9702/3 FAI
M-9709/3 FAI, cutanat (C44._)
M-9827/3 adulte *(include toate variantele)*
M-9827/3 adulte, leucemie cu celule T / limfom (HTLV-1 pozitiv) (i*nclude toate variantele)*
M-9827/3 adulte, limfom cu celule T / leucemie *(include toate variantele)*
M-9714/3 anaplazice, celule mari, tip cu celule T şi nul
M-9719/3 angiocentric [obs]
M-9705/3 angioimunoblastic
M-9717/3 asociat cu enteropatie
M-9680/3 bogat în / bogat în histiocite, celule B mari
M-9680/3 bogat în celule B mari
M-9709/3 cutanat, FAI (C44._)
M-9717/3 intestinal
M-9717/3 intestinal, tip enteropatie
M-9729/3 limfoblastic, precursoare *(vezi şi M-9837/3)*
M-9702/3 mature, FAI
M-9702/3 periferic, FAI
M-9705/3 periferic, AILD (Limfadenopatie Angioimunoblastică cu Disproteinemie) [obs]
M-9702/3 periferic, celule mari
M-9702/3 periferic, celule medii şi mari pleomorfe
M-9702/3 periferic, celule mici pleomorfe
M-9729/3 precursoare, limfoblastic *(vezi şi M-9837/3)*
M-9718/3 primar cutanat, mari CD30+ (C44._)
M-9708/3 subcutanat paniculitis-like

M-9719/3 T/NK, celule
M-9679/3 timic, cu celule B mari (C37.9)
M-9702/3 zona T
M-9673/3 zona de manta [obs] *(include toate variantele: blastică, pleomorfă, cu celule mici)*

Zona marginală
M-9699/3 FAI
M-9699/3 celule B, FAI
M-9689/3 celule B, splenice (C42.2)
M-9699/3 nodal
M-9689/3 splenice, FAI (C42.2)
M-9689/3 splenice, celule B (C42.2)

M-9827/3 Limfom/ leucemie, celule T adulte *(include toate variantele)*
M-9718/3 Limfomatoidă, papuloză (C44._)
M-8561/0 Limfomatos, chistadenom papilar (C07._, C08._)
M-9673/3 Limfomatoasă, polipoză,malignă *(include toate variantele: blastică, pleomorfă, cu celule mici)*
M-9530/0 Limfoplasmocite, meningiom bogat în (C70._)

Limfoproliferativă
M-9768/1 boală, T-gama
M-9970/1 afecţiune, FAI
M-9970/1 boală, FAI
M-9718/3 afecţiune, primară cutanată cu celule T CD30+ (C44._)

Limfosarcom
M-9591/3 FAI [obs]
M-9591/3 difuz [obs]

M-9820/3 Limfosarcomatoase, leucemie cu celule [obs]

C02.9 Lingual, FAI
C02.2 Lingual, fren
C02.4 Linguală, tonsilă
C34.1 Lingulă, plămân

M-8142/3 Linită plastică (C16._)
M-8641/0 Lipidic, foliculom (C56.9)

Lipidică
M-8641/0 acumulare, androblastom tubular cu (C56.9)
M-8641/0 acumulare, tumoră cu celule Sertoli cu
M-8670/0 celule, tumoră a ovarului cu (C56.9)

M-8314/3 Lipide, carcinom bogat în (C50._)
M-8641/0 Lipide, tumoră cu celule Sertoli bogată în
M-8324/0 Lipoadenom
M-8881/0 Lipoblastom
M-8881/0 Lipoblastomatoză
M-------- Lipogramulom, FAI *(vezi SNOMED)*
M-8670/0 Lipoide, tumoră a ovarului cu celule (C56.9)
M-8890/0 Lipoleiomiom

Lipom
M-8850/0 FAI
M-8881/0 fetal, FAI
M-8850/1 atipic
M-8862/0 condroid
M-8880/0 cu celule adipoase fetale
M-8857/0 cu celule fusiforme
M-8881/0 fetal, FAI
M-8856/0 infiltrativ
M-8856/0 intramuscular
M-8854/0 pleomorf

M-8851/3 Lipoma-like, liposarcom
M-9506/1 Lipomatos, meduloblastom (C71.6)

Lipomatoză
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- difuză *(vezi SNOMED)*
M -8881/0 fetală

M-9506/1 Liponeurocitom cerebelos (C71.6)

Liposarcom
M-8850/3 FAI
M-8851/3 bine diferenţiat
M-8850/1 bine diferenţiat, ţesut moale superficial
M-8850/1 bine diferenţiat, superficial
M-8858/3 dediferenţiat
M-8853/3 celule rotunde
M-8851/3 diferenţiat
M-8857/3 fibroblastic
M-8851/3 inflamator
M-8851/3 lipoma-like
M-8852/3 mixoid
M-8855/3 mixt
M-8854/3 pleomorf
M-8851/3 sclerozant

Lob
C71.1 frontal
C34.3 inferior, bronhie
C34.3 inferior, plămân
C34.2 mijlociu, bronhie
C34.2 mijlociu, plămân
C71.4 occipital
C71.3 parietal
C34.1 superior, bronhie
C34.1 superior, plămân
C71.2 temporal
C44.2 ureche

C44.2 Lobul ureche

Lobular
M-8520/3 adenocarcinom (C50._)

Carcinom
M-8520/3 FAI (C50._)
M-8520/2 in situ (C50._)
M-8522/3 in situ şi infiltrativ ductal (C50._)
M-8522/2 in situ şi carcinom intraductal (C50._)
M-8520/3 infiltrativ (C50._)
M-8522/3 infiltrativ şi carcinom ductal in situ (C50._)
M-8520/2 neinfiltrativ (C50._)

M--------- hiperplazie *(vezi SNOMED)*
M-8524/3 infiltrativ, combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
M-8522/3 şi ductal, carcinom (C50._)
M-8522/3 şi ductal infiltrativ, carcinom (C50._)
M-8522/3 şi intraductal, carcinom (C50._)

M-8815/0 Localizată, tumoră fibroasă

Lombar
C77.2 ganglion limfatic
C72.0 măduvă
C47.6 nerv

C47.5 Lombosacrat, plex

M-8601/0 Luteinizat, tecom (C56.9)
M-8610/0 Luteinom (C56.9)
M-8610/0 Luteom, FAI (C56.9)
M--------- Luteom, de sarcină (vezi SNOMED)

M

M--------- M_ *(vezi Leucemie, FAB, M_)*
M-8334/0 Macrofolicular, adenom (C73.9)
M-9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42.0) *(vezi şi M-9671/3)*
M-8726/0 Magnocelular, nev (C69.4)

C08.9 Majoră, glandă salivară, FAI

M--------- Malacoplachie *(vezi SNOMED)*
M-8110/0 Malherbe, epiteliom calcifiant (C44._)

Malign
M--------/9 incert dacă benign sau malign *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*
M--------- limfom {*vezi Limfom (malign)*}

M--------/6 situs metastatic *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*
M--------/3 situs primar*(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*
M--------/6 situs secundar *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*

M-8742/2 Malign, lentigo (C44._)
M-8742/3 Malign, melanom, lentigo (C44._)
M-8000/3 Malignitate
M--------/1 Malignitate borderline *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*
M-9699/3 MALT, limfom
M--------- Mamar, ectazie duct *(vezi SNOMED)*
M-8540/3 Mamară, boală Paget (C50._)

C49.3 Mamară internă, arteră
C49.3 Mamară, glandă
C50.0 Mamelon
C77.0 Mandibular, ganglion limfatic
C03.1 Mandibulară, gingivă
C41.1 Mandibulă

M-9673/3 Manta, limfom al zonei de [obs]
M-9673/3 Mantalei, limfom cu celule ale *(include toate variantele: blastică, pleomorfă, cu celule mici)*

C18.9 Mare, intestin, FAI *(exclude rectul, FAI C20.9 şi joncţiunea rectosigmoidiană C19.9)*
C16.6 Mare, curbura stomacului, FAI *(neclasificabil la C16.1 până la C16.4)*
C02.1 Margine limbă

Mari, carcinom cu celule
M-8012/3 FAI
M-8071/3 celule scuamoase, cheratinizant
M-8072/3 celule scuamoase, necheratinizant, FAI
M-8014/3 cu fenotip rabdoid
M-8072/3 epidermoid, necheratinizant
M-8013/3 neuroendocrin

M-8045/3 Mari-mici, carcinom cu celule, combinat (C34._)
M-9831/1 Mari, leucemie limfocitică cu celule NK granulare
M-9831/1 Mari, limfocitoză cu celule T granulare
M-9474/3 Mari, meduloblastom cu celule (C71.6)
M-8642/1 Mari, tumoră cu celule Sertoli, calicifiantă

Masculin
C63.9 organe genitale, FAI
C63.9 tract genital, FAI
C63.9 tract genitourinar, FAI

M-8670/0 Masculinovoblastom (C56.9)

C49.0 Maseter, muşchi

Mastocite
M-9741/3 tisulare, boală cu, sistemică
M-9742/3 leucemie (C42.1)
M-9740/3 sarcom
M-9740/1 tumoră, FAI
M-9740/3 tumoră, malignă

M-9740/1 Mastocitom, FAI
M-9740/3 Mastocitom, malign
M-9741/3 Mastocitoză, malignă

C30.1 Mastoidian, antru

M-8110/3 Matrical, carcinom (C44._)
M-9080/0 Matur, teratom

Maxilar
C76.0 FAI
C31.0 antru
C03.0 gingie
C41.1 os, FAI
C41.1 os, inferior
C41.0 os, superior
C44.3 piele
C31.0 sinus

C41.0 Maxilă

Măduvă
C72.0 cervicală
C72.0 lombară
C42.1 osoasă
C72.0 sacrată
C72.0 spinală
C72.0 toracică

Mână
C76.4 FAI
C44.6 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.1 FAI (sarcom, lipom)
C40.1 articulaţie
C40.1 falangă
C49.1 muşchi
C49.1 muşchi scheletic
C47.1 nerv periferic
C44.6 piele
C40.1 os
C47.1 sistem nervos vegetativ

C49.1 ţesut adipos
C49.1 ţesut conjunctiv
C49.1 ţesut gras
C49.1 ţesut fibros
C49.1 ţesut moale
C49.1 ţesut subcutanat
C49.1 teacă tendon
C49.1 tendon

C44.2 Meat, auditiv extern
C17.3 Meckel, diverticul *(situs de neoplasm)*
C40.2 Medial, menisc al articulaţiei genunchiului
C47.1 Median, nerv
C02.0 Median, şanţ, limbă
C50.8 Mediană, linie, sân

M-9719/3 Mediană, reticuloză malignă de linie [obs]

Mediastin
C38.3 FAI
C38.1 anterior
C38.2 posterior

C77.1 Mediastinal, ganglion limfatic

Medie
C71.9 fosă craniană
C34.2 lob, plamân
C34.2 lob, bronhie
C15.4 treime a esofagului
C30.1 ureche

M-9764/3 Mediteranean, limfom

C71.7 Medula oblongata

Medular
M-8510/3 adenocarcinom
Carcinom
M-8510/3 FAI
M-8513/3 atipic (C50._)
M-8345/3 cu stroma amiloidă (C73.9)
M-8512/3 cu stromă limfoidă
M-9186/3 osteosarcom (C40._, C41._)
M-9750/3 reticuloză histiocitară [obs]
M-8581/1 timom, FAI (C37.9)
M-8581/3 timom, malign (C37.9)

M-8346/3 Medulo-folicular, carcinom, mixt (C73.9)
M-8347/3 Medulo-papilar, carcinom, mixt (C73.9)

Meduloblastom
M-9470/3 FAI (C71.6)
M-9474/3 celule mari (C71.6)
M-9471/3 desmoplazic (C71.6)
M-9471/3 desmoplazic nodular (C71.6)
M-9506/1 lipomatos (C71.6)
M-9470/3 melanotic (C71.6)

M-9506/1 Medulocitom (C71.6)

Meduloepiteliom
M-9501/3 FAI
M-9501/0 benign (C69.4)
M-9502/3 teratoid (C69.4)
M-9502/0 teratoid, benign (C69.4)

M-9472/3 Medulomioblastom (C71.6)
M-8700/0 Medulosuprarenal, paragangliom (C74.1)
M-8700/3 Medulosuprarenal, paragangliom, malign (C74.1)

C74.1 Medulosuprarenală

Megacariocitară
M-9910/3 leucemie (C42.1)
M-9910/3 leucemie, acută (C42.1)
M-9961/3 mieloscleroză

C44.1 Meibomiană, glandă

M-9363/0 Melanoameloblastom (C40._, C41._)
M-8720/0 Melanocitic, nev (C44._)
M-8761/3 Melanocitic, melanom malign în nev congenital (C44._)

Melanocitom
M-8726/0 FAI
M-8726/0 glob ocular (C69.4)
M-8728/1 meningeal (C70.9)

M-8728/0 Melanocitoză, difuză (C70.9)

Melanom
M-8720/3 FAI
M-8744/3 acral, lentiginos, malign (C44._)
M-8730/3 amelanotic (C44._)
M-8745/3 amelanotic, desmoplazic (C44._)
M-8722/3 balonizate, celule (C44._)
M-87713 epitelioide, celule
M-8745/3 desmoplazic, amelanotic (C44._)
M-8745/3 desmoplazic, malign (C44._)
M-8770/3 epitelioid şi cu celule fusiforme, mixt
M-8743/3 extensie superficială (C44._)

Fusiforme, celule
M-8772/3 FAI
M-8770/3 şi epitelioid, mixt
M-8773/3 tip A (C69._)
M-8774/3 tip B (C69._)

M-8720/2 in situ
M-8723/3 în regresie, malign (C44._)
M-8770/0 juvenil (C44._)
M-8744/3 lentiginos, acral, malign (C44._)
M-8742/3 lentigo, malign (C44._)

Malign
M-8720/3 FAI *(cu excepţia melanomului juvenil M-8770/0)*
M-8744/3 acral lentiginos (C44._)
M-8745/3 desmoplazic (C44._)
M-8723/0 în regresie (C44._)
M-8740/3 în nev joncţional (C44._)
M-8761/3 în nev melanocitic congenital (C44._)
M-8761/3 în nev pigmentar gigant (C44._)
M-8742/3 în pistrui melanotic Hutchinson (C44._)
M-8741/3 în melanoză precanceroasă (C44._)
M-8745/3 neutropic (C44._)
M-9044/3 părţi moi (C49._)

M-8746/3 mucos lentiginos
M-8745/3 neurotropic, malign (C44._)
M-8721/3 nodular (C44._)

M-8728/3 Melanomatoză meningeală (C70.9)

Melanotic
M-9470/3 meduloblastom(C71.6)
M-9540/3 MPNST
M-9540/3 MPNST, psamomatoasă
M-9363/0 neuroectodermală, tumoră
M-9541/0 neurofibrom
M-8742/2 pistrui, Hutchinson, FAI (C44._)
M-8742/3 pistrui, Hutchinson, melanom malign în (C44._)
M-9363/0 progonom
M-9540/3 psamomatoasă, MPNST
M-9560/0 schwannom

Melanoză
M--------- congenitală *(vezi SNOMED)*
M-8741/2 precanceroasă, FAI (C44._)
M-8741/3 precanceroasă, melanom malign în (C44._)

C58.9 Membrane fetale

Membru inferior
C76.5 FAI
C44.7 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.2 FAI (sarcom, lipom)
C77.4 ganglion limfatic
C49.2 muşchi
C49.2 muşchi scheletic
C47.2 nerv periferic
C40.2 oase lungi, articulaţii
C40.3 oase scurte, articulaţii
C40.2 os lung
C40.3 os scurt
C44.7 piele
C47.2 sistem nervos vegetativ
C49.2 teacă tendon
C49.2 tendon
C49.2 ţesut adipos
C49.2 ţesut conjunctiv
C49.2 ţesut gras
C49.2 ţesut fibros
C49.2 ţesut moale
C49.2 ţesut subcutanat

Membru superior
C76.4 FAI
C44.6 FAI (carcinoma, melanoma, nev)
C49.1 FAI (sarcom, lipom)
C47.1 sistemul nervos vegetativ
C77.3 ganglion limfatic
C49.1 muşchi
C47.1 nerv periferic
C49.1 muşchi scheletic
C40.0 oase lungi, articulaţii
C40.1 oase scurte, articulaţii
C40.0 os lung
C40.1 os scurt
C44.6 piele
C49.1 teacă tendon
C49.1 tendon
C49.1 ţesut adipos
C49.1 ţesut conjunctiv
C49.1 ţesut gras
C49.1 ţesut fibros
C49.1 ţesut moale
C49.1 ţesut subcutanat

Meninge
C70.9 FAI
C70.0 cerebral
C70.0 cranian
C70.0 intracranian
C70.1 spinal

Meningeal
M-8728/1 melanocitom (C70.9)
M-8728/3 melanomatoză (C70.9)
M-9503/3 sarcom (C70.0)
M-9539/3 sarcomatoză (C70.0)

Meningiom (C70._)
M-9530/0 FAI
M-9530/3 anaplazic
M-9535/0 angioblastic [obs]
M-9534/0 angiomatos
M-9539/1 atipic
M-9530/0 bogat în limfoplasmocite
M-9538/1 celule clare
M-9538/1 cordoid
M-9531/0 endoteliomatos
M-9532/0 fibroblastic
M-9532/0 fibros
M-9535/0 hemangioblastic [obs]
M-9150/1 hemangiopericitic [obs]
M-9530/3 malign
M-9531/0 meningotelial
M-9530/0 metaplazic
M-9530/0 microchistic
M-9537/0 mixt
M-9538/3 papilar
M-9533/0 psamomatos
M-9538/3 rabdoid
M-9530/0 secretor
M-9531/0 sinciţial
M-9537/0 tranziţional

M-9530/1 Meningioame multiple C70.0)
M-9530/1 Meningiomatoză, FAI (C70.0)
M-9530/1 Meningiomatoză, difuză (C70.0)
M-9531/0 Meningotelial, meningiom (C70.0)
M-9530/3 Meningotelial, sarcom (C70.0)

C40.2 Menisc, lateral al articulaţiei genunchiului
C40.2 Menisc, medial al articulaţiei genunchiului

M-8247/3 Merkel, carcinom cu celule (C44._)
M-8247/3 Merkel, tumoră cu celule (C44._)

C40.1 Metacarpian, os

M--------- Metafizar, defect fibros (*vezi SNOMED)*
M-8325/0 Metanefric, adenom (C64.9)
M-8575/3 Metaplazic, carcinom, FAI
M-9530/0 Metaplazic, meningiom (C70._)

Metaplazie
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M-9961/3 agnogenică mieloidă
M-8573/3 apocrină, adenocarcinom cu
M-8573/3 apocrină , carcinom cu
M-8571/3 cartilaginoasă, adenocarcinom cu
M-8571/3 cartilaginoasă şi osoasă, adenocarcinom cu
M-8572/3 celulel fusiforme, adenocarcinom cu
M--------- glandulară, *(vezi SNOMED)*
M--------- mieloidă *(vezi SNOMED)*
M-9961/3 mieloidă, cu mielofibroză
M-9961/3 mieloidă, cu mielosclerozǎ
M-8571/3 osoasă, adenocarcinom cu
M--------- scuamos *(vezi SNOMED)*
M-8570/3 scuamoasă, adenocarcinom cu

Metastatic
M-8140/6 adenocarcinom, FAI
M-8010/6 carcinom, FAI
M-8490/6 celule în inel cu pecete, carcinom cu
M-8070/6 celule scuamoase, carcinom cu, FAI
M-8000/6 neoplasm
M-8000/6 tumoră

M--------/6 Metastatic situs, malign (*vezi codul pentru comportament, pagina 27)*
M-8898/1 Metastazant, leiomiom

C40.3 Metatarsian, os

M-8095/3 Metatipic, carcinom (C44._)

Mezenchimal
M-9240/3 condrosarcom
M-9540/3 diferenţiere, MPNST cu
M--------- hamartom *(vezi SNOMED)*
M-8990/3 sarcom, mixt
M-8800/3 tumoră, malignă
M-8990/1 tumoră, mixtă

Mezenchimom
M-8990/1 FAI
M-8990/0 benign
M-8990/3 malign

C48.1 Mezenter
C49.4 Mezenterică, arteră

Mezenteric, ganglion limfatic
C77.2 FAI
C77.2 inferior
C77.2 superior

M-8822/1 Mezenterică, fibromatoză (C48.1)

C48.1 Mezoapendice

M-8960/1 Mezoblastic, nefrom

C77.2 Mezocolic, ganglion limfatic
C48.1 Mezocolon

M-8951/3 Mezodermală, tumoră mixtă

Mezofaringe
C10.9 FAI
C10.2 peretele lateral
C10.3 peretele posterior

Mezonefric
M-9110/3 adenocarcinom
M-9110/0 adenom
M-9110/1 tumoră, FAI

M-8310/3 Mezonefroid, adenocarcinom cu celule clare

Mezonefrom
M-9110/3 FAI
M-9110/0 benign
M-9110/3 malign

C57.1 Mezoovar

M-9052/0 Mezotelial, papilom

Mezoteliom
M-9050/3 FAI
M-9050/0 benign
M-9053/3 bifazic, FAI
M-9053/3 bifazic, malign
M-9055/1 chistic, FAI (C48._)
M-9055/0 chistic, benign (C48._)
M-9051/3 desmoplazic

Epitelioid
M-9052/3 FAI
M-9052/0 benign
M-9052/3 malign

Fibros
M-9051/3 FAI
M-9051/0 benign
M-9051/3 malign

M-9051/3 fusiform
M-9050/3 malign
M-9055/0 multichistic, benign
M-9052/0 papilar, bine diferenţiat, benign
M-9051/3 sarcomatoid

M-9765/1 MGUS
M-8761/0 Mic, nev congenital (C44._)

C17.9 Mic, intestin, FAI
C16.5 Mică, curbura stomacului, FAI
(neclasificabil la C16.1-C16.4)

Mici, celule
M-8045/3 adenocarcinom–carcinom, combinat

Carcinom
M-8041/3 FAI
M-8045/3 adenocarcinom–carcinom, combinat (C34._)
M-8045/3 combinat
M-8043/3 celule fusiforme
M-8044/3 celule intermediare
M-8045/3 celule mari, combinat (C34._)
M-8045/3 celule scuamoase, combinat (C34._)
M-8073/3 celule scuamoase, necheratinizant
M-8073/3 epidermoid, necheratinizant
M-8045/3 mixt
M-8041/3 neuroendocrin

M-9185/3 osteosarcom (C40._, C41._)
M-8806/3 rotunde, celule, tumoră desmoplazică
M-8803/3 sarcom
M-8002/3 tumoră malignă

M-9700/3 Micozis fungoides (C44._)
M-8341/3 Microcarcinom papilar (C73.9)

Microchistic
M-8202/0 adenom (C25._)
M-8441/0 adenom seros
M-8407/3 anexial, carcinom (C44._)
M-9530/0 meningiom (C70._)

M-8333/0 Microfolicular, adenom, FAI (C73.9)
M-9590/3 Microgliom, (C71._) [obs]
M-8076/3 Microinvaziv, carcinom cu celule scuamoase (53._)
M-8097/3 Micronodular, carcinom bazocelular (C44._)

Micropapilar
M-8131/3 carcinom cu celule tranziţionale (C67._)
M-8507/2 carcinom ductal in situ (C50._)
M-8507/2 carcinom intraductal (C50._)
M-8460/3 carcinom seros (C56.9)

Mielodisplazic, sindrom
M-9989/3 FAI
M-9986/3 cu sindrom de deleţie 5q (5q-)
M-9895/3 leucemie mieloidă acută precedată de
M-9895/3 leucemie mieloidă acută, ne-precedată de

Secundar terapiei
M-9987/3 FAI
M-9987/3 cu agent alchilant
M-9987/3 cu epipodofilotoxina

M-9987/3 secundar terapiei cu agent alchilant
M-9987/3 secundar terapiei cu epipodofilotoxina

Mielofibroză
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M-9931/3 acută (C42.1)
M-9961/3 cronică idiopatică
M-9961/3 cu metaplazie mieloidă
M-9931/3 cu panmieloză acută (C42.1)
M-9961/3 secundară unei boli mieloproliferative

Mieloidă
Metaplazie
M-9961/3 agnogenică
M-9961/3 cu mielofibroză
M-9961/3 cu mielosclerozǎ

M-9930/3 sarcom *(vezi şi M-9861/3)*

M-8870/0 Mielolipom

Mielom
M-9732/3 FAI (C42.1)
M-9732/3 multiplu (C42.1)
M-9732/3 plasmocite (C42.1)
M-9731/3 solitar (C42.1)

M-9732/3 Mielomatoză (C42.1)
M-9960/3 Mieloproliferativă, afecţiune, cronică

Mieloproliferativă, boală
M-9975/1 FAI
M-9960/3 cronică (C42.1)
M-9961/3 mielofibroză secundară unei

Mielosclerozǎ
M-9931/3 acută, FAI (C42.1)
M-9961/3 cu metaplazie mieloidă
M-9931/3 malignă (C42.1) [obs]
M-9961/3 megacariocitară

M-9840/3 Mieloză eritremică, FAI (C42.1)
M-9840/3 Mieloză eritremică acută [obs]

C71.7 Mijlociu, creier

M-8335/3 Minimă, carcinom folicular cu invazie (C73.9)

C06.9 Minoră, glandă salivară FAI *(vezi regulile de codificare pagina 33 şi nota de la C08)*

M-8593/1 Minore, elemente de cordon sexual, tumoră stromală cu (C56.9)
M-9580/0 Mioblastom cu celule granulare, FAI
M-9580/3 Mioblastom cu celule granulare, malign

C38.0 Miocard

Mioepitelial
M-8982/0 adenom
M-8982/3 carcinom
M-8982/0 tumoră

M-8562/3 Mioepitelial-epitelial, carcinom
M-8982/0 Mioepiteliom
M-8982/3 Mioepiteliom, malign

Miofibroblastică, tumoră
M-8825/1 FAI
M-8825/1 inflamatorie
M-8827/1 peribronşică (C34._)
M-8827/1 peribronşică congenitală (C34._)

M-8825/0 Miofibroblastom
M-8824/0 Miofibrom
M-8824/1 Miofibromatoză
M-8824/1 Miofibromatoză infantilă
M-8895/0 Miom

C54.2 Miometru

M-8895/3 Miosarcom
M-8931/3 Mioză stromală, FAI (C54.1)
M-8931/3 Mioză stromală endolimfatică (C54.1
M-------- Miozită osifiantă, FAI *(vezi SNOMED)*
M-8811/0 Mixofibrom, FAI
M-9320/0 Mixofibrom odontogenic (C41._)

Mixoid
M-9231/3 condrosarcom
M-8811/0 fibrom
M-8896/3 leiomiosarcom
M-8852/3 liposarcom

M-8852/0 Mixolipom
M-8852/3 Mixoliposarcom

Mixom
M-8840/0 FAI
M-9320/0 odontogenic (C41._)
M-9562/0 teacă nerv

M-9394/1 Mixopapilar, ependimom (C72.0)
M-8840/3 Mixosarcom

Mixt
M-8281/0 acidofil-bazofil, adenom (C75.1)
M-8281/3 acidofil-bazofil, carcinom (C75.1)
M-8154/3 acinar-endocrin, carcinom (C25._)
M-8560/3 adenocarcinom şi carcinom epidermoid
M-8560/3 adenocarcinom şi carcinom cu celule scuamoase
M-8244/3 adenocarcinom-carcinoid
M-8213/0 adenomatos şi hiperplazic, polip (C18._)
M-8902/3 alveolar, rabdomiosarcom alveolar rabdomiosarcom embrionar
M-8281/0 bazofil–acidofil, adenom (C75.1)
M-8281/3 bazofil–acidofil, carcinom (C75.1)
M-8094/3 bazoscuamoase, celule, carcinom (C44._)
M-8244/3 carcinoid-adenocarcinom

Celulă
M-8323/3 adenocarcinom
M-8323/0 adenom
M-8375/0 adenom corticosuprarenal (C74.0)

M-8592/1 cordon sexual-tumoră stromală gonadală, forme mixte
M-8180/3 duct biliar şi carcinom hepatocelular (C22.0)
M-8154/3 ductal-endocrin, carcinom (C25._)
M-8523/3 ductal, infiltrativ, combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
M-9081/3 embrionar, carcinom, şi teratom
M-8902/3 embrionar, rabdomiosarcom, şi rabdomiosarcom alveolar
M-8154/3 endocrin-acinar, carcinom (C25._)
M-8154/3 endocrin-ductal, carcinom (C25._)
M-9383/1 ependimom-subependimom (C71._)
M-8560/3 epidermoid, carcinom, şi adenocarcinom
M-8770/3 epitelioid şi cu celule fusiforme, melanom
M-8154/3 exocrine şi insulare, adenocarcinom cu celule (C25._)
M-8770/3 fusiforme, celule, melanom mixt epitelioid şi cu
M-8346/3 foliculo-medular, carcinom (C73.9)
M-9085/3 germinale, tumoră cu celule
M-8560/0 glandulare şi scuamoase, papilom cu celule
M-9382/3 gliom (C71._)
M-8180/3 hepatocelular al ductului biliar, carcinom (C22.0)
M-8213/0 hiperplazic şi adenomatos, polip (C18._)
M-8523/3 infiltrativ, ductal, combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
M-8524/3 infiltrativ, lobular, combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
M-8154/3 insulare şi exocrine, adenocarcinom cu celule (C25._)
M-8855/3 liposarcom
M-8524/3 lobular, infiltrativ, combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
M-8346/3 medulo-folicular, carcinom (C73.9)
M-8347/3 medulo-papilar, carcinom (C73.9)
M-9537/0 meningiom (C70._)
M-8990/3 mezenchimal, sarcom
M-8990/1 mezenchimală, tumoră
M-8951/3 mezodermală, tumoră
M-8045/3 mici, carcinom cu celule
M-8254/3 mucinos şi nemucinos, bronhiolo-alveolar, carcinom (C34._)
M-8950/3 mulleriană, tumoră (C54._)
M-8254/3 nemucinos şi mucinos, bronhiolo-alveolar, carcinom (C34._)
M-8347/3 papilar-medular, carcinom (C73.9)
M-9362/3 pineală, tumoră (C75.3)
M-9362/3 pineocitom-pineoblastom (C75.3)
M-8902/3 rabdomiosarcom, alveolar şi embrionar
M-9085/3 seminom şi teratom
M-8560/0 scuamoase, celule, şi papilom glandular
M-8560/3 scuamoase, celule, carcinom şi adenocarcinom
M-8094/3 scuamo-bazale, celule, carcinom (C44._)
M-9383/1 subependimom-ependimom (C71._)
M-8255/3 subtipuri, adenocarcinom cu
M-9081/3 teratom şi embrionar, carcinom
M-9085/3 teratom şi seminom mixt

Tip
M-8902/3 rabdomiosarcom
M-8582/1 timom, FAI (C37.9)
M-8582/3 timom, malign (C37.9)

Tumoră
M-8940/0 FAI
M-8940/3 malignă, FAI
M-8951/3 mezodermală
M-8950/3 mulleriană (C54._)
M-9362/3 pineală (C75.3)
M-8940/0 tip glandă salivară, FAI (C07._, C08._)
M-8940/3 tip glandă salivară, malignă (C07._, C08._)

Moale, palat
C05.1 FAI *(exclude faţa nazofaringiană a palatului moale C11.3)*
C11.3 faţa rinofaringiană
C05.8 joncţiunea cu palatul dur

Moale, ţesut
M-8850/1 liposarcom bine diferenţiat al ţesutului moale superficial
M-9571/0 perineurinom
M-8800/0 tumoră benignă

Moale, ţesut
C44.9 FAI
C49.4 abdomen
C49.1 antebraţ
C49.3 axilă
C49.1 braţ
C49.0 bărbie
C49.0 cap
C49.2 călcâi
C49.2 coapsă
C49.1 cot
C49.1 deget mână
C49.2 deget picior
C49.0 faţă
C49.5 fesă
C49.6 flanc
C49.0 fosă pterigoidă, FAI
C49.0 frunte
C49.2 gambă
C49.0 gât
C49.2 genunchi
C49.2 glezină
C49.2 haluce
C49.1 încheietură mână
C49.1 mână
C49.0 obraz
C69.6 orbită
C49.4 ombilic
C49.4 perete abdominal
C49.3 perete toracic
C49.3 perete torace
C49.5 perineu
C49.2 picior
C49.3 piept
C49.2 plantă picior
C49.1 police
C49.0 regiune cervicală
C49.5 regiune gluteală
C49.3 regiune infraclaviculară
C49.5 regiune inghinală
C49.5 regiune sacrococcigiană
C49.3 regiune scapulară
C49.0 regiune supraclaviculară
C49.0 scalp
C49.6 spate
C49.1 spaţiu antecubital
C49.2 spaţiu popliteu
C49.2 şold
C49.0 tâmplă
C49.6 trunchi, FAI
C49.1 umăr

Moi, părţi
M-9044/3 melanom malign (C49._)
M-9251/1 tumoră cu celule gigante, FAI
M-9251/3 tumoră cu celule gigante, malignă
M-9581/3 sarcom, alveolar

M-------/-2 Moderat bine diferenţiat *(vezi codul pentru grad, pagina 30)*
M-------/-2 Moderat diferenţiat *(vezi codul pentru grad, pagina 30)*
M-8332/3 Moderat diferenţiat, adenocarcinom folicular, (C73.9)
M-8332/3 Moderat diferenţiat, carcinom folicular (C73.9)

M-8470/1 Moderată displazie, tumoră chistică mucinoasă cu (C25._)
M-8453/1 Moderată, displazie, tumoră papilar-mucinoasă intraductală cu (C25._)

Molă
M-9100/0 hidatidă (C58.9)

Hidatiformă
M-9100/0 FAI (C58.9)
M-9100/0 completă (C58.9)
M-9100/1 invazivă (C58.9)
M-9100/1 malignă (C58.9)
M-9103/0 parţială (C58.9)

M-9100/1 invazivă (C58.9)

M--------- Moluscum contagiosum *(vezi SNOMED)*
M--------- Moluscum sebaceum *(vezi SNOMED)*
M-9765/1 Monoclonală, gamapatie de semnificaţie nedeterminată
M-9765/1 Monoclonală, gamapatie FAI
M-8146/0 Monomorf, adenom
M-9752/1 Mono-ostotică, histiocitoză cu celule Langerhans, [obs]
M-9041/3 Monofazic, sarcom sinovial fibros
M-9441/3 Monstrocelular, sarcom (C71._) [obs]
M-8092/3 Morfeic, carcinom bazocelular, (C44._)

MPNST
M-9540/3 FAI
M-9540/3 cu diferenţiere glandulară
M-9540/3 cu diferenţiere mezenchimală
M-9561/3 cu diferenţiere rabdomioblastică

M-9540/3 epitelioidă
M-9540/3 melanotică
M-9540/3 melanotic psamomatoasă
M-9571/3 perineurală

M-9762/3 Mu, boala lanţurilor grele
M-8230/3 Mucină, adenocarcinom solid cu formare de
M-8230/3 Mucină, carcinom solid cu formare de
M-8481/3 Mucipar, adenocarcinom
M-8481/3 Mucipar, carcinom
M-8481/3 Mucină, adenocarcinom secretor de
M-8481/3 Mucină, carcinom secretor de

Mucinos
M-9015/3 adenocarcinofibrom
M-8480/3 adenocarcinom
M-8482/3 adenocarcinom, tip endocervical

Adenofibrom
M-9015/0 FAI
M-9015/3 malign
M-9015/1 cu malignitate borderline

M-8480/0 adenom
M-8253/3 bronhiolo-alveolar, carcinom (C34._)
M-8254/3 bronhiolo-alveolar, carcinom, nemucinos şi, mixt (C34._)
M-8243/3 carcinoid
M-8480/3 carcinom
M-9015/3 chistadenocarcinofibrom, FAI

Chistadenocarcinom
M-8470/3 FAI (C56.9)
M-8470/2 neinvaziv (C25._)
M-8471/3 papilar (C56.9)

Chistadenofibrom
M-9015/0 FAI
M-9015/1 malignitate borderline
M-9015/3 mucinos malign

Chistadenom
M-8470/0 FAI (C56.9)
M-8472/1 malignitate borderline (C56.9)
M-8471/0 papilar, FAI (C56.9)
M-8473/1 papilar, malignitate borderline (C56.9)

M-8470/0 chistom, FAI (C56.9)
M-8523/3 şi carcinom ductal infiltrativ (C50._)

Tumoră
M-8472/1 FAI, cu potenţial malign redus (C56.9)
M-8472/1 atipică proliferativă (C56.9)
M-8470/1 chistică, cu displazie moderată (C56._)
M-8472/1 chistică, malignitate borderline (C56.9)
M-8473/1 papilară, cu potenţial malign redus (C56.9)

Mucinos-papilar
M-8453/0 adenom, intraductal (C25._)
M-8453/3 carcinom, intraductal, invaziv (C25._)
M-8453/2 carcinom, intraductal, neinvaziv (C25._)
M-8453/1 tumoră, intraductală, cu displazie moderată (C25._)

Mucoasă
C03.9 alveolară, FAI
C03.1 alveolară inferioară
C03.0 alveolară superioară
C06.0 bucală
C00.5 buză, FAI
C00.4 buză inferioară
C00.3 buză superioară
C03.9 creastă alveolară, FAI
C03.1 creastă alveolară inferioară
C03.0 creastă alveolară superioară
C30.0 nazală
C06.0 obraz
C06.9 orală

M-8243/3 Mucocarcinoidă, tumoră
M--------- Mucocel *(vezi SNOMED)*
M-8430/3 Mucoepidermoid, carcinom
M-8430/1 Mucoepidermoidă, tumoră [obs]

Mucoid
M-8480/3 adenocarcinom
M-8480/3 carcinom
M-8300/3 celule, adenocarcinom cu (C75.1)
M-8300/0 celule, adenom cu (C75.1)

M-8746/3 Mucos, melanom lentiginos
M-8950/3 Mulleriană, tumoră mixtă (C54._)
M-8091/3 Multicentric, carcinom bazocelular (C44._)
M-9055/0 Multichistic mezoteliom, benign
M-8091/3 Multifocal, carcinom bazocelular superficial (C44._)
M-9753/1 Multifocală, histiocitoză cu celule Langerhans
M-9440/3 Multiform, glioblastom (C71._)
M-9440/3 Multiform, spongioblastom (C71._)
M-9985/3 Multilineară, citopenie refractară cu displazie
M-8959/3 Multilocular, nefrom chistic malign (C64.9)

C75.8 Multiple, glande endocrine
C77.8 Multiple regiuni, ganglioni limfatici

Multiplu
M-8360/1 adenoame endocrine
M-8221/0 adenomatoşi, polipi, FAI
M-8221/3 adenomatoşi, polipi, adenocarcinom în
M-9140/3 hemoragic, sarcom
M-9530/1 meningioame (C70._)
M-9732/3 mielom (C42.1)
M-9540/1 neurofibromatoză
M-8221/0 polipi adenomatoşi, FAI
M-8221/3 polipi adenomatoşi, adenocarcinom în

C51.9 Muntele lui Venus

M-8897/1 Musculaturii netede, tumoră a, FAI
M-8897/1 Musculatură netedă, tumoră a, potenţial malign incert
M--------- Musculo-aponevrotică, fibromatoză *(vezi SNOMED)*

Muşchi
C49.9 FAI
C49.1 antebraţ
C49.4 abdomen
C49.1 biceps brahial
C49.2 biceps femural
C49.1 brahial
C49.1 braţ
C49.0 cap
C49.2 coapsă
C49.1 coracobrahial
C49.2 cvadriceps femural
C49.1 deget mână
C49.2 deget picior
C49.1 deltoid
C49.4 drept abdominal
C69.6 extraocular
C49.0 faţă
C49.5 fesă
C49.6 flanc
C49.2 gambă
C49.2 gastrocnemian
C49.0 gât
C49.5 gluteus maximus
C49.3 intercostal
C49.3 latissimus dorsi
C49.0 maseter
C49.1 mână
C49.4 perete abdominal
C49.3 perete torace
C49.3 perete toracic
C49.3 pectoral mare
C49.5 pelvis
C49.5 perineu
C49.2 picior
C49.2 plantă picior
C49.1 police
C49.4 psoas
C49.4 psoas iliac
C49.5 regiune sacrococcigiană
C49.0 scalp
C49.9 scheletic, FAI
C49.6 spate
C49.0 sternocleidomastoidian
C49.3 torace
C49.3 trapez
C49.1 triceps brahial
C49.6 trunchi. FAI
C49.1 umăr

N

C53.0 Nabothiană, glandă
C30.0 Nară
C30.0 Narină

Nas
C76.0 FAI
C44.3 aripă
C30.0 cartilaj
C11.3 coane
C44.3 extern
C30.0 fose nazale *(exclude nas, FAI C76.0)*
C30.0 intern
C30.0 mucoasă
C30.0 nară
C30.0 narine
C30.0 orificiu nazal
C41.0 os
C41.0 os nazal
C44.3 piele
C30.0 sept, FAI
C11.3 sept, margine posterioară
C30.0 vestibul

Nazal
C44.3 aripă
C30.0 cartilaj
C69.5 duct lacrimal
C30.0 fose *(exclude nas, FAI C76.0)*
C30.0 mucoasă
C30.0 orificiu
C41.0 os

C30.0 sept, FAI *(exclude marginea posterioară a septului nazal C11.3)*
C11.3 sept, marginea posterioară
C31.9 sinus accesor, FAI
C30.0 vestibul

M--------- Nazal, gliom *(vezi SNOMED)*
M--------- Nazală, heterotopie glială *(vezi SNOMED)*

C69.5 Nazolacrimal, canal

M--------- Nazopalatin, chist al ductului *(vezi SNOMED)*

Necheratinizant
M-8072/3 carcinom epidermoid, celule mari
M-8073/3 carcinom epidermoid, celule mici

Carcinom cu celule scuamoase
M-8072/3 FAI
M-8072/3 celule mari, FAI
M-8073/3 celule mici

Neclasificată, tumoră
M-8000/0 benignă
M-8000/1 malignitate borderline
M-8000/3 malignă
M-8000/9 malignă, incert dacă primară sau metastatică
M-8000/1 incert dacă benignă sau malignă

M-8693/1 Necromafin, paragangliom, FAI
M-8693/3 Necromafin, paragangliom, malign
M--------- Necroză grasă *(vezi SNOMED)*

M-8480/3 Necunoscut, pseudomixom peritoneal cu situs primar (C80.9)

C80.9 Necunoscut, situs primar
C62.0 Nedescins, testicul *(situs de neoplasm)*

M-8254/3 Nedeterminat, carcinom bronhiolo-alveolar, tip (C34._)
M-9765/1 Nedeterminată, gamapatie monoclonală de semnificaţie

M-------/-4 Nediferenţiat *(vezi codul pentru grad, pagina 30)*

Nediferenţiat
M-8020/3 carcinom, FAI
M-9512/3 retinoblastom (C69.2)
M-8805/3 sarcom
M-9082/3 teratom, malign

M-8960/3 Nefroblastom, FAI (C64.9)
M-8959/1 Nefroblastom chistic, parţial diferenţiat (C64.9)
M-8965/0 Nefrogenic, adenofibrom (C64.9)

Nefrom
M-8960/3 FAI (C64.9)
M-8959/0 chistic, benign (C64.9)
M-8959/3 chistic, malign (C64.9)
M-8959/3 chistic, multilocular malign (C64.9)
M-8960/1 mezoblastic

M-8372/0 Negru, adenom (C74.0)
M-------/2 Neinfiltrativ *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*

Neinfiltrativ
M-8500/2 adenocarcinom intraductal, FAI
M-8503/2 adenocarcinom intraductal, papilar (C50._)

Carcinom
M-8504/2 intrachistic
M-8500/2 intraductal, FAI (C50._)
M-8503/2 intraductal, papilar (C50._)
M-8520/2 lobular (C50._)

M-8501/2 comedocarcinom (C50._)

M-------/2 Neinvaziv *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*

Neinvaziv, carcinom
M-8453/2 intraductal papilar-mucinos (C25._)
M-8052/2 papilar, celule scuamoase
M-8130/2 papilar, celule tranziţionale (C67._)
M-8130/2 papilar urotelial (C67._)

M-8470/2 Neinvaziv, chistadenocarcinom, mucinos (C25._)

Neîncapsulat sclerozant
M-8350/3 adenocarcinom (C73.9)
M-8350/3 carcinom (C73.9)
M-8350/3 tumoră (C73.9)

M-8252/3 Nemucinos, carcinom bronhiolo-alveolar (C34._)
M-8254/3 Nemucinos şi mucinos, carcinom bronhiolo-alveolar, mixt (C34._)

C77.1 Nenumit, ganglion limfatic
C41.4 Nenumită, creasta

Neoplasm
M-8000/1 FAI
M-8000/0 benign
M-8000/1 incert, benign sau malign
M-8000/3 malign
M-8000/9 malign, incert dacă primar sau metastatic
M-8000/6 metastatic
M-8452/1 papilar şi solid epitelial (C25._)
M-8130/1 papilar cu celule tranziţionale, potenţial malign redus (C67._)
M-8130/1 papilar urotelial, potenţial malign redus (C67._)
M-8000/6 secundar
M-8452/1 solid şi papilar epitelial (C25._)

Neoplazie
M-8077/2 anală, intraepitelială, grad III (C21.1)
M-8077/2 cervicală, intraepitelială, grad III (C53._)
M-8500/2 ductală, intraepitelială 3 (C50._)
M-8148/2 glandulară, intraepitelială, grad III
M-9064/2 intratubulară, cu celule germinale (C62._)
M-8148/2 prostatică, intraepitelială, grad III (C61.9)
M-8077/2 scuamoasă, intraepitelială, grad III
M-8077/2 vaginală, intraepitelială, grad III (C52._)
M-8077/2 vulvară, intraepitelială, grad III (C51._)

M--------- Neosifiant, fibrom *(vezi SNOMED)*

Nerv
C47.9 FAI
C72.5 abducens
C72.5 accesor, FAI
C72.5 accesor, spinal
C72.4 acustic
C72.4 auditiv
C47.1 brahial
C72.5 cranian, FAI
C72.5 facial
C47.2 femural
C72.5 glosofaringian
C72.5 hipoglos
C47.3 intercostal
C47.6 lombar
C47.1 median
C47.2 obturator
C72.5 oculomotor
C72.2 olfactiv
C72.3 optic
C47.9 periferic, FAI
C47.1 radial
C47.5 sacrat
C47.2 sciatic
C47.9 spinal, FAI
C72.5 spinal, accesor
C72.5 trigemen
C72.5 trohlear
C47.1 ulnar
C72.5 vag

Nerv periferic
C47.9 FAI
C47.4 abdomen
C47.1 antebraţ
C47.3 axilă
C47.0 bărbie
C47.1 braţ
C47.0 cap
C47.2 călcâi
C47.2 coapsă
C47.1 cot
C47.1 deget mână
C47.2 deget picior
C47.0 faţă
C47.5 fesă
C47.6 flanc
C47.0 fosă pterigoidă
C47.0 frunte
C47.2 gambă
C47.0 gât
C47.2 genunchi
C47.2 glezină
C47.2 haluce
C47.1 încheietură mână
C47.1 mână
C47.0 obraz
C47.4 ombilic
C69.6 orbită
C47.5 pelvis
C47.4 perete abdominal
C47.3 perete toracic
C47.5 perineu
C47.2 picior
C47.2 plantă picior
C47.1 police
C47.0 regiune cervicală
C47.5 regiune gluteală
C47.3 regiune infraclaviculară
C47.5 regiune inghinală
C47.5 regiune sacrococcigiană
C47.3 regiune scapulară
C47.0 regiune supraclaviculară
C47.6 spate
C47.1 spaţiu antecubital
C47.2 spaţiu popliteu
C47.0 scalp

C47.2 şold
C47.0 tâmplă
C47.3 torace *(exclude timus C37.9, cord şi mediastin C38._)*
C47.6 trunchi
C47.1 umăr

Nerv, teacă
M-9562/0 mixom
M-9540/3 tumoră, periferic, malignă
M-9561/3 tumoră, periferic, malignă, cu diferenţiere rabdomioblastică

Nervos, sistem
C72.9 FAI
C72.9 central
C47.9 parasimpatic, FAI
C47.9 simpatic, FAI
C47.9 vegetativ, FAI

M-8092/3 Nesclerozant, carcinom cu celule bazale infiltrativ, (C44._)
M-8150/0 Nesidioblastom (C25._)
M-8897/1 Neted, tumoră de muşchi, FAI
M-8897/1 Neted, tumoră de muşchi, cu potenţial malign incert
M-9560/0 Neurilemom, FAI
M-9560/3 Neurilemom, malign [obs]
M-9560/1 Neurilemosarcom [obs]
M-9560/0 Neurinom
M-9560/1 Neurinomatoză
M-9505/1 Neuroastrocitom [obs]

Neuroblastom
M-9500/3 FAI
M-9500/3 central (C71._)
M-9522/3 olfactiv (C30.0)

Neurocitom
M-9506/1 FAI
M-9506/1 central
M-9521/3 olfactiv (C30.0)

Neuroectodermală, tumoră
M-9364/3 FAI
M-9473/3 centrală, primitivă, FAI (C71._)
M-9363/0 melanotică
M-9364/3 periferică
M-9364/3 periferică primitivă, FAI
M-9473/3 primitivă, FAI
M-9473/3 primitivă centrală, FAI (C71._)

Neuroendocrin
M-8246/3 carcinom, FAI
M-8013/3 carcinom, celule mari
M-8041/3 carcinom, celule mici
M-8247/3 carcinom, primar cutanat (C44._)
M-8574/3 diferenţiere, adenocarcinom cu
M-8574/3 diferenţiere, carcinom cu

M-9413/0 Neuroepitelială, tumoră disembrioplastică
M-9503/3 Neuroepiteliom, FAI
M-9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30.0)

Neurofibrom
M-9540/0 FAI
M-9541/0 melanotic
M-9550/0 plexiform

M-9540/1 Neurofibromatoză, FAI
M-9540/1 Neurofibromatoză, multiplă
M-9540/3 Neurofibrosarcom [obs]
M-9540/3 Neurogen, sarcom [obs]
M-9520/3 Neurogenă, tumoră olfactivă
M-9506/1 Neurolipocitom (C71.6)

Neurom
M-9570/0 FAI
M-9560/0 acustic (C72.4)
M--------- amputaţie *(vezi SNOMED)*
M-9550/0 plexiform
M--------- traumatic (Morton) *(vezi SNOMED)*
M-8725/0 Neuronev (C44._)
M-9540/3 Neurosarcom [obs.]
M-9562/0 Neurotecom
M-8745/3 Neurotropic, melanom malign (C44._)

Nev
M-8720/0 FAI (C44._)
M-8730/0 acromic (C44._)
M-------- araneus *(vezi SNOMED)*
M-------- alb spongios*(vezi SNOMED)*

Albastru
M-8780/0 FAI (C44._)
M-8790/0 celular (C44._)
M-8780/0 Jadassohn (C44._)
M-8780/3 malign (C44._)

M-------- căpşună *(vezi SNOMED)*
M-8722/0 celule balonizate (C44._)
M-8771/0 celule epitelioide (C44._)
M-8760/0 compus (C44._)

Congenital
M-8761/1 intermediar şi gigant (C44._)
M-8761/0 mic (C44._)
M-8761/3 melanocitic, melanom malign în (C44._)
M-8762/1 leziune dermică proliferativă în (C44._)

M-8750/0 dermic (C44._)
M-8760/0 dermic şi epidermic (C44._)
M-8727/0 displazic (C44._)
M-8770/0 epitelioid şi cu celule fusiforme (C44._)
M--------- flammeus *(vezi SNOMED)*

Fusiforme, celule
M-8772/0 FAI (C44._)
M-8770/0 pigmentare, Reed (C44._)
M-8770/0 şi epitelioid (C44._)

Gigant
M-8761/1 pigmentar, FAI (C44._)
M-8761/3 pigmentar, melanom malign în (C44._)
M-8761/1 şi congenital intermediar (C44._)

M-8723/0 halou (C44._)
M-8761/1 intermediar şi gigant congenital (C44._)
M-8750/0 intradermic (C44._)
M-8740/0 intraepidemic (C44._)
M-9160/0 involutiv (C44._) [obs]
M-8723/0 în regresie (C44._)
M-8780/0 Jadassohn albastru (C44._)
M--------- Jadassohn sebaceu *(vezi SNOMED)*
M-8740/0 joncţional (C44._)
M-8740/0 joncţional, FAI (C44._)
M-8740/3 joncţional, melanom malign în (C44._)
M-8770/0 juvenil (C44._)
M-8726/0 magnocelular (C69.4)
M-8720/0 melanocitic (C44._)
M-8761/3 melanocitic, melanom malign în nev congenital (C44._)
M-8761/0 mic congenital (C44._)
M-8730/0 nepigmentar (C44._)
M--------- păianjen *(vezi SNOMED)*
M-8720/0 păros (C44._)

Pigmentar
M-8720/0 FAI (C44._)
M-8761/1 gigant, FAI (C44._)
M-8770/0 celule fusiforme, Reed (C44._)

M--------- portwine *(vezi SNOMED)*
M-8770/0 Reed, celule fusiforme pigmentare
M--------- sanghinos *(vezi SNOMED*
M--------- sebaceu, Jadassohn *(vezi SNOMED)*
M-8770/0 Spitz (C44._)
M--------- unius lateralis *(vezi SNOMED)*
M--------- vascular *(vezi SNOMED)*
M--------- verucos *(vezi SNOMED)*
M--------- Nevoxantoendoteliom *(vezi SNOMED)*

C--------- Nodul (vezi ganglion limfatic)

M-8930/0 Nodul stromal endometrial (C54.1)

Nodular
M-8097/3 carcinom bazocelular (C44._)
M--------- fasciită *(vezi SNOMED)*
M-8832/0 fibroză subepidermică (C44._)
M-8402/0 hidroadenom (C44._)
M-8402/3 hidroadenom, malign (C44._)
M--------- hiperplazie, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- hiperplazie, focală *(vezi SNOMED)*
M-9471/3 meduloblastom, desmoplazic (C71.6)
M-8721/3 melanom (C44._)
M--------- tenosinovită *(vezi SNOMED)*

M--------/-7 Non T-non B *(vezi codul desemnat celulelor, pagina 31)*
M-------- Non-Hodgkin {*(vezi Limfom (malign)}*
M-8046/3 Non-small, carcinom cu celule (C34._)
M-9754/3 Nonlipidică, reticuloendotelioză [obs]
M-9065/3 Nonseminomatoasă, tumoră cu celule germinale (C62._)

C41.2 Nucleu pulpos

M--------/-7 Null, celule *(vezi codul desemnat celulelor, pagina 31)*

O

C71.7 Oblongata, medula

Obraz
C76.0 FAI
C44.3 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.0 FAI (sarcom, lipom)
C44.3 extern
C06.0 faţă internă
C06.0 mucoasă
C47.0 nerv periferic
C44.3 piele
C47.0 sistem nervos vegetativ
C49.0 ţesut adipos
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut fibros
C49.0 ţesut gras
C49.0 ţesut moale
C49.0 ţesut subcutanat

C47.2 Obturator, nerv
C77.5 Obturator, ganglion limfatic

Occipital
C77.4 ganglion limfatic
C71.4 lob

C41.0 os
C71.4 pol

Ochi
C69.9 FAI
C44.1 cantus, FAI
C44.1 cantus, extern
C44.1 cantus, intern
C69.4 ciliar, corp
C69.0 conjunctivă
C69.1 cornee, FAI
C69.1 cornee, limb
C69.3 coroidă
C69.4 cristaline, lentile
C69.6 extraocular, muşchi
C44.1 extern, cantus
C44.1 intern, cantus
C69.4 intraocular
C69.4 iris
C69.5 lacrimal, duct, FAI
C69.5 lacrimal, nazal, duct
C69.5 lacrimal, sac
C69.5 lacrimală, glandă
C69.4 lentile, cristaline
C44.1 meibomiană, glandă
C69.6 muşchi, extraocular
C69.5 nazal, lacrimal, duct
C69.5 nazo-lacrimal, canal
C69.4 ocular, glob
C72.3 optic, nerv
C69.6 orbită, FAI
C69.6 orbită, ţesut conjunctiv
C69.6 orbită, ţesut moale
C44.1 palpebră
C44.1 pleoapă, FAI
C44.1 pleoapă, superioară
C44.1 pleoapă, inferioară
C69.2 retină
C69.6 retrobulbar, ţesut
C69.4 scleră
C44.3 sprânceană
C69.6 ţesut conjunctiv, orbită
C69.4 uveal, tract

C69.4 Ocular, glob

M-8726/0 Ocular, melanocitom de glob (C69.4)

C72.5 Oculomotor, nerv
C24.0 Oddi, sfincter

M-9311/0 Odontoameloblastom (C41._)

Odontogenic
M-9300/0 adenomatoidă, tumoră (C41._)
M-9270/3 carcinom (C41._)
M-9342/3 carcinosarcom (C41._)

Chist
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M-9301/0 calcifiant (C41._)
M--------- dentigiros *(vezi SNOMED)*
M--------- eruptiv *(vezi SNOMED)*
M--------- gingival *(vezi SNOMED)*
M--------- primordial *(vezi SNOMED)*

M-9302/0 fantomă, tumoră cu celule (C41._)

Fibrom
M-9321/0 FAI (C41._)
M-9321/0 central (C41._)
M-9322/0 periferic (C41._)

M-9330/3 fibrosarcom (C41._)
M-9320/0 mixofibrom (C41._)
M-9320/0 mixom (C41._)
M-9270/3 sarcom (C41._)

Tumoră
M-9270/1 FAI (C41._)
M-9300/0 adenomatoidă (C41._)
M-9270/0 benignă (C41._)
M-9341/1 clare, celule (C41._)
M-9340/0 epitelială calcifiantă (C41._)
M-9302/0 fantomă, celule (C41._)
M-9270/3 malignă (C41._)
M-9312/0 scuamoasă (C41._)

Odontom
M-9280/0 FAI (C41._)
M-9282/0 complex (C41._)
M-9281/0 compus (C41._)
M-9290/0 fibroameloblastic

M-9290/3 Odontosarcom ameloblastic (C41._)

Olfactiv
M-9522/3 neuroblastom (C30.0)
M-9521/3 neurocitom (C30.0)
M-9523/3 neuroepiteliom (C30.0)
M-9520/3 tumoră neurogenă (C69.2)

C72.2 Olfactiv, nerv

M-9382/3 Oligoastrocitom (C71._)
M-9382/3 Oligoastrocitom anaplazic (C71._)
M-9460/3 Oligodendroblastom (C71._) [obs]

M-9450/3 Oligodendrogliom, FAI (C71._)
M-9451/3 Oligodendrogliom, anaplazic (C71._)

C71.7 Olivă

Ombilic
C44.5 FAI
C44.5 FAI (carcinoma, melanoma, nev)
C49.4 FAI (sarcom, lipom)
C47.4 nerv periferic
C44.5 piele
C47.4 sistemul nervos vegetativ
C49.4 ţesut conjunctiv
C49.4 ţesut fibros
C49.4 ţesut moale
C49.4 ţesut subcutanat

C48.1 Oment

Oncocitic
M-8290/3 adenocarcinom
M-8290/0 adenom
M-8290/3 carcinom
M-8121/1 papilom Schneiderian (C30.0, C31._)

M-8290/0 Oncocitom
M--------- Oncocitoză *(vezi SNOMED)*

C69.6 Operculum

Optic
C72.3 chiasmă
C72.3 nerv
C72.3 tract

Oral
C00.5 faţă, buză, FAI
C00.4 faţă, buză inferioară
C00.3 faţă, buză superioară
C06.9 cavitate
C06.9 mucoasă

Orbită
C69.6 FAI
C69.6 nerv periferic
C69.6 sistem nervos vegetativ
C69.6 ţesut conjunctiv
C69.6 ţesut moale

C41.0 Orbital, os

M-9071/3 Orhioblastom (C62._)
M-8583/1 Organoid, timom, FAI (C37.9)
M-8583/3 Organoid, timom, malign (C37.9)

Organe
C57.9 genitale feminine, FAI
C63.9 genitale masculine, FAI
C26.9 digestive, FAI

C75.5 Organul Zuckerkandl

Orificiu
C53.0 intern, col uterin
C53.1 extern, col uterin
C30.0 nazal
C67.6 ureteral
C67.5 uretral, intern
C52.9 vaginal

Orofaringe
C10.9 FAI
C10.2 perete lateral
C10.3 perete posterior
C10.8 regiunea joncţională

Os
C41.9 FAI
C41.4 acetabulum
C40.0 antebraţ
C41.2 atlas
C41.2 axis
C40.0 braţ
C40.1 carpian
C41.0 calvarium
C40.3 călcâi
C40.0 centură scapulară
C41.3 claviculă
C41.3 coastă
C41.4 coccis
C41.2 coloană
C41.0 cranial
C41.0 craniu
C41.2 creastă spinală
C41.4 creasta nenumită
C41.2 coloană vertebrală *(exclude sacrul şi coccisul C41.4)*
C40.2 deget mână
C40.3 deget picior
C41.0 etmoid
C40.3 falangă, picior
C40.1 falangă, mână
C41.0 faţă *(exclude mandibula C41.1)*

C41.0 facial
C40.2 femur
C40.2 fibulă
C41.0 frontal
C40.3 gleznă
C41.0 hioid
C40.0 humerus
C41.4 ileon
C41.1 inferior, maxilar
C41.4 ischeon
C40.1 încheietură mână
C40.2 lung, membru inferior
C40.0 lung, membru superior
C41.1 mandibulă
C41.1 maxilar, FAI
C41.1 maxilar, inferior
C41.0 maxilar, superior
C41.0 maxilă
C42.1 măduvă
C40.1 mână
C40.9 membru, FAI
C40.2 membru inferior, lung
C40.3 membru inferior, scurt
C40.0 membru superior, lung
C40.1 membru superior, scurt
C40.1 metacarpian
C40.3 metatarsian
C41.0 nazal
C41.4 nenumit, creasta
C41.0 occipital
C41.0 orbital
C41.0 parietal
C40.3 patelă
C41.4 pelvin
C40.2 picior
C40.3 plantă picior
C40.1 police
C41.4 pubian
C40.0 radius
C41.4 sacru
C40.0 scapulă
C41.9 scheletic
C40.3 scurt, membru inferior
C40.1 scurt, membru superior
C41.0 sfenoid
C41.2 spate
C41.3 stern
C41.4 şold
C40.3 tarsian
C41.0 temporal
C40.2 tibie
C40.0 ulnă
C40.0 umăr
C41.2 vertebră
C41.0 zigomatic

Osifiant
M-9262/0 fibrom (C40._, C41._)
M-8842/0 tumoră fibromixoidă
M-8967/0 tumoră renală (C64.9)

Osoasă
M-9275/0 displazie floridă (C41._)
M-8571/3 metaplazie, adenocarcinom cu (C41._)
M-8571/3 metaplazie, adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasă şi (C41._)

M--------- Osteită deformantă *(vezi SNOMED)*
M--------- Osteită fibroasă chistică *(vezi SNOMED)*
M-9180/3 Osteoblastic, sarcom (C40._, C41._)
M-9200/0 Osteoblastom, FAI (C40._, C41._)
M-9200/1 Osteoblastom agresiv (C40._, C41._)
M-9210/0 Osteocartilaginoasă, exostoză (C40._, C41._)
M-9210/0 Osteocondrom (C40._, C41._)
M-9210/1 Osteocondromatoză, FAI (C40._, C41._)
M--------- Osteocondromatoză sinovială *(vezi SNOMED)*
M-9180/3 Osteocondrosarcom (C40._, C41._)
M-8035/3 Osteoclast-like, celule gigante, carcinom cu
M-9250/3 Osteoclastom, FAI (C40._, C41._)
M-9250/1 Osteoclastom, malign (C40._ ,C41._)
M-9262/0 Osteofibrom (C40._, C41._)
M-9182/3 Osteofibrosarcom (C40._, C41._)
M-9180/3 Osteogenic, sarcom, FAI (C40._, C41._)
M-9191/0 Osteoid, osteom, FAI (C40._, C41._)
M-9200/0 Osteoid, osteom gigant (C40._, C41._)

Osteom
M-9180/0 FAI (C40._, C41._)
M-9191/0 osteoid, FAI (C40._, C41._)
M-9200/0 osteoid,gigant (C40._, C41._)

Osteosarcom
M-9180/3 FAI (C40._, C41._)
M-9194/3 de suprafaţă, de grad înalt (C40._, C41._)
M-9186/3 central (C40._, C41._)
M-9186/3 central, convenţional
M-9181/3 condroblastic (C40._, C41._)
M-9182/3 fibroblastic (C40._, C41._)
M-9195/3 intracortical (C40._, C41._)
M-9187/3 intraosos, grad redus
M-9187/3 intraosos, bine diferenţiat
M-9184/3 în boala Paget a osului (C40._, C41._)
M-9192/3 juxtacortical (C40._, C41._)
M-9186/3 medular (C40._, C41._)

M-9185/3 mici, celule (C40._, C41._)
M-9192/3 paraosteal (C40._, C41._)
M-9193/3 periosteal (C40._, C41._)
M-9185/3 rotunde, celule
M-9183/3 teleangiectazic (C40._, C41._)

C56.9 Ovar

M-8670/0 Ovar, tumoră cu celule lipoide (C56.9)
M-8670/0 Ovar, tumoră cu celule lipidice (C56.9)
M-8590/1 Ovariană, tumoră stromală (C56.9)
M-9090/0 Ovarii, struma, FAI (C56.9)
M-9091/1 Ovarii, struma şi carcinoid (C56.9)
M-9090/3 Ovarii, struma, malignă (C56.9)

M-8042/3 Ovăz, carcinom cu celule în bob de (C34._)

Oxifilic
M-8290/3 adenocarcinom
M-8290/0 adenom

Celule
M-8290/0 adenom folicular (C73.9)
M-8290/3 carcinom folicular (C73.9)
M-8342/3 carcinom papilar (C73.9)

P

M-8936/1 Pacemaker, tumoră gastrointestinală cu celule
M-9507/0 Paciniană, tumoră

Paget, boala
M-8542/3 extramamară (*cu excepţia bolii Paget a osului*)
M-8540/3 mamară (C50._)
M--------- os *(vezi SNOMED)*
M-9184/3 os, osteosarcom în (C40._, C41._)
M-8540/3 sân (C50._)
M-8541/3 şi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50._)
M-8543/3 şi carcinom intraductal al sânului (C50._)

M-9700/3 Pagetoidă, reticuloză

Palat
C05.0 FAI
C05.0 dur
C05.8 joncţiune, palat dur şi palat moale
C05.1 moale, FAI *(exclude faţa rinofaringiană a palatului moale C11.3)*
C11.3 moale, faţa rinofaringiană

Palatin
C09.1 arc
C05.9 boltă
C09.1 stâlpul vălului
C09.9 tonsilă

C09.1 Palatoglos, arc
C71.0 Palium

Palmară
C49.1 aponevroză
C49.1 fascie
C44.6 piele

C44.1 Palpebră, FAI

Pancreas
C25.9 FAI
C25.3 canal
C25.0 cap
C25.2 coadă
C25.7 col
C25.1 corp
C25.3 duct
C25.3 duct Santorini
C25.3 duct Wirsung
C25.4 endocrin
C25.4 insule Langerhans

C25.3 Pancreatic, canal
C77.2 Pancreatic, ganglion limfatic

M-8971/3 Pancreatoblastom (C25._)
M-9931/3 Panmieloză acută, FAI (C42.1)
M-9931/3 Panmieloză acută cu mielofibroză (C42.1)

Papilar
Adenocarcinom
M-8260/3 FAI
M-8408/3 digital (C44._)
M-8408/3 ecrin (C44._)
M-8503/3 infiltrativ (C50._)
M-8504/0 intrachistic
M-8503/2 intraductal, FAI (C50._)
M-8503/3 intraductal, cu invazie (C50._)
M-8503/2 intraductal neinfiltrativ (C50._)
M-8460/3 seros (C56.9)
M-8340/3 varianta foliculară (C73.9)

M-9031/0 adenofibrom

Adenom
M-8260/0 FAI
M-8408/1 digital agresiv (C44._)

M-8408/0 ecrin (C44._)
M-8504/0 intrachistic

M-9135/1 angioendoteliom, endovascular

Carcinom
M-8050/3 FAI
M-8344/3 celule columnare (C73.9)
M-8344/3 celule înalte (C73.9)
M-8342/3 celule oxifilice (C73.9)
M-8260/3 celule renale (C64.9)
M-8052/3 celule scuamoase
M-8052/2 celule scuamoase, neinvaziv
M-8350/3 difuz sclerozant (C73.9)
M-8052/3 epidermoid
M-8050/2 in situ
M-8052/2 in situ, cu celule scuamoase
M-8503/2 in situ, ductal (C50._)
M-8504/3 intrachistic
M-8503/2 intraductal, FAI (C50._)
M-8343/3 încapsulat (C73.9)
M-8461/3 seros primar al peritoneului (C48.1)
M-8461/3 seros, de suprafaţă (C56.9)
M-8260/3 tiroidă (C73.9)
M-8130/3 urotelial (C67._)
M-8130/2 urotelial, neinvaziv (C67._)
M-8340/3 varianta foliculară (C73.9)

Chistadenocarcinom
M-8450/3 FAI (C56.9)
M-8471/3 mucinos (C56.9)
M-8471/3 pseudomucinos (C56.9)
M-8460/3 seros (C56.9)

Chistadenom
M-8450/0 FAI (C56.9)
M-8561/0 limfomatos (C07._, C08._)
M-8451/1 malignitate borderline (C56.9)
M-8471/0 mucinos, FAI (C56.9)
M-8473/1 mucinos, malignitate borderline (C56.9)
M-8471/0 pseudomucinos, FAI (C56.9)
M-8473/1 pseudomucinos, malignitate borderline (C56.9)
M-8460/0 seros, FAI (C56.9)
M-8462/1 seros, malignitate borderline (C56.9)

M--------- cistită *(vezi SNOMED)*
M-9352/1 craniofaringiom (C75.2)
M-8503/2 DCIS, papilar (C50._)
M-8503/2 ductal, carcinom, in situ, (C50._)
M-9135/1 endovascular, angioendoteliom
M-9393/3 ependimom (C71._)
M-8052/3 epidermoid, carcinom
M-8452/1 epitelial, neoplasm, solid şi (C25._)
M-8405/0 hidradenom
M-8504/3 intrachistic, adenocarcinom
M-8504/3 intrachistic, carcinom
M-9538/3 meningiom
M-9052/0 mezoteliom, bine diferenţiat, benign
M-8341/3 microcarcinom (C73.9)
M-8473/1 mucinoasă, tumoră cu potenţial malign redus (C56.9)
M-8461/3 primar seros, carcinom, peritoneu (C48.1)
M-8260/3 renale, carcinom cu celule (C64.9)

Scuamoase, celule
M-8052/3 carcinom
M-8052/2 carcinom in situ
M-8052/2 carcinom, neinvaziv

Seros
M-8460/0 adenocarcinom (C56.9)
M-8460/3 chistadenocarcinom (C56.9)
M-8462/1 tumoră, proliferativă atipică (C56.9)
M-8462/1 tumoră, potenţial malign redus (C56.9)

M-8406/0 siringadenom (C44._)
M-8406/0 siringochistadenom (C44._)
M-8340/3 şi folicular, adenocarcinom
M-8340/3 şi folicular, carcinom
M-8503/3 şi infiltrativ, adenocarcinom (C50._)
M-8452/1 şi solid, neoplasm epitelial (C25._)

Tranziţionale, celule
M-8130/3 carcinom (C67._)
M-8130/2 carcinom, neinvaziv (C67._)
M-8130/1 neoplasm cu potenţial malign redus (C67._)

M-8452/1 tumoră chistică (C25._)
M-8462/1 tumoră chistică, seroasă, malignitate borderline (C56.9)

Urotelial
M-8130/3 carcinom (C67._)
M-8130/2 carcinom, neinvaziv (C67._)
M-8130/1 neoplasm cu potenţial malign redus (C67._)

M-8347/3 Papilar-medular, carcinom, mixt (C73.9)

Papilar-mucinos
M-8453/3 carcinom, intraductal, invaziv (C25._)
M-8453/2 carcinom, intraductal, neinvaziv (C25._)
M-8453/1 tumoră, intraductală cu displazie moderată (C25._)

M-8405/0 Papilifer, hidroadenom (C44._)
M-8406/0 Papilifer, siringochistadenom
M--------- Papiliferă, hiperplazie *(vezi SNOMED)*
M-8450/3 Papilochistic, adenocarcinom

Papilom
M-8050/0 FAI (*cu excepţia papilomului vezicii urinare 8120/*1)
M--------- bazale, celule *(vezi SNOMED)*
M--------- bazoscuamos *(vezi SNOMED)*
M-8121/1 columnare, celule
M-8121/1 cilindrice, celule (C30.0, C31._)
M-8052/0 cheratozic
M-8503/0 ductal
M--------- fibroepitelial *(vezi SNOMED)*
M-8260/0 glandular
M-8504/0 intrachistic
M-8503/0 intraductal
M-8053/0 inversat, celule scuamoase
M-8560/0 mixt, glandular şi cu celule scuamoase
M-9052/0 mezotelial

Plex coroid
M-9390/0 FAI (C71.5)
M-9390/3 anaplazic (C71.5)
M-9390/1 atipic, FAI (C71.5)
M-9390/3 malign (C71.5)

M-8461/0 seros de suprafaţă (C56.9)

Schneiderian
M-8121/0 FAI (C30.0, C31._)
M-8121/1 inversat (C30.0, C31._)
M-8121/1 oncocitic (C30.0, C31._)

Sinonazal
M-8121/0 FAI (C30.0, C31._)
M-8121/0 exofitic (C30.0, C31._)
M-8121/0 fungiform (C30.0, C31._)

Scuamoase, celule
M-8052/0 FAI
M-8560/0 şi glandular, mixt
M-8053/0 inversat

M-8052/0 scuamos

Tranziţional
M-8120/0 FAI
M-8120/1 celule, FAI
M-8120/0 celule, benign
M-8121/1 celule, inversat, FAI
M-8261/0 celule, inversat, benign
M-8121/1 inversat, FAI
M-8261/0 inversat, benign

M-8120/1 urotelial, FAI (C67._)
M-8051/0 verucos
M-8120/1 vezicii urinare (C67._)
M-8261/0 vilos

Papilomatoză
M-8060/0 FAI
M-8264/0 biliară (C22.1, C24.0)
M-8505/0 difuză, intraductală
M-8506/0 ductală subareolară (C50._)
M-8264/0 glandulară
M-8505/0 intraductală, FAI
M-8505/0 intraductală, difuză
M-8060/0 scuamoasă

M-8263/0 Papilotubular, adenom
M-8263/3 Papilotubular, adenocarcinom
M-9160/0 Papulă fibroasă a nasului (C44.3) [obs]
M-9718/3 Papuloză limfomatoidă (C44._)

C75.5 Para-aortic, corpuscul
C77.2 Para-aortic, ganglion limfatic
C77.5 Paracervical, ganglion limfatic

M-9373/0 Paracordom
M-8345/3 Parafoliculare, carcinom cu celule (C73.9)

Paraganglion
M-8680/1 FAI
M-8691/1 aorticopulmonar (C75.5)
M-8680/0 benign
M-8692/1 corpuscul carotidian (C75.4)
M-8691/1 corpuscul para-aortic (C75.5)
M-8700/0 cromafin
M-8693/1 extrasuprarenalian, FAI
M-8693/3 extrasuprarenalian, malign
M-8683/0 gangliocitic (C17.0)
M-8690/1 jugular (C75.5)
M-8690/1 jugulotimpanic (C75.5)
M-8680/3 malign
M-8700/0 medulosuprarenal (C74.1)
M-8700/3 medulosuprarenal, malign (C74.1)
M-8693/1 necromafin, FAI
M-8693/3 necromafin, malign
M-8682/1 parasimpatic
M-8681/1 simpatic

C75.5 Paraganglion

M-9659/3 Paragranulom Hodgkin, FAI [obs]
M-9659/3 Paragranulom Hodgkin, nodular [obs]

C77.5 Parametrial, ganglion limfatic
C57.3 Parametru

C31.9 Paranazal, sinus
M-9192/3 Paraosteal, osteosarcom (C40._, C41._)

C57.1 Paraovariană, regiune
C72.9 Paraselar
C47.9 Parasimpatic, sistem nervos, FAI

M-8682/1 Parasimpatic, paragangliom

C77.1 Parasternal, ganglion limfatic
C75.0 Paratiroidă, glandă
C68.1 Parauretrală, glandă
C64.9 Parenchim renal

M-9362/3 Parenchimatoasă, tumoră pineală cu diferenţiere intermediară (C75.3)

Parietal
C41.0 os
C71.3 lob
C38.4 pleura

M-8214/3 Parietale, adenocarcinom cu celule (C16._)
M-8214/3 Parietale, carcinom cu celule (C16._)

Parotidă
C07.9 FAI
C07.9 glandă
C07.9 duct glandă
C77.0 ganglion limfatic

M-8959/1 Parţial diferenţiat, nefroblastom chistic (C64.9)
M-9103/0 Parţială, molă hidatiformă (C58.9)

C40.3 Patelă
C71.7 Patrulea, ventriculul al

Păianjen
M--------- angiom *(vezi SNOMED)*
M--------- nev *(vezi SNOMED)*
M--------- vascular *(vezi SNOMED)*

M-9940/3 Păroase, leucemie cu celule (C42.1)
M-8720/0 Păros, nev (C44_)

C77.3 Pectoral, ganglion limfatic
C49.3 Pectoral mare, muşchi

M-9161/0 Pediculat, hemangiom dobândit

C71.7 Peduncul cerebral

Pelvin
C41.4 os
C18.7 colon
C77.5 ganglion limfatic
C48.1 peritoneu
C76.3 perete, FAI

C19.9 Pelvirectală, joncţiune

Pelvis
C76.3 FAI
C49.5 FAI (sarcom, lipom)
C49.5 muşchi
C49.5 muşchi scheletic
C47.5 nerv periferic
C41.4 os
C76.3 perete, FAI
C47.5 sistem nervos vegetativ
C49.5 ţesut conjunctiv
C49.5 ţesut fibros
C49.5 ţesut moale

C65.9 Pelvis renal
C65.9 Pelviureterală, joncţiune

Penis
C60.9 FAI
C60.2 corp
C60.2 corpus
C60.2 corp cavernos
C60.1 gland
C60.0 prepuţ
C60.9 piele

Perete toracic
C76.1 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.3 FAI (sarcom, lipom)
C49.3 ţesut adipos
C47.3 sistem nervos vegetativ
C49.3 ţesut conjunctiv
C49.3 ţesut gras
C49.3 ţesut fibros
C49.3 muşchi
C47.3 nerv periferic
C49.3 muşchi scheletic
C44.5 piele
C49.3 ţesut moale
C49.3 ţesut subcutanat

C48.0 Periadrenal, ţesut
C24.1 Periampular

C44.5 Perianală, piele
C77.2 Periaortic, ganglion limfatic

M-9272/0 Periapicală, displazie cementală (C41._)
M-9272/0 Periapicală, displazie cemento-osoasă (C41._)
M-8827/1 Peribronşică, tumoră miofibroblastică, (C34._)
M-8827/1 Peribronşică, tumoră miofibroblastică, congenitală (C34._)
M-9012/0 Pericanalicular, fibroadenom (C50._)

C38.0 Pericard

Periferic
M-9364/3 neuroectodermală, tumoră
M-9322/0 odontogenic, fibrom (C41._)
M-9540/3 teacă nerv, tumoră malignă
M-9561/3 teacă nerv, tumoră malignă cu diferenţiere rabdomioblastică

Periferic, nerv
C47.9 FAI
C47.4 abdomen
C47.1 antebraţ
C47.3 axilă
C47.0 bărbie
C47.1 braţ
C47.0 cap
C47.2 călcâi
C47.2 coapsă
C47.1 cot
C47.1 deget mână
C47.2 deget picior
C47.0 faţă
C47.5 fesă
C47.6 flanc
C47.0 fosă pterigoid
C47.0 frunte
C47.2 gambă
C47.0 gât
C47.2 genunchi
C47.2 gleznă
C47.2 haluce
C47.1 încheieturii mâinii
C47.1 mână
C47.0 obraz
C47.4 ombilic
C69.6 orbită
C47.5 pelvis
C47.4 perete abdominal
C47.3 perete toracic
C47.5 perineu
C47.2 picior
C47.2 plantă picior
C47.1 police
C47.0 regiune cervicală
C47.5 regiune gluteală
C47.3 regiune infraclaviculară
C47.5 regiune inghinală
C47.5 regiune sacrococcigiană
C47.3 regiune scapulară
C47.0 regiune supraclaviculară
C47.6 spate
C47.1 spaţiu antecubital
C47.2 spaţiu popliteu
C47.0 scalp
C47.2 şold
C47.0 tâmplă
C47.3 torace *(exclude timus C37.9, cord şi mediastin C38._)*
C47.6 trunchi
C47.1 umăr

M-8391/0 Perifolicular, fibrom (C44._)

C48.0 Perinefretic, ţesut

Perineu
C76.3 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.5 FAI (sarcom, lipom)
C49.5 muschi
C49.5 muşchi scheletic
C44.5 piele
C47.5 sistem nervos vegetativ
C49.5 ţesut conjunctiv
C49.5 ţesut fibros
C49.5 ţesut moale
C47.5 nerv periferic
C49.5 ţesut subcutanat

M-9571/3 Perineural, MPNST

Perineurinom
M-9571/0 FAI
M-9571/0 intraneural
M-9571/3 malign
M-9571/0 ţesutului moale

C03.9 Periodontal, ţesut

Periosteal
M-9221/0 condrom (C40._, C41._)
M-9221/3 condrosarcom (C40._, C41._)
M-8812/0 fibrom (C40._, C41._)

M-8812/3 fibrosarcom (C40._, C41._)
M-9193/3 osteosarcom (C40._, C41._)
M-8812/3 sarcom, FAI (C40._, C41._)

C77.2 Peripancreatic, ganglion limfatic
C48.0 Peripancreatic, ţesut
C76.3 Perirectală, regiune, FAI
C48.0 Perirenal, ţesut
C48.2 Peritoneală, cavitate

Peritoneu
C48.2 FAI
C48.2 cavitate
C48.1 fund de sac
C48.1 fund de sac rectouterin
C48.1 mezenter
C48.1 mezoapendice
C48.1 mezocolon
C48.1 oment
C48.1 pelvin
C48.1 sac Douglas

C40.2 Peroneu

M--------- Peutz-Jeghers, polip *(vezi SNOMED)*

Phyllodes
Chistosarcom
M-9020/1 FAI (C50._)
M-9020/0 benign (C50._) [obs]
M-9020/3 malign (C50._)

Tumoră
M-9020/1 FAI (C50._)
M-9020/0 benignă (C50._)
M-9020/1 borderline (C50._)
M-9020/3 malignă (C50._)

Piamater
C70.9 FAI
C70.0 craniană
C70.1 spinală

Picior
C76.5 FAI
C44.7 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.2 FAI (sarcom, lipom)
C77.4 ganglion limfatic
C49.2 muşchi
C49.2 muşchi scheletic
C47.2 nerv periferic
C40.2 os
C44.7 piele
C47.2 sistem nervos vegetativ
C49.2 teacă tendon
C49.2 tendon
C49.2 ţesut adipos
C49.2 ţesut conjunctiv
C49.2 ţesut gras
C49.2 ţesut fibros
C49.2 ţesut moale
C49.2 ţesut subcutanat

M-8640/1 Pick, adenom tubular

Piele
C44.9 FAI *(exclude vulvă C51.9, piele penis C60.0 şi piele scrot C63.2)*
C44.5 abdomen
C44.6 antebraţ
C44.5 anus
C44.3 arcadă
C44.3 arcadă orbitară
C44.3 aripă nazală
C44.2 auditiv, canal, FAI
C44.2 auditiv, canal extern
C44.2 auditiv, meat, extern
C44.2 auriculă, FAI
C44.2 auricular, canal, FAI
C44.2 auricular, canal, extern
C44.2 auriculară
C44.5 axilă
C44.6 braţ
C44.3 bărbie
C44.0 buză, FAI
C44.0 buză, inferioară
C44.0 buză, superioară
C44.1 cantus, FAI
C44.1 cantus intern
C44.1 cantus extern
C44.4 cap, FAI
C44.7 călcâi
C44.7 coapsă
C44.3 columnela
C44.2 conca
C44.6 cot
C44.6 deget mână
C44.7 deget picior
C44.1 extern, cantus
C44.3 extern, nas
C44.2 externă, ureche
C44.3 faţă
C44.5 fesă
C44.5 flanc
C44.3 frunte

C44.7 gambă
C44.4 gât
C44.7 genunchi
C44.7 gleznă
C44.7 haluce
C44.2 helix
C44.1 intern, cantus
C44.6 încheietură mână
C51.0 labie majoră
C44.2 lobul, ureche
C44.3 maxilă
C44.6 mână
C44.7 membru inferior
C44.6 membru superior
C44.3 nas
C44.3 nas extern
C44.3 obraz, FAI
C44.5 ombilic
C44.6 palmă
C44.6 palmară
C44.1 palpebră, FAI
C60.9 penis
C44.5 perete abdominal
C44.5 perete toracic
C44.5 perete torace
C44.5 perianală
C44.5 perineu
C44.7 picior
C44.5 piept
C44.2 pinna
C44.7 plantar
C44.7 plantă
C44.7 plantă picior
C44.1 pleoapă, FAI
C44.1 pleoapă inferioară
C44.1 pleoapă superioară
C44.6 police
C44.4 regiune cervicală
C44.5 regiune gluteală
C44.5 regiune infraclaviculară
C44.5 regiune inghinală
C44.5 regiune sacrococcigiană
C44.5 regiune scapulară
C44.4 regiune supraclaviculară
C44.5 sân
C44.4 scalp
C63.2 scrot
C44.5 spate
C44.6 spaţiu antecubital
C44.7 spaţiu popliteu
C44.3 sprânceană
C44.7 şold
C44.7 talpă
C44.3 tâmplă, FAI
C44.5 torace
C44.2 tragus
C44.5 trunchi
C44.6 umăr
C44.2 ureche, FAI
C44.2 ureche, canal
C44.2 ureche externă
C44.2 ureche, lob
C44.2 ureche, lobul
C51.9 vulvă

Pigmentar
M-8372/0 adenom (C74.0)
M-8372/0 adenom corticosuprarenal (C74.0)
M-8090/3 carcinom bazocelular (C44._)
M-8833/3 dermatofibrosarcom protuberant (C44._)

Nev
M-8720/0 FAI (C44._)
M-8761/1 gigant, FAI (C44._)
M-8761/3 gigant, melanom malign în (C44._)

M-9560/0 Schwannom pigmentar
M-8770/0 celule fusiforme, nev Reed cu (C44._)
M--------- sinovită vilonodulară (vezi SNOMED)

M--------- Pilar, chist (vezi SNOMED)
M-8103/0 Pilară, tumoră (C44._)

M-9421/1 Pilocitic,astrocitom (C71._)
M-9421/1 Piloid, astrocitom (C71._)
M-8110/0 Pilomatricom, FAI (C44._)
M-8110/3 Pilomatricom, malign (C44._)
M-8110/3 Pilomatrix, carcinom (C44._)
M-8110/0 Pilomatrixom, FAI (C44._)
M-8110/3 Pilomatrixom, malign (C44._)

C16.4 Pilor

Piloric
C16.3 antru
C16.4 canal
C77.2 ganglion limfatic, FAI

M-8148/2 PIN III (C61.9)
M-9340/0 Pindborg, tumoră (C41._)

C75.3 Pineală, glandă

Pineală, tumoră

M-9362/3 mixtă (C75.3)
M-9362/3 tranziţională (C75.3)
M-9362/3 parenchimatoasă cu diferenţiere intermediară (C75.3)

M-9360/1 Pinealom (C75.3)
M-9362/3 Pineoblastom (C75.3)
M-9362/3 Pineoblastom-pineocitom, mixt (C75.3)
M-9361/1 Pineocitom (C75.3)
M-9362/3 Pineocitom-pineoblastom, mixt (C75.3)

Pinkus
M-8093/3 tip, carcinom bazocelular fibroepitelial
M-8093/3 tip, fibroepiteliom
M-8093/3 tumoră

C44.2 Pinna

M--------- Piogen, granulom *(vezi SNOMED)*

C71.7 Piramidă
C12.9 Piriform, sinus
C12.9 Piriformă, fosă

Pistrui
M--------- FAI (vezi SNOMED)
M-8742/2 melanotic Hutchinson, FAI (C44._)
M-8742/3 melanotic Hutchinson, melanom malign, în (C44._)

M-8272/0 Pituitar, adenom, FAI (C75.1)
M-8272/3 Pituitar, carcinom, FAI (C75.1)

Pituitară
C75.1 FAI
C75.1 glandă
C75.1 fosă

M-9104/1 Placentară, tumoră trofoblastică cu localizare (C58.9)

C58.9 Placentă
C05.9 Plafon cavitate bucală
C11.0 Plafon rinofaringe

Planşeu bucal
C04.9 FAI
C04.0 anterior
C04.1 lateral

Plantar
C49.2 aponevroză
C49.2 fascie
C44.7 piele

Plantă picior
C76.5 FAI
C44.7 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.2 FAI (sarcom, lipom)
C40.3 articulaţie
C40.3 falangă
C49.2 muşchi
C49.2 muşchi scheletic
C47.2 nerv periferic
C40.3 os
C44.7 piele
C44.7 plantă
C47.2 sistem nervos vegetativ
C49.2 teacă tendon
C49.2 tendon
C49.2 ţesut adipos
C49.2 ţesut conjunctiv
C49.2 ţesut gras
C49.2 ţesut fibros
C49.2 ţesut moale
C49.2 ţesut subcutanat

Plasmocite
M--------- granulom *(vezi SNOMED)*
M-9733/3 leucemie (C42.1)
M-9732/3 mielom (C42.1)
M--------- pseudotumoră *(vezi SNOMED)*
M-9731/3 tumoră

M-9733/3 Plasmocite, leucemie cu (C42.1)
M-9671/3 Plasmocitic, limfom [obs]
M-9733/3 Plasmocitică, leucemie (C42.1)

Plasmocitom
M-9731/3 FAI
M-9731/3 al osului (C40._, C41._)
M-9734/3 extramedular *(nu apare în oase)*
M-9731/3 solitar

M-8142/3 Plastică, linită (C16._)
M-8212/0 Plat, adenom

Plămân
C34.9 FAI
C34.9 bronhie, FAI
C34.3 bronhie, lob inferior
C34.2 bronhie, lob mijlociu
C34.1 bronhie, lob superior,
C34.0 bronhie, principală
C34.9 bronhiole
C34.9 bronhogen
C34.0 carină

C34.0 hil
C34.1 lingulă
C34.3 lob inferior
C34.3 lob inferior, bronhie
C34.2 lob mijlociu
C34.2 lob mijlociu, bronhie
C34.1 lob superior
C34.1 lob superior, bronhie
C34.0 principală, bronhie
C34.9 pulmonar, FAI

Pleoapă
C44.1 FAI
C44.1 inferioară
C44.1 superioară

Pleomorf
M-8940/0 adenom
M-8022/3 carcinom
M-8941/3 carcinom în adenom (C07._, C08._)
M-8802/3 celule, sarcom cu
M-8893/0 leiomiom
M-8854/0 lipom
M-8854/3 liposarcom
M-8901/3 rabdomiosarcom, FAI
M-8901/3 rabdomiosarcom, tip adult
M-8910/3 rabdomiosarcom embrionar
M-8175/3 tip, carcinom hepatocelular (C22.0)
M-9424/3 xantoastrocitom (C71._)

Pleură
C38.4 FAI
C38.4 parietală
C38.4 viscerală

M-8973/3 Pleuropulmonar, blastom
Plex
C47.1 brahial
C47.0 cervical
C71.5 coroid
C71.7 coroid, ventriculul al patrulea
C47.5 lombosacrat
C47.5 sacrat

Plexiform
M-9131/0 hemangiom
M-8890/0 leiomiom
M-9550/0 neurofibrom
M-9550/0 neurom
M-8835/1 tumoră fibrohistiocitară
M-9560/0 schwannom

Pliu
C13.1 ariepiglotic, FAI (exclude faţa laringiană a pliului ariepiglotic C32.1)
C13.1 ariepiglotic, faţa hipofaringiană
C32.1 ariepiglotic, faţa laringiană
C13.1 aritenoid
C09.1 palatoglos

C75.8 Pluriglandular

M-9473/3 PNET, FAI
M-9473/3 PNET supratentorial (C71._)
M-8972/3 Pneumoblastom (C34._)
M-8252/3 Pneumocit tip II, carcinom bronhiolo-alveolar, cu (C34._)
M-8254/3 Pneumocit tip II şi tip cu celule caliciforme, carcinom bronhiolo-alveolar, (C34._)

C71.3 Pol occipital
C71.1 Pol frontal

M-9423/3 Polar, spongioblastom (C71._)
M-9423/3 Polar, spongioblastom primitiv (C71._) [obs]

Police
C76.4 FAI
C44.6 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.1 FAI (sarcom, lipom)
C49.1 muşchi
C49.1 muşchi scheletic
C47.1 nerv periferic
C40.1 os
C44.6 piele
C47.1 sistem nervos vegetativ
C49.1 teacă tendon
C49.1 tendon
C49.1 ţesut conjunctiv
C49.1 ţesut fibros
C49.1 ţesut moale
C49.1 ţesut subcutanat

Policitemie
M-9950/3 rubra vera
M-9950/3 proliferativă
M--------- secundară *(vezi SNOMED)*
M-9950/3 vera

M-9072/3 Poliembriom
M-9072/3 Poliembrionar, carcinom embrionar, tip
M-8034/3 Poligonale, carcinom cu celule
M-8525/3 Polimorf, adenocarcinom, grad redus

M-9719/3 Polimorfă, reticuloză [obs]
M-9753/1 Poliostotică, histiocitoză cu celule Langerhans

Polip
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M-8210/3 FAI, adenocarcinom în
M-8210/2 FAI, adenocarcinom in situ în
M-8210/3 FAI, carcinom în
M-8210/2 FAI, carcinom in situ în

Adenomatos
M-8210/0 FAI
M-8210/3 adenocarcinom în
M-8210/2 adenocarcinom in situ în
M-8210/3 carcinom în
M-8210/2 carcinom in situ în
M-8213/0 şi hiperplazic, mixt (C18._)

M-8210/2 carcinom in situ în
M--------- fibroepitelial *(vezi SNOMED)*
M--------- fibros *(vezi SNOMED)*
M--------- hiperplazic *(vezi SNOMED)*
M-8213/0 hiperplazic şi adenomatos, polip, mixt (C18._)
M--------- inflamator *(vezi SNOMED)*
M--------- juvenil *(vezi SNOMED)*
M--------- limfoid, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- limfoid, benign *(vezi SNOMED)*
M--------- Peutz-Jeghers *(vezi SNOMED)*

M-8221/0 Polipi adenomatoşi multipli, FAI
M-8221/0 Polipi adenomatoşi multipli, adenocarcinom în

Polipoid
M-8210/0 adenom
M-8932/0 adenomiom atipic
M-8210/2 adenocarcinom in situ în adenom
M-8210/3 adenocarcinom în adenom

Polipoză
M-8220/0 adenomatoasă colică (C18._)
M-8220/3 adenomatoasă colică, adenocarcinom în (C18._)
M-8220/0 colică familială (C18._)
M-9673/3 limfomatoasă malignă *(include toate variantele: blastică, pleomorfă, cu celule mici)*
M-8221/0 multipli

M-9071/3 Poliveziculară, tumoră vitelină

C77.4 Popliteu, ganglion limfatic

Popliteu, spaţiu
C76.5 FAI
C44.7 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.2 FAI (sarcom, lipom)
C47.2 nerv periferic
C44.7 piele
C47.2 sistem nervos vegetativ
C49.2 teacă tendon
C49.2 tendon
C49.2 ţesut adipos
C49.2 ţesut conjunctiv
C49.2 ţesut gras
C49.2 ţesut fibros
C49.2 ţesut moale
C49.2 ţesut subcutanat

M-8409/3 Porocarcinom (C44._)
M-8409/0 Porom ecrin (C44._)
M-8409/3 Porom ecrin, malign (C44._)

C77.2 Portal, ganglion limfatic
C77.2 Portă hepatică, ganglion limfatic ai

M--------- Portwine, nev *(vezi SNOMED)*

Posterior
C32.1 faţă a epiglotei
C71.9 fosă craniană
C01.9 limbă, FAI
C11.3 margine a septului nazal
C38.2 mediastin
C01.9 treime a limbii

Posterior, perete
C14.0 faringe, FAI
C13.2 hipofaringe
C10.3 mezofaringe
C11.1 rinofaringe
C10.3 orofaringe
C16.8 stomac, FAI *(neclasificabil la C16.1-C16.4)*
C67.4 vezică urinară

Potenţial malign
Incert
M-8240/1 tumoră carcinoidă, FAI
M-8897/1 tumoră de muşchi neted
M-8936/1 tumoră stromală gastrointestinală

Redus
M-------/1 FAI *(vezi codul pentru grad, pagina 30)*

M-8130/1 neoplasm papilar cu celule tranziţionale (C67._)
M-8130/1 neoplasm papilar urotelial (C67._)
M-8380/1 tumoră endometrioidă
M-8472/1 tumoră mucinoasă, FAI (C56.9)
M-8473/1 tumoră papilară mucinoasă (C56.9)
M-8462/1 tumoră papilară seroasă (C56.9)
M-8442/1 tumoră seroasă, FAI (C56.9)

M-9364/3 PPNET

C77.0 Preauricular, ganglion limfatic

M-9836/3 Pre-B ALL *(vezi şi M-9728/3)*
M-8741/2 Precanceroasă , melanoză, FAI (C44._)
M-8741/3 Precanceroasă, melanom malign în melanoză (C44._)
M-9895/3 Precedată de sindrom mielodisplazic, leucemie mieloidă acută
M-8583/1 Predominant cortical, timom, FAI (C37.9)
M-8583/3 Predominant cortical, timom, malign (C37.9)

C77.0 Prelaringian, ganglion limfatic

M-9989/3 Preleucemie [obs]
M-9989/3 Preleucemic, sindrom [obs]

C50.6 Prelungirea axilară a sânului

M-9836/3 Pre-pre-B ALL*(vezi şi M-9728/3)*

C16.4 Prepilor
C60.0 Prepuţ
C76.3 Presacrală, regiune, FAI
C77.5 Presimfizal, ganglion limfatic

M-9837/3 Pre-T ALL *(vezi şi M-9729/3)*

C77.0 Pretraheal, ganglion limfatic

Primar
M-9769/1 amiloidoză
M-8461/3 carcinom papilar seros al peritoneului (C48.1)
M-9270/3 carcinom intraosos
M-8247/3 cutanat, carcinom neuroendocrin (C44._)
M-9718/3 cutanată, afecţiune limfoproliferativă, cu celule T CD30+ (C44._)

M-------/3 Primar, situs, malign *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*

C80.9 Primar, situs, necunoscut

Primitiv
M-9473/3 tumoră neuroectodermală, FAI
M-9364/3 tumoră neuroectodermală periferică, FAI
M-9473/3 tumoră neuroectodermală centrală, FAI (C71._)
M-9423/3 spongioblastom polar (C71._) [obs]

M-------/3 Primordial, chist *(vezi SNOMED)*
M-9363/0 Primordială, tumoră retiniană

C34.0 Principală, bronhie

M-8321/0 Principale, celule, adenom cu (C75.0)

M-9836/3 Pro-B ALL *(vezi şi M-9728/3)*
M-9837/3 Pro-T ALL *(vezi şi M-9729/3)*
M-8141/3 Productivă, carcinom cu fibroză

C51.9 Proeminenţă pubiană

M-8831/0 Profund, histiocitom
M-9363/0 Progonom melanotic
M-9754/3 Progresivă, histiocitoză X acută

M-8271/0 Prolactinom (C75.1)

Proliferantă
M-8103/0 chist trichilemal (C44._)
M-9000/1 tumoră Brenner (C56.9
M-8444/1 tumoră cu celule clare cu, atipică (C56.9)
M-8442/1 tumoră seroasă cu, atipică (C56.9)
M-8103/0 tumoră trichilemală

Proliferativă
M-8762/1 leziune dermică, în nev congenital (C44._)
M-8380/1 tumoră endometrioidă, atipică
M-8472/1 tumoră mucinoasă, atipică (C56.9)
M-8462/1 tumoră papilară seroasă, atipică (C56.9)
M-9950/3 policitemie

C61.9 Prostată, FAI
C61.9 Prostatică, glandă
C68.0 Prostatică, utriculă

M-8148/2 Prostatică, neoplazie intraepitelială, grad III (C61.9)

M-9410/3 Protoplasmic, astrocitom (C71._)
M-8832/3 Protuberant, dermatofibrosarcom, FAI (C44._)
M-8833/3 Protuberant, dermatofibrosarcom pigmentar (C44._)

C15.3 Proximală, treime a esofagului

Psamomatos
M-9533/0 meningiom (C70._)
M-9540/3 MPNST melanotic
M-9560/0 schwannom

M--------- Pseudoepiteliomatos, hiperplazie *(vezi SNOMED)*
M-8075/3 Pseudoglandular, carcinom cu celule scuamoase
M--------- Pseudolipom *(vezi SNOMED)*
M-8480/6 Pseudomixon peritoneal
M-8480/3 Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80.9)

Pseudomucinos
M-8470/3 adenocarcinom (C56.9)
M-8470/3 chistadenocarcinom, FAI (C56.9)
M-8471/0 chistadenocarcinom papilar (C56.9)

Chistadenom
M-8470/0 FAI (C56.9)
M-8472/1 malignitate borderline (C56.9)
M-8471/0 papilar, FAI (C56.9)
M-8473/1 papilar, malignitate borderline (C56.9)

M-8452/3 Pseudopapilar, carcinom, solid (C25._)
M-8452/1 Pseudopapilară, tumoră, solidă (C25._)
M--------- Pseudopolip, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- Pseudosarcom *(vezi SNOMED)*

Pseudosarcomatos
M-8033/3 carcinom
M--------- fasciită, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- fibromatoză FAI *(vezi SNOMED)*

Pseudotumoră
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- inflamatorie FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- plamocite *(vezi SNOMED)*

C49.4 Psoas, muşchi
C49.4 Psoas iliac, muşchi

Pterigoidă, fosă
C49.0 FAI
C47.0 nerv periferic
C47.0 sistem nervos vegetativ
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut fibros
C49.0 ţesut moale

C41.4 Pubian, os
C51.9 Pubiană, proeminenţă
C41.4 Pubiană, simfiză
C51.9 Pudendum, regiune

Pulmonar
C34.9 FAI
C77.1 ganglion limfatic hilar, FAI
C77.1 ganglion limfatic, al hilului pulmonar

M-8972/3 Pulmonar, blastom (C34._)
M-8250/1 Pulmonară, adenomatoză (C34._)

C41.2 Pulpos, nucleu
C75.1 Pungă Rathke

M-9350/1 Pungă Rathke, tumoră (C75.1)

C71.7 Punte

Purpurie, faţă
C00.2 buză, FAI
C00.0 buză superioare
C00.1 buză inferioară

C77.0 Putamen

Q

M-8080/2 Queyrat, eritroplazie (C60._)

R

Rabdoid
M-8014/3 fenotip, carcinom cu celule mari cu
M-9538/3 meningiom
M-8963/3 tumoră, FAI
M-8963/3 tumoră, malignă
M-8963/3 sarcom

M-9508/3 Rabdoidă/teratoidă, tumoră, atipică (C71._)

Rabdomioblastică, diferenţiere
M-9561/3 tumoră malignă a tecii nervului periferic
M-9561/3 MPNST cu
M-9561/3 schwannom malign cu

Rabdomiom
M-8900/0 FAI
M-8904/0 adult
M-8903/0 fetal
M-8905/0 genital (C51._, C52.9)
M-8904/0 glicogenic

Rabdomiosarcom
M-8900/3 FAI
M-8920/3 alveolar
M-8902/3 alveolar şi embrionar, mixt
M-8912/3 celule fusiforme
M-8921/3 cu diferenţiere ganglionară
M-8910/3 embrionar, FAI
M-8910/3 embrionar, pleomorf
M-8902/3 mixt, alveolar şi embrionar
M-8901/3 pleomorf, FAI
M-8901/3 pleomorf, tip adult
M-8902/3 tip mixt

M-8900/3 Rabdosarcom
M-9123/0 Racemos, hemangiom

C47.1 Radial, nerv
C49.1 Radială, arteră

M--------- Radicular, chist *(vezi SNOMED)*

C40.0 Radius

M-9983/3 RAEB (C42.1)
M-9983/3 RAEB I (C42.1)
M-9983/3 RAEB II (C42.1)
M-9984/3 RAEB –T (C42.1)
M-9982/3 RARS (C42.1)

C75.1 Rathke, punga

M-9350/1 Rathke, tumora pungii (C75.1)

C01.9 Rădăcină limbă

M-9540/1 Recklinghausen, boala *(cu excepţia osului)*
M--------- Recklinghausen, boală a osului *(vezi SNOMED)*

C20.9 Rect, FAI
C19.9 Rect şi colon
C20.9 Rectală, ampula

Rectosigmoidian
C19.9 FAI
C19.9 colon
C19.9 joncţiune

C76.3 Rectovaginal, sept
C76.3 Rectovezical, sept
C48.1 Rectouterin, fund de sac

M-8770/0 Reed, nev cu celule fusiforme pigmentare (C44._)

Refractară, anemie (C42.1)
M-9980/3 FAI
M-9983/3 cu exces de blaşti (RAEB)
M-9984/3 cu exces de blaşti în transformare (RAEB-T) [obs]
M-9982/3 cu sideroblaşti
M-9982/3 cu sideroblaşti inelari (RARS)
M-9980/3 fără sideroblaşti

M-9985/3 Refractară, citopenie, cu displazie multilineară
M-8723/3 Regresie, melanom malign în (C44._)
M-8723/0 Regresie, nev în (C44._)
M-9514/1 Regresie spontană, retinoblastom cu (C69.2)

Regiune
C76.0 cervicală
C76.3 gluteală
C76.1 infraclaviculară
C76.3 inghinală
C10.8 joncţională, orofaringe
C57.1 para-ovariană
C76.3 perirectală
C76.3 presacrală
C51.9 pudendum
C13.0 retrocricoidiană
C06.2 retromolară
C76.3 sacrococcigiană
C76.1 scapulară
C76.0 supraclaviculară

C71.0 Reil, insula
C71.0 Reil, organ

Renal
C64.9 FAI
C49.4 arteră
C65.9 bazinet
C65.9 calice

Renal
M-8319/3 carcinom, tip duct colector (C64.9)
M-**8317/3** carcinom, celule cromofobe (C64.9)
M-8967/0 tumoră, osifiantă (C64.9)

Renale, celule
M-8312/3 adenocarcinom (C64.9)

Carcinom
M-8312/3 FAI (C64.9)
M-8316/3 asociat cu chist (C64.9)
M-8318/3 celule fusiforme (C64.9)
M-8260/3 papilar (C64.9)
M-8318/3 sarcomatoid (C64.9)
M-8317/3 tip cromofob (C64.9)

M-8361/0 Reninom (C64.9)
M-8966/0 Renomedular, fibrom (C64.9)
M-8966/0 Renomedulare, celule interstiţiale, tumoră cu (C64.9)

C39.0 Respirator, tract, superior, FAI
C39.9 Respirator, tract , FAI

M-9591/3 Reticulare, sarcom cu celule, FAI [obs]
M-9591/3 Reticulare, sarcom cu celule, difuz [obs]

C42.3 Reticuloendotelial, sistem, FAI

M-9940/3 Reticuloendoteliază, leucemică
M-9754/3 Reticuloendoteliază, nonlipidică [obs]
M--------- Reticulohistiocitic, granulom *(vezi SNOMED)*
M-8831/0 Reticulohistiocitom

Reticulosarcom
M-9591/3 FAI [obs]
M-9591/3 difuz [obs]

Reticuloză
M-9750/3 histiocitică medulară [obs]
M-9719/3 malignă, FAI [obs]
M-9719/3 malignă de linie mediană [obs]
M-9700/3 Pagetoidă
M-9719/3 polimorfă [obs]

M-8633/1 Retiformă, tumoră cu celule Sertoli-Leydig
M-8634/1 Retiformă, tumoră cu celule Sertoli-Leydig, cu elemente heterologe

C62.9 Retină

M-9363/0 Retiniană, tumoră primordială

Retinoblastom
M-9510/3 FAI (C69.2)
M-9511/3 diferenţiat (C69.2)
M-9513/3 difuz (C69.2)
M-9512/3 nediferenţiat (C69.2)
M-9514/1 regresie spontană (C69.2)

M-9510/0 Retinocitom (C69.2)

C69.6 Retrobulbar, ţesut
C48.0 Retrocecal, ţesut
C13.0 Retrocricoidiană, regiune
C14.4 Retrofaringe
C77.0 Retrofaringian, ganglion limfatic

Retromolar
C06.2 regiune
C06.2 triunghi
C06.2 trigon

C77.2 Retroperitoneal, ganglion limfatic
C48.0 Retroperitoneal, ţesut

M-8822/1 Retroperitoneală, fibromatoză (C48.0)

C48.0 Retroperitoneu
C62.0 Reţinut, testicul *(situs de neoplasm)*

M-8041/3 Rezervă, celule de, carcinom cu

C71.0 Rinencefal

Rinichi
C64.9 FAI
C65.9 bazinet
C64.9 parenchim
C65.9 pelvis

Rinofaringe
C11.9 FAI
C11.3 perete anterior
C11.2 perete lateral
C11.1 perete posterior
C11.0 perete superior
C11.0 plafon

C11.3 Rinofaringiană, suprafaţă palat moale

M-8090/3 Rodent, ulcer (C44._)

C11.2 Rosenmuller, fosetă
C77.4 Rosenmuller, ganglion limfatic

Rotunde, celule
M-8041/3 carcinom
M-8853/3 liposarcom

M-9185/3 osteosarcom (C40._, C41._)
M-8803/3 sarcom
M-8806/3 tumoră desmoplazică, mici

C57.2 Rotund, ligament

M-9950/3 Rubra, policitemie
M-9950/3 Rubra vera, policitemie
M--------- Rugală, hipertrofie gigantă *(vezi SNOMED)*

S

Sac
C48.1 fund de
C48.1 Douglas
C69.5 lacrimal
C48.1 rectouterin, fund de

M-9071/3 Sac vitelin, tumoră de
M-9071/3 Sac vitelin,tumoră hepatoidă de
M--------- Sarcina, luteon de (vezi SNOMED)

Sacrat
C77.5 ganglion limfatic
C72.0 măduva
C47.5 nerv
C47.5 plex

Sacrococcigiană, regiune
C76.3 FAI
C44.5 FAI (carcinoma, melanoma, nev)
C49.5 FAI (sarcom, lipom)
C49.5 muşchi
C49.5 muşchi scheletic
C47.5 nerv periferic
C44.5 piele
C49.5 ţesut adipos
C49.5 ţesut conjunctiv
C49.5 ţesut fibros
C49.5 ţesut gras
C49.5 ţesut moale
C49.5 ţesut subcutanat
C47.5 sistemul nervos vegetativ

C41.4 Sacru

Salivară, glandă
C08.9 FAI *(exclude glandele salivare minore, FAI C06.9; vezi recomandările de codificare de la pagina 33 şi nota de la C08)*
C08.9 majoră, FAI
C06.9 minoră, FAI *(vezi recomandările de codificare de la pagina 33 şi nota de la C08)*

M-8940/0 Salivară, glandă, tumoră mixtă tip, FAI (C07._, C08._)
M-8940/3 Salivară, glandă, tumoră mixtă tip, malignă (C07._, C08._)
M--------- Salpingită istmică nodosa *(vezi SNOMED)*
M-9699/3 SALT, limfom

C49.9 Sanguin, vas, FAI
C25.3 Santorini, duct

M--------- Sarcoid, gramulom *(vezi SNOMED)*

Sarcom
M-8800/3 FAI
M-9581/3 alveolar al părţilor moi
M-9330/3 ameloblastic (C41._)
M-9471/3 arahnoidal cerebelos, circumscris (C71.6) [obs]
M-8910/3 botrioid
M-8910/3 botrioides
M-9480/3 cerebelos, FAI (C71.6) [obs]
M-9471/3 circumscris, arahnoidal cerebelos (C71.6) [obs]

Clare, celule
M-9044/3 FAI *(cu excepţia rinichiului M-8964/3)*
M-8964/3 al rinichiul (C64.9)
M-9044/3 al tendoanelor şi aponevrozelor (C49._)

Dendritice, celule
M-9757/3 FAI
M-9758/3 foliculare
M-9757/3 interdigitate

M-9758/3 dendritice, celule, foliculare,
M-8991/3 embrionar

Endometrial
M-8930/3 FAI (C54.1)
M-8930/3 stromal, FAI (C54.1)
M-8930/3 stromal, grad înalt (C54.1)
M-8931/3 stromal grad redus (C54.1)

M-8804/3 epitelioid
M-8804/3 epitelioide, celule
M-9260/3 Ewing
M-9758/3 foliculare, dendritice celule
M-8801/3 fusiforme, celule

M-8936/3 gastrointestinal stromal
M-8802/3 gigante, celule *(cu excepţia celui al osului M-9250/3)*
M-9250/3 gigante, celule, al osului (C40._, C41._)
M-8710/3 glomoid
M-9930/3 granulocitic
M-9130/3 hemagioendotelial
M-9140/3 hemoragic, multiplu
M-9755/3 histiocitic
M-9662/3 Hodgkin [obs]
M-9684/3 imunoblastic [obs]
M-9757/3 interdigitate, celule
M-9757/3 interdigitate, celule dendritice
M-9140/3 Kaposi
M-9124/3 Kupffer, celule (C22.0)
M-9756/3 Langerhans, celule
M-9530/3 leptomeningeal (C70._)
M-9170/3 limfangioendotelial (C70._)
M-9740/3 mastocite
M-9530/3 meningeal (C70._)
M-9530/3 meningotelial (C70._)
M-8990/3 mezenchimal mixt
M-8803/3 mici, celule
M-9930/3 mieloid *(vezi şi M9861/3)*
M-9441/3 monstrocelular (C71._) [obs]
M-9140/3 multiplu, hemoragic
M-8805/3 nediferenţiat
M-9540/3 neurogen [obs]
M-9270/3 odontogenic
M-9180/3 osteoblastic (C40._, C41._)
M-9180/3 osteogenic, FAI (C40._, C41._)
M-8812/3 periosteal, FAI (C40._, C41._)
M-8802/3 pleomorfe, celule
M-8963/3 rabdoid
M-9591/3 reticulare, celule, FAI [obs]
M-9591/3 reticulare, celule, difuz [obs]
M-8803/3 rotunde, celule
M-8800/3 ţesutului moale

Sinovial
M-9040/3 FAI
M-9043/3 bifazic
M-9042/3 epiteloide, celule
M-9041/3 fusiforme, celule
M-9041/3 monofazic,fibros

Stromal
M-8935/3 FAI
M-8930/3 endometrial, FAI (C54.1)
M-8930/3 endometrial, grad înalt (C54.1)
M-8931/3 endometrial, grad redus (C54.1)
M-8936/3 gastrointestinal

Sarcomatoid
M-8033/3 carcinom
M-8173/3 carcinom, hepatocelular (C22.0)
M-8318/3 carcinom cu celule renale (C64.9)
M-8074/3 carcinom cu celule scuamoase
M-8620/3 granuloase, celule, tumoră cu (C56.9)
M-9051/3 mezoteliom
M-8318/3 renale, celule, carcinom cu (C64.9)
M-8631/3 tumoră cu celule Sertoli-Leydig
M-8074/3 scuamoase, celule, carcinom cu
M-8122/3 carcinom cu celule tranziţionale

M-8800/9 Sarcomatoză, FAI
M-9539/3 Sarcomatoză, meningeală (C70._)
M-9442/3 Sarcomatoasă, componentă, glioblastom cu (C71._)

Sân
C50.9 FAI *(exclude pielea sânului C44.5)*
C50.0 areolă
C50.3 cadran infero-intern
C50.5 cadran infero-extern
C50.2 cadran supero-intern
C50.4 cadran supero-extern
C50.8 extern
C50.6 extremitate
C50.8 intern
C50.8 inferior
C50.3 infero-intern, cadran
C50.5 infero-extern, cadran
C50.8 linia mijlocie
C50.0 mamelon
C50.6 prelungire axilară
C50.1 porţiunea centrală
C44.5 piele
C50.8 superior
C50.2 supero-intern, cadran
C50.4 supero-extern, cadran

C77.0 Scalen, ganglion limfatic

Scalp
C44.4 FAI
C44.4 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.0 FAI (sarcom, lipom)
C49.0 muşchi
C49.0 muşchi scheletic
C47.0 nerv periferic
C44.0 piele
C49.0 ţesut adipos
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut gras

C49.0 ţesut fibros
C49.0 ţesut moale
C49.0 ţesut subcutanat
C47.0 sistem nervos vegetativ

C40.0 Scapulară, centură

Scapulară, regiunea
C76.1 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.3 FAI (sarcom, lipom)
C47.3 nerv periferic
C44.5 piele
C49.3 ţesut adipos
C49.3 ţesut conjunctiv
C49.3 ţesut fibros
C49.3 ţesut gras
C49.3 ţesut moale
C49.3 ţesut subcutanat
C47.3 sistem nervos vegetativ

C40.0 Scapulă

C41.9 Scheletic, os

Scheletic, muşchi
C49.9 FAI
C49.1 antebraţ
C49.1 braţ
C49.0 cap
C49.2 coapsă
C49.1 deget mână
C49.2 deget picior
C49.0 faţă
C49.5 fesă
C49.6 flanc
C49.2 gambă
C49.0 gât
C49.1 mână
C49.4 perete abdominal
C49.3 perete, torace
C49.3 perete toracic
C49.5 perineu
C49.2 picior
C49.2 plantă picior
C49.1 police
C49.5 regiune sacrococcigiană
C49.0 scalp
C49.6 spate
C49.3 torace
C49.6 trunchi, FAI
C49.1 umăr

Schiros
M-8141/3 adenocarcinom
M-8141/3 carcinom
M-**8172/3** carcinom, hepatocelular (C22.0)

C47.2 Sciatic, nerv
C69.4 Scleră

M-8082/3 Schmincke, tumoră (C11._)

Schneiderian
M-8121/3 carcinom (C30.0, C31._)

Papilom
M-8121/0 FAI (C30.0, C31._)
M-8121/1 inversat (C30.0, C31._)
M-8121/1 oncocitic (C30.0, C31._)

Schwanom
M-9560/0 FAI
M-9560/0 celular
M-9561/3 cu diferenţiere rabdomioblastică, malign
M-9560/0 degenerativ
M-9560/3 malign, FAI [obs]
M-9561/3 malign, cu diferenţiere rabdomioblastică
M-9560/0 melanotic
M-9560/0 pigmentar
M-9560/0 plexiform
M-9560/0 psamomatos
M-9560/0 vechi

Sclerozant
M-8350/3 adenocarcinom, neîncapsulat (C73.9)
M--------- adenoză *(vezi SNOMED)*
M-8092/3 bazocelular, carcinom, infiltrativ (C44._)
M-8350/3 carcinom, neîncapsulat (C73.9)
M-8350/3 carcinom, papilar, difuz (C73.9)
M-8832/0 hemangiom (C44._)
M-8172/3 hepatic, carcinom (C22.0)
M-8851/3 liposarcom
M-8350/3 papilar, carcinom, difuz (C73.9)
M-8407/3 carcinom al ductului sudoripar (C44._)
M-8602/0 stromală, tumoră (C56.9)
M-8602/0 tumoră stromală (C56.9)
M-8350/3 tumoră neîncapsulată (C73.9)

C63.2 Scrot, FAI
C63.2 Scrot, piele
C62.1 Scrotal, testicul

M-8094/3 Scuamoase-bazale, celule, carcinom, mixt (C44._)

Scuamoase, celule
Carcinom
M-8070/3 FAI
M-8075/3 acantolitic
M-8075/3 adenoid
M-8083/3 bazaloid
M-8071/3 celule mari, cheratinizant
M-8072/3 celule mari, necheratinizant,
M-8073/3 celule mici, necheratinizant
M-8071/3 cheratinizant, FAI
M-8078/3 cu formare de corn
M-8074/3 celule fusiforme
M-8070/2 in situ, FAI
M-8076/2 in situ cu invazie stromală discutabilă (C53._)
M-8081/2 intraepidermic, tip Bowen (C44._)
M-8070/2 intraepitelial
M-8070/6 metastatic, FAI
M-8076/3 microinvaziv
M-8072/3 necheratinizant, FAI
M-8052/3 papilar
M-8052/2 papilar, in situ
M-8052/2 papilar, neinvaziv
M-8075/3 pseudoglandular
M-8074/3 sarcomatoid
M-8560/3 şi adenocarcinom mixt
M-8081/2 tip Bowen, intraepidermic (C44._)
M-8084/3 tip cu celule clare
M-8051/3 verucos

M-8070/3 epiteliom
M-8570/3 metaplazie, adenocarcinom cu

Papilom
M-8052/0 FAI
M-8053/0 inversat
M-8560/0 şi papilom glandular, mixt

M-8045/3 Scuamoase, celule-celule bazale, carcinom, combinat (C44._)

C53.8 Scuamocolumnară, joncţiun, col

Scuamos
M-8570/3 adenocarcinom cu metaplazie
M-8070/3 carcinom
M-8077/2 neoplazie intraepitelială, grad III
M-------- cheratoză, benignă *(vezi SNOMED*
M-------- metaplazie *(vezi SNOMED*
M-9312/0 tumoră odontogenică (C41._)
M-8060/0 papilomatoză
M-8052/0 papilom

Sebaceu
M-8410/3 adenocarcinom (C44._)
M-8410/0 adenom (C44._)
M-8410/3 carcinom (C44._)
M-------- chist *(vezi SNOMED)*
M-8410/0 epiteliom (C44._)

M--------- Seboreică, cheratoză *(vezi SNOMED)*
M--------- Seboreică, verucă *(vezi SNOMED)*

M-8241/3 Secretant de serotonină, carcinoid

Secretor
M-8502/3 carcinom, sân (C50._)
M-9530/0 meningiom (C70._)
M-8382/3 variantă, adenocarcinom endometrioid

Secundar
M-8010/6 carcinom
M-8000/6 neoplasm
M--------- policitemie *(vezi SNOMED)*
M-8000/6 tumoră
M-9084/3 tumoră, chist dermoid (C56.9)

M-------/6 Secundar, situs *(vezi codul pentru comportament, pagina 27)*
M-9582/0 Selară, regiune, tumoră cu celule granulare (C75.1)

C40.2 Semilunar, cartilaj
C63.7 Seminală, veziculă

Seminom
M-9061/3 FAI (C62._)
M-9062/3 anaplazic (C62._)
M-9062/3 cu indice mitotic crescut (C62._)
M-9063/3 spermatocitic (C62._)
M-9085/3 şi teratom, mixt

M--------- Senilă, cheratoză *(vezi SNOMED)*

Sept
C30.0 nazal, FAI *(exclude marginea posterioară a septului nazal C11.3)*
C11.3 nazal, margine posterioară
C76.3 rectovaginal, FAI
C76.3 rectovezical, FAI
C57.9 uretrovaginal
C57.9 vezicovaginal

Seros
M-9014/3 adenocarcinofibrom
M-8441/3 adenocarcinom, FAI (C56.9)
M-8460/3 adenocarcinom, papilar (C56.9)

Adenofibrom
M-9014/0 FAI
M-9014/1 malignitate borderline
M-9014/3 malign

M-8441/0 adenom, microchistic
M-8441/3 carcinom, FAI
M-8460/3 carcinom, micropapilar (C56.9)
M-9014/3 chistadenocarcinofibrom
M-8441/3 chistadenocarcinom, FAI (C56.9)
M-8460/3 chistadenocarcinom, papilar (C56.9)

Chistadenofibrom
M-9014/0 seros, FAI
M-9014/1 malignitate borderline
M-9014/3 malign

Chistadenom
M-8441/0 FAI (C56.9)
M-8442/1 malignitate borderline (C56.9)
M-8460/0 papilar, FAI (C56.9)
M-8462/1 papilar, malignitate borderline (C56.9)

M-8441/0 chistom
M-8441/0 microchistic, adenom
M-8461/3 papilar, carcinom, primar, peritoneu (C48.1)
M-8462/1 papilară, tumoră chistică, cu malignitate borderline (C56.9)

Suprafaţă
M-8461/3 papilar, carcinom (C56.9)
M-8463/1 papilară, tumoră, malignitate borderline (C56.9)
M-8461/0 papilom (C56.9)

Tumoră
M-8442/1 FAI, cu potenţial malign redus (C56.9)
M-8462/1 papilară, cu potenţial malign redus (C56.9)
M-8462/1 papilară, proliferativ atipică (C56.9)
M-8442/1 proliferantă atipică (C56.9)

M-8213/0 Serrat, adenom (C18._)

Sertoli, celule
M-8640/1 adenom
M-8640/3 carcinom (C62._)

Tumoră
M-8640/1 FAI
M-8642/1 celule mari, calicifiantă
M-8641/0 cu acumulare lipidică (C56.9)
M-8641/0 bogată în lipide (C56.9)

Sertoli-Leydig, tumoră cu celule
M-8631/1 FAI
M-8631/0 bine diferenţiată
M-8631/1 diferenţiere intermediară
M-8634/1 diferenţiere intermediară, cu elemente heterologe
M-8633/1 retiformă
M-8634/1 retiformă, cu elemente heterologe
M-8631/3 sarcomatoidă
M-8631/3 slab diferenţiată
M-8634/3 slab diferenţiată, cu elemente heterologe

M-8588/3 SETTLE
M-8077/2 Severă displazie, CIN III cu (C53._)

Sexual, cordon
M-8593/1 elemente minore, tumoră stromală cu (C56.9)
M--8590/1 tumoră, FAI
M-8623/1 tumoră cu tubuli inelari (C56.9)

Sexual, cordon - tumoră stromală gonadală
M-8590/1 FAI
M-8591/1 diferenţiere incompletă
M-8592/1 forme mixte

M-9701/3 Sezary, boală
M-9701/3 Sezary, sindrom

C41.0 Sfenoid
C31.3 Sfenoidal, sinus
C21.1 Sfincter anal
C24.0 Sfincterul Oddi

M-8974/1 Sialoblastom

Sideroblaşti
M-9982/3 anemie refractară cu (C42.1)
M-9982/3 anemie refractară cu, inelari (C42.1)
M-9980/3 anemie refractară fără (C42.1)

Sigmoid
C18.7 FAI
C18.7 colon
C18.7 flexură a colonului

C41.4 Simfiză pubiană
C47.9 Simpatic, sistem nervos, FAI

M-8681/1 Simpatic, paragangliom
M-9500/3 Simpaticoblastom

M-8893/0 Simplastic, leiomiom
M-8231/3 Simplu, carcinom
M-9131/0 Simplu, hemangiom
M-9531/0 Sinciţial, meningiom (C70._)

Sindrom
M-9986/3 deleţie 5q (5q-), cu sindrom mielodisplazic
M-9964/3 hipereozinofilic

Mielodisplazic
M-9989/3 FAI (C42.1)
M-9896/3 cu sindrom de deleţie 5q (5q-)
M-9895/3 leucemie mieloidă acută precedată de
M-9895/3 leucemie mieloidă acută neprecedată de
M-9989/3 preleucemic (C42.1) [obs]
M-9701/3 Sezary

Sinonazal, papilom
M-8121/0 FAI (C30.0, C31._)
M-8121/0 exofitic (C30.0, C31._)
M-8121/0 fungiform (C30.0, C31._)

Sinovial, sarcom
M-9040/3 FAI
M-9043/3 bifazic
M-9042/3 epiteloide, celule
M-9041/3 fusiforme, celule
M-9041/3 monofazic, fibros

C49.9 Sinovială, FAI

M--------- Sinovială, condromatoză *(vezi SNOMED)*
M--------- Sinovială, osteocondromatoză *(vezi SNOMED)*

Sinoviom
M-9040/3 FAI
M-9040/0 benign
M-9040/3 malign

M--------- Sinovită, pigmentară vilonodulară *(vezi SNOMED)*

Sinus
C31.9 accesor, FAI
C31.9 accesor, nazal
C31.1 etmoidal
C31.2 frontal
C31.0 maxilar
C31.9 paranazal
C12.9 piriform
C31.3 sfenoidal

M-9071/3 Sinus endodermal, tumoră de
M--------- Sinusală, histiocitoză cu limfadenopatie masivă *(vezi SNOMED)*

M-8400/0 Siringadenom, FAI (C44._)
M-8406/0 Siringoadenom papilar (C44._)
M-8406/0 Siringochistadenom papilar (C44._)
M-8406/0 Siringochistadenom papilifer (C44._)
M-8392/0 Siringofibroadenom (C44._)

Siringom
M-8407/0 FAI (C44._)
M-8940/0 condroid (C44._)
M-8940/3 condroid, malign (C44._)

M-8407/3 Siringomatos, carcinom (C44._)

C42.4 Sistem hematopoietic, FAI

Sistem nervos
C72.9 FAI
C72.9 central
C47.9 parasimpatic, FAI
C47.9 simpatic, FAI
C47.9 vegetativ, FAI

Sistem nervos vegetativ
C47.9 FAI
C47.4 abdomen
C47.1 antebraţ
C47.3 axilă
C47.0 bărbie
C47.1 braţ
C47.0 cap
C47.2 călcâi
C47.2 coapsă
C47.1 cot
C47.1 deget mână
C47.2 deget picior,
C47.0 faţa
C47.5 fesă
C47.6 flanc
C47.0 fosă pterigoidă
C47.0 frunte
C47.2 gambă
C47.0 gât
C47.2 genunchi
C47.2 glezină
C47.1 încheietură mână
C47.1 mână
C47.0 obraz
C47.4 ombilic
C69.6 orbită

C47.5 pelvis
C47.4 perete abdominal
C47.3 perete torace
C47.3 perete toracic
C47.5 perineu
C47.2 picior
C47.3 piept
C47.6 plantă picior
C47.1 police
C47.0 regiune cervicală
C47.5 regiune gluteală
C47.3 regiune infraclaviculară
C47.5 regiune inghinală
C47.5 regiune sacrococcigiană
C47.3 regiune scapulară
C47.0 regiune supraclaviculară
C47.0 scalp
C47.6 spate
C47.1 spaţiu antecubital
C47.2 spaţiu popliteu
C47.2 şold
C47.0 tâmplă
C47.3 torace *(exclude timus C37.9, cord si mediastin C38._)*
C47.6 trunchi
C47.1 umăr

C42.3 Sistem reticuloendotelial, FAI

Sistemic
M-9769/1 boala lanţurilor grele
M-9741/3 boală cu mastocite tisulare
M--------- hemangiomatoză *(vezi SNOMED)*
M--------- limfangiomatoză *(vezi SNOMED)*

Situs
C71.9 intracranian
C80.9 primar necunoscut
C76.1 intratoracic, FAI
C76.2 intra-abdominal, FAI

M-------/-3 Slab diferenţiat (vezi codul pentru grad, pagina 30)
M-8631/3 Slab diferenţiată, tumoră cu celule Sertoli-Leydig
M-8634/3 Slab diferenţiată, tumoră cu celule Sertoli-Leydig, cu elemente heterologe

Solid
M-8230/3 adenocarcinom solid cu formare de mucină
M-8452/1 chistică, tumoră (C25._)
M-8230/3 carcinom, FAI
M-8230/3 carcinom cu formare de mucină
M-8452/3 carcinom pseudopapilar (C25._)
M-8452/1 şi papilar, epitelial neoplasm
M-8452/1 tumoră pseudopapilară (C25._)
M-9080/1 teratom
M-8230/2 tip, carcinom ductal in situ (C50._)
M-8230/2 tip, carcinom intraductal

Solitar
M--------- chist *(vezi SNOMED)*
M-8815/0 tumoră fibroasă
M-8815/3 tumoră fibroasă, malignă
M-9731/3 mielom
M-9731/3 plasmocitom

M-8156/1 Somatostatinice, tumoră cu celule, FAI
M-8156/3 Somatostatinice, tumoră cu celule, malignă
M-8156/1 Somatostatinom, FAI
M-8156/3 Somatostatinom, malign

Spate
C76.7 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nevus)
C49.6 FAI (sarcom, lipom)
C49.6 fascie
C49.6 muşchi
C47.6 nerv periferic
C49.6 muşchi scheletic
C41.2 os
C44.5 piele
C49.6 ţesut adipos
C47.6 sistem nervos vegetativ
C49.6 teacă tendon
C49.6 tendon
C49.6 ţesut conjunctiv
C49.6 ţesut gras
C49.6 ţesut fibros
C49.6 ţesut moale
C49.6 ţesut subcutanat

C63.1 Spermatic, cordon

M-9063/3 Spermatocitic, seminom (C62._)
M-9063/3 Spermatocitom (C62._)

Spinal
C70.1 arahnoidă
C41.2 creastă
C70.1 duramater
C72.0 măduvă
C72.5 nerv accesor
C47.9 nerv, FAI

C70.1 meninge
C70.1 piamater

Spiroadenom
M-8403/0 FAI (C44._)
M-8403/0 ecrin (C44._)
M-8403/3 ecrin, malign (C44._)

M-8770/0 Spitz, nev (C44._)

Splenic
C18.5 flexură a colonului
C77.2 ganglion limfatic, FAI
C77.2 ganglion limfatic, hil

C42.2 Splină

Spongioblastom
M-9440/3 FAI (C71._) [obs]
M-9421/1 multiform (C71._)
M-9423/3 polar (C71._)
M-9423/3 polar primitiv (C71._) [obs]

M-9504/3 Spongioneuroblastom
M--------- Spongios, nev *(vezi SNOMED)*
M-9514/1 Spontană, retinoblastom cu regresie (C69.2)

C44.3 Sprânceană
C18.6 Stâng, colon

M--------- Steatocistom multiplu *(vezi SNOMED)*
M-9801/3 Stem, celule, leucemie

C07.9 Stenon, duct
C41.3 Stern
C49.0 Sternocleidomastoidian, muşchi
C41.3 Sternocostală, articulaţie

M-8670/0 Steroide, celule, tumoră cu, FAI
M-8670/3 Steroide, celule, tumoră cu, malignă
M-8015/3 Sticloase, carcinom cu celule

Stomac
C16.9 FAI
C16.3 antru
C16.3 antru gastic
C16.3 antru piloric
C16.4 canal piloric
C16.0 cardia, FAI
C16.0 cardia gastrică
C16.2 corp gastric
C16.2 corp stomac
C16.6 curbura mare, FAI *(neclasificabil la C16.1-C16.4)*
C16.5 curbura mică, FAI *(neclasificabil la C16.1-C16.4)*
C16.1 fund gastric
C16.1 fund stomacului
C16.0 joncţiune cardioesofagiană
C16.0 joncţiune esogastrică
C16.0 joncţiune gastroesofagiană
C16.8 perete anterior, FAI *(neclasificabil la C16.1-C16.4)*
C16.8 perete posterior al stomacului *(neclasificabil la C16.1-C16.4)*
C16.4 pilor
C16.4 prepilor
C16.3 vestibulul stomacului

C54.1 Stromă endometrială

M-8345/3 Stromă amiloidă, carcinom medular cu (C73.9)
M-8512/3 Stromă limfoidă, carcinom medular cu

Stromal
M-8931/3 endometrioză (C54.1)
M--------- hiperlazie *(vezi SNOMED)*
M-8931/3 mioză, FAI (C54.1)
M-8931/3 mioză endolimfatică (C54.1)
M-8930/0 nodul endometrial (C54.1)

Sarcom
M-8935/3 FAI
M-8930/3 endometrial, FAI (C54.1)
M-8930/3 endometrial, grad înalt (C54.1)
M-8931/3 endometrial, grad redus (C54.1)
M-8936/3 gastrointestinal

Tumoră
M-8935/1 FAI
M-8935/0 benignă
M-8936/1 gastrointestinală, FAI
M-8936/0 gastrointestinală, benignă
M-8936/3 gastrointestinală, malignă
M-8936/1 gastrointestinală, potenţial malign incert
M-8590/1 gonadică, FAI
M-8590/1 ovariană (C56.9)
M-8602/0 sclerozantă (C56.9)
M-8590/1 de cordon sexual şi gonadală , FAI
M-8591/1 de cordon sexual şi gonadală, diferenţiere incompletă
M-8592/1 de cordon sexual şi gonadală, forme mixte

M-8590/1 testiculară (C62._)
M-8593/1 cu elemente minore de cordon sexual (C56.9)

M-8931/3 Stromatoză endometrială (C54.1)

Struma ovarii
M-9090/0 FAI (C56.9)
M-9090/3 malignă (C56.9)
M-9091/1 şi carcinoid (C56.9)

M-9091/1 Struma, carcinoid (C56.9)

M-8506/0 Subareolară, papilomatoză ductală (C50._)

C77.3 Subclavicular, ganglion limfatic
C49.3 Subclaviculară, arteră

Subcutanat, ţesut
C49.9 FAI
C49.4 abdomen
C49.1 antebraţ
C49.3 axilă
C49.3 bărbie
C49.1 braţ
C49.2 călcâi
C49.0 cap
C49.2 coapsă
C49.1 cot
C49.1 deget mână
C49.2 deget picior
C49.0 faţă
C49.5 fesă
C49.6 flanc
C49.0 frunte
C49.2 gambă
C49.0 gât
C49.2 genunchi
C49.2 gleznă
C49.1 încheietură mână
C49.1 mână
C49.0 obraz
C49.4 ombilic
C49.4 perete abdominal
C49.3 perete toracic
C49.3 perete torace
C49.2 perineu
C49.2 picior
C49.2 plantă picior
C49.1 police
C49.0 regiune cervicală
C49.5 regiune gluteală
C49.3 regiune infraclaviculară
C49.5 regiune inghinală
C49.5 regiune sacrococcigiană
C49.3 regiune scapulară
C49.0 regiune supraclaviculară
C49.0 scalp
C49.2 şold
C49.6 spate
C49.1 spaţiu antecubital
C49.2 spaţiu popliteu
C49.0 tâmplă
C49.3 torace
C49.3 trunchi chest
C49.6 trunchi, FAI
C49.1 umăr

M-9708/3 Subcutanat, limfom cu celule T, paniculitis-like

Subependimal
M-9383/1 gliom (C71._)
M-9383/1 astrocitom, FAI (C71._)
M-9384/1 astrocitom, celule gigante (C71._)

M-9383/1 Subependimom (C71._)
M-9383/1 Subependimom-ependimom mixt (C71._)
M-8832/0 Subepidermică, fibroză nodulară (C44._)

C32.2 Subglotă
C77.4 Subinghinal, ganglion limfatic

Sublingual
C08.1 glandă
C08.1 ductul glandei
C77.0 ganglion limfatic

C77.0 Submandibular, ganglion limfatic
C08.0 Submandibulară, glandă

Submaxilar
C08.0 glandă
C08.0 ductul glandei
C77.0 ganglion limfatic

C77.0 Submentonier, ganglion limfatic
C77.0 Subscapular, ganglion limfatic
C71.0 Substanţa alba centrală
C71.0 Substanţa albă cerebrală

Subţire, intestin
C17.9 FAI
C17.0 duoden
C17.1 jejun

C17.2 ileon *(exclude valvula ileocecală C18.0)*
C17.3 diverticul Meckel *(situs de neoplasm)*
C17.9 intestin mic, FAI

M-9764/3 Subţire, boală imunoproliferativă a intestinului (C17._)
M-8407/3 Sudoripar, carcinom sclerozant al ductului (C44._)

Sudoripară, glandă
M-8400/3 adenocarcinom (C44._)
M-8400/0 adenom (C44._)
M-8400/3 carcinom (C44._)

Tumoră
M-8400/1 FAI (C44._)
M-8400/0 benignă (C44._)
M-8400/3 malignă (C44._)

Superficial
M-8091/3 carcinom bazocelular, multifocal (C44._)
M-8143/3 extindere superficială, adenocarcinom **cu**
M-8743/3 extensie superficială, melanom cu (C44._)
M-8850/1 liposarcom bine diferenţiat
M-8850/1 ţesut moale, liposarcom bine diferenţiat

Superior
C03.0 alveolă
C00.0 buză, FAI *(exclude faţa cutanată a buzei superioare C44.0)*
C00.3 buză, faţa orală
C00.0 buză, faţa purpurie
C00.3 buză, fren
C00.0 buză, margine liberă
C00.3 buză, mucoasa
C50.4 extern, cadran al sânului
C03.0 gingie
C03.0 gingivă
C50.2 intern, cadran al sânului
C50.8 parte a sânului
C34.1 lob, bronhie
C34.1 lob, plămân
C41.0 maxilar
C76.4 membru
C77.2 mezenteric, ganglion limfatic
C03.0 mucoasă alveolară
C03.0 mucoasă, creastă alveolară
C11.0 perete rinofaringe
C44.0 piele, buză
C44.1 pleoapă
C39.0 tract respirator
C15.3 treime a esofagului
C49.3 vena cavă

C77.0 Supraclavicular, ganglion limfatic

Supraclaviculară, regiune
C76.0 FAI
C44.4 FAI (carcinoma, melanoma, nev)
C49.0 FAI (sarcom, lipom)
C77.0 ganglion limfatic
C47.0 nerv periferic
C44.4 piele
C47.0 sistem nervos vegetativ
C49.0 ţesut adipos
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut gras
C49.0 ţesut fibros
C49.0 ţesut moale
C49.0 ţesut subcutanat

C77.0 Supraclavicular, ganglion limfatic

Suprafaţă
M-9194/3 osteosarcom de, grad înalt (C40._, C41._)
M-8461/3 carcinom papilar de, seros (C56.9)
M-8461/0 papilom seros (C56.9)
M-8463/1 tumoră papilară de, seroasă, malignitate borderline (C56.9)

C32.1 Supraglotă
C----.8 Suprapuse, leziuni *(vezi note, pagina 45 şi regulile de codificare, pagina 25)*

Suprarenală, glandă
C74.9 FAI
C74.0 corticosuprarenală
C74.1 medulosuprarenală

C71.9 Supraselară
C71.0 Supratentorial, creier, FAI *(vezi şi creier)*

M-9473/3 Supratentorial, PNET (C71._)

Ş

Şanţ
C06.1 alveolar
C06.1 bucal
C06.1 labial

C75.1 Şaua turcească

Şold
C76.5 FAI
C44.7 FAI (carcinom, melanom, nev)

C49.2 FAI (sarcom, lipom)
C41.4 articulaţie
C41.4 os
C47.2 nerv periferic
C44.7 piele
C47.2 sistem nervos vegetativ
C49.2 teacă tendon
C49.2 tendon
C49.2 ţesut adipos
C49.2 ţesut conjunctiv
C49.2 ţesut fibros
C49.2 ţesut gras
C49.2 ţesut moale
C49.2 ţesut subcutanat

T

M-------/-5 T, celule *(vezi codul desemnat celulelor, pagina 31)*
M-9831/1 T, celule mari granulare, limfocitoză
M-9718/3 T, celule, afecţiune limfoproliferativă cutanată primară CD30+ (C44._)
M-9768/1 T-gama, boală limfoproliferativă
M-9837/3 T, celule corticale, ALL *(vezi şi M-9729/3)*
M-9837/3 T, celule mature, ALL *(vezi şi M-9729/3)*

C71.0 Talamus

M-9391/3 Tanicitic, ependimom (C71._)

C71.8 Tapetum
C40.3 Tarsian, os

Tâmplă
C44.3 FAI
C44.3 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.0 FAI (sarcom, lipom)
C47.0 nerv periferic
C44.3 piele
C47.0 sistem nervos vegetativ
C49.0 ţesut adipos
C49.0 ţesut conjunctiv
C49.0 ţesut fibros
C49.0 ţesut gras
C49.0 ţesut moale
C49.0 ţesut subcutanat

Teacă tendon
C49.9 FAI
C49.1 antebraţ
C49.1 braţ
C49.2 călcâi
C49.2 coapsă
C49.1 deget mână
C49.2 deget picior
C49.2 gambă
C49.0 gât
C49.2 genunchi
C49.2 glezină
C49.1 încheietură mână
C49.1 mână
C49.2 picior
C49.2 plantă picior
C49.1 police
C49.2 şold
C49.6 spate
C49.2 spaţiu popliteu

Teacă nerv
M-9562/0 mixom
M-9540/3 tumoră, periferic, malignă
M-9561/3 tumoră, periferic, malignă, cu diferenţiere rabdomioblastică

C44.9 Tegument *(vezi Piele)*

M-9183/3 Teleangiectazic, osteosarcom (C40._, C41._)

C71.2 Temporal, lob
C41.0 Temporal, os
C41.1 Temporomandibulară, articulaţie

Tendon
C49.9 FAI
C49.1 antebraţ
C49.1 braţ
C49.2 călcâi
C49.2 coapsă
C49.1 deget mână
C49.2 deget picior
C49.6 flanc
C49.2 gambă
C49.0 gât
C49.2 glezină
C49.2 genunchi
C49.1 încheietură mână
C49.1 mână
C49.2 picior
C49.2 plantă picior
C49.1 police
C49.6 spate
C49.2 spaţiu popliteu
C49.2 şold

M-9252/0 Tenosinovială, tumoră, cu celule gigante (C49._)
M-9252/3 Tenosinovială, tumoră, cu celule gigante, malignă (C49._)
M-------- Tenosinovită nodulară *(vezi SNOMED)*

M-9080/3 Teratoblastom, malign
M-9081/3 Teratocarcinom
M-9502/3 Teratoid, meduloepiteliom (C69.4)
M-9502/0 Teratoid, meduloepiteliom, benign (C69.4)
M-9508/3 Teratoidă/rabdoidă, tumoră atipică (C71._)

Teratom
M-9080/1 FAI
M-9080/0 adult, FAI
M-9080/0 adult chistic
M-9082/3 anaplazic, malign
M-9080/0 benign
M-9080/0 chistic, FAI
M-9080/0 chistic, adult
M-9101/3 combinat cu coriocarcinom
M-9084/3 cu transformare malignă
M-9080/0 diferenţiat
M-9080/3 embrionar
M-9080/3 imatur, FAI
M-9080/3 imatur, malign
M-9083/3 intermediar, malign
M-9081/3 şi carcinom embrionar, mixt
M-9085/3 şi seminom, mixt

Malign
M-9080/3 FAI
M-9082/3 anaplazic
M-9083/3 intermediar
M-9082/3 nediferenţiat
M-9102/3 trofoblastic

M-9080/0 matur
M-9082/3 nediferenţiat, malign
M-9080/1 solid
M-9102/3 trofoblastic, malign

M-8525/3 Terminal, adenocarcinom al ductului

C62.9 Testicul, FAI

M-8640/1 Testicular, adenom (C62._)
M-8590/1 Testiculară, tumoră stromală (C62._)

Testicul
C62.9 FAI
C62.1 descins
C62.0 ectopic *(situs de neoplasm)*
C62.0 nedescins *(situs de neoplasm)*
C62.0 reţinut *(situs de neoplasm)*
C62.1 scrotal

M-8600/0 Tecale, tumoră cu celule (C56.9)
M-8621/1 Tecale şi granuloase, tumoră cu celule (C56.9)

Tecom
M-8600/0 FAI (C56.9)
M-8601/0 luteinizat (C56.9)
M-8600/3 malign (C56.9)

Terapie
Leucemie mieloidă acută
M-9920/3 FAI
M-9920/3 cu agent alchilant
M-9920/3 epipodofilotoxină

Sindrom mielodisplazic secundar
M-9987/3 FAI
M-9987/3 cu agent alchilant
M-9987/3 epipodofilotoxina

M-9261/3 Tibial, adamantinom (C40.2)

C77.4 Tibial, ganglion limfatic
C40.2 Tibie

M-8586/3 Timic, carcinom, FAI (C37.9)
M-8585/3 Timic, carcinom, bine diferenţiat (C37.9)

Timom
M-8580/1 FAI (C37.9)
M-8580/3 FAI, malign (C37.9)
M-8585/1 atipic, FAI (C37.9)
M-8585/3 atipic, malign (C37.9)
M-8580/0 benign (C37.9)
M-8583/1 bogat în limfocite, FAI (C37.9)
M-8583/3 bogat în limfocite, malign (C37.9)
M-8581/1 celule fusiforme, FAI (C37.9)
M-8581/3 celule fusiforme, malign (C37.9)

Cortical
M-8584/1 FAI (C37.9)
M-8584/3 malign (C37.9)
M-8583/1 predominant cortical, FAI (C37.9)
M-8583/3 predominant cortical, malign (C37.9)

M-8585/1 epitelial, FAI (C37.9)
M-8585/3 epitelial, malign (C37.9)
M-8587/0 ectopic, hamartomatos
M-8587/0 hamartomatos ectopic

M-8583/1 limfocitic, FAI (C37.9)
M-8583/3 limfocitic, malign (C37.9)
M-8580/3 malign, FAI (C37.9)
M-8581/1 medular, FAI (C37.9)
M-8581/3 medular, malign (C37.9)
M-8583/1 organoid, FAI (C37.9)
M-8583/3 organoid, malign (C37.9)
M-8583/1 predominant cortical, FAI (C37.9)
M-8583/3 predominant cortical, malign (C37.9)
M-8581/1 tip A, FAI (C37.9)
M-8581/3 tip A, malign (C37.9)
M-8582/1 tip AB, FAI (C37.9)
M-8582/3 tip AB, malign (C37.9)
M-8583/1 tip B1, FAI (C37.9)
M-8583/3 tip B1, malign (C37.9**)**
M-8584/1 tip B2, FAI (C37.9)
M-8584/3 tip B2, malign (C37.9)
M-8585/1 tip B3, FAI (C37.9)
M-8585/3 tip B3, malign (C37.9)
M-8586/3 tip C (C37.9)
M-8582/1 tip mixt, FAI (C37.9)
M-8582/3 tip mixt, malign (C37.9

C30.1 Timpanică, cavitate
C37.9 Timus

Timus-like
M-8589/3 diferenţiere, carcinom cu
M-8588/3 diferenţiere, tumoră epitelială fusiformă cu
M-8588/3 elemente, tumoră epitelială fusiformă cu
M-8589/3 elemente, carcinom cu

M-8240/3 Tipic, carcinoid
M--------- Tireoglos, chist al ductului *(vezi SNOMED)*

C73.0 Tireoglos, duct

Tiroidă
C73.9 FAI
C32.3 cartilaj
C73.9 glandă

C09.0 Tonsilară, fosă

Tonsilă
C09.9 FAI *(exclude tonsila lingurală C02.4 şi tonsila faringiană C11.1)*
C11.1 faringiană
C09.9 palatină
C02.4 lingurală

Torace
C76.1 FAI
C49.3 muşchi
C49.3 muşchi scheletic
C47.3 nerv periferic
C44.5 piele
C47.3 sistem nervos vegetativ
C49.3 ţesut conjunctiv *(exclude timus, cord şi mediastin C37._, C38._)*
C49.3 ţesut subcutanat

Toracic
C49.3 duct
C15.1 esofag
C77.1 ganglion limfatic
C72.0 măduvă

Torace, perete
C76.1 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.3 FAI (sarcom, lipom**)**
C49.3 muşchi
C49.3 muşchi scheletic
C47.3 nerv periferic
C44.5 piele
C47.3 sistem nervos vegetativ
C49.3 ţesut adipos
C49.3 ţesut conjunctiv
C49.3 ţesut gras
C49.3 ţesut fibros
C49.3 ţesut moale
C49.3 ţesut subcutanat

Trabecular
M-8190/3 adenocarcinom
M-8190/0 adenom
M-8336/0 adenom hialinizat (C73.9)
M-8190/3 carcinom
M-8332/3 folicular, adenocarcinom (C73.9)
M-8332/3 folicular, carcinom (C73.9)

Tract
C26.9 alimentar, FAI
C24.8 biliar
C26.9 gastrointestinal, FAI
C57.9 genital feminin, FAI
C63.9 genital masculin, FAI
C57.9 genitourinar, feminin, FAI
C63.9 genitourinar masculin, FAI
C26.0 intestinal, FAI
C72.3 optic
C39.9 respirator, FAI

C39.0 respirator superior, FAI
C69.4 uveal

C44.2 Tragus
C33.9 Trahee
C77.1 Traheal, ganglion limfatic
C77.1 Traheobronşic, ganglion limfatic

M-9084/3 Transformare malignă, teratom cu
M-9084/3 Transformare malignă, chist dermoid cu (C56.9)

C18.4 Transvers, colon

Tranziţional
M-8120/3 carcinom
M-9537/0 meningiom (C70._)
M-8120/0 papilom
M-8121/1 papilom, inversat, FAI
M-8121/0 papilom, inversat, benign
M-9362/3 tumoră pineală (C75.3)

Tranziţionale, celule
Carcinom
M-8120/3 FAI
M-8122/3 celule fusiforme
M-8120/2 in situ
M-8131/3 micropapilar (C67._)
M-8130/1 neoplasm papilar, cu potenţial malign redus (C67._)
M-8130/3 papilar (C67._)
M-8130/2 papilar, neinvaziv (C67._)
M-8122/3 sarcomatoid

M-8130/1 neoplasm papilar, potenţial malign redus (C67._)

Papilom
M-8120/1 FAI
M-8120/0 benign
M-8121/1 inversat, FAI
M-8121/0 inversat, benign

C49.3 Trapez, muşchi

M--------- Traumatic, neurom *(vezi SNOMED)*

C71.5 Treilea, plexul coroid al ventriculului
C71.5 Treilea, ventriculul al, FAI
C49.1 Triceps brachial, muşchi

Trichilemal
M-8102/3 carcinom (C44._)
M-8103/0 chist proliferant
M-8103/0 tumoră proliferantă

M-8102/3 Trichilemocarcinom (C44._)
M-8102/0 Trichilemom (C44._)
M-8391/0 Tricodiscom (C44._)
M-8100/0 Tricoepiteliom (C44._)
M-8101/0 Tricofoliculom (C44._)

C72.5 Trigemen, nerv
C06.2 Trigon retromolar
C67.0 Trigon vezical

M-9561/3 Triton, tumoră, malignă

C06.2 Triunghi retromolar

Trofoblastic
M-9102/3 teratom malign
M-9104/1 tumoră cu localizare placentară (C58.9)
M-9105/3 tumoră epitelioidă

C72.5 Trohlear, nerv

Trombocitemie
M-9962/3 esenţială (C42.1)
M-9962/3 esenţială, hemoragică (C42.1)
M-9962/3 idiopatică (C42.1)
M-9962/3 idiopatică, hemoragică (C42.1)

Trompă
C30.1 auditivă
C30.1 Eustache
C57.0 fallopiană
C57.0 uterină

Trunchi
C76.7 FAI
C44.5 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.6 FAI (sarcom, lipom)
C49.6 muşchi
C49.6 muşchi scheletic
C47.6 nerv periferic
C44.5 piele
C47.6 sistem nervos vegetativ
C49.6 ţesut adipos
C49.6 ţesut conjunctiv
C49.6 ţesut fibros
C49.6 ţesut gras
C49.6 ţesut moale
C49.6 ţesut subcutanat

C71.7 Trunchi cerebral
C57.8 Tubo-ovariană

Tubular
M-8211/3 adenocarcinom

Adenom
M-8211/0 FAI
M-8210/2 adenocarcinom in situ în
M-8210/3 adenocarcinom în
M-8640/1 androblastom, FAI
M-8641/0 androblastom, cu acumulare lipidică (C56.9)
M-8245/1 carcinoid
M-8211/3 carcinom
M-8640/1 Pick
M-8523/3 şi carcinom ductal infiltrativ (C50._)

M-8263/3 Tubulopapilar, adenocarcinom
M-8623/1 Tubuli inelari, tumoră de cordon sexual cu (C56.9)

Tubulovilos, adenom
M-8263/0 adenom, FAI
M-8263/2 adenocarcinom in situ în
M-8263/3 adenocarcinom în adenom

Tumoră
M-8000/1 FAI
M-8390/0 a anexelor cutanate, benignă (C44._)
M-8550/1 acinare, celule [obs]
M-8550/1 acinice, cu celule [obs]
M-8245/3 adenocarcinoidă
M-9054/0 adenomatoidă, FAI
M-9300/0 adenomatoidă, odontogenică (C41._)
M-8671/0 adrenală, vestigială
M-8152/1 alfa, celule, FAI (C25._)
M-8152/3 alfa, celule, malignă (C25._)
M-9133/3 alveolară, bronşică intravasculară (C34._) [obs]
M--------- amilod (*(vezi SNOMED)*
M-8390/0 anexelor cutanate, benignă (C44._)
M-9365/3 Askin
M-8249/3 atipică, carcinoidă
M-9508/3 atipică, teratoidă/rabdoidă (C71._)
M-8090/1 bazale, celule (C44._)
M-8833/3 Bednar (C44._)
M-8000/0 benignă
M-8000/0 benignă, neclasificată
M-8151/3 beta, celule, malignă (C25._)

Brenner
M-9000/0 FAI (C56.9)
M-9000/3 malignă (C56.9)
M-9000/1 malignitate borderline (C56.9)
M-9000/1 proliferantă (C56.9)
M-9133/3 bronşică alveolară, intravasculară (C34._) [obs]
M-8100/0 Brooke (C44._)
M-8880/0 brună adipoasă
M-9687/3 Burkitt [obs] *(include toate variantele)*

Carcinoidă
M-8240/3 FAI (*cu excepţia apendicelui M-8240/1*)
M-8240/1 FAI, a apendicelui (C18.1)
M-82401 argentafină, FAI
M-8241/3 argentafină, malignă (*cu excepţia apendicelui M-8240/1*)
M-8249/3 atipică
M-8240/1 potenţial malign incert

Celule
M-8001/1 FAI
M-8001/0 benigne
M-8001/1 incert dacă benigne sau maligne
M-8001/3 maligne

M-9473/3 centrală, neuroectodermală primitivă, FAI (C71._)

Chistică
M-8454/0 a nodului atrio-ventricular (C38.0)
M-8444/1 clare, celule, malignitate borderline (C56.9)
M-8470/1 mucinoasă, cu displazie moderată (C25._)
M-8452/1 papilară (C25._)
M-8452/1 şi solidă (C25._)

Clare, celule
M-8005/0 FAI
M-8444/1 chistică, malignitate borderline (C56.9)
M-8444/1 proliferantă atipică (C56.9)
M-8005/3 tip cu, malignă

M-9230/0 Codman (C40._, C41._)
M-9230/0 condromatoasă cu celule gigante (C40._, C41._)
M-8691/1 corpusculului para-aortic (C75.5)
M-8692/1 corpusculului carotidian (C75.4)

Corticosuprarenală
M-8370/0 FAI (C74.0)
M-8370/0 benignă (C74.0)
M-8370/3 malignă (C74.0)

M-8700/0 cromafină
M-9302/0 cu celule fantomă, adontogenică (C62._)
M-9135/1 Dabska
M-9758/3 dendritice, celule, foliculară

M-8806/3 desmoplazică, celule rotunde mici
M-9413/0 disembrioplazică, neuroepitelială
M-8000/6 embolus
M-9071/3 endodermal, sinus
M-8380/1 endometrioidă, potenţial malign redus
M-8380/1 endometrioidă, proliferativă atipică
M-8242/3 enterocromafin-like, celule, malignă
M-8010/0 epitelială, benignă
M-8010/3 epitelială, malignă
M-9260/3 Ewing, (C40._, C41._)
M-9302/0 fantomă, celule, odontogenică cu (C62._)
M-8835/1 fibrohistiocitară, plexiformă
M-8842/0 fibromixoidă, osifiantă

Fibroasă
M-8815/0 localizată
M-8815/0 solitară
M-8815/3 solitară, malignă

M-9758/3 foliculară, cu celule dendritice

Fusiformă
M-8004/3 tip cu celule, malignă
M-8588/3 epitelială, cu diferenţiere timus-like
M-8588/3 epitelială, cu elemente timus-like

M-8153/1 G, celule, FAI
M-8153/3 G, celule, malignă
M-8153/1 gastrinice, celule
M-8153/3 gastrinice, celule, malignă

Gastrointestinală
M-8936/1 de nerv vegetativ
M-8936/1 pacemaker, celule
M-8936/1 stromală, FAI
M-8936/0 stromală, benignă
M-8936/3 stromală, malignă
M-8936/1 stromală, potenţial malign incert

Germinale, celule
M-9064/3 FAI
M-9085/3 mixtă
M-9065/3 nonseminomatoasă (C62._)

Gigante, celule
M-9250/1 os, FAI (C40._, C41._)
M-9250/3 os, malignă (C40._, C41._)
M-9230/0 condromatoasă (C40._, C41._)
M-9251/1 părţi moi, FAI
M-9251/3 părţi, malignă
M-9252/0 teacă tendon (C49._)
M-9252/3 teacă tendon, malignă (C49._)
M-9252/0 tenosinovială (C49._)
M-9252/3 tenosinovială, malignă (C49._)
M-8003/3 tip, malignă

Glomus
M-8711/0 FAI
M-8690/1 jugular, FAI (C75.5)
M-8711/3 malignă

M-8590/1 gonadală, stromală

Gonadală, stromală-cordon sexual
M-8590/1 FAI
M-8591/1 diferenţiere incompletă
M-8592/1 forme mixte

Granulare, celule
M-9580/0 FAI
M-9580/3 malignă
M-9580/0 a regiunii şelare (C75.1)

Granuloase, celule
M-8620/1 FAI (C56.9)
M-8620/1 tip adult (C56.9)
M-8622/1 juvenilă (C56.9)
M-8620/3 malignă (C56.9)
M-8620/3 sarcomatoidă (C56.9)

M-8621/1 granuloase şi tecale, celule (C56.9)
M-8312/3 Grawitz (C64.9) [obs]
M-8660/0 hil celule din (C56.9)
M-8660/0 hilare, celule (C56.9)
M-8290/0 Hurthle, celule (C73.9)
M-8311/1 hipernefroidă [obs]
M-8150/1 insulare, celule, FAI (C25._)
M-8150/0 insulare, celule, benignă (C25._)

Interstiţiale, celule
M-8650/1 FAI
M-8650/0 benignă
M-8650/3 malignă

M-8453/1 intraductală, papilar-mucinoasă, cu displazie moderată (C25._)
M-9133/3 intravasculară, bronşică alveolară (C34._) [obs]
M-8622/1 juvenilă, cu celule granuloase (C56.9)
M-8361/0 juxtaglomerulară (C64.9)
M-8162/3 Klatskin (C22.1, C24.0)
M-8490/6 Krukenberg

Leydig, celule
M-8650/1 FAI
M-8650/0 benignă (C62._)
M-8650/3 malignă (C62._)

M-8631/0 Leydig-Sertoli, celule, bine diferenţiată
M-8670/0 lipidice, celule, ovar (C56.9)
M-8670/0 lipoide, celule, ovar (C56.9)

Malignă
M-8000/3 FAI
M-8005/3 clare, celule
M-8003/3 gigante, celule
M-8800/3 mezenchimală
M-8940/3 mixtă, FAI
M-8940/3 mixtă, tip glandă salivară (C07._, C08._)
M-8000/3 neclasificată
M-8000/9 neclasificată, incert dacă primară sau metastatică
M-9540/3 teacă nerv periferic
M-8004/3 tip cu celule fusiforme
M-8002/3 tip cu celule mici

M-9740/1 mastocite, FAI
M-9740/3 mastocite, malignă
M-9363/0 melanotică, neuroectodermală
M-8247/3 Merkel, celule (C44._)
M-8000/6 metastatică
M-8800/3 mezenchimală, malignă
M-8990/1 mezenchimală mixtă
M-8951/3 mezodermală, mixtă
M-9110/1 mezonefrică, FAI
M-8002/3 mici, tip cu celule, malignă
M-8806/3 mici rotunde, tip cu celule, desmoplazică
M-8982/0 mioepitelială

Miofibroblastică
M-8825/1 FAI
M-8825/1 inflamatorie
M-8827/1 peribronşică (C34._)
M-8827/1 peribronşică congenitală (C34._)

Mixtă
M-8940/0 FAI
M-9085/3 germinale, celule
M-8940/3 malignă, FAI
M-8990/1 mezenchimală
M-8951/3 mezodermală
M-8940/0 tip glandă salivară, FAI (C07._, C08._)
M-8940/3 tip glandă salivară, malignă (C07._, C08._)

Mucinoasă
M-8472/1 FAI, cu potenţial malign redus (C56.9)
M-8472/1 atipică, proliferativă (C56.9)
M-8470/1 chistică, cu displazie moderată (C25._)
M-8472/1 chistică, malignitate borderline (C56.9)
M-8473/1 papilară, cu potenţial malign redus (C56.9)
M-8453/1 mucinoasă-papilară intraductală, cu displazie moderată (C25._)
M-8243/3 mucocarcinoidă
M-8430/1 mucoepidermoidă [obs]
M-8950/3 Mulleriană, mixtă (C54._)
M-8897/1 muşchi neted, FAI
M-8897/1 muşchi neted, cu potenţial malign incert

Neclasificată
M-8000/0 benignă
M-8000/1 incert dacă benignă sau malignă
M-8000/3 malignă
M-8000/1 malignitate borderline
M-8000/9 malignă, incert dacă primară sau metastatică

M-8936/1 nerv vegetativ, gastrointestinală de

Neuroectodermală
M-9364/3 FAI
M-9473/3 centrală, primitivă, FAI (C71._)
M-9363/0 melanotică
M-9364/3 periferică
M-9473/3 primitivă, FAI

M-8350/3 neîncapsulată, sclerozantă (C73.9)
M-9413/0 neuroepitelială, disembrioplastică
M-9520/3 neurogenă, olfactivă (C69.2)
M-9065/3 nonseminomatoasă. cu celule germinale, (C62._)

Odontogenică
M-9270/1 FAI (C41._)
M-9300/0 adenomatoidă (C41._)
M-9270/0 benignă (C41._)
M-9340/0 calcifiantă epitelială (C41._)
M-9341/1 clare, celule (C41._)
M-9302/0 fantomă, celule (C41._)
M-9270/3 malignă (C41._)
M-9312/0 scuamoasă (C41._)

M-9520/3 olfactivă, neurogenă (C69.2)
M-8842/0 osifiantă, fibromixoidă
M-8967/0 osifiantă renală (C64.9)
M-8590/1 ovariană stromală (C56.9)
M-8936/1 pacemaker, celule, gastrointestinală
M-9507/0 Paciniană

Papilară
M-8452/1 chistică (C25._)
M-8473/1 mucinoasă, cu potenţial malign redus (C56.9)
M-8462/1 seroasă, cu potenţial malign redus (C56.9)
M-8462/1 seroasă, proliferativ atipică (C56.9)

M-8453/1 papilar-mucinoasă, intraductală, cu displazie moderată (C25._)

M-9362/3 parenchimatoasă, pineală, cu diferenţiere intermediară (C75.3)

Periferic
M-9540/3 teacă nerv, malignă
M-9561/3 teacă nerv, malignă, cu diferenţiere rabdomioblastică
M-9364/3 neuroectodermală
M-9364/3 primitivă neuroectodermală, FAI

Phyllodes
M-9020/1 FAI (C50._)
M-9020/0 benignă (C50._)
M-9020/1 borderline (C50._)
M-9020/3 malignă (C50._)

M-8103/0 pilară (C44._)
M-9340/0 Pindborg (C41._)

Pineală
M-9362/3 mixtă (C75.3)
M-9362/3 parenchimatoasă cu diferenţiere intermediară (C75.3)
M-9362/3 tranziţională (C75.3)

M-8093/3 Pinkus
M-9104/1 placentară, cu localizare, trofoblastică (C58.9)
M-9731/3 plasmocite
M-8835/1 plexiformă, fibrohistiocitară
M-9071/3 poliveziculară vitelină

Primitivă neuroectodermală
M-9473/3 FAI
M-9473/3 centrală, FAI (C71._)
M-9364/3 periferică, FAI

M-8103/0 proliferantă trichilemală
M-8452/1 pseudopapilară solidă (C25._)
M-9350/1 Rathke, pungă (C75.1)
M-8967/0 renală osifiantă (C64.9)
M-8966/0 renomedulare, celule interstiţiale (C64.9)
M-9363/0 retiniană primordială
M-8963/3 rabdoidă, FAI
M-8963/3 rabdoidă malignă
M-9508/3 rabdoidă/teratoidă, atipică (C71._)
M-8806/3 rotunde, celule mici, desmoplazică
M-8082/3 Schminke (C11._)
M-8350/3 sclerozantă neîncapsulată (C73.9)
M-8602/0 sclerozantă stromală (C56.9)
M-8000/6 secundară
M-9084/3 secundară,chist dermoid cu

Seroasă
M-8442/1 FAI, cu potenţial malign redus (C56.9)
M-8463/1 de suprafaţă, papilară, malignitate borderline (C56.9)
M-8462/1 papilară, cu potenţial malign redus (C56.9)
M-8462/1 papilară chistică, malignitate borderline (C56.9)
M-8442/1 proliferantă atipică (C56.9)

Sertoli, celule
M-8640/1 FAI (C56.9)
M-8641/0 cu acumulare lipidică
M-8641/0 bogată în lipide (C56.9)
M-8642/1 mari calicifiantă

Sertoli-Leydig, celule
M-8631/1 FAI
M-8631/0 bine diferenţiată
M-8631/1 diferenţiere intermediară
M-8634/1 diferenţiere intermediară, cu elemente heterologe
M-8633/1 retiformă
M-8634/1 retiformă, cu elemente heterologe
M-8631/3 sarcomatoidă
M-8631/3 slab diferenţiată
M-8634/3 slab diferenţiată, cu elemente heterologe

M-8590/1 sexual, de cordon, FAI
M-8623/1 sexual, de cordon, cu tubuli inelari (C56.9)

Sexual, cordon - stromală gonadală,
M-8590/1 FAI
M-8591/1 diferenţiere incompletă
M-8592/1 forme mixte

M-9071/3 sinus endodermal
M-8452/1 solidă şi chistică (C25._)
M-8156/1 somatostatinice, celule, FAI
M-8156/3 somatostatinice, celule, malignă
M-9312/0 scuamoasă odontogenică
M-8670/0 steroide, celule, FAI
M-8670/3 steroide, celule, malignă

Stromală
M-8935/1 FAI
M-8935/0 benignă
M-8936/0 gastrointestinală, benignă
M-8936/3 gastrointestinală, malignă
M-8602/0 gastrointestinală, potenţial malign incert
M-8593/1 sexual, cordon, cu elemente minore de (C56.9)

Sudoripară, glandă
M-8400/1 FAI (C44._)

M-8400/0 benignă (C44._)
M-8400/3 malignă (C44._)

M-9540/3 teacă nerv periferic, malignă
M-9561/3 teacă nerv periferic, malignă, diferenţiere rabdomioblastică
M-8600/0 tecale, celule (C56.9)
M-8621/1 tecale-granuloase, celule (C56.9)
M-9252/0 tenosinovială cu celule gigante (C49._)
M-9252/3 tenosinovială cu celule gigante, malignă (C49._)
M-9508/3 teratoidă/rabdoidă (C71._)
M-8590/1 testiculară, stromală (C62._)
M-9362/3 tranziţională, pineală (C75.3)
M-8103/0 trichilemală proliferantă
M-9561/3 Triton, malignă
M-9104/1 trofoblastică cu localizare placentară (C58.9)
M-9105/3 trofoblastică epitelioidă
M-8200/0 turban (C44.4)
M-8800/0 ţesut moale, benignă
M-8800/3 ţesut moale, malignă
M-9071/3 vitelin, sac
M-9071/3 vitelin, sac, hepatoidă de
M-9071/3 vitelină poliveziculară
M-8561/0 Warthin (C07._, C08._)
M-8960/3 Wilms, tumoră (C64.9)
M-9110/1 Wolfian, duct

M--------- Tumorală, calcinoză (*(vezi SNOMED)*
M-8040/1 Tumoretă, FAI
M-8040/0 Tumoretă, benignă

C63.7 Tunică vaginală

M-8200/0 Turban, tumoră în (C44.4)

C75.1 Turcească, şa

U

M-8090/3 Ulcer rodent (C44._)

C47.1 Ulnar, nerv
C49.1 Ulnară, arteră
C40.0 Ulnă

Umăr
C76.4 FAI
C44.6 FAI (carcinom, melanom, nev)
C49.1 FAI (sarcom, lipom)
C47.1 sistem nervos vegetativ
C40.0 articulaţie
C40.0 centură
C49.1 muşchi
C49.1 muşchi scheletic
C47.1 nerv periferic
C40.0 os
C44.6 piele
C49.1 ţesut adipos
C49.1 ţesut conjunctiv
C49.1 ţesut gras
C49.1 ţesut fibros
C49.1 ţesut moale
C49.1 ţesut subcutanat

C71.2 Uncus

M-9752/1 Unifocală, granulomatoză cu celule Langerhans
M-9752/1 Unifocală, histiocitoză cu celule Langerhans

C44.6 Unghie, deget mână
C44.7 Unghie, deget picior
C67.7 Uracă

Ureche
C44.2 FAI
C44.2 canal
C49.0 cartilaj
C44.2 externă
C30.1 internă
C44.2 lobul
C30.1 mijlocie
C44.2 piele, FAI

C44.2 Ureche, lob
C66.9 Ureter
C67.6 Ureteral, orificiu
C67.5 Uretral intern, orificiu
C68.0 Uretră
C68.0 Uretrală, glandă
C57.9 Uretrovaginal, sept
C67.9 Urinară, vezică, FAI *(vezi şi vezică)*
C68.9 Urinar, aparat, FAI

Urotelial
M-8120/3 carcinom, FAI (C67._)
M-8120/2 carcinom in situ (C67._)
M-8130/3 carcinom, papilar (C67._)
M-8130/2 carcinom, papilar, neinvaziv (C67._)
M-8130/1 neoplasm papilar, cu potenţial malign redus (C67._)
M-8120/1 papilom, FAI (C67._)
M-9769/1 Uşoare, boala lanţurilor, sistemică

Uterin
C55.9 FAI
C57.4 anexă
C53.9 cervix
C57.3 ligament
C54.0 segmentul inferior
C54.0 istm

C57.8 Utero-ovariană
C57.3 Uterosacral, ligament

Uter
C55.9 FAI
C57.4 anexă, FAI
C57.4 anexă, uterină
C53.8 bont cervical
C53.0 canal cervical
C53.0 canal endocervical
C53.9 cervix, FAI
C53.8 cervix, joncţiune scuamocolumnară
C53.9 cervix uterin
C54.9 corp
C54.9 corp uterin
C53.0 endocol
C54.1 endometru
C53.1 exocol
C53.8 joncţiune scuamocolumnară
C54.3 fund uter
C53.0 glandă endocervicală
C54.1 glandă endometrială
C53.0 glandă Nabothiană
C54.0 istm uterin
C57.1 ligament lat
C57.2 ligament rotund
C57.3 ligament uterin
C57.3 ligament uterosacral
C58.9 membrane fetale
C54.2 miometru
C53.0 orificiu intern
C53.1 orificiu extern
C57.3 parametru
C58.9 placentă
C54.0 segment inferior uterin
C53.8 scuamocolumnară, joncţiune, a colului
C54.1 stromă endometrială

M-8890/0 Uter fibroid (C55.9)

C68.0 Utricula prostatică
C69.4 Uveal, tract
C05.2 Uvulă

V

C72.5 Vag, nerv
C52.9 Vagin, FAI
C52.9 Vaginal, canal
C52.9 Vaginal, orificiu

M-8077/2 Vaginală, neoplazie intraepitelială, grad III (C52._)

C10.0 Valecula
C18.0 Valva ileocecală
C49.9 Vas, FAI
C63.1 Vas deferent
C42.9 Vas sanguin, FAI

Vascular
M-8894/0 leiomiom
M--------- nev *(vezi SNOMED)*
M--------- păianjen *(vezi SNOMED)*

C09.1 Văl palatin, stâlp
C02.1 Vârf, limbă

M-9560/0 Vechi, Schwannom
M-8936/1 Vegetativ, tumoră gastrointestinală de nerv

C49.9 Venă, FAI
C49.5 Venă iliacă

Venă cavă
C49.4 FAI
C49.4 abdonimală
C49.4 inferioară
C49.3 superioară

M-9122/0 Venos, hemangiom

Ventrală, faţa limbii
C02.2 FAI
C02.2 anterioară
C02.2 2/3 anterioare

Ventricul
C71.5 FAI
C71.7 al patrulea, FAI
C71.7 al patrulea, plex coroid
C71.5 al treilea, FAI
C71.5 al treilea, plex coroid
C38.0 cardiac
C71.5 cerebral

C71.5 lateral, FAI
C71.5 lateral, plex coroid

C32.1 Ventriculară, coarda laringelui

C71.6 Vermis, cerebel
C13.1 Versant aritenoid
C41.2 Vertebră
C41.2 Vertebrală, coloană *(exclude sacrul şi coccisul C41.4)*

Verucă
M--------- FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- plană *(vezi SNOMED)*
M--------- seboreică *(vezi SNOMED)*
M--------- vulgară *(vezi SNOMED)*

Verucos
M-8051/3 carcinom, FAI
M-8051/3 carcinom, epidermoid
M-8051/3 carcinom, celule scuamoase
M-9142/0 hemangiom cheratozic
M-8051/0 papilom

C06.1 Vestibul bucal
C30.0 Vestibul nazal

Vestigiu(al)
M--------- embrionar, FAI *(vezi SNOMED)*
M-8671/0 tumoră, adrenală
M--------- Walthard, FAI *(vezi SNOMED)*

C23.9 Vezică biliară

Vezică urinară
C67.9 FAI
C67.3 anterior. perete
C67.5 col
C67.1 dom
C67.2 lateral, perete
C67.5 orificiul uretral intern
C67.6 orificiu ureteric
C67.9 perete, FAI
C67.3 perete, anterior
C67.2 perete, lateral
C67.4 perete, posterior
C67.4 posterior, perete
C67.0 trigon
C67.7 uraca
C67.9 urinar, FAI

M-8120/1 Vezica urinară, papilom (C67._)

C57.9 Vezicocervical, ţesut
C57.9 Vezicovaginal, sept
C63.7 Veziculă seminală

M-8263/0 Viloglandular, adenom
M--------- Vilonodulară, sinovită pigmentară *(vezi SNOMED)*

Vilos
M-8262/3 adenocarcinom
M-8261/0 adenom, FAI
M-8261/3 adenom, adenocarcinom în
M-8261/2 adenom, adenocarcinom in situ în
M-8261/0 papilom

M-8077/2 VIN III (C52._)
M-8155/1 Vipom, FAI
M-8155/3 Vipom, malign

C38.4 Viscerală, pleura
M-9071/3 Vitelină, tumoră poliveziculară

Vocală, coardă
C32.0 FAI
C32.1 falsă
C32.0 adevărată

M-9540/1 Von Recklinghausen, boala *(cu excepţia osului)*
M--------- Von Recklinghausen, boală, os *(vezi SNOMED)*

C51.9 Vulvă, FAI
C51.9 Vulvă, piele

M-8077/2 Vulvară, neoplazie intraepitelială, grad III (C51._)

W

M-9761/3 Waldenstrom, macroglobulinemie (C42.0) *(vezi şi M-9671/3)*

C14.2 Waldeyer, inel

M--------- Walthard, rest *(vezi SNOMED)*
M-8561/0 Warthin, tumoră (C07._, C08._)
M-8051/3 Warty, carcinom

C08.0 Wharton, duct

M-8960/3 Wilms, tumoră (C64.9)

C25.3 Wirsung, duct
C57.7 Wolffian, corp
C57.7 Wolffian, duct

Wolfian, duct
M-9110/0 adenom
M-9110/3 carcinom
M-9110/1 tumoră

X

M-9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._)
M-8830/0 Xantofibrom
M-------- Xantogranulom, FAI *(vezi SNOMED)*
M--------- Xantogranulom juvenil *(vezi SNOMED)*
M-------- Xantom, FAI *(vezi SNOMED)*
M-------- Xeroderma pigmentosum *(vezi SNOMED)*

Z

C41.0 Zigomatic, os
C21.2 Zona cloacală
C02.8 Zona de joncţiune a limbii
C75.5 Zuckerkandl, organ

ANEXA 1: CODURI NOI ÎN CIM-O, EDIŢIA A TREIA

(următoarele coduri morfologice din 4 cifre nu există în CIM-O, Ediţia a Doua)

Un termen neînsoţit de un număr este un sinonim pentru codul precedent

8005/0	Tumoră cu celule clare, FAI
8005/3	Tumoră cu celule clare, malignă
8013/3	Carcinom neuroendocrin cu celule mari
8014/3	Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid
8015/3	Carcinom cu celule sticloase
8035/3	Carcinom cu celule gigante osteoclast-like
8046/3	Carcinom cu celule non-small (C34._)
8078/3	Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn
8083/3	Carcinom cu celule scuamoase bazaloide
8084/3	Carcinom cu celule scuamoase, tip cu celule clare
8097/3	Carcinom bazocelular, nodular (C44._)
	Carcinom bazocelular, micronodular (C44._)
8098/3	Carcinom bazal adenoid
8103/0	Tumoră pilară (C44._)
	Chist trichilemal proliferant
	Tumoră trichilemală proliferantă
8131/3	Carcinom cu celule tranziţionale, micropapilar (C67._)
8148/2	Neoplazie intraepitelială glandulară, grad III
	Neoplazie intraepitelială prostatică, grad III (C61.9)
	PIN III (C61.9)
8149/0	Adenom canalicular
8156/1	Somatostatinom, FAI
	Tumoră cu celule stomatostatinice, FAI
8156/3	Somatostatinom, malign
	Tumoră cu celule stomatostatinice, malignă
8157/1	Enteroglucagonom, FAI
8157/3	Enteroglucagonom malign
8172/3	Carcinom hepatocelular, schiros (C22.0)
	Carcinom hepatic sclerozant (C22.0)
8173/3	Carcinom hepatocelular, varianta cu celule fusiforme (C22.0)
	Carcinom hepatocelular, sarcomatoid (C22.0)
8174/3	Carcinom hepatocelular, tip cu celule clare (C22.0)
8175/3	Carcinom hepatocelular, tip pleomorf (C22.0)
8204/0	Adenom lactant (C50._)
8212/0	Adenom plat
8213/0	Adenom serrat (C18._)
	Polip mixt adenomatos şi hiperplastic (C18._)
8214/3	Carcinom cu celule parietale (C16._)
	Adenocarcinom cu celule parietale (C16._)
8215/3	Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1)
	Adenocarcinom al canalelor anale (C21.1)
8242/1	Carcinoid cu celule enterocromafin-like, FAI
	Carcinoid cu celule ECL, FAI
8242/3	Tumoră malignă cu celule enterocromafin-like
	Carcinoid cu celule ECL, malign
8249/3	Tumoră carcinoidă atipică

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediţia a treia

8252/3	Carcinom bronhiolo-alveolar, nemucinos (C34._)
	Carcinom bronhiolo-alveolar cu celule Clara (C34._)
	Carcinom bronhiolo-alveolar cu pneumocit tip II (C34._)
8253/3	Carcinom bronhiolo-alveolar, mucinos (C34._)
	Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule caliciforme (C34._)
8254/3	Carcinom bronhiolo-alveolar mixt, mucinos şi nemucinos (C34._)
	Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule Clara şi celule caliciforme (C34._)
	Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu pneumocit tip II şi celule caliciforme (C34._)
	Carcinom bronhiolo-alveolar, tip nedeterminat (C34._)
8255/3	Adenocarcinom cu subtipuri mixte
	Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom
8264/0	Papilomatoză glandulară
	Papilomatoză biliară (C22.1, C24.0)
8272/0	Adenom hipofizar, FAI (C75.1)
8272/3	Carcinom hipofizar, FAI (C75.1)
8316/3	Carcinom cu celule renale -asociat cu chist (C64.9)
8317/3	Carcinom cu celule renale, tip cromofob (C64.9)
	Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9)
8318/3	Carcinom cu celule renale, sarcomatoid (C64.9)
	Carcinom cu celule renale, celule fusiforme (C64.9)
8319/3	Carcinom al ductului colector (C64.9)
	Carcinom al ductului Bellini (C64.9)
	Carcinom renal, tip duct colector (C64.9)
8325/0	Adenom metanefric (C64.9)
8335/3	Carcinom folicular minimal invaziv (C73.9)
	Carcinom folicular, încapsulat (C73.9)
8336/0	Adenom trabecular hialinizant (C73.9)
8337/3	Carcinom insular (C73.9)
8341/3	Microcarcinom papilar (C73.9)
8342/3	Carcinom papilar, celule oxifile (C73.9)
8343/3	Carcinom papilar, încapsulat (C73.9)
8344/3	Carcinom papilar, celule columnare (C73.9)
	Carcinom papilar, celule înalte (C73.9)
8346/3	Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9)
8347/3	Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9)
8382/3	Adenocarcinom endometrioid, variantă secretorie
8383/3	Adenocarcinom endometrioid, variantă cu celule ciliate
8384/3	Adenocarcinom, tip endocervical
8391/0	Fibrom folicular (C44._)
	Tricodiscom (C.44._)
	Fibrofoliculom (C44._)
	Fibrom perifolicular (C44._)
8392/0	Siringofibroadenom (C44._)
8409/3	Porom ecrin, malign (C44._)
	Porocarcinom (C44._)
8413/3	Adenocarcinom ecrin (C44._)
8443/0	Chistadenom cu celule clare (C56.9)
8444/1	Tumoră chistică cu celule clare, malignitate borderline (C56.9)
	Tumoră cu celule clare proliferantă atipică (C56.9)
8453/0	Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._)
8453/1	Tumoră papilar-mucinoasă intraductală cu displazie moderată (C25._)
8453/2	Carcinom papilar-mucinos intraductal, neinvaziv (C25._)
8453/3	Carcinom papilar-mucinos intraductal, invaziv (C25._)

8454/0	Tumoră chistică a nodului atrio-ventricular (C38.0)
8463/1	Tumoră papilară seroasă de suprafaţă, malignitate borderline (C56.9)
8482/3	Adenocarcinom mucinos, tip endocervical
8507/2	Carcinom intraductal micropapilar (C50._)
	Carcinom ductal in situ, micropapilar (C50._)
	Carcinom intraductal, clinging (C50._)
8508/3	Carcinom hipersecretor chistic (C50._)
8513/3	Carcinom medular atipic (C50._)
8514/3	Carcinom ductal, tip desmoplazic
8523/3	Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
	Carcinom ductal infiltrativ şi cribriform (C50._)
	Carcinom ductal infiltrativ şi mucinos (C50._)
	Carcinom ductal infiltrativ şi tubular (C50._)
	Carcinom ductal infiltrativ şi coloid (C50._)
8524/3	Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._)
8525/3	Adenocarcinom polimorf de grad redus
	Adenocarcinom de duct terminal
8551/3	Chistadenocarcinom cu celule acinare
8574/3	Adenocarcinom cu diferenţiere neuroendocrină
	Carcinom cu diferenţiere neuroendocrină
8575/3	Carcinom metaplazic, FAI
8576/3	Adenocarcinom hepatoid
	Carcinom hepatoid
8581/1	Timom, tip A, FAI (C37.9)
	Timom, celule fusiforme, FAI (C37.9)
	Timom, medular, FAI (C37.9)
8581/3	Timom, tip A, malign (C37.9)
	Timom, celule fusiforme, malign (C37.9)
	Timom, medular, malign (C37.9)
8582/1	Timom, tip AB, FAI (C37.9)
	Timom, tip mixt, FAI (C37.9)
8582/3	Timom, tip AB, malign (C37.9)
	Timom, tip mixt, malign, FAI (C37.9)
8583/1	Timom, tip B1, FAI (C37.9)
	Timom, bogat în limfocite, FAI (C37.9)
	Timom, limfocitic, FAI (C37.9)
	Timom, predominant cortical, FAI (C37.9)
	Timom, organoid, FAI (C37.9)
8583/3	Timom, tip B1, malign (C37.9)
	Timom, bogat in limfocite, malign (C37.9)
	Timom, limfocitic, malign (C37.9)
	Timom, predominant cortical, malign (C37.9)
	Timom, organoid, malign (C37.9)
8584/1	Timom, tip B2, FAI (C37.9)
	Timom, cortical, FAI (C37.9)
8584/3	Timom, tip B2, malign (C37.9)
	Timom, cortical, malign (C37.9)
8585/1	Timom, tip B3, FAI (C37.9)
	Timom, epitelial, FAI (C37.9)
	Timom, atipic, FAI (C37.9)
8585/3	Timom, tip B3, malign (C37.9)
	Timom, epitelial, malign (C37.9)
	Timom, atipic, malign (C37.9)
	Carcinom timic bine diferenţiat (C37.9)

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediţia a treia

8586/3	Timom, tip C (C37.9)
8587/0	Timom hamartomatos ectopic
8588/3	Tumoră epitelială fusiformă cu elemente timus-like
	Tumoră epitelială fusiformă cu diferenţiere timus-like
	SETTLE
8589/3	Carcinom cu elemente timus-like
	Carcinom cu diferenţiere timus-like
	CASTLE
8591/1	Tumoră stromală gonadală şi de cordon sexual, diferenţiere incompletă
8592/1	Tumoră stromală gonadală şi de cordon sexual, forme mixte
8593/1	Tumoră stromală cu elemente minore de cordon sexual
8633/1	Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, retiformă
8634/1	Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, diferenţiere intermediară, cu elemente heterologe
	Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, retiformă, cu elemente heterologe
8634/3	Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenţiată, cu elemente heterologe
8642/1	Tumoră cu celule Sertoli mari, calicifiantă
8728/0	Melanocitoză difuză (C70.9)
8728/1	Melanocitom meningeal (C70.9)
8728/3	Melanomatoză meningeală (C70.9)
8746/3	Melanom lentiginos al mucoasei
8762/1	Leziune dermică proliferativă, în nev congenital (C44._)
8805/3	Sarcom nediferenţiat
8806/3	Tumoră desmoplazică cu celule rotunde mici
8815/0	Tumoră fibroasă solitară
	Tumoră fibroasă localizată
8815/3	Tumoră fibroasă solitară, malignă
8825/0	Miofibroblastom
8825/1	Tumoră miofibroblastică, FAI
	Tumoră miofibroblastică inflamatorie
8826/0	Angiomiofibroblastom
8827/1	Tumoră miofibroblastică, peribronşică (C34._)
	Tumoră miofibroblastică peribronşică, congenitală (C34._)
8831/0	Histiocitom profund
	Histiocitom juvenil
	Reticulohistiocitom
8834/1	Fibroblastom cu celule gigante
8835/1	Tumoră fibrohistiocitară plexiformă
8836/1	Histiocitom fibros angiomatoid
8842/0	Tumora fibromixoidă osifiantă
8862/0	Lipom condroid
8898/1	Leiomiom metastazant
8905/0	Rabdomiom genital (C51._, C52.9)
8912/3	Rabdomiosarcom cu celule fusiforme
8921/3	Rabdomiosarcom cu diferenţiere ganglionară
	Ectomezenchimom
8934/3	Carcinofibrom
8935/1	Tumoră stromală, FAI
8935/3	Sarcom stromal, FAI
8936/0	Tumoră stromală gastrointestinală, benignă
	GIST benign

8936/1	Tumoră stromală gastrointestinală, FAI
	GIST, FAI
	Tumoră stromală gastrointestinală, potenţial malign incert
	Tumoră gastrointestinală de nerv vegetativ
	GANT
	Tumoră gastrointestinală cu celule pacemaker
8936/3	Sarcom stromal gastrointestinal
	Tumoră stromală gastrointestinală, malignă
	GIST, malign
8959/0	Nefrom chistic benign (C64.9)
8959/1	Nefroblastom chistic parţial diferenţiat (C64.9)
8959/3	Nefrom chistic malign (C64.9)
	Nefrom chistic multilocular malign (C64.9)
8965/0	Adenofibrom nefrogenic (C64.9)
8966/0	Tumoră cu celule interstiţiale renomedulare (C64.9)
	Fibrom renomedular (C64.9)
8967/0	Tumora renală osifiantă (C64.9)
8973/3	Blastom pleuropulmonar
8974/1	Sialoblastom
8983/0	Adenomioepiteliom (C50._)
9065/3	Tumoră cu celule germinale, nonseminomatoasă (C62._)
9105/3	Tumoră trofoblastică epitelioidă
9135/1	Angioendoteliom papilar endovascular
	Tumoră Dabska
9136/1	Hemangioendoteliom cu celule fusiforme
	Angioendoteliom cu celule fusiforme
9186/3	Osteosarcom central (C40._, C41._)
	Osteosarcom central convenţional (C40._, C41._)
	Osteosarcom medular (C40._, C41._)
9187/3	Osteosarcom intraosos bine diferenţiat (C40._, C41._)
	Osteosarcom intraosos cu grad redus (C40._, C41._)
9193/3	Osteosarcom periosteal (C40._, C41._)
9194/3	Osteosarcom de suprafaţă de grad înalt (C40._, C41._)
9195/3	Osteosarcm intracortical (C40._, C41._)
9242/3	Condrosarcom cu celule clare (C40._, C41._)
9243/3	Condrosarcom dediferenţiat (C40._, C41._)
9252/0	Tumoră cu celule gigante tenosinovială (C49._)
	Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49._)
	Tumoră cu celule gigante a tecii tendonului (C49._)
9252/3	Tumoră cu celule gigante tenosinovială, malignă (C49._)
	Tumoră cu celule gigante a tecii tendonului, malignă (C49._)
9341/1	Tumoră odontogenică cu celule clare
9342/3	Carcinosarcom odontogenic
9351/1	Craniofaringiom, adamantinomatos (C75.2)
9352/1	Craniofaringiom, papilar (C75.2)
9365/3	Tumoră Askin
9371/3	Cordom condroid
9372/3	Cordom dediferenţiat
9373/0	Paracordom
9412/1	Astrocitom infantil desmoplastic (C71._)
	Gangliogliom infantil desmoplastic
9413/0	Tumora neuroepiteliala disembrioplastică

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediţia a treia

9444/1	Gliom cordoid (C71._)
	Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71.5)
9474/3	Meduloblastom cu celule mari (C71.6)
9493/0	Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.6)
9508/3	Tumoră teratoidă/rabdoidă atipică (C71._)
9513/3	Retinoblastom, difuz (C69.2)
9514/1	Retinoblastom, cu regresie spontană (C69.2)
9571/0	Perineurinom
	Perineurinom intraneural
	Perineurinom al ţesutului moale
9571/3	Perineurinom, malign
	MPNST perineural
9582/0	Tumoră cu celule granulare a regiunii şelare (C75.1)
9596/3	Limfom compus Hodgkin şi non-Hodgkin
9651/3	Limfom Hodgkin, bogat în limfocite
	Limfom Hodgkin clasic, bogat în limfocite
9678/3	Limfom primar efuzionat
9679/3	Limfom cu celule B mari, mediastinal (C38.3)
	Limfom cu celule B mari, timic (C37.9)
9689/3	Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic (C42.2)
	Limfom splenic al zonei marginale, FAI (C42.2)
	Limfom splenic cu limfocite viloase (C42.2)
9699/3	Limfom cu celule B al zonei marginale, FAI
	Limfom al zonei marginale, FAI
	Limfom al ţesutului limfoid asociat mucoasei
	Limfom MALT
	Limfom al ţesutului limfoid asociat bronhiei
	Limfom BALT
	Limfom al ţesutului limfoid asociat pielii
	Limfom SALT
	Limfom al zonei marginale, ganglionar
9708/3	Limfom cu celule T subcutanat, paniculitis-like
9716/3	Limfom hepatosplenic cu celule gd (gama-delta)
9717/3	Limfom intestinal cu celule T
	Limfom intestinal cu celule T tip enteropatic
	Limfom cu celule T asociat cu enteropatie
9718/3	Afecţiune limfoproliferativă cutanată primară cu celule T CD30+ (C44._)
	Papuloză limfomatoidă (C44._)
	Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44._)
	Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44._)
9719/3	Limfom cu celule NK/T, nazal şi tip nazal
	Limfom cu celule T/NK
9727/3	Limfom limfoblastic cu celule precursoare, FAI *(vezi şi M-9835/8)*
9728/3	Limfom limfoblastic cu celule B precursoare *(vezi şi M-9836/3)*
9729/3	Limfom limfoblastic cu celule T precursoare *(vezi şi M-9837/3)*
9751/1	Histiocitoză cu celule Langerhans, FAI
	Granulomatoză cu celule Langerhans
	Histiocitoză X, FAI [obs.]
9752/1	Histiocitoză cu celule Langerhans, unifocală
	Granulomatoză cu celule Langerhans, unifocală
	Histiocitoză cu celule Langerhans, mono-ostotică
	Granulom eozinofilic

9753/1	Histiocitoză cu celule Langerhans, multifocală
	Histiocitoză cu celule Langerhans, poliostotică
	Boala Hand-Schuller-Christian [obs]
9754/3	Histiocitoză cu celule Lagerhans, diseminată
	Histiocitoză cu celule Langerhans, generalizată
9755/3	Sarcom histiocitic
9756/3	Sarcom cu celule Langerhans
9757/3	Sarcom cu celule dendritice, interdigitate
	Sarcom cu celule interdigitate
	Sarcom cu celule dendritice, FAI
9758/3	Sarcom cu celule dendritice foliculare
	Tumoră cu celule dendritice foliculare
9769/1	Boală cu depozite de imunoglobuline
	Boala lanţurilor uşoare sistemică
	Amiloidoză primară
9805/3	Leucemie acută bifenotipică
	Leucemie acută cu linearitate mixtă
	Leucemie acută bilineară
9831/1	Leucemie limfocitică cu celule T granulare mari
	Limfocitoză cu celule T granulare mari
	Leucemie limfocitică cu celule NK granulare mari
	Limfocitoză cu celule granulare mari, FAI
9833/3	Leucemie prolimfocitică, tip cu celule B
9834/3	Leucemie prolimfocitică, tip cu celule T
9835/3	Leucemie limfoblastică cu celule precursoare, FAI (*vezi şi M-9727/3)*
	Leucemie limfoblastică cu celule precursoare, fără-fenotipare
	Leucemie limfoblastică acută, tip cu celule precursoare
	Leucemie-limfom limfoblastic acut, FAI
	FAB L1 [obs]
	Leucemie limfoblastică acută, tip L2, FAI
	FAB L2
9836/3	Leucemie limfoblastică cu celule B precursoare *(vezi şi M-9728/3)*
	Pro-B ALL
	ALL cu celule B precursoare comune
	Pre-B ALL
	Pre-pre-B ALL
	ALL comună
	C-ALL
9837/3	Leucemie limfoblastică cu celule T precursoare *(vezi şi M-9729/3)*
	Pro-T ALL
	Pre-T ALL
	ALL cu celule T corticale
	ALL cu celule T mature
9871/3	Leucemie mieloidă acută cu eozinofile medulare anormale *(include toate variantele)*
	Leucemie mieloidă acută, inv(16)(p13;q22)
	Leucemie mieloidă acută, t(16;16)(p13;q11)
	Leucemie mieloidă acută, CBF-beta/MYH11
	Leucemie mielomonocitară acută cu eozinofile anormale
	FAB M4Eo
9872/3	Leucemie mieloidă acută, cu diferenţiere minimă
	FAB M0
9873/3	Leucemie mieloidă acută fără maturare
	FAB M1

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediţia a treia

9874/3	Leucemie mieloidă acută cu maturare
	FAB M2, FAI
9875/3	Leucemie mielogenă cronică, BCR/ABL pozitiv
	Leucemie mielogenă cronică, cromozom Phipadelphia (Ph1) pozitiv
	Leucemie mielogenă cronică, t(9;22)(q34;q11)
	Leucemie granulocitară cronică, cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv
	Leucemie granulocitară cronică, t(9;22)(q34;q11)
	Leucemie granulocitară cronică, BCR/ABL
9876/3	Leucemie mieloidă cronică atipică, BCR/ABL negativ
	Leucemie mieloidă cronică atipică, cromozom Philadelphia (Ph1) negativ
9895/3	Leucemie mieloidă acută cu displazie multilineară *(vezi şi M-9984/3)*
	Leucemie mieloidă acută, precedată de sindrom mielodisplazic
	Leucemie mieloida acută, neprecedată de sindrom mielodisplazic
9896/3	Leucemie mieloidă acută, t(8;21) (q22;q22)
	Leucemie mieloidă acută, AML1(CBF-alpha)/ETO
	FAB M2, t(8;21)(q22;q22)
	FAB M2, AML1(CBF-alpha)/ETO
9897/3	Leucemie mieloidă acută, anomalii 11q23
	Leucemie mieloidă acută, MLL
9920/3	Leucemie mieloidă acută secundară terapiei, FAI
	Leucemie mieloidă acută secundară terapiei cu agent alchilant
	Leucemie mieloidă acută secundară terapiei cu epipodofilotoxină
9945/3	Leucemie mielomonocitară cronică, Tip I
	Leucemie mielomonocitară cronică, Tip II
	Leucemie mielomonocitară cronică în transformare [obs]
9946/3	Leucemie mielomonocitară juvenilă
	Leucemie mielomonocitară cronică juvenilă
9948/3	Leucemie cu celule NK agresive
9963/3	Leucemie neutrofilică cronică
9964/3	Sindrom hipereozinofilic
	Leucemie eozinofilică cronică
9985/3	Citopenie refractară cu displazie multilineară
9986/3	Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleţie 5q (5q-)
9987/3	Sindrom mielodisplazic secundar terapiei, FAI
	Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant
	Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxină

ANEXA 2: TERMENI MORFOLOGICI NOI ŞI SINONIME

(Următoarele coduri morfologice cu 4 cifre au existat în CIM-O, Ediţia a doua)

8000/1	Tumoră neclasificată, malignitate borderline
8033/3	Carcinom sarcomatoid
8040/0	Tumoretă, benignă
8040/1	Tumoretă, FAI
8041/3	Carcinom neuroendocrin cu celule mici
8045/3	Carcinom cu celule mici combinat
	Carcinom cu celule mici-celule mari combinat
	Carcinom cu celule mici - adenocarcinom combinat
	Carcinom cu celule scuamoase - celule mici combinat
8051/3	Carcinom condilomatos
	Carcinom Warty
8052/2	Carcinom papilar cu celule scuamoase, neinvadant
	Carcinom papilar cu celule scuamoase, in situ
8053/0	Papilom cu celule scuamoase, inversat
8060/0	Papilomatoză scuamoasă
8074/3	Carcinom cu celule scuamoase, sarcomatoid
8075/3	Carcinom cu celule scuamoase, acantolitic
8077/2	Neoplazie intraepitelială scuamoasă, grad III
	Neoplazie intraepitelială vaginală, grad III (C52._)
	Neoplazie intraepitelială vulvară, grad III (C51._)
	Neoplazie intraepiteliala anală (C21.1)
	AIN III (C21.1)
8082/3	Carcinom limfoepiteliom-like
8091/3	Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._)
8092/3	Carcinom bazocelular infiltrativ, FAI (C44._)
	Carcinom bazocelular infiltrativ, nesclerozant (C44._)
	Carcinom bazocelular infiltrativ, sclerozant (C44._)
	Carcinom bazocelular, morfeic (C44._)
	Carcinom bazocelular, tip desmoplazic (C44._)
8093/3	Fibroepiteliom tip Pinkus
	Carcinom bazocelular fibroepitelial, tip Pinkus
	Tumoră Pinkus
	Fibroepiteliom, FAI
8102/3	Trichilemocarcinom (C44._)
	Carcinom trichilemal (C44._)
8110/0	Pilomatrixom, FAI (C44._)
8110/3	Pilomatrixom malign (C44._)
	Carcinom matrical (C44._)
8120/1	Papilom cu celule tranzitionale, FAI
8120/2	Carcinom urotelial in situ
8121/0	Papilom sinonazal, FAI (C30.0, C31._)
	Papilom sinonazal, exofitic (C30.0, C31._)
	Papilom sinonazal, fungiform (C30.0, C31._)
	Papilom cu celule tranziţionale, inversat, benign
	Papilom tranzitional, inversat, benign

Anexa 2: Termeni morfologici noi şi sinonime

8121/1	Papilom tranziţional, inversat, FAI
	Papilom Schneiderian, inversat (C30.0, C31._)
	Papilom cu celule columnare
	Papilom cu celule cilindrice (C30.0, C31._)
	Papilom Schneiderian oncocitic (C30.0, C31._)
8121/3	Carcinom cu celule cilindrice (C30.0, C31._)
8122/3	Carcinom cu celule tranziţionale, sarcomatoid
8130/1	Tumoră papilară cu celulule tranziţionale cu potenţial malign redus (C67._)
	Tumoră papilară urotelială cu potenţial malign redus (C67._)
8130/2	Carcinom papilar cu celule tranziţionale, neinvaziv (C67._)
	Carcinom urotelial papilar, neinvaziv (C67._)
8130/3	Carcinom urotelial papilar (C67._)
8140/1	Adenom atipic (C34._)
8150/0	Adenomatoză cu celule insulare, FAI (C25._)
8150/1	Tumoră cu celule insulare, FAI (C25._)
8152/1	Tumoră cu celule alpha, FAI
8153/1	Tumoră cu gastrinice
8153/3	Tumoră cu celule gastrinice, malignă
8154/3	Carcinom mixt acinar-endocrin (C25._)
	Carcinom mixt ductal-endocrin (C25._)
8155/3	Vipom, malign
8201/2	Carcinom ductal in situ, tip cribriform (C50._)
8201/3	Carcinom ductal, tip cribriform (C50._)
8230/2	Carcinom ductal in situ, tip solid (C50._)
	Carcinom intraductal, tip solid
8230/3	Carcinom solid cu formare de mucină
	Adenocarcinom solid cu formare de mucină
8240/1	Tumoră carcinoidă cu potenţial malign incert
8240/3	Carcinoid tipic
8241/3	Carcinoid cu celule enterocromafine
	Carcinoid cu celule EC
	Carcinoid secretant de serotonină
8244/3	Carcinoid-adenocarcinom mixt
8245/1	Carcinoid tubular
8247/3	Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44._)
8260/0	Papilom glandular
8260/3	Carcinom papilar al tiroidei (C73.9)
	Carcinom papilar cu celule renale (C64.9)
8263/3	Adenocarcinom papilotubular
	Adenocarcinom tubulopapilar
8290/0	Adenom folicular, celule oxifile (C73.9)
8290/3	Carcinom folicular, celule oxifile (C73.9)
8313/1	Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56.9)
	Chistadenofibrom cu celule clare, malignitate borderline (C56.9)
8313/3	Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9)
	Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9)
8330/1	Adenom folicular atipic (C73.9)
8333/3	Adenocarcinom fetal
8350/3	Carcinom papilar, difuz sclerozant (C73.9)
8372/0	Adenom pigmentar (C74.0)
8380/1	Tumoră endometrioidă proliferativă atipică (C56.9)
8401/0	Chistadenom apocrin

8402/3	Hidroadenom nodular, malign (C44._)
	Hidroadenocarcinom (C44._)
8403/3	Spiradenom ecrin malign (C44._)
8404/0	Chistadenom ecrin (C44._)
8405/0	Hidroadenom papilifer
8406/0	Siringochistadenom papilifer
8407/3	Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44._)
	Carcinom siringomatos (C44._)
	Carcinom anexial microchistic (C44._)
8408/1	Adenom papilar digital agresiv (C44._)
8408/3	Adenocarcinom papilar eccrin (C44._)
	Adenocarcinom papilar digital (C44._)
8410/0	Epiteliom sebaceu (C44._)
8441/0	Adenom microchistic seros
8441/3	Carcinom seros, FAI
8442/1	Tumoră seroasă proliferantă atipică (C56.9)
8452/1	Tumoră pseudopapilară solidă (C25._)
	Neoplasm epitelial papilar şi solid (C25._)
	Tumoră chistică şi solidă (C25._)
8452/3	Carcinom pseudopapilar solid (C25._)
8460/3	Carcinom seros micropapilar (C56.9)
8461/3	Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.1)
8462/1	Tumoră papilară seroasă chistică, malignitate borderline (C56.9)
	Tumoră papilară seroasă proliferativă atipică (C56.9)
8470/1	Tumoră chistică mucinoasă cu displazie moderată (C25._)
8470/2	Chistadenocarcinom mucinos, neinvaziv (C25._)
8472/1	Tumoră chistică mucinoasă, malignitate borderline (C56.9)
	Tumora mucinoasă proliferativă atipică (C56.9)
8480/3	Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80.9)
8500/2	Carcinom ductal in situ, FAI (C50._)
	DCIS, FAI (C50._)
	Neoplazie intraepitelială ductală 3 (C50._)
	DIN 3 (C50._)
8501/2	Carcinom ductal in situ, tip comedo (C50._)
	DCIS, tip comedo (C50._)
8503/2	Carcinom ductal in situ, papilar (C50._)
	DCIS, papilar (C50._)
8503/3	Adenocarcinom papilar infiltrativ
8520/2	LCIS, FAI (C50._)
8522/3	Carcinom lobular infiltrativ şi carcinom ductal in situ (C50._)
8560/0	Papilom mixt glandular şi cu celule scuamoase
8620/1	Tumoră cu celule granuloase, tip adult (C56.9)
8620/3	Tumoră cu celule granuloase, sarcomatoasă (C56.9)
8631/0	Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, bine diferenţiată
8631/1	Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, diferenţiere intermediară
	Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, FAI
8631/3	Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenţiată
	Tumoră cu celule Sertoli-Leydig, sarcomatoidă
8641/0	Tumoră cu celule Sertoli bogată în lipide (C56.9)
8670/0	Tumoră cu celule steroide, FAI
8670/3	Tumoră cu celule steroide, malignă
8680/0	Paragangliom benign
8690/1	Paragangliom jugulotimpanic (C75.5)

Anexa 2: Termeni morfologici noi şi sinonime

8691/1	Paragangliom aorticopulmonar (C75.5)
8700/0	Paragangliom medulosuprarenal (C74.1)
8700/3	Paragangliom medulosuprarenal, malign (C74.1)
8711/3	Tumoră glomusului, malignă
8726/0	Melanocitom, FAI
8745/3	Melanom desmoplazic, amelanotic (C44._)
8761/0	Nev congenital mic (C44._)
8761/1	Nev congenital intermediar şi gigant (C44._)
8761/3	Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44._)
8770/0	Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44._)
8810/1	Fibrom celular (C56.9)
8824/1	Miofibromatoză infantilă
8830/0	Histiocitom fibros benign
8832/0	Histiocitom cutanat , FAI (C44._)
8841/1	Angiomixom agresiv
8850/1	Lipom atipic
	Liposarcom bine diferenţiat superficial
	Liposarcom bine diferenţiat al ţesutului moale superficial
8851/3	Liposarcom lipoma-like
	Liposarcom sclerozant
	Liposarcom inflamator
8857/3	Liposarcom fibroblastic
8890/0	Leiomiom plexiform
	Lipoleiomiom
8893/0	Leiomiom simplastic
	Leiomiom atipic
	Leiomiom pleomorf
8897/1	Tumoră de muşchi neted, cu potenţial malign incert
8901/3	Rabdomiosarcom pleomorf, tip adult
8902/3	Rabdomiosarcom embrionar mixt şi rabdomiosarcom alveolar
8905/0	Rabdomiom genital (C51._, C52.9)
8910/3	Rabdomiosarcom embrionar, pleomorf
8930/3	Sarcom stromal endometrial, grad înalt (C54.1)
8931/3	Sarcom stromal endometrial, grad redus (C54.1)
8932/0	Adenomiom polipoid atipic
8940/3	Siringom condroid, malign (C44._)
8963/3	Tumoră rabdoidă, malignă
	Tumoră rabdoidă, FAI
8982/0	Adenom mioepitelial
8982/3	Mioepiteliom malign
	Carcinom mioepitelial
9014/1	Adenofibrom seros, malignitate borderline (C56.9)
	Chistadenofibrom seros, malignitate borderline (C56.9)
9014/3	Adenocarcinofibrom seros (C56.9)
	Adenofibrom seros, malign (C56.9)
	Chistadenocarcinofibrom seros (C56.9)
	Chistadenofibrom seros, malign (C56.9)
9015/1	Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56.9)
	Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56.9)
9015/3	Adenocarcinofibrom mucinos (C56.9)
	Adenofibrom mucinos malign (C56.9)
	Chistadenocarcinofibrom mucinos (C56.9)
	Chistadenofibrom mucinos malign (C56.9)

9020/1	Tumoră Phyllodes, borderline (C50._)
9041/3	Sarcom sinovial, fibros monofazic
9051/3	Mezoteliom fusiform
	Mezoteliom sarcomatoid
	Mezoteliom desmoplazic
9052/0	Mezoteliom papilar bine diferenţiat, benign
	Papilom mezotelial
9055/0	Mezoteliom multichistic, benign
	Mezoteliom chistic, benign (C48._)
9062/3	Seminom cu indice mitotic crescut (C62._)
9064/2	Celule germinale intratubulare maligne (C62._)
	Neoplazie intratubulară cu celule germinale (C62._)
9071/3	Tumoră hepatoidă de sac vitelin
9080/3	Teratom imatur, malign
9084/3	Chist dermoid cu tumoră secundară
9085/3	Teratom şi seminom mixt
9110/1	Tumoră a ductului Wolffian
9130/1	Hemangioendoteliom Kaposiform
9160/0	Angiofibrom cu celule gigante
	Angiofibrom celular
9161/0	Hemangiom pediculat dobândit
9174/1	Limfangioleiomiomatoză
9185/3	Osteosarcom cu celule rotunde (C40._, C41._)
9221/3	Condrosarcom periosteal (C40._, C41._)
9270/3	Carcinom intraosos primar
9271/0	Fibrodentinom ameloblastic
9274/0	Fibrom cemento-osifiant
9290/3	Fibrodentinosarcom ameloblastic
	Fibro-odontosarcom ameloblastic
9362/3	Tumoră pineală mixtă (C75.3)
	Pineoblastom-pineocitom mixt (C75.3)
	Tumoră pineală parenchimatoasă cu diferenţiere intermediară (C75.3)
	Tumoră pineală tranziţională (C75.3)
9364/3	Tumoră neuroectodermală primitivă periferică, FAI
	PPNET
9382/3	Oligoastrocitom anaplazic (C71._)
9383/1	Subependimom-ependimom mixt (C71._)
9390/1	Papilom atipic al plexului coroid (C71.5)
9390/3	Carcinom al plexului coroid (C71.5)
9391/3	Ependimom celular (C71._)
	Ependimom cu celule clare (C71._)
	Ependimom tanicitic (C71._)
9400/3	Astrocitom difuz (C71._)
	Astrocitom, grad redus (C71._)
	Astrocitom difuz, grad redus (C71._)
9423/3	Spongioblastom polar (C71._)
9442/1	Gliofibrom (C71._)
9470/3	Meduloblastom melanotic (C71.6)
9471/3	Meduloblastom nodular desmoplazic (C71.6)
9473/3	PNET, FAI
	Tumoră neuroectodermală primitivă centrală, FAI (C71._)
	CPNET (C71._)
	PNET supratentorial (C71._)

Anexa 2: Termeni morfologici noi şi sinonime

9500/3	Neuroblastom central (C71._)
9501/0	Dictiom, benign (C69._)
9501/3	Dictiom, malign (C69._)
9502/0	Meduloepiteliom teratoid, benign (C69.4)
9505/3	Gangliogliom, anaplazic
9506/1	Neurocitom central
	Liponeurocitom cerebelar
	Meduloblastom lipomatos (C71.6)
	Neurolipocitom (C71.6)
	Medulocitom (C71.6)
9510/0	Retinocitom (C69.2)
9521/3	Neurocitom olfactiv (C30.0)
9530/0	Meningiom microchistic
	Meningiom secretor
	Meningiom bogat în limfoplasmocite
	Meningiom metaplazic
9530/3	Meningiom, anaplazic
9538/1	Meningiom cu celule clare
	Meningiom cordoid
9538/3	Meningiom rabdoid
9539/1	Meningiom atipic
9540/3	Tumoră malignă a tecii nervului periferic
	MPNST, FAI
	MPNST cu diferenţiere glandulară
	MPNST epitelioidă
	MPNST cu diferenţiere mezenchimală
	MPNST melanotică
	MPNST melanotică psamomatoasă
9560/0	Schwannom melanotic
	Schwannom plexiform
	Schwannom celular
	Schwannom degenerativ
	Schwannom vechi
	Schwannom psamomato
9561/3	Tumoră malignă a tecii nervului periferic cu diferenţiere rabdomioblastică
	MPNST cu diferenţiere rabdomioblastică
9591/3	Limfom cu celule B, FAI
9652/3	Limfom Hodgkin clasic, celularitate mixtă, FAI
9653/3	Limfom Hodgkin clasic, depleţie limfocitară, FAI
9654/3	Limfom Hodgkin clasic, depleţie limfocitară, fibroză difuză
9655/3	Limfom Hodgkin clasic, depleţie limfocitară, reticular
9663/3	Limfom Hodgkin clasic, scleroză nodulară, FAI
9664/3	Limfom Hodgkin clasic, scleroză nodulară, fază celulară
9665/3.	Limfom Hodgkin, scleroză nodulară, grad 1
	Limfom Hodgkin clasic, scleroză nodulară, grad 1
9667/3	Limfom Hodgkin, scleroză nodulară, grad 2
	Limfom Hodgkin clasic, scleroză nodulară, grad 2
9670/3	Limfom malign, limfocitic, celule B mici, FAI (*vezi şi M-9823/3)*
	Limfom malign, limfocitic, celule mici, FAI
	Limfom malign, celule mici, difuz
9673/3	Limfom cu celule ale mantalei

9680/3	Limfom malign, celule B mari, difuz, centroblastic, FAI
	Limfom cu celule B mari intravascular (C49.9)
	Limfom cu celule B intravascular
	Limfom angiotropic
	Limfom cu celule B mari bogat în celule T
	Limfom cu celule B mari bogat în histiocite
	Limfom cu celule B mari bogat în celule T/ histiocite
	Limfom cu celule B mari anaplazice
9684/3	Limfom malign, cu celule B mari, difuz, imunoblastic, FAI
	Limfom plasmoblastic
9687/3	Limfom Burkitt-like
9690/3	Limfom folicular, FAI (*vezi şi M-9675/3)*
	Limfom malign al centrului folicular, folicular
	Limfom malign al centrului folicular, FAI
9691/3	Limfom folicular, grad 2
9695/3	Limfom folicular, grad 1
9698/3	Limfom folicular, grad 3
9700/3	Reticuloză pagetoidă
9702/3	Limfom cu celule T mature, FAI
	Limfom cu celule T, FAI
	Limfom cu celule T periferice, celule mari
9709/3	Limfom cutanat cu celule T, FAI (C44._)
9714/3	Limfom cu celule mari anaplazice, tip cu celule T şi celule null
	Limfom cu celule mari anaplazice, FAI
	Limfom cu celule mari anaplazice, CD30+
9731/3	Plasmocitom al osului (C40._, C41._)
9762/3	Boala lanţurilor grele, FAI
	Boala lanţurilor grele mu
9765/1	Gamapatie monoclonală de semnificaţie nedeterminată
	MGUS
9801/3	Leucemia cu celule stem
9823/3	Leucemie limfocitică cronică cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici *(vezi şi M-9670/3)*
	Leucemie limfocitică cronică, tip cu celule B (include toate variantele LLCB)
9826/3	Leucemie cu celule Burkitt *(vezi şi M-9687/3)*
	B-ALL [obs]
	FAB L3 [obs]
	Leucemie limfoblastică acută, tip cu celule B mature
9827/3	Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) *Include toate variantele*
9840/3	Leucemie mieloidă acută, tip M6
	Leucemie eritroidă acută
	M6A
	M6B
	FAB M6
	AML M6
9860/3	Leucemie non-limfocitică, FAI
9861/3	Leucemie mieloidă acută, FAI (clasa FAB sau OMS nespecificată) (*vezi şi M-9930/3)*
	Leucemie non-limfocitică, acută
9866/3	Leucemie promielocitară acută, t(15;17)(q22;q11-12)
	Leucemie promielociară acută, PML/RAR-alpha
	Leucemie mieloidă acută, t(15;17)(q22;q11-12)
	Leucemie mieloidă acută, PML/RAR-alpha
	FAB M3 (include toate variantele)
9867/3	FAB M4

Anexa 2: Termeni morfologici noi şi sinonime

9870/3	Leucemie bazofilică acută
9891/3	FAB M5
9910/3	FAB M7
9930/3	Sarcom mieloid (*vezi şi M-9861/3)*
9931/3	Panmieloză acută cu mielofibroză (C42.1)
	Mieloscleroză acută
	Mieloscleroză malignă [obs]
9940/3	Leucemie cu celule păroase
9950/3	Policitemie proliferativă
9961/3	Mielofibroză secundară unei boli mieloproliferative
	Mielofibroză idiopatică cronică
	Metaplazie mieloidă agnogenică
9982/3	Anemie refractară cu sideroblastaşti inelari
	RARS
9983/3	RAEB
	RAEB I
	RAEB II
9984/3	RAEB-T

ANEXA 3: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL MORFOLOGIC

CIM-O Ediţia a Doua	Termenul aşa cum apare în CIM-O, Ediţia a treia	CIM-O Ediţia a treia
8241/1	Tumoră carcinoidă, argentafină, FAI	8240/1
8241/1	Argentafinom, FAI [obs]	8240/1
8400/0	Hidroadenom nodular (C44._)	8402/0
8402/0	Porom ecrin (C44._)	8409/0
8510/3	Carcinom cu celule parafoliculare (C73.9)	8345/3
8510/3	Carcinom cu celule C (C73.9)	8345/3
8511/3	Carcinom medular, cu stromă amiloidă (C73.9)	8345/3
8580/3	Carcinom timic, FAI (C73.9)	8586/3
8724/0	Papulă fibroasă a nasului (C44.3) [obs]	9160/0
8724/0	Nev involutiv (C44._) [obs]	9160/0
8803/3	Tumoră Askin	9365/3
8832/0	Histiocitom, FAI	8831/0
8890/0	Miofibrom	8824/0
8930/3	Sarcom stromal, FAI	8935/3
9126/0	Hemangiom histiocitoid	9125/0
9190/3	Osteosarcom paraosteal (C40._, C41._)	9192/3
9190/3	Osteosarcom juxtacortical (C41._, C41._)	9192/3
9190/3	Osteosarcom periosteal (C40._, C41._)	9193/3
9422/3	Spongioblastom, FAI (C71._) [obs]	9421/1
9443/3	Spongioblastom polar primitiv (C71._) [obs]	9423/3
9481/3	Sarcom monstrocelular (C71._) [obs]	9441/3
9490/0	Gangliocitom	9492/0
9536/0	Meningiom hemangiopericitic (C70._) [obs]	9150/1
9592/3	Limfosarcom, FAI [obs]	9591/3
9592/3	Limfosarcom, difuz [obs]	9591/3
9593/3	Sarcom cu celule reticulare, FAI [obs]	9591/3
9593/3	Sarcom cu celule reticulare, difuz [obs]	9591/3
9593/3	Reticulosarcom, FAI [obs]	9591/3
9593/3	Reticulosarcom, difuz [obs]	9591/3
9594/3	Microgliom (C71._) [obs]	9590/3
9595/3	Limfom malign, difuz, FAI	9591/3
9657/3	Boală Hodgkin, predominanţă limfocitară, FAI [obs]	9651/3
9657/3	Boală Hodgkin, predominanţă limfocitară-histiocitară [obs]	9651/3
9658/3	Boală Hodgkin, predominanţă limfocitară, difuză [obs]	9651/3
9660/3	Paragranulom Hodgkin, FAI [obs]	9659/3
9660/3	Paragranulom Hodgkin, nodular [obs]	9659/3
9666/3	Boală Hodgkin, scleroză nodulară, celularitate mixtă	9665/3
9672/3	Limfom malign, celule mici clivate, difuz [obs]	9591/3
9672/3	Limfom malign, limfocitic, slab diferenţiat, difuz [obs]	9591/3
9672/3	Limfom malign, celule mici clivate, FAI [obs]	9591/3
9672/3	Limfom malign, celule clivate FAI [obs]	9591/3
9674/3	Limfom malign, centrocitic [obs]	9673/3
9676/3	Limfom malign, centroblastic-centrocitic, difuz [obs]	9675/3
9676/3	Limfom malign, centroblastic-centrocitic, FAI [obs]	9675/3
9677/3	Polipoză limfomatoasă malignă	9673/3

Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic

CIM-O Ediţia a doua	Termenul aşa cum apare în CIM-O, Ediţia a treia	CIM-O Ediţia a treia
9681/3	Limfom malign, celule mari clivate [obs]	9680/3
9681/3	Limfom malign, celule mari, clivate, difuz	9680/3
9681/3	Limfom malign, celule mari clivate, FAI	9680/3
9682/3	Limfom malign, celule mari, neclivate, difuz	9680/3
9682/3	Limfom malign, celule mari, neclivate, FAI	9680/3
9682/3	Limfom malign, celule neclivate, difuz, FAI	9680/3
9682/3	Limfom malign, celule neclivate, FAI	9680/3
9683/3	Limfom malign,centroblastic, FAI	9680/3
9683/3	Limfom malign, centroblastic, difuz	9680/3
9685/3	Limfom malign, limfoblastic. FAI *(vezi M-9821/3)*	9727/3
9685/3	Limfom malign, celule convolute [obs]	9727/3
9685/3	Limfoblastom [obs]	9727/3
9686/3	Limfom malign, celule mici, neclivate, difuz [obs]	9591/3
9686/3	Limfom malign, celule nediferenţiate, non-Burkitt [obs]	9591/3
9686/3	Limfom malign, celule nediferenţiate, FAI [obs]	9591/3
9688/3*	Limfom cu celule B mari bogat în celule T	9680/3
9692/3	Limfom malign, centroblastic-centrocitic, folicular	9690/3
9693/3	Limfom malign, limfocitic, bine diferenţiat, nodular [obs]	9698/3
9694/3	Limfom malign, limfocitic cu diferenţiere intermediară, nodular [obs]	9591/3
9696/3	Limfom malign, limfocitic, slab diferenţiat, nodular [obs]	9695/3
9697/3	Limfom malign, centroblastic, folicular	9698/3
9703/3	Limfom al zonei T	9702/3
9704/3	Limfom limfoepitelioid	9702/3
9704/3	Limfom Lennert	9702/3
9706/3	Limfom cu celule T periferice, celule mici pleomorfice	9702/3
9707/3	Limfom cu celule T periferice, celule mari şi medii pleomorfe	9702/3
9710/3*	Limfom al zonei marginale, FAI	9699/3
9711/3	Limfom cu celule B monocitoide	9699/3
9712/3	Angioendoteliomatoză	9680/3
9713/3	Limfom angiocentric cu celule T [obs]	9719/3
9713/3	Reticuloză malignă, FAI [obs]	9719/3
9713/3	Reticuloză malignă de line mediană [obs]	9719/3
9713/3	Reticuloză polimorfă [obs]	9719/3
9715/3*	Limfom al ţesutului limfoid asociat mucoasei	9699/3
9715/3*	Limfom MALT	9699/3
9720/3	Histiocitoză malignă	9750/3
9720/3	Reticuloză medulară histiocitară [obs]	9750/3
9722/3	Boala Letterer-Siwe	9754/3
9722/3	Histiocitoza X acută progresivă	9754/3
9722/3	Reticuloendotelioză non-lipidică [obs]	9754/3
9723/3	Limfom histiocitic adevărat [obs]	9755/3
9731/3	Plasmocitom, extramedular (nu apare în oase)	9734/3
9763/3	Boala lanţurilor grele gamma	9762/3
9763/3	Boala Franklin	9762/3
9802/3	Leucemie subacută [obs]	9800/3
9803/3	Leucemie cronică, FAI [obs]	9800/3
9804/3	Leucemie aleucemică, FAI [obs]	9800/3

CIM-O Ediţia a Doua	Termenul aşa cum apare în CIM-O, Ediţia a treia	CIM-O Ediţia a treia
9821/3	Leucemie limfocitică acută	9835/3
9821/3	Leucemie limfoidă acută	9835/3
9821/3	Leucemie limfatică acută	9835/3
9821/3	Leucemie limfoblastică, FAI	9835/3
9821/3**	FAB L1	9835/3
9822/3	Leucemie limfoidă subacută [obs]	9820/3
9822/3	Leucemie limfocitică subacută [obs]	9820/3
9822/3	Leucemie limfatică subacută [obs]	9820/3
9824/3	Leucemie limfoidă aleucemică [obs]	9820/3
9824/3	Leucemie limfocitică aleucemică [obs]	9820/3
9824/3	Leucemie limfatică aleucemică [obs]	9820/3
9825/3	Leucemie prolimfocitică, FAI	9832/3
9828/3**	Leucemie limfoblastică acută, tip L2, FAI	9835/3
9828/3**	FAB L2	9835/3
9830/3	Leucemie cu celule plasmocitare (C42.1)	9733/3
9830/3	Leucemie plasmacitică (C42.1)	9733/3
9841/3	Eritremie acută [obs]	9840/3
9841/3	Boala Di Guglielmo [obs]	9840/3
9841/3	Mieloză eritremică acută [obs]	9840/3
9842/3	Eritremie cronică [obs]	9950/3
9850/3	Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs]	9820/3
9862/3	Leucemie mieloidă subacută [obs]	9860/3
9862/3	Leucemie granulocitară subacută [obs]	9860/3
9862/3	Leucemie mielogă subacută [obs]	9860/3
9864/3	Leucemie mieloidă aleucemică [obs]	9860/3
9864/3	Leucemie granulocitică aleucemică [obs]	9860/3
9864/3	Leucemie mielogenă aleucemică [obs]	9860/3
9865/3**	Leucemie mieloidă acută cu maturare	9874/3
9865/3**	FAB M2, FAI	9874/3
9868/3	Leucemie mielomonocitară cronică, FAI	9945/3
9869/3**	Leucemie mieloblastică acută	9872/3
9869/3**	FAB M0	9872/3
9880/3	Leucemie eozinofilică	9860/3
9890/3	Leucemie monocitară, FAI	9860/3
9892/3	Leucemie monocitară subacută [obs]	9860/3
9893/3	Leucemie monocitară cronică [obs]	9860/3
9894/3	Leucemie monocitară aleucemică [obs]	9860/3
9900/3	Leucemie cu celule mastocitare (C42.1)	9742/3
9932/3	Mielofibroză acută	9931/3
9941/3	Reticuloendotelioză leucemică	9940/3
9960/1	Boală mieloproliferativă, FAI	9975/1
9981/1	Anemie refractară fără sideroblaşti	9980/3

* cod valabil doar în Statele Unite (1995-2000)
** cod valabil doar în Statele Unite (1998-2000)

ANEXA 4: TERMENI MODIFICAŢI DIN LEZIUNI TUMOR-LIKE ÎN NEOPLASME

	Termeni ce apar in CIM-O, Ediţia a treia	**CIM-O Ediţia a treia**
M---------	Reticulohistiocitom	8831/0
M---------	Papuloză limfomatoidă (C44._)	9718/3
M---------	Tumoră cu celule gigante a tecii tendonului	9252/0
M---------	Histiocitioză X, FAI	9751/1
M---------	Granulom eozinofil	9752/1
M---------	Boala Hand-Schuller-Christian	9753/1

ANEXA 5: TERMENI ELIMINAŢI DIN CIM-O, EDIŢIA A TREIA

CIM-O Ediţia a Doua	
8077/2	Neoplazie intraepitelială, grad III, de col uterin, vulvă şi vagin *(înlocuit cu* Neoplazie intraepitelială scuamoasă, grad III; Neoplazie intraepitelială cervicală, grad III; Neoplazie intraepitelială vaginală, grad III; Neoplazie intraepitelială vulvară, grad III)
8092/3	Carcinom bazocelular, morfea *(înlocuit cu* Carcinom bazocelular, morfeic)
8152/0	Adenom cu celule alfa *(inlocuit cu* 8152/1 Tumoră cu celule alfa, FAI)
8332/3	Wuchernde Struma Langhans (C73.9) [obs] *(eliminat)*
8810/0	Fibroma durum *(eliminat)*
8851/0	Fibroma molle *(eliminat)*
8851/0	Fibrom moale *(eliminat)*
9053/0	Mezoteliom, bifazic, benign *(eliminat)*
9190/3	Sarcom osteogenic juxtacortical (C40._, C41._) [obs] *(înlocuit cu* 9192/3 Osteosarcom juxtacortical)
9190/3	Sarcom osteogenic periosteal (C40._, C41._) *(înlocuit cu* 9193/3 Osteosarcom periosteal)
9382/3	Oligoastrocitom mixt *(înlocuit cu* Oligoastrocitom*)*
9531/0	Meningiom meningoteliomatos *(înlocuit cu* Meningiom meningotelial*)*
9560/0	Schwanom melanocitic *(înlocuit cu* Schwanom melanotic*)*
9722/3	Histiocitoză diferenţiată progresivă acută *(înlocuit cu* 9754/3 Histiocitoză X progresivă acută)

ANEXA 6: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL DE COMPORTAMENT

Termeni ce au trecut de la Borderline la Malign

CIM-O Ediţia a Doua	Termenul aşa cum apare în CIM-O, Ediţia a treia	CIM-O Ediţia a treia
8931/1	Sarcom stromal endometrial, grad redus (C54.1)	8931/3
8931/1	Mioză stromală endolimfatică (C54.1)	8931/3
8931/1	Stromatoză endometrială (C54.1)	8931/3
8931/1	Endometrioză stromală (C54.1)	8931/3
8931/1	Mioză stromală, FAI (C54.1)	8931/3
9393/1	Ependimom papilar (C71.1)	9393/3
9538/1	Meningiom papilar	9538/3
9950/1	Policitemia vera	9950/3
9950/1	Policitemia rubra vera	9950/3
9960/1	Boală mieloproliferativă cronică, FAI	9960/3
9960/1	Afecţiune mieloproliferativă cronică	9960/3
9961/1	Mielosclerozăcu metaplazie mieloidă	9961/3
9961/1	Miosclerozămegacariocitară	9961/3
9961/1	Mielofibrozăcu metaplazie mieloidă	9961/3
9962/1	Trombocitemie idiopatică	9962/3
9962/1	Trombocitemie esenţială	9962/3
9962/1	Trombocitemie hemoragică esenţială	9962/3
9962/1	Trombocitemie hemoragică idiopatică	9962/3
9980/1	Anemie refractară, FAI	9980/3
9981/1	Anemie refractară fără sideroblaşti	9980/3
9982/1	Anemie refractară cu sideroblaşti	9982/3
9982/1	Anemie refractară cu sideroblaşti inelari	9982/3
9983/1	Anemie refractară cu exces de blaşti	9983/3
9984/1	Anemie refractară cu exces de blaşti în transformare	9984/3
9989/1	Sindrom mielodisplazic, FAI	9989/3
9989/1	Preleucemie	9989/3
9989/1	Sindrom preleucemic	9989/3

Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament

Termeni ce au trecut de la Malign la Borderline

CIM-O Ediţia a Doua	Termenul aşa cum apare în CIM-O, Ediţia a treia	CIM-O Ediţia a treia
8442/3	Chistadenom seros, malignitate borderline (C59.6)	8442/1
8442/3	Tumoră seroasă, FAI, cu potenţial malign redus (C56.9)	8442/1
8451/3	Chistadenom papilar, malignitate borderline (C56.9)	8451/1
8462/3	Tumoră papilară seroasă chistică, malignitate borderline (C56.9)	8462/1
8462/3	Chistadenom papilar seros, malignitate borderline (C56.9)	8462/1
8462/3	Tumoră papilară seroasă cu potenţial malign redus (C56.9)	8462/1
8462/3	Tumoră papilară seroasă proliferativă atipică (C56.9)	8462/1
8472/3	Tumoră chistică mucinoasă, malignitate borderline (C56.9)	8472/1
8472/3	Chistadenom mucinos, malignitate borderline (C56.9)	8472/1
8472/3	Chistadenom pseudomucinos, malignitate borderline (C56.9)	8472/1
8472/3	Tumoră mucinoasă, FAI cu potenţial malign redus (C56.9)	8472/1
8473/3	Chistadenom mucinos papilar, malignitate borderline (C56.9)	8473/1
8473/3	Chistadenom pseudomucinos papilar, malignitate borderline (C56.9)	8473/1
8473/3	Tumoră papilară mucinoasă, cu potenţial malign redus (C56.9)	8473/1
9421/3	Astrocitom pilocitic (C71._)	9421/1
9421/3	Astrocitom piloid (C71._)	9421/1
9421/3	Astrocitom juvenil (C71._)	9421/1
9422/3	Spongioblastom, FAI (C71._) [obs]	9421/1

Termeni ce au trecut de la Benign la Borderline

CIM-O Ediţia a Doua	Termenul aşa cum apare în CIM-O, Ediţia a treia	CIM-O Ediţia a treia
8120/0	Papilom cu celule tranziţionale, FAI	8120/1
8152/0	Glucagonom, FAI (C25._)	8152/1
8580/0	Timom, FAI (C37.9)	8580/1
8640/0	Tumoră cu celule Sertoli, FAI	8640/1
8640/0	Adenom tubular Pick	8640/1
8640/0	Adenom cu celule Sertoli	8640/1
8640/0	Androblastom tubular, FAI	8640/1
8640/0	Adenom testicular	8640/1
9506/0	Neurocitom	9506/1

Termeni ce au trecut de la Borderline la Benign

CIM-O Ediţia a Doua	Termenul aşa cum apare în CIM-O, Ediţia a treia	CIM-O Ediţia a treia
8261/1	Adenom vilos, FAI	8261/0
8261/1	Papilom vilos	8261/0
8361/1	Tumoră juxtaglomerulară (C64.9)	8361/0
8361/1	Reninom (C64.9)	8361/0
8823/1	Fibrom desmoplazic	8823/0
9080/1	Teratom malign	9080/0